

**Ministerstvo zemědělství, odbor environmentální a ekologického zemědělství (dále jen „MZe“), v souladu s ustanovením čl. 37 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS v platném znění (dále jen „nařízení o úředních kontrolách“)**

tímto určuje jako úřední laboratoř č. 2

**Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský  
Národní referenční laboratoř  
se sídlem Hroznová 2, 656 06 Brno, IČO 00020338**

(dále také „laboratoř“)

k provádění laboratorních analýz, testů a diagnostiky vzorků odebraných při úředních kontrolách a jiných úředních činnostech, prováděných v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení o úředních kontrolách.

**Úkoly, které laboratoř může provádět jakožto úřední laboratoř:**

1. Příprava vzorků, provádění laboratorních analýz, testů a diagnostiky a uchovávání vzorků odebraných Mze nebo kontrolními orgány a kontrolními subjekty pověřenými MZe (dále jen „pověřené subjekty“), včetně vzorků pro druhé odborné stanovisko a rozhodčích vzorků.
2. Vyjádření stanovisek a interpretaci výsledků provedených zkoušek.
3. Úkoly uvedené v bodech 1 a 2 provádí laboratoř pro účely analýz, testů a diagnostiky vzorků odebraných při úředních kontrolách nebo při jiných úředních činnostech MZe a pověřených subjektů v rozsahu přílohy Osvědčení o akreditaci subjektu pro Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní referenční laboratoř se sídlem Hroznová 2, 656 06 Brno, ve znění aktuálním v době provádění úkolů, zveřejněném na stránkách [www.cai.cz](http://www.cai.cz).

**Podmínky, za nichž jsou úkoly prováděny a nezbytná ujednání k zajištění efektivní a účinné koordinace a spolupráce:**

1. Laboratoř musí splňovat požadavky a povinnosti stanovené pro úřední laboratoře v nařízení o úředních kontrolách, zejména v čl. 37 odst. 4 a 5 a v čl. 38. 2. MZe může provést audit laboratoře dle čl. 39 odst. 1 nařízení o úředních kontrolách k ověření plnění požadavků

tohoto určení a nařízení o úředních kontrolách. K tomuto auditu je laboratoř povinna poskytnout součinnost.

2. Vyprší-li doba, na kterou bylo laboratoři uděleno Osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025 nebo bude-li držiteli ze strany akreditačního orgánu pozastavena účinnost či zrušena platnost Osvědčení o akreditaci, laboratoř o této skutečnosti neprodleně uvědomí MZe.

3. V případě změny v rozsahu udělené akreditace, tedy v příloze Osvědčení o akreditaci (dle ČSN EN ISO/IEC 17025), laboratoř informuje MZe bez zbytečného odkladu o provedených změnách.

4. Laboratoř je povinna na vyžádání předložit MZe zprávy akreditačního orgánu z posouzení shody s ČSN EN ISO/IEC 17025 a zprávy z mezilaboratorních porovnání.

5. MZe může určení úřední laboratoře okamžitě zrušit, a to zcela nebo pro určité úkoly, pokud laboratoř nepřijme vhodná a včasná nápravná opatření na základě výsledků auditu prováděného dle bodu 2, z nichž vyplynula zjištění uvedená v čl. 39 odst. 2 nařízení o úředních kontrolách.

6. Laboratoř používá metody pro laboratorní analýzy, testy a diagnostiku v souladu s požadavky čl. 34 nařízení o úředních kontrolách.

7. Toto určení je vydáváno na dobu neurčitou s účinností od 1. 4. 2020.

V Praze dne 18. 3. 2020

Za MZe:



Ing. Petr Jílek  
ředitel Odbor environmentálního  
a ekologického zemědělství

Za laboratoř pověření přijal:



(Jméno, podpis a razítka oprávněné  
osoby)