

Spotřeba účinných látek obsažených v přípravcích na ochranu rostlin v okresech **Moravskoslezského kraje** v roce **2015**

Ústřední kontrolní
a zkušební ústav zemědělský 

| | |
|-------------------------------|---|
| ➤ Bruntál |  |
| ➤ Frýdek-Místek |  |
| ➤ Karviná |  |
| ➤ Nový Jičín |  |
| ➤ Opava |  |
| ➤ Ostrava- město |  |
| ➤ Moravskoslezský kraj |  |



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČE

ODDĚLENÍ KOORDINACE KONTROL

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.cz

Datum: 25.10.2016

č.j. : UKZUZ 117788/2016

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Okres Bruntál - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2015 bez látek obsažených v dalších prostředcích (kg, l) - sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu

Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture

Bruntál District - Usage of active substances contained in PPPs in 2015 without other plant protection means (kg, l) - summarized data from registered subjects without finish counting

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | OSTATNÍ |
|------------------------|--------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|-----------------|------------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | OTHERS |
| ACETAMIPRID | 16,94 | | | | | | | 16,94 | |
| ALFA-CYPERMETHRIN | 2,15 | 1,75 | | | | | | 0,40 | |
| AMIDOSULFURON | 4,56 | 4,56 | | | | | | | |
| AMINOPYRALID | 19,50 | 14,24 | | | | | | 5,26 | |
| AZOXYSTROBIN | 131,58 | 24,90 | | | | | | 106,69 | |
| BENALAXYL | 0,06 | | | | | 0,06 | | | |
| BENTAZON | 107,03 | | | 85,91 | | | | | 21,12 |
| BIXAFEN | 2,50 | 2,50 | | | | | | | |
| BOSKALID | 96,33 | 10,49 | | | | | | 85,84 | |
| CYMOXANIL | 0,25 | | | | | 0,25 | | | |
| CYPERMETHRIN | 57,04 | 10,00 | | | 0,60 | | | 46,44 | |
| CYPRODINIL | 96,50 | 96,50 | | | | | | | |
| CYPROKONAZOL | 43,55 | 25,60 | | | 8,59 | | | 9,36 | |
| DELTAMETHRIN | 6,42 | | | | 0,77 | 0,01 | | 5,64 | |
| DESMEDIFAM | 82,96 | | | | 82,96 | | | | |
| DIFENOKONAZOL | 6,38 | | | | | | | 6,38 | |
| DIFLUFENIKAN | 68,94 | 68,94 | | | | | | | |
| DIKAMBA | 23,95 | | 23,95 | | | | | | |
| DIKVÁT | 16,52 | | | | | 1,00 | | 15,52 | |
| DIMETHACHLOR | 56,00 | | | | | | | 56,00 | |
| DIMETHENAMID-P | 169,25 | | | | | | | 169,25 | |
| DIMETHOÁT | 13,39 | | | | 13,39 | | | | |
| DIMETHOMORF | 0,27 | | | | | 0,27 | | | |
| DIMOXYSTROBIN | 75,20 | | | | | | | 75,20 | |
| EPOXYKONAZOL | 277,59 | 266,82 | | | 10,77 | | | | |
| ESFENVALERÁT | 0,59 | 0,59 | | | | | | | |
| ETHAMETSULFURON METHYL | 1,89 | | | | | | | 1,89 | |
| ETHEFON | 621,85 | 621,85 | | | | | | | |
| ETHOFUMESÁT | 184,52 | | | | 184,52 | | | | |
| FAMOXADON | 0,25 | | | | | 0,25 | | | |
| FENMEDIFAM | 149,06 | | | | 149,06 | | | | |
| FENPROPIDIN | 73,49 | 73,49 | | | | | | | |
| FENPROPIORF | 528,25 | 496,20 | | | 32,05 | | | | |
| FLORASULAM | 11,63 | 11,32 | 0,25 | | | | 0,06 | | |
| FLUAZIFOP-P-BUTYL | 21,20 | | | | | | | 21,20 | |
| FLUAZINAM | 0,73 | | | | | 0,73 | | | |
| FLUFENACET | 44,80 | 44,80 | | | | | | | |
| FLUMIOXAZIN | 3,39 | 3,39 | | | | | | | |
| FLUOPIKOLID | 0,31 | | | | | 0,31 | | | |
| FLUROXYPYR | 26,83 | 19,43 | | | | | | 6,15 | 1,25 |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | OSTATNÍ |
|---------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|-----------------|------------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | OTHERS |
| FLUTRIAFOL | 6,42 | 6,42 | | | | | | | |
| FORAMSULFURON | 1,46 | | 1,46 | | | | | | |
| FOSFID ZINEČNATÝ | 9,75 | | | | | | | 9,75 | |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 7,30 | 4,41 | | | 0,27 | | | 2,61 | |
| GLYFOSÁT | 3 147,16 | 1 115,46 | 52,69 | 3,55 | 108,00 | | | 1 048,84 | 818,61 |
| HALOXYFOP-P | 55,13 | | | | 7,03 | | | 48,09 | |
| CHINMERAK | 156,48 | | | | 2,40 | | | 154,08 | |
| CHINOXYFEN | 184,07 | 184,07 | | | | | | | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 57,66 | | | | | | 0,73 | 56,93 | |
| CHIZALOFOP-P-TEFURYL | 8,28 | | | | | | | 8,28 | |
| CHLORIDAZON | 262,68 | | | | 262,68 | | | | |
| CHLORMEKVÁT | 797,02 | 797,02 | | | | | | | |
| CHLORMEKVÁT CHLORID | 2 688,07 | 2 688,07 | | | | | | | |
| CHLORPYRIFOS | 570,36 | 99,99 | | | 6,00 | | | 464,37 | |
| CHLORSULFURON | 7,59 | 7,59 | | | | | | | |
| CHLORTHALONIL | 147,31 | 114,31 | | | | | | 33,00 | |
| CHLORTOLURON | 243,00 | 238,00 | | | | | | 5,00 | |
| IMAZAMOX | 1,04 | | | | | | 0,34 | 0,70 | |
| IPRODION | 168,14 | | | | | | | 168,14 | |
| ISOPROTURON | 670,18 | 670,18 | | | | | | | |
| ISOXAFLUTOL | 9,07 | | 9,07 | | | | | | |
| JODOSULFURON | 4,53 | 4,48 | 0,05 | | | | | | |
| KARFENTRAZON-ETHYL | 10,43 | 10,43 | | | | | | | |
| KLOMAZON | 53,77 | | | 2,74 | | 0,18 | | 50,85 | |
| KLOPYRALID | 48,91 | 4,20 | | | 4,19 | | | 40,51 | |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 9,88 | 7,26 | | | 1,19 | | | 1,44 | |
| LENACIL | 27,55 | | | | 27,55 | | | | |
| LINURON | 49,31 | | 0,45 | | | 3,15 | | 27,71 | 18,00 |
| MANKOZEB | 75,81 | | | | | 2,31 | | 73,50 | |
| MCPA | 72,83 | 68,09 | | | | | 4,74 | | |
| MEPIKVÁT | 26,32 | 26,32 | | | | | | | |
| MEPIKVÁT CHLORID | 78,69 | | | | | | | 78,69 | |
| MESOTRION | 12,92 | | 11,00 | | | | | 1,92 | |
| METALDEHYD | 61,60 | 3,16 | | | | | | 58,44 | |
| METAMITRON | 999,22 | | | | 999,22 | | | | |
| METAZACHLOR | 734,58 | | | | | | | 734,58 | |
| METKONAZOL | 43,44 | 17,88 | | | | | | 25,56 | |
| METRIBUZIN | 1,20 | | | | | 1,20 | | | |
| METSULFURON-METHYL | 0,53 | 0,53 | | | | | | | |
| NAPROPAMID | 155,25 | | | | | | | 155,25 | |
| NATRIUM-2-NITROFENOLÁT | 0,24 | 0,05 | | | | | | 0,18 | |
| NATRIUM-4-NITROFENOLÁT | 0,35 | 0,08 | | | | | | 0,27 | |
| NATRIUM 5-NITROGUAJAKOLÁT | 0,12 | 0,03 | | | | | | 0,09 | |
| NIKOSULFURON | 12,67 | | 12,67 | | | | | | |
| PAKLOBUTRAZOL | 3,19 | | | | | | | 3,19 | |
| PENDIMETHALIN | 267,11 | 44,08 | 18,00 | 199,91 | | | 5,13 | | |
| PENOX SULAM | 0,57 | 0,57 | | | | | | | |
| PENTHIOPYRAD | 43,92 | 43,92 | | | | | | | |
| PETHOXAMID | 715,21 | | 715,21 | | | | | | |
| PIKLORAM | 12,76 | | | | | | | 12,76 | |
| PIKOXYSTROBIN | 89,96 | 24,40 | | | 24,49 | | | 41,07 | |
| PINOXADEN | 32,59 | 32,59 | | | | | | | |
| PROHEXADION | 4,87 | 4,87 | | | | | | | |
| PROCHINAZID | 8,86 | 8,86 | | | | | | | |
| PROCHLORAZ | 625,97 | 602,37 | | | 23,60 | | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | OSTATNÍ |
|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | OTHERS |
| PROPACHIZAFOP | 4,50 | | | | | | | 4,50 | |
| PROPAMOKARB-HYDROCHLORID | 3,13 | | | | | 3,13 | | | |
| PROPIKONAZOL | 212,08 | 206,77 | | | 5,31 | | | | |
| PROPOXYKARBASON | 8,22 | 8,22 | | | | | | | |
| PROTHIOKONAZOL | 105,22 | 92,57 | | | | | | 12,65 | |
| PYRAKLOSTROBIN | 11,90 | 11,90 | | | | | | | |
| PYROXSULAM | 4,56 | 4,56 | | | | | | | |
| <i>PYTHIUM OLIGANDRUM M1</i> | 1,70 | 1,15 | | | | | | 0,55 | |
| RIMSULFURON | 1,20 | | 1,17 | | | 0,03 | | | |
| S-METOLACHLOR | 137,92 | | 137,92 | | | | | | |
| SPIROXAMIN | 265,67 | 265,67 | | | | | | | |
| SULFOSULFURON | 0,39 | 0,39 | | | | | | | |
| TAU-FLUVALINÁT | 1,20 | | | | | | | 1,20 | |
| TEBUKONAZOL | 1 133,70 | 557,37 | | | | | | 576,32 | |
| TEMBOTRION | 5,81 | | | | | | | 5,81 | |
| TERBUTHYLAZIN | 452,47 | | 452,47 | | | | | | |
| TETRAKONAZOL | 21,55 | 1,13 | | | 12,17 | | | 8,25 | |
| THIAKLOPRID | 99,32 | | | | 7,74 | 0,10 | | 91,48 | |
| THIENKARBASON | 3,50 | | 3,50 | | | | | | |
| THIFENSULFURON-METHYL | 0,14 | | 0,14 | | | | | | |
| THIOFANÁT-METHYL | 100,07 | 58,07 | | | 42,00 | | | | |
| TRIADIMENOL | 11,34 | 11,34 | | | | | | | |
| TRIBENURON-METHYL | 4,58 | 4,58 | | | | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 25,50 | 5,36 | | | 20,14 | | | | |
| TRIFLUSULFURON | 11,90 | | | | 11,90 | | | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 111,90 | 89,40 | | | | | | 22,50 | |
| TRITOSULFURON | 3,57 | 3,57 | | | | | | | |
| ZETA-CYPERMETHRIN | 6,46 | 5,39 | | 0,57 | | | | 0,50 | |
| 2,4-D | 368,09 | 365,24 | | | | | 2,85 | | |
| CELKEM | 19 644,50 | 10 319,71 | 1 440,01 | 292,68 | 2 048,59 | 12,98 | 13,85 | 4 657,71 | 858,98 |



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČE

ODDĚLENÍ KOORDINACE KONTROL

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.cz

Datum: 25.10.2016

č.j. : UKZUZ 117788/2016

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture

Okres Frýdek-Místek - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2015 bez látek obsažených v dalších prostředcích (kg, l) - sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu

Frýdek-Místek District - Usage of active substances contained in PPPs in 2015 without other plant protection means (kg, l) - summarized data from registered subjects without finish counting

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | BRAMBORY | PÍČNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OSTATNÍ |
|------------------------|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|------------|------------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | OTHERS |
| ACETAMIPRID | 2,03 | | | | 0,18 | 0,05 | 1,80 | | |
| ALFA-CYPERMETHRIN | 0,70 | 0,70 | | | | | | | |
| AMIDOSULFURON | 3,16 | 3,16 | | | | | | | |
| AMINOPYRALID | 24,63 | 19,82 | | | | | 4,81 | | |
| AZOXYSTROBIN | 90,93 | 11,01 | | | | | 79,92 | | |
| BENTAZON | 56,96 | | | 1,32 | | 38,05 | 17,59 | | |
| BIXAFEN | 16,09 | 16,09 | | | | | | | |
| BOSKALID | 60,58 | 23,30 | | | | | 37,27 | | |
| CYKLOXYDIM | 10,00 | | | | | | 10,00 | | |
| CYMOXANIL | 2,62 | | | | 2,62 | | | | |
| CYPERMETHRIN | 20,71 | 11,16 | | | | | 9,55 | | |
| CYPROKONAZOL | 97,88 | 69,51 | | | | | 28,37 | | |
| DELTAMETHRIN | 9,02 | 3,96 | | | 0,17 | | 4,62 | 0,27 | |
| DIFENOKONAZOL | 6,50 | 6,50 | | | | | | | |
| DIFLUFENIKAN | 140,36 | 140,36 | | | | | | | |
| DIKVÁT | 55,01 | | | | | 23,00 | 32,01 | | |
| DIMETHENAMID-P | 313,12 | | 104,12 | | | | 209,00 | | |
| DIMETHOÁT | 2,34 | | | | | | | 2,34 | |
| DIMETHOMORF | 0,54 | | | | 0,54 | | | | |
| DIMOXYSTROBIN | 12,00 | | | | | | 12,00 | | |
| EPOXYKONAZOL | 88,73 | 88,73 | | | | | | | |
| ETHAMETSULFURON METHYL | 2,66 | | | | | | 2,66 | | |
| ETHEFON | 12,00 | 12,00 | | | | | | | |
| FAMOXADON | 2,62 | | | | 2,62 | | | | |
| FENOXAPROP-P-ETHYL | 2,07 | 2,07 | | | | | | | |
| FENPROPIDIN | 223,54 | 223,54 | | | | | | | |
| FENPROPIMORF | 39,34 | 39,34 | | | | | | | |
| FLORASULAM | 12,47 | 12,24 | 0,18 | | | 0,05 | | | |
| FLUAZIFOP-P-BUTYL | 11,50 | | | | | | 11,50 | | |
| FLUAZINAM | 6,70 | | | | 6,70 | | | | |
| FLUFENACET | 49,41 | 49,41 | | | | | | | |
| FLUMIOXAZIN | 9,60 | 8,40 | | | | | 1,20 | | |
| FLUOPIKOLID | 4,42 | | | | 4,42 | | | | |
| FLUOPYRAM | 12,18 | | | | | | 12,18 | | |
| FLUPYRSULFURON-METHYL | 0,60 | 0,60 | | | | | | | |
| FLUROXYPYR | 58,44 | 57,19 | | | | 1,25 | | | |
| FORAMSULFURON | 18,32 | | 18,32 | | | | | | |
| FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ | 48,11 | | | | | 0,89 | 47,22 | | |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 6,24 | 4,85 | | | | | 1,39 | | |
| GLUFOSINÁT AMONNÝ | 8,40 | | | | 8,40 | | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OSTATNÍ |
|--------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|------------|------------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | OTHERS |
| GLYFOSÁT | 2 118,37 | 910,24 | 372,57 | 79,76 | 3,96 | 61,60 | 625,53 | | 64,72 |
| HALOXYFOP-P | 32,60 | | | | | | 32,60 | | |
| CHINMERAK | 128,69 | | | | | | 128,69 | | |
| CHINOXYFEN | 14,21 | 14,21 | | | | | | | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 17,71 | | | | | 3,36 | 14,36 | | |
| CHLORMEKVÁT | 713,28 | 520,97 | | | | | 192,31 | | |
| CHLORMEKVÁT CHLORID | 441,54 | 441,54 | | | | | | | |
| CHLORPYRIFOS | 177,12 | 81,65 | | | | | 95,46 | | |
| CHLORSULFURON | 1,10 | 1,10 | | | | | | | |
| CHLORTHALONIL | 88,10 | 68,10 | | | | | 20,00 | | |
| CHLORTOLURON | 394,00 | 394,00 | | | | | | | |
| IMAZAMOX | 8,11 | | | 0,06 | | 1,78 | 6,27 | | |
| INDOXAKARB | 0,91 | | | | | | 0,91 | | |
| ISOPROTURON | 31,00 | 31,00 | | | | | | | |
| ISOPYRAZAM | 5,63 | | | | | | 5,63 | | |
| ISOXAFLUTOL | 50,89 | | 50,89 | | | | | | |
| JODOSULFURON | 3,21 | 2,65 | 0,57 | | | | | | |
| KARFENTRAZON-ETHYL | 1,61 | 1,61 | | | | | | | |
| KLOMAZON | 19,38 | | | | 0,70 | | 18,68 | | |
| KLOPYRALID | 49,42 | 6,00 | 3,87 | | | | 39,56 | | |
| KRESOXIM-METHYL | 11,95 | 11,95 | | | | | | | |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 2,72 | 2,31 | | | | | | 0,40 | |
| LINURON | 250,66 | | 1,53 | | | | 240,12 | 9,00 | |
| MANDIPROPAMID | 5,45 | | | | 5,45 | | | | |
| MANKOZEB | 40,36 | | | | 40,36 | | | | |
| MCPA | 119,33 | 111,61 | | | | 7,72 | | | |
| MEPIKVÁT | 96,12 | 96,12 | | | | | | | |
| MEPIKVÁT CHLORID | 138,57 | | | | | | 138,57 | | |
| MESOTRION | 24,36 | | 24,36 | | | | | | |
| METALAXYL-M | 1,36 | | | | 1,36 | | | | |
| METALDEHYD | 95,86 | | | | | | 95,86 | | |
| METAZACHLOR | 497,29 | | | | | | 497,29 | | |
| METKONAZOL | 39,83 | 7,29 | | | | | 32,54 | | |
| METRIBUZIN | 8,80 | | | | 8,80 | | | | |
| METSULFURON-METHYL | 1,98 | 1,98 | | | | | | | |
| NAPROPAMID | 51,08 | | | | | | 51,08 | | |
| NIKOSULFURON | 1,78 | | 1,78 | | | | | | |
| PENDIMETHALIN | 243,72 | 233,49 | | 10,23 | | | | | |
| PENOXSULAM | 5,99 | 5,99 | | | | | | | |
| PENTHIOPYRAD | 20,00 | 20,00 | | | | | | | |
| PETHOXAMID | 290,94 | | 3,00 | | | | 287,94 | | |
| PIKLORAM | 13,28 | | 0,97 | | | | 12,31 | | |
| PINOXADEN | 6,89 | 6,89 | | | | | | | |
| PROHEXADION | 17,80 | 17,80 | | | | | | | |
| PROCHINAZID | 1,00 | 1,00 | | | | | | | |
| PROCHLORAZ | 183,97 | 183,97 | | | | | | | |
| PROPACHIZAFOP | 16,74 | | | | 1,83 | | 8,87 | 6,04 | |
| PROPAMOKARB-HYDROCHLORID | 44,18 | | | | 44,18 | | | | |
| PROPIKONAZOL | 189,23 | 189,23 | | | | | | | |
| PROPYZAMID | 10,00 | | | | | 10,00 | | | |
| PROTHIOKONAZOL | 142,01 | 96,82 | | | | | 45,19 | | |
| PYRAKLOSTROBIN | 5,10 | 5,10 | | | | | | | |
| PYROXSULAM | 12,47 | 12,47 | | | | | | | |
| RIMSULFURON | 2,78 | | 2,70 | | 0,08 | | | | |
| S-METOLACHLOR | 262,50 | | 262,50 | | | | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OSTATNÍ |
|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | OTHERS |
| SPIROXAMIN | 176,08 | 176,08 | | | | | | | |
| TEBUKONAZOL | 482,65 | 260,68 | | | | | 221,97 | | |
| TEFLUTHRIN | 6,00 | | 6,00 | | | | | | |
| TEMBOTRION | 3,40 | | 3,40 | | | | | | |
| TERBUTHYLAZIN | 202,96 | | 202,96 | | | | | | |
| TETRAKONAZOL | 5,00 | | | | | | 5,00 | | |
| THIAKLOPRID | 90,93 | 11,89 | | | 1,58 | 1,15 | 76,31 | | |
| THIENKARBAZON | 19,63 | | 19,63 | | | | | | |
| THIFENSULFURON-METHYL | 2,27 | | 1,73 | | | 0,54 | | | |
| THIOFANÁT-METHYL | 48,05 | 48,05 | | | | | | | |
| TRIADIMENOL | 1,08 | 1,08 | | | | | | | |
| TRIBENURON-METHYL | 3,96 | 3,96 | | | | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 24,77 | 24,77 | | | | | | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 124,25 | 118,27 | | | | 5,97 | | | |
| TRITOSULFURON | 5,00 | 5,00 | | | | | | | |
| ZETA-CYPERMETHRIN | 7,17 | 6,97 | | | | | 0,20 | | |
| 2,4-D | 181,61 | 172,47 | 6,59 | | | 2,55 | | | |
| CELKEM | 10 080,31 | 5 110,27 | 1 087,67 | 91,37 | 133,96 | 157,96 | 3 416,31 | 18,04 | 64,72 |



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČE

ODDĚLENÍ KOORDINACE KONTROL

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.cz

Datum: 25.10.2016

č.j. : UKZUZ 117788/2016

Ústřední kontrolní a zkušební ústav
zemědělský

Central Institute for Supervising and
Testing in Agriculture

Okres Karviná - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2015 bez látek obsažených
v dalších prostředcích (kg, l) - sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu

Karviná District - Usage of active substances contained in PPPs in 2015 without other plant
protection means (kg, l) - summarized data from registered subjects without finish counting

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | PÍCNINY | OLEJNINY | OVOCE | OSTATNÍ |
|----------------------|--------|-----------|----------|-----------------------|-----------------|------------|--------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | BEET | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | FRUITS | OTHERS |
| ACETAMIPRID | 3,00 | | | | | | 3,00 | |
| ALFA-CYPERMETHRIN | 0,04 | | | | | 0,04 | | |
| AMINOPYRALID | 1,55 | 1,55 | | | | | | |
| AZOXYSTROBIN | 0,69 | 0,69 | | | | | | |
| BOSKALID | 3,99 | | | | | 3,99 | | |
| CYPERMETHRIN | 1,72 | 1,72 | | | | | | |
| CYPROKONAZOL | 3,98 | | | 3,98 | | | | |
| DELTAMETHRIN | 0,35 | | | | | 0,35 | | |
| DESMEDIFAM | 10,82 | | | 10,82 | | | | |
| DIFENOKONAZOL | 10,64 | | | | | 1,19 | 9,45 | |
| DIFLUFENIKAN | 23,43 | 23,43 | | | | | | |
| DIKAMBA | 58,92 | | 58,92 | | | | | |
| DIMETHENAMID-P | 226,05 | | 194,03 | 27,35 | | 4,68 | | |
| DITHIANON | 30,80 | | | | | | 30,80 | |
| DODIN | 42,00 | | | | | | 42,00 | |
| EPOXYKONAZOL | 50,18 | 50,18 | | | | | | |
| ETHEFON | 21,60 | 21,60 | | | | | | |
| ETHOFUMESÁT | 41,31 | | | 41,31 | | | | |
| FENMEDIFAM | 21,20 | | | 21,20 | | | | |
| FENPROPIDIN | 48,92 | 48,92 | | | | | | |
| FENPROPIMORF | 5,00 | 5,00 | | | | | | |
| FLORASULAM | 2,09 | 2,09 | | | | | | |
| FLUAZIFOP-P-BUTYL | 6,75 | | | | | 6,75 | | |
| FLUFENACET | 18,63 | 18,63 | | | | | | |
| FLUMIOXAZIN | 6,91 | 4,79 | | | | 2,12 | | |
| FLUOXASTROBIN | 2,45 | 2,45 | | | | | | |
| FLUROXYPYR | 18,14 | 16,06 | | | 2,08 | | | |
| FLUTRIAFOL | 2,50 | 2,50 | | | | | | |
| FORAMSULFURON | 2,37 | | 2,37 | | | | | |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 0,90 | 0,90 | | | | | | |
| GLYFOSÁT | 306,89 | 152,54 | | | 3,60 | 14,40 | 79,20 | 57,15 |
| HYDROXID MĚĎNATÝ | 130,90 | | | | | | 130,90 | |
| CHINMERAK | 22,70 | | | 9,70 | | 13,00 | | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 5,50 | | | | | 5,50 | | |
| CHIZALOFOP-P-TEFURYL | 0,80 | | | 0,80 | | | | |
| CHLORIDAZON | 130,82 | | | 130,82 | | | | |
| CHLORMEKVÁT | 274,99 | 274,99 | | | | | | |
| CHLORMEKVÁT CHLORID | 234,38 | 234,38 | | | | | | |
| CHLORSULFURON | 0,25 | 0,25 | | | | | | |
| CHLORTOLURON | 5,00 | 5,00 | | | | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | PÍCNINY | OLEJNINY | OVOCE | OSTATNÍ |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | BEET | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | FRUITS | OTHERS |
| IMAZAMOX | 2,28 | | | | | 2,28 | | |
| ISOPROTURON | 102,00 | 102,00 | | | | | | |
| ISOXAFLUTOL | 29,45 | | 29,45 | | | | | |
| JODOSULFURON | 0,07 | | 0,07 | | | | | |
| KAPTAN | 528,00 | | | | | | 528,00 | |
| KLOMAZON | 4,18 | | | | | 4,18 | | |
| KLOPYRALID | 5,56 | 4,52 | | 1,05 | | | | |
| LENACIL | 5,30 | | | 5,30 | | | | |
| LINURON | 41,28 | | 7,16 | | | 34,12 | | |
| MCPA | 76,65 | 9,90 | | | 66,75 | | | |
| MEPIKVÁT CHLORID | 18,14 | | | | | 18,14 | | |
| METAMITRON | 81,16 | | | 81,16 | | | | |
| METAZACHLOR | 69,53 | | | | | 69,53 | | |
| METHOXYFENOZID | 15,12 | | | | | | 15,12 | |
| METKONAZOL | 18,50 | 14,11 | | | | 4,39 | | |
| METSULFURON-METHYL | 0,28 | 0,28 | | | | | | |
| MYKLOBUTANIL | 11,40 | | | | | | 11,40 | |
| NATRIUM-2-NITROFENOLÁT | 0,04 | 0,04 | | | | | | |
| NATRIUM-4-NITROFENOLÁT | 0,06 | 0,06 | | | | | | |
| NATRIUM 5-NITROGUAJAKOLÁT | 0,02 | 0,02 | | | | | | |
| NIKOSULFURON | 10,43 | | 10,43 | | | | | |
| PAKLOBUTRAZOL | 0,59 | | | | | 0,59 | | |
| PENDIMETHALIN | 41,00 | 41,00 | | | | | | |
| PENOX SULAM | 0,60 | 0,60 | | | | | | |
| PETHOXAMID | 382,10 | | 321,39 | | | 60,71 | | |
| PIRIMIKARB | 15,75 | | | | | | 15,75 | |
| PROCHLORAZ | 14,58 | 14,28 | | 0,30 | | | | |
| PROPACHIZAFOP | 5,20 | | | | | 5,20 | | |
| PROPIKONAZOL | 16,87 | 16,80 | | 0,07 | | | | |
| PROTHIOKONAZOL | 19,00 | 19,00 | | | | | | |
| PYRAKLOSTROBIN | 38,25 | 38,25 | | | | | | |
| PYRIMETHANIL | 37,50 | | | | | | 37,50 | |
| PYROXSULAM | 1,24 | 1,24 | | | | | | |
| RIMSULFURON | 0,61 | | 0,61 | | | | | |
| SÍRA | 270,00 | | | | | | 270,00 | |
| SPIROXAMIN | 25,69 | 25,69 | | | | | | |
| TEBUKONAZOL | 72,70 | 70,20 | | | | 2,50 | | |
| TEMBOTRION | 2,08 | | 2,08 | | | | | |
| TERBUTHYLAZIN | 431,06 | | 431,06 | | | | | |
| THIAKLOPRID | 10,69 | | | | | 3,49 | 7,20 | |
| THIENKARBAZON | 11,36 | | 11,36 | | | | | |
| THIFENSULFURON-METHYL | 0,53 | | 0,23 | | 0,30 | | | |
| THIOFANÁT-METHYL | 14,37 | 1,89 | | 12,48 | | | | |
| TOPRAMEZON | 1,00 | | 1,00 | | | | | |
| TRIBENURON-METHYL | 1,69 | 1,69 | | | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 12,03 | 2,70 | | 9,33 | | | | |
| TRIFLUSULFURON | 1,72 | | | 1,72 | | | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 55,88 | 48,38 | | | | 7,50 | | |
| TRITOSULFURON | 9,49 | 9,29 | 0,20 | | | | | |
| ZETA-CYPERMETHRIN | 7,31 | 6,70 | | | | 0,61 | | |
| 2,4-D | 33,30 | 33,30 | | | | | | |
| CELKEM | 4 332,76 | 1 329,58 | 1 070,36 | 357,37 | 72,73 | 265,25 | 1 180,32 | 57,15 |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ BEET | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OVOCE FRUITS | OSTATNÍ OTHERS |
|------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| DIKAMBA | 90,10 | 14,70 | 72,80 | | | | 2,60 | | | |
| DIKVÁT | 130,88 | | | | 3,60 | | 83,75 | 43,52 | | |
| DIMETHACHLOR | 317,06 | | | | | | | 317,06 | | |
| DIMETHENAMID-P | 1 398,51 | | 689,68 | | | 28,83 | | 680,00 | | |
| DIMETHOMORF | 0,28 | | | | 0,28 | | | | | |
| DIMOXYSTROBIN | 81,68 | | | | | | | 81,68 | | |
| EPOXYKONAZOL | 585,07 | 560,29 | | | | 24,77 | | | | |
| ESFENVALERÁT | 2,52 | 2,52 | | | | | | | | |
| ETHAMETSULFURON METHYL | 4,62 | | | | | | | 4,62 | | |
| ETHEFON | 621,64 | 621,64 | | | | | | | | |
| ETHOFUMESÁT | 208,49 | | | | | 208,49 | | | | |
| FENAMIDON | 0,75 | | | | 0,75 | | | | | |
| FENMEDIFAM | 313,68 | | | | | 313,68 | | | | |
| FENOXAPROP-P-ETHYL | 1,83 | 1,83 | | | | | | | | |
| FENPROPIDIN | 755,46 | 755,46 | | | | | | | | |
| FENPROPIMORF | 612,75 | 562,83 | | | | 49,92 | | | | |
| FLORASULAM | 27,93 | 26,79 | 0,89 | | | | 0,24 | | | |
| FLUAZIFOP-P-BUTYL | 54,44 | | | | | | | 54,44 | | |
| FLUAZINAM | 2,00 | | | | 2,00 | | | | | |
| FLUFENACET | 300,31 | 267,92 | 30,00 | | 2,39 | | | | | |
| FLUMIOXAZIN | 34,37 | 34,37 | | | | | | | | |
| FLUOPIKOLID | 1,82 | | | | 1,82 | | | | | |
| FLUOPYRAM | 50,31 | | | | | | | 50,31 | | |
| FLUPYRSULFURON-METHYL | 0,53 | 0,53 | | | | | | | | |
| FLUROXYPYR | 103,94 | 51,18 | 5,00 | | | | 14,05 | 33,70 | | |
| FLUTRIAFOL | 20,00 | 20,00 | | | | | | | | |
| FLUXAPYROXAD | 13,27 | 13,27 | | | | | | | | |
| FORAMSULFURON | 20,95 | | 20,95 | | | | | | | |
| FOSFID ZINEČNATÝ | 38,00 | 5,09 | | | | | 17,41 | 15,50 | | |
| FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ | 13,66 | | | | | | | 13,66 | | |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 33,03 | 22,84 | | | | 1,44 | | 8,75 | | |
| GLUFOSINÁT AMONNÝ | 0,67 | | | | 0,67 | | | | | |
| GLYFOSÁT | 7 643,39 | 2 962,71 | 532,43 | 55,26 | | 31,54 | 110,87 | 2 387,01 | 1,80 | 1 561,76 |
| HALOXYFOP-P | 41,54 | | | | | | | 41,54 | | |
| HYDROXID MĚĎNATÝ | 0,27 | | | | | | | | 0,27 | |
| CHINMERAK | 438,12 | | | | | 1,83 | | 436,29 | | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ BEET | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OVOCE FRUITS | OSTATNÍ OTHERS |
|---------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| METRIBUZIN | 5,35 | | | | 5,35 | | | | | |
| METSULFURON-METHYL | 0,79 | 0,79 | | | | | | | | |
| NATRIUM-2-NITROFENOLÁT | 0,02 | | | | | 0,02 | | | | |
| NATRIUM-4-NITROFENOLÁT | 0,03 | | | | | 0,03 | | | | |
| NATRIUM 5-NITROGUAJAKOLÁT | 0,01 | | | | | 0,01 | | | | |
| NIKOSULFURON | 7,37 | | 7,37 | | | | | | | |
| PAKLOBUTRAZOL | 49,43 | | | | | | | 49,43 | | |
| PENDIMETHALIN | 540,10 | 378,13 | 76,48 | 66,00 | | | 19,50 | | | |
| PENOX SULAM | 27,56 | 27,56 | | | | | | | | |
| PENTHIOPYRAD | 2,40 | 2,40 | | | | | | | | |
| PETHOXAMID | 633,20 | | 207,90 | | | | | 425,30 | | |
| PIKLORAM | 41,28 | | | | | | 0,25 | 41,02 | | |
| PIKOXYSTROBIN | 66,80 | 28,68 | | | | | | 38,12 | | |
| PINOXADEN | 20,60 | 20,60 | | | | | | | | |
| PROHEXADION | 31,27 | 31,27 | | | | | | | | |
| PROCHINAZID | 6,00 | 6,00 | | | | | | | | |
| PROCHLORAZ | 1 189,02 | 1 070,83 | | | | | | 118,19 | | |
| PROPACHIZAFOP | 86,84 | | | 2,10 | 0,56 | 2,00 | 3,45 | 78,72 | | |
| PROPAMOKARB-HYDROCHLORID | 21,91 | | | | 21,91 | | | | | |
| PROPIKONAZOL | 563,02 | 536,43 | | | | | | 26,59 | | |
| PROPOXYKARBASON | 3,20 | 3,20 | | | | | | | | |
| PROTHIOKONAZOL | 511,65 | 352,63 | | | | | | 159,02 | | |
| PYMETROZIN | 6,00 | | | | | | | 6,00 | | |
| PYRAFLUFEN-ETHYL | 0,55 | 0,17 | | | | | | 0,38 | | |
| PYRAKLOSTROBIN | 133,79 | 112,50 | | | | 21,29 | | | | |
| PYROXSULAM | 13,41 | 13,41 | | | | | | | | |
| RIMSULFURON | 0,96 | | 0,96 | | | | | | | |
| S-METOLACHLOR | 563,97 | 56,25 | 378,13 | | 4,79 | 124,80 | | | | |
| SPIROXAMIN | 710,22 | 710,22 | | | | | | | | |
| SULFOSULFURON | 0,68 | 0,68 | | | | | | | | |
| TAU-FLUVALINÁT | 9,68 | | | | | | | 9,68 | | |
| TEBUKONAZOL | 1 606,11 | 842,29 | | | | | | 763,82 | | |
| TEFLUTHRIN | 6,00 | | 6,00 | | | | | | | |
| TEMBOTRION | 32,31 | | 3,80 | | | | | 28,51 | | |
| TERBUTHYLAZIN | 908,62 | 33,75 | 874,87 | | | | | | | |
| TETRAKONAZOL | 65,43 | | | | | 22,51 | | 42,93 | | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ BEET | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OVOCE FRUITS | OSTATNÍ OTHERS |
|-----------------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| THIAKLOPRID | 262,85 | 6,85 | | | | | 1,20 | 254,80 | | |
| THIENKARBAZON | 52,20 | | 52,20 | | | | | | | |
| THIFENSULFURON-METHYL | 4,78 | | 3,79 | | | | 0,99 | | | |
| THIOFANÁT-METHYL | 191,23 | 129,49 | | | | | | 61,74 | | |
| TRIADIMENOL | 10,75 | 10,75 | | | | | | | | |
| TRIASULFURON | 0,04 | 0,04 | | | | | | | | |
| TRIBENURON-METHYL | 3,10 | 2,54 | | | | | 0,56 | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 82,61 | 43,21 | | | | 39,40 | | | | |
| TRIFLUSULFURON | 12,44 | | | | | 12,44 | | | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 421,71 | 404,37 | | | | | 12,54 | 4,79 | | |
| TRITOSULFURON | 68,89 | 67,59 | | | | | 1,30 | | | |
| ZETA-CYPERMETHRIN | 32,78 | 28,53 | | | | | | 4,26 | | |
| 2,4-D | 437,05 | 403,63 | 18,90 | | | | 14,53 | | | |
| CELKEM | 40 019,82 | 19 783,82 | 3 315,63 | 229,59 | 70,39 | 2 746,13 | 481,26 | 11 822,48 | 2,17 | 1 568,34 |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OSTATNÍ |
|------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|------------|----------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | OTHERS |
| DIKAMBA | 55,32 | 31,04 | 22,89 | | | | 1,40 | | | |
| DIKVÁT | 221,42 | | | | | 56,60 | 103,52 | 61,30 | | |
| DIMETHACHLOR | 519,47 | | | | | | | 519,47 | | |
| DIMETHENAMID-P | 1 215,24 | | 441,87 | | 246,94 | | | 526,43 | | |
| DIMETHOMORF | 0,18 | | | | | 0,18 | | | | |
| DIMOXYSTROBIN | 221,43 | | | | | | | 221,43 | | |
| EPOXYKONAZOL | 1 414,25 | 1 328,08 | 5,54 | | 80,63 | | | | | |
| ESFENVALERÁT | 4,16 | 3,89 | | | | | | 0,27 | | |
| ETHAMETSULFURON METHYL | 11,56 | | | | | | | 11,56 | | |
| ETHEFON | 1 350,72 | 1 350,72 | | | | | | | | |
| ETHOFUMESÁT | 1 562,67 | | | | 1 562,67 | | | | | |
| FENAMIDON | 11,25 | | | | | 11,25 | | | | |
| FENMEDIFAM | 2 012,69 | | | | 2 012,05 | | | | 0,64 | |
| FENOXAPROP-P-ETHYL | 26,89 | 26,89 | | | | | | | | |
| FENPROPIDIN | 951,75 | 951,75 | | | | | | | | |
| FENPROPIMORF | 2 184,26 | 1 956,20 | | | 228,06 | | | | | |
| FLORASULAM | 38,56 | 36,08 | 2,19 | | | | 0,30 | | | |
| FLUAZIFOP-P-BUTYL | 50,39 | | | | | | | 50,39 | | |
| FLUAZINAM | 17,80 | | | | | 17,80 | | | | |
| FLUFENACET | 296,18 | 288,98 | 6,00 | | | 1,20 | | | | |
| FLUMIOXAZIN | 57,15 | 57,15 | | | | | | | | |
| FLUOPIKOLID | 9,24 | | | | | 9,24 | | | | |
| FLUOPYRAM | 104,19 | | | | | | | 104,19 | | |
| FLUPYRSULFURON-METHYL | 0,23 | 0,23 | | | | | | | | |
| FLUROXYPYR | 226,38 | 118,04 | 29,17 | | | | 0,95 | 77,72 | | 0,50 |
| FLUXAPYROXAD | 17,19 | 17,19 | | | | | | | | |
| FORAMSULFURON | 10,89 | | 10,89 | | | | | | | |
| FOSFID ZINEČNATÝ | 128,49 | 8,99 | | | | | 65,50 | 54,00 | | |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 53,70 | 32,49 | | | 0,02 | 6,02 | 0,10 | 15,07 | | |
| GLUFOSINÁT AMONNÝ | 0,51 | | | | | | 0,51 | | | |
| GLYFOSÁT | 10 085,60 | 4 157,95 | 95,18 | | 600,76 | 17,75 | 187,44 | 2 950,68 | 1,62 | 2 074,22 |
| HALOXYFOP-P | 74,22 | | | | 18,93 | | | 55,29 | | |
| CHINMERAK | 717,33 | | | | 101,88 | | | 615,45 | | |
| CHINOXYFEN | 54,80 | 54,80 | | | | | | | | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 189,04 | | | | 32,26 | | 0,45 | 156,33 | | |
| CHIZALOFOP-P-TEFURYL | 109,91 | | | | 21,87 | | | 87,99 | 0,06 | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OSTATNÍ |
|------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|------------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | OTHERS |
| METRIBUZIN | 43,91 | | | | | 43,91 | | | | |
| METSULFURON-METHYL | 4,11 | 4,11 | | | | | | | | |
| NAPROPAMID | 279,00 | | | | | | | 252,00 | 27,00 | |
| NATRIUM-2-NITROFENOLÁT | 0,53 | 0,01 | | | 0,32 | | | 0,19 | | |
| NATRIUM-4-NITROFENOLÁT | 0,79 | 0,02 | | | 0,49 | | | 0,29 | | |
| NATRIUM 5-NITROGUAJAKOLÁT | 0,26 | 0,01 | | | 0,16 | | | 0,10 | | |
| NIKOSULFURON | 27,97 | | 27,97 | | | | | | | |
| PAKLOBUTRAZOL | 85,24 | | | | | | | 85,24 | | |
| PENDIMETHALIN | 437,73 | 367,50 | 7,20 | 24,12 | | | 22,44 | | | 16,47 |
| PENOX SULAM | 27,82 | 27,82 | | | | | | | | |
| PENTHIOPYRAD | 51,99 | 51,99 | | | | | | | | |
| PETHOXAMID | 1 688,29 | | 621,93 | | | | | 1 066,36 | | |
| PIKLORAM | 63,61 | | 2,28 | | | | 0,39 | 59,87 | 1,07 | |
| PIKOXYSTROBIN | 184,49 | 129,15 | | | 45,34 | | | 10,00 | | |
| PINOXADEN | 19,32 | 19,32 | | | | | | | | |
| PROHEXADION | 48,12 | 48,12 | | | | | | | | |
| PROCHINAZID | 1,72 | 1,72 | | | | | | | | |
| PROCHLORAZ | 1 463,94 | 1 172,68 | | | 87,35 | | | 203,91 | | |
| PROPACHIZAFOP | 166,00 | | | | 88,50 | | 4,50 | 73,00 | | |
| PROPAMOKARB-HYDROCHLORID | 148,63 | | | | | 148,63 | | | | |
| PROPIKONAZOL | 828,28 | 748,06 | 14,69 | | 19,65 | | | 45,88 | | |
| PROPOXYKARBAZON | 1,26 | 1,26 | | | | | | | | |
| PROTHIOKONAZOL | 826,47 | 548,72 | 27,61 | | | | | 250,14 | | |
| PYMETROZIN | 14,50 | | | | | 14,50 | | | | |
| PYRAFLUFEN-ETHYL | 0,92 | | | | | | | 0,92 | | |
| PYRAKLOSTROBIN | 254,20 | 228,82 | 14,74 | | 10,64 | | | | | |
| PYRIDÁT | 99,00 | | | | | | | 9,00 | 90,00 | |
| PYROXSULAM | 28,29 | 28,29 | | | | | | | | |
| <i>PYTHIUM OLIGANDRUM M1</i> | 0,80 | | | | | | | 0,80 | | |
| RIMSULFURON | 3,38 | | 2,82 | | | 0,56 | | | | |
| S-METOLACHLOR | 389,41 | | 389,41 | | | | | | | |
| SPINOSAD | 0,95 | | | | | | | | 0,95 | |
| SPIROXAMIN | 973,48 | 973,48 | | | | | | | | |
| SULFOSULFURON | 1,09 | 1,09 | | | | | | | | |
| SULKOTRION | 3,00 | | 3,00 | | | | | | | |
| TAU-FLUVALINÁT | 4,51 | | | | | | | 4,51 | | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ BEET | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | ZELENINA VEGETABLES | OSTATNÍ OTHERS |
|-----------------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| TEBUKONAZOL | 2 791,17 | 1 718,14 | 27,61 | | | | | 1 045,42 | | |
| TEBOTRION | 75,84 | | 16,17 | | | | | 59,67 | | |
| TERBUTHYLAZIN | 985,04 | | 985,04 | | | | | | | |
| TETRAKONAZOL | 197,63 | 4,94 | | | 128,56 | | | 64,13 | | |
| THIAKLOPRID | 558,77 | 37,00 | | | 37,63 | 10,20 | 2,13 | 470,85 | 0,96 | |
| THIENKARBAZON | 53,67 | | 53,67 | | | | | | | |
| THIFENSULFURON-METHYL | 3,69 | 0,20 | 1,97 | | | | 1,20 | | | 0,32 |
| THIOFANÁT-METHYL | 297,71 | 81,08 | | | 196,64 | | | 20,00 | | |
| TOPRAMEZON | 0,33 | | 0,33 | | | | | | | |
| TRIIDIMENOL | 8,56 | 8,56 | | | | | | | | |
| TRIASULFURON | 1,84 | 1,84 | | | | | | | | |
| TRIBENURON-METHYL | 14,13 | 13,75 | | | | | 0,38 | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 395,95 | 96,95 | | | 299,00 | | | | | |
| TRIFLUSULFURON | 75,67 | | | | 75,65 | | | | 0,02 | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 1 003,20 | 956,28 | | | | | 40,17 | 6,75 | | |
| TRITOSULFURON | 86,31 | 80,11 | 5,50 | | | | 0,70 | | | |
| ZETA-CYPERMETHRIN | 37,72 | 36,94 | | | | | | 0,78 | | |
| 2,4-D | 495,54 | 479,45 | 1,92 | | | | 14,17 | | | |
| 2,4-D-2-EHE | 81,06 | 81,06 | | | | | | | | |
| CELKEM | 75 126,29 | 35 609,71 | 3 255,94 | 34,32 | 16 198,78 | 558,88 | 615,13 | 16 495,42 | 260,76 | 2 097,35 |



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČE

ODDĚLENÍ KOORDINACE KONTROL

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.cz

Datum: 25.10.2016

č.j. : UKZUZ 117788/2016

Ústřední kontrolní a zkušební
ústav zemědělskýCentral Institute for Supervising
and Testing in AgricultureOkres Ostrava-město - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2015 bez látek
obsažených v dalších prostředcích (kg, l) - sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez
dopočtuOstrava-město District - Usage of active substances contained in PPPs in 2015 without other
plant protection means (kg, l) - summarized data from registered subjects without finish
counting

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ BEET | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OSTATNÍ OTHERS |
|--|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|
| ACETAMIPRID | 0,39 | | | | | | 0,39 | |
| AMIDOSULFURON | 1,69 | 1,69 | | | | | | |
| AMINOPYRALID | 6,71 | 4,50 | | | | | 2,20 | |
| AZOXYSTROBIN | 106,02 | 24,92 | | | | | 78,53 | 2,57 |
| BENTAZON | 33,15 | | | | | 10,24 | 22,91 | |
| BOSKALID | 39,41 | 16,31 | | | | | 23,10 | |
| CONIOTHYRIUM MINITANS KMEN CON/M/91-08 (DSM 9660) | 9,60 | | | | | | 9,60 | |
| CYPERMETHRIN | 4,50 | 0,58 | | | | | 3,92 | |
| CYPRODINIL | 7,50 | 7,50 | | | | | | |
| CYPROKONAZOL | 60,37 | 26,48 | | 9,95 | | | 22,91 | 1,03 |
| DELTAMETHRIN | 2,47 | 0,66 | | | | | 1,81 | |
| DESMEDIFAM | 78,28 | | | 78,28 | | | | |
| DIFENOKONAZOL | 43,31 | 11,00 | | | | | 32,31 | |
| DIFLUFENIKAN | 148,44 | 148,44 | | | | | | |
| DIKVÁT | 47,80 | | | | | 23,79 | 24,00 | |
| DIMETHENAMID-P | 167,40 | | 22,50 | 24,18 | | | 120,72 | |
| DIMOXYSTROBIN | 15,12 | | | | | | 15,12 | |
| EPOXYKONAZOL | 115,39 | 113,49 | 0,65 | 1,25 | | | | |
| ETHEFON | 40,90 | 40,90 | | | | | | |
| ETHOFUMESÁT | 113,99 | | | 113,99 | | | | |
| FENMEDIFAM | 88,65 | | | 88,65 | | | | |
| FENPROPIDIN | 37,94 | 37,94 | | | | | | |
| FENPROPIMORF | 152,50 | 152,50 | | | | | | |
| FLORASULAM | 5,18 | 4,46 | 0,44 | | | 0,29 | | |
| FLUAZIFOP-P-BUTYL | 9,00 | | | | | | 9,00 | |
| FLUFENACET | 119,60 | 87,59 | 32,01 | | | | | |
| FLUOPIKOLID | 0,13 | | | | 0,13 | | | |
| FLUOPYRAM | 7,50 | | | | | | 7,50 | |
| FLUROXYPYR | 11,38 | 3,92 | | | | 2,87 | 4,59 | |
| FLUXAPYROXAD | 1,25 | 1,25 | | | | | | |
| FORAMSULFURON | 7,46 | | 7,46 | | | | | |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 5,37 | 2,16 | | 0,48 | | | 2,73 | |
| GLYFOSÁT | 1 732,56 | 786,74 | 202,24 | 84,38 | | | 450,40 | 208,80 |
| HALOXYFOP-P | 14,56 | | | 7,28 | | | 7,28 | |
| CHINMERAK | 140,22 | | | 0,37 | | | 139,85 | |
| CHINOXYFEN | 15,80 | 15,80 | | | | | | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 21,09 | | | 1,25 | | | 19,84 | |
| CHLORIDAZON | 187,22 | | | 187,22 | | | | |
| CHLORMEKVÁT | 676,91 | 676,91 | | | | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | OSTATNÍ |
|---------------------------|--------|-----------|----------|-----------------------|----------|-----------------|------------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | OTHERS |
| CHLORMEKVÁT CHLORID | 848,86 | 848,86 | | | | | | |
| CHLORPYRIFOS | 45,00 | 5,83 | | | | | 39,17 | |
| CHLORSULFURON | 1,28 | 1,28 | | | | | | |
| CHLORTOLURON | 49,10 | 49,10 | | | | | | |
| IMAZAMOX | 3,41 | | | | | 0,48 | 2,93 | |
| ISOPROTURON | 117,16 | 117,16 | | | | | | |
| ISOPYRAZAM | 2,50 | 2,50 | | | | | | |
| ISOXAFLUTOL | 24,40 | | 24,40 | | | | | |
| JODOSULFURON | 1,61 | 1,38 | 0,23 | | | | | |
| KARFENTRAZON-ETHYL | 1,03 | 1,03 | | | | | | |
| KLOMAZON | 5,49 | | | | 0,06 | | 5,43 | |
| KLOPYRALID | 46,01 | 9,00 | 6,68 | 6,00 | | 3,00 | 21,34 | |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 3,84 | 1,79 | | 1,07 | | | 0,98 | |
| LENACIL | 40,30 | | | 40,30 | | | | |
| LINURON | 98,82 | 5,63 | | | 0,59 | | 92,60 | |
| MANKOZEB | 2,08 | | | | 2,08 | | | |
| MCPA | 212,97 | 167,97 | | | | 45,00 | | |
| MEPIKVÁT | 34,33 | 34,33 | | | | | | |
| MEPIKVÁT CHLORID | 80,79 | | | | | | 80,79 | |
| MESOTRION | 18,48 | | 16,08 | | | | 2,40 | |
| METALAXYL-M | 0,13 | | | | 0,13 | | | |
| METALDEHYD | 28,60 | 0,25 | | | | | 28,35 | |
| METAMITRON | 302,95 | | | 302,95 | | | | |
| METAZACHLOR | 485,15 | | | | | | 485,15 | |
| METKONAZOL | 48,11 | 28,76 | | | | | 19,34 | |
| METRAFENON | 22,50 | 22,50 | | | | | | |
| METSULFURON-METHYL | 0,09 | 0,09 | | | | | | |
| NATRIUM-2-NITROFENOLÁT | 0,86 | 0,44 | | 0,24 | | | 0,18 | |
| NATRIUM-4-NITROFENOLÁT | 1,28 | 0,65 | | 0,36 | | | 0,27 | |
| NATRIUM 5-NITROGUAJAKOLÁT | 0,43 | 0,22 | | 0,12 | | | 0,09 | |
| NIKOSULFURON | 2,12 | | 2,12 | | | | | |
| PAKLOBUTRAZOL | 16,15 | | | | | | 16,15 | |
| PENDIMETHALIN | 184,19 | 170,99 | | | | | 13,20 | |
| PENOX SULAM | 6,82 | 6,82 | | | | | | |
| PETHOXAMID | 221,00 | | 221,00 | | | | | |
| PIKLORAM | 8,12 | | 1,68 | | | | 6,44 | |
| PINOXADEN | 6,25 | 6,25 | | | | | | |
| PROHEXADION | 6,36 | 6,36 | | | | | | |
| PROCHLORAZ | 299,66 | 281,25 | | 5,01 | | | 13,40 | |
| PROPACHIZAFOP | 7,28 | | | 4,49 | | | 2,80 | |
| PROPAMOKARB-HYDROCHLORID | 1,30 | | | | 1,30 | | | |
| PROPIKONAZOL | 96,38 | 92,24 | | 1,13 | | | 3,02 | |
| PROTHI KONAZOL | 70,01 | 31,99 | | | | | 38,02 | |
| PYRAFLUFEN-ETHYL | 0,19 | | | | | | 0,19 | |
| PYRAKLOSTROBIN | 30,45 | 25,41 | 1,73 | 3,32 | | | | |
| PYROXSULAM | 2,42 | 2,42 | | | | | | |
| RIMSULFURON | 0,13 | | 0,13 | | | | | |
| S-METOLACHLOR | 81,51 | | 62,31 | 19,20 | | | | |
| SPINOSAD | 0,05 | | | | 0,05 | | | |
| SPIROXAMIN | 54,54 | 54,54 | | | | | | |
| TEBUKONAZOL | 200,43 | 121,54 | | | | | 78,90 | |
| TEMBOTRION | 13,64 | | 9,80 | | | | 3,84 | |
| TERBUTHYLAZIN | 230,82 | | 230,82 | | | | | |
| TETRAKONAZOL | 10,00 | | | 10,00 | | | | |
| THIAKLOPRID | 38,03 | 4,35 | | | | | 33,67 | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ BEET | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OSTATNÍ OTHERS |
|-----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|
| THIENKARBAZON | 9,41 | | 9,41 | | | | | |
| THIFENSULFURON-METHYL | 0,19 | | 0,19 | | | | | |
| THIOFANÁT-METHYL | 10,51 | 10,51 | | | | | | |
| TRIADIMENOL | 1,72 | 1,72 | | | | | | |
| TRIASULFURON | 0,03 | 0,03 | | | | | | |
| TRIBENURON-METHYL | 0,19 | 0,19 | | | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 23,32 | | | 23,32 | | | | |
| TRIFLUSULFURON | 3,93 | | | 3,93 | | | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 101,15 | 91,04 | | | | 10,11 | | |
| TRITOSULFURON | 4,09 | 4,09 | | | | | | |
| ZETA-CYPERMETHRIN | 3,13 | 2,80 | | | | | 0,33 | |
| 2,4-D | 83,55 | 48,93 | 20,90 | | | 13,73 | | |
| CELKEM | 8 633,37 | 4 427,98 | 872,78 | 1 018,71 | 4,33 | 109,50 | 1 987,67 | 212,39 |



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČE

ODDĚLENÍ KOORDINACE KONTROL

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.cz

Datum: 25.10.2016

č.j. : UKZUZ 117788/2016

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Moravskoslezský kraj - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2015 bez látek obsažených v dalších prostředcích (kg, l)
- sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu

Central Institute for Supervising and Testing in
Agriculture

Moravskoslezský Region - Usage of active substances contained in PPPs in 2015 without other plant protection means (kg, l)
- summarized data from registered subjects without finish counting

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKURČICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ BEET | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | ZELENINA VEGETABLES | OVOCE FRUITS | OSTATNÍ OTHERS |
|--|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| ACETAMIPRID | 116,84 | | | | | 0,30 | 0,89 | 112,55 | | 3,10 | |
| AKLONIFEN | 5,75 | | 5,75 | | | | | | | | |
| ALFA-CYPERMETHRIN | 10,03 | 4,75 | | | | | | 5,28 | | | |
| AMIDOSULFURON | 67,36 | 67,36 | | | | | | | | | |
| AMINOPYRALID | 152,19 | 106,42 | | | | | | 45,76 | | | |
| AZOXYSTROBIN | 1 504,15 | 380,93 | 16,97 | | 90,00 | 15,00 | | 966,68 | 32,00 | | 2,57 |
| BEFLUBUTAMID | 65,03 | 65,03 | | | | | | | | | |
| BENALAXYL | 3,67 | | | | | 3,67 | | | | | |
| BENTAZON | 701,54 | | 16,76 | 173,45 | | | 291,81 | 198,41 | | | 21,12 |
| BIXAFEN | 75,38 | 75,38 | | | | | | | | | |
| BOSKALID | 668,03 | 124,66 | | | | | | 543,37 | | | |
| BROMOXYNIL | 72,89 | | 72,89 | | | | | | | | |
| BROMUKONAZOL | 18,37 | 18,37 | | | | | | | | | |
| <i>CONIOTHYRIUM MINITANS KMEN CON/M/91-08 (DSM 9660)</i> | 85,31 | | | | | | | 85,31 | | | |
| CYKLOXYDIM | 27,14 | | | | 1,10 | | | 26,04 | | | |
| CYMOXANIL | 2,87 | | | | | 2,87 | | | | | |
| CYPERMETHRIN | 236,61 | 70,17 | | | 12,04 | | | 154,39 | | | |
| CYPRODINIL | 180,94 | 180,94 | | | | | | | | | |
| CYPROKONAZOL | 881,99 | 474,30 | | | 166,91 | | | 239,75 | | | 1,03 |
| DELTAMETHRIN | 83,60 | 18,67 | | | 4,54 | 1,14 | 0,22 | 58,77 | 0,27 | | |
| DESMEDIFAM | 1 574,99 | | | | 1 574,99 | | | | | | |
| DIFENOKONAZOL | 531,77 | 155,25 | | | 26,25 | 10,00 | | 310,82 | 20,00 | 9,45 | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ BEET | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | ZELENINA VEGETABLES | OVOCE FRUITS | OSTATNÍ OTHERS |
|------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| DIFLUFENIKAN | 1 389,07 | 1 389,07 | | | | | | | | | |
| DICHLORPROP-P | 9,30 | 9,30 | | | | | | | | | |
| DIKAMBA | 228,29 | 45,73 | 178,56 | | | | 4,00 | | | | |
| DIKVÁT | 471,62 | | | | | 61,20 | 234,06 | 176,36 | | | |
| DIMETHACHLOR | 892,53 | | | | | | | 892,53 | | | |
| DIMETHENAMID-P | 3 489,58 | | 1 452,20 | | 327,29 | | | 1 710,08 | | | |
| DIMETHOÁT | 15,73 | | | | 13,39 | | | | 2,34 | | |
| DIMETHOMORF | 1,27 | | | | | 1,27 | | | | | |
| DIMOXYSTROBIN | 405,43 | | | | | | | 405,43 | | | |
| DITHIANON | 30,80 | | | | | | | | | 30,80 | |
| DODIN | 42,00 | | | | | | | | | 42,00 | |
| EPOXYKONAZOL | 2 531,21 | 2 407,60 | 6,19 | | 117,42 | | | | | | |
| ESFENVALERÁT | 7,27 | 7,00 | | | | | | 0,27 | | | |
| ETHAMETSULFURON METHYL | 20,72 | | | | | | | 20,72 | | | |
| ETHEFON | 2 668,72 | 2 668,72 | | | | | | | | | |
| ETHOFUMESÁT | 2 110,96 | | | | 2 110,96 | | | | | | |
| FAMOXADON | 2,87 | | | | | 2,87 | | | | | |
| FENAMIDON | 12,00 | | | | | 12,00 | | | | | |
| FENMEDIFAM | 2 585,28 | | | | 2 584,64 | | | | 0,64 | | |
| FENOXAPROP-P-ETHYL | 30,78 | 30,78 | | | | | | | | | |
| FENPROPIDIN | 2 091,10 | 2 091,10 | | | | | | | | | |
| FENPROPIMORF | 3 522,09 | 3 212,06 | | | 310,02 | | | | | | |
| FLORASULAM | 97,86 | 92,97 | 3,95 | | | | 0,93 | | | | |
| FLUAZIFOP-P-BUTYL | 153,28 | | | | | | | 153,28 | | | |
| FLUAZINAM | 27,23 | | | | | 27,23 | | | | | |
| FLUFENACET | 828,92 | 757,33 | 68,01 | | | 3,59 | | | | | |
| FLUMIOXAZIN | 111,43 | 108,11 | | | | | | 3,32 | | | |
| FLUOPIKOLID | 15,92 | | | | | 15,92 | | | | | |
| FLUOPYRAM | 174,18 | | | | | | | 174,18 | | | |
| FLUOXASTROBIN | 2,45 | 2,45 | | | | | | | | | |
| FLUPYRSULFURON-METHYL | 1,35 | 1,35 | | | | | | | | | |
| FLUROXYPYR | 445,10 | 265,82 | 34,17 | | | | 21,19 | 122,16 | | | 1,75 |
| FLUTRIAFOL | 28,92 | 28,92 | | | | | | | | | |
| FLUXAPYROXAD | 31,71 | 31,71 | | | | | | | | | |
| FORAMSULFURON | 61,46 | | 61,46 | | | | | | | | |
| FOSFID ZINEČNATÝ | 176,24 | 14,08 | | | | | 82,91 | 79,25 | | | |
| FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ | 61,77 | | | | | | 0,89 | 60,89 | | | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ BEET | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | ZELENINA VEGETABLES | OVOCE FRUITS | OSTATNÍ OTHERS |
|---------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| MEPIKVÁT | 585,38 | 585,38 | | | | | | | | | |
| MEPIKVÁT CHLORID | 1 250,92 | | | | | | | 1 250,92 | | | |
| MESOTRION | 334,36 | | 186,99 | | | | | 147,37 | | | |
| METALAXYL-M | 2,91 | | | | | 2,91 | | | | | |
| METALDEHYD | 564,03 | 3,41 | | | 58,75 | | 1,16 | 499,70 | 1,00 | | |
| METAMITRON | 6 700,87 | | | | 6 700,87 | | | | | | |
| METAZACHLOR | 6 185,56 | | | | | | | 6 105,56 | 80,00 | | |
| METHOXYFENOZID | 180,16 | | 165,04 | | | | | | | 15,12 | |
| METKONAZOL | 766,07 | 460,82 | | | | | | 305,25 | | | |
| METRAFENON | 197,44 | 197,44 | | | | | | | | | |
| METRIBUZIN | 59,25 | | | | | 59,25 | | | | | |
| METSULFURON-METHYL | 7,79 | 7,79 | | | | | | | | | |
| MYKLOBUTANIL | 11,40 | | | | | | | | | 11,40 | |
| NAPROPAMID | 485,33 | | | | | | | 458,33 | 27,00 | | |
| NATRIUM-2-NITROFENOLÁT | 1,68 | 0,54 | | | 0,58 | | | 0,56 | | | |
| NATRIUM-4-NITROFENOLÁT | 2,52 | 0,81 | | | 0,88 | | | 0,83 | | | |
| NATRIUM 5-NITROGUAJAKOLÁT | 0,84 | 0,27 | | | 0,29 | | | 0,28 | | | |
| NIKOSULFURON | 62,34 | | 62,34 | | | | | | | | |
| PAKLOBUTRAZOL | 154,60 | | | | | | | 154,60 | | | |
| PENDIMETHALIN | 1 713,85 | 1 235,19 | 101,68 | 300,25 | | | 47,07 | 13,20 | | | 16,47 |
| PENOX SULAM | 69,36 | 69,36 | | | | | | | | | |
| PENTHIOPYRAD | 118,31 | 118,31 | | | | | | | | | |
| PETHOXAMID | 3 930,74 | | 2 090,43 | | | | | 1 840,31 | | | |
| PIKLORAM | 139,05 | | 4,92 | | | | 0,64 | 132,41 | 1,07 | | |
| PIKOXYSTROBIN | 341,25 | 182,23 | | | 69,83 | | | 89,19 | | | |
| PINOXADEN | 85,64 | 85,64 | | | | | | | | | |
| PIRIMIKARB | 15,75 | | | | | | | | | 15,75 | |
| PROHEXADION | 108,42 | 108,42 | | | | | | | | | |
| PROCHINAZID | 17,58 | 17,58 | | | | | | | | | |
| PROCHLORAZ | 3 777,14 | 3 325,38 | | | 116,27 | | | 335,50 | | | |
| PROPACHIZAFOP | 286,56 | | | 2,10 | 94,98 | 2,39 | 7,95 | 173,09 | 6,04 | | |
| PROPAMOKARB-HYDROCHLORID | 219,15 | | | | | 219,15 | | | | | |
| PROPIKONAZOL | 1 905,86 | 1 789,53 | 14,69 | | 26,16 | | | 75,49 | | | |
| PROPOXYKARBASON | 12,67 | 12,67 | | | | | | | | | |
| PROPYZAMID | 10,00 | | | | | | 10,00 | | | | |
| PROTHIOKONAZOL | 1 674,35 | 1 141,73 | 27,61 | | | | | 505,01 | | | |
| PYMETROZIN | 20,50 | | | | | 14,50 | | 6,00 | | | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ BEET | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | ZELENINA VEGETABLES | OVOCE FRUITS | OSTATNÍ OTHERS |
|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| PYRAFLUFEN-ETHYL | 1,65 | 0,17 | | | | | | 1,48 | | | |
| PYRAKLOSTROBIN | 473,70 | 421,98 | 16,47 | | 35,25 | | | | | | |
| PYRIDÁT | 99,00 | | | | | | | 9,00 | 90,00 | | |
| PYRIMETHANIL | 37,50 | | | | | | | | | 37,50 | |
| PYROXSULAM | 62,39 | 62,39 | | | | | | | | | |
| <i>PYTHIUM OLIGANDRUM M1</i> | 2,51 | 1,15 | | | | | | 1,35 | | | |
| RIMSULFURON | 9,06 | | 8,39 | | | 0,67 | | | | | |
| SÍRA | 270,00 | | | | | | | | | 270,00 | |
| S-METOLACHLOR | 1 435,32 | 56,25 | 1 230,28 | | 144,00 | 4,79 | | | | | |
| SPINOSAD | 1,00 | | | | | 0,05 | | | 0,95 | | |
| SPIROXAMIN | 2 205,69 | 2 205,69 | | | | | | | | | |
| SULFOSULFURON | 2,17 | 2,17 | | | | | | | | | |
| SULKOTRION | 3,00 | | 3,00 | | | | | | | | |
| TAU-FLUVALINÁT | 15,40 | | | | | | | 15,40 | | | |
| TEBUKONAZOL | 6 286,76 | 3 570,23 | 27,61 | | | | | 2 688,92 | | | |
| TEFLUTHRIN | 12,00 | | 12,00 | | | | | | | | |
| TEMBOTRION | 133,07 | | 35,25 | | | | | 97,82 | | | |
| TERBUTHYLAZIN | 3 210,97 | 33,75 | 3 177,22 | | | | | | | | |
| TETRAKONAZOL | 299,60 | 6,06 | | | 173,24 | | | 120,31 | | | |
| THIAKLOPRID | 1 060,59 | 60,09 | | | 45,37 | 11,88 | 4,48 | 930,62 | 0,96 | 7,20 | |
| THIENKARBAZON | 149,76 | | 149,76 | | | | | | | | |
| THIFENSULFURON-METHYL | 11,59 | 0,20 | 8,04 | | | | 3,03 | | | | 0,32 |
| THIOFANÁT-METHYL | 661,94 | 329,08 | | | 251,12 | | | 81,74 | | | |
| TOPRAMEZON | 1,33 | | 1,33 | | | | | | | | |
| TRIADIMENOL | 33,44 | 33,44 | | | | | | | | | |
| TRIASULFURON | 1,91 | 1,91 | | | | | | | | | |
| TRIBENURON-METHYL | 27,65 | 26,71 | | | | | 0,94 | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 564,17 | 172,98 | | | 391,20 | | | | | | |
| TRIFLUSULFURON | 105,66 | | | | 105,65 | | | | 0,02 | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 1 818,09 | 1 707,75 | | | | | 68,80 | 41,54 | | | |
| TRITOSULFURON | 177,35 | 169,65 | 5,70 | | | | 2,00 | | | | |
| ZETA-CYPERMETHRIN | 94,57 | 87,32 | | 0,57 | | | | 6,68 | | | |
| 2,4-D | 1 599,15 | 1 503,02 | 48,30 | | | | 47,83 | | | | |
| 2,4-D-2-EHE | 81,06 | 81,06 | | | | | | | | | |
| CELKEM | 157 837,04 | 76 581,06 | 11 042,39 | 647,96 | 22 369,58 | 780,55 | 1 450,44 | 38 644,84 | 278,81 | 1 182,49 | 4 858,93 |