

Spotřeba účinných látek obsažených v přípravcích na ochranu rostlin v okrese **Pardubického kraje** v roce **2018**



➤ **Chrudim**



➤ **Pardubice**



➤ **Svitavy**



➤ **Ústí nad Orlicí**



➤ **Pardubický kraj**





ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČE

ODDĚLENÍ KOORDINACE KONTROL

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.cz

Datum: 11.12.2019

č.j. : UKZUZ 232017/2019

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Okres Chrudim - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2018 bez látek obsažených v pomocných prostředcích na OR (kg)
sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu

Central Institute for Supervising
and Testing in Agriculture

Chrudim District - Usage of active substances contained in PPPs in 2018 without auxiliary plant protection means (kg)
summarized data from registered subjects without finish counting

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ BEET | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OVOCE FRUITS | OSTATNÍ OTHERS |
|---|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| ACETAMIPRID | 42,25 | | | | | | | 41,98 | 0,27 | |
| AKLONIFEN | 9,00 | | | 9,00 | | | | | | |
| ALFA-CYPERMETHRIN | 2,93 | 1,81 | | | | | | 1,12 | | |
| AMIDOSULFURON | 9,43 | 9,43 | | | | | | | | |
| AMINOPYRALID | 46,68 | 34,79 | | | | | | 11,89 | | |
| AZOXYSTROBIN | 646,19 | 161,62 | 7,93 | | 49,99 | 5,40 | | 421,26 | | |
| BEFLUBUTAMID | 84,55 | 84,55 | | | | | | | | |
| BENTAZON | 497,84 | 2,40 | 2,35 | 292,51 | | | 96,93 | 103,65 | | |
| BETA-CYFLUTHRIN | 0,13 | | | | | | | 0,13 | | |
| BIXAFEN | 16,30 | 16,30 | | | | | | | | |
| BOSKALID | 108,52 | 12,58 | | | | | | 95,94 | | |
| CONIOTHYRIUM MINITANS KMEN CON/M/91-08 (DSM 9660) | 128,82 | | | | | | | 128,82 | | |
| CYMOXANIL | 30,03 | | | | | 30,03 | | | | |
| CYPERMETHRIN | 257,65 | 63,29 | 5,00 | 1,67 | 24,86 | 0,22 | | 162,62 | | |
| CYPRODINIL | 85,49 | 85,49 | | | | | | | | |
| CYPROKONAZOL | 175,05 | 66,29 | | | 64,36 | | | 44,40 | | |
| DELTAMETHRIN | 43,91 | 10,55 | | 3,57 | 3,84 | 0,30 | | 25,64 | | |
| DESMEDIFAM | 474,37 | | | | 474,37 | | | | | |
| DIFENOKONAZOL | 173,93 | 25,94 | | | 73,78 | 26,25 | | 47,59 | 0,37 | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍČNINY | OLEJNINY | OVOCE | OSTATNÍ |
|------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|--------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | FRUITS | OTHERS |
| DIFLUFENIKAN | 506,02 | 506,02 | | | | | | | | |
| DIKAMBA | 8,00 | 8,00 | | | | | | | | |
| DIKVÁT | 333,04 | | | 14,93 | | 93,59 | 81,79 | 142,72 | | |
| DIMETHACHLOR | 30,00 | | | | | | | 30,00 | | |
| DIMETHENAMID-P | 961,68 | | 533,16 | | 9,05 | | | 419,47 | | |
| DIMETHOÁT | 5,43 | 5,43 | | | | | | | | |
| DIMETHOMORF | 49,35 | | | | | 49,35 | | | | |
| DIMOXYSTROBIN | 79,44 | | | | | | | 79,44 | | |
| DITHIANON | 2,21 | | | | | | | | 2,21 | |
| EPOXYKONAZOL | 286,53 | 265,06 | | | 21,46 | | | | | |
| ESFENVALERÁT | 1,13 | 1,13 | | | | | | | | |
| ETHEFON | 224,56 | 224,56 | | | | | | | | |
| ETHOFUMESÁT | 639,30 | | | | 639,30 | | | | | |
| ETOFENPROX | 5,75 | | | | | | | 5,75 | | |
| FENAMIDON | 15,75 | | | | | 15,75 | | | | |
| FENMEDIFAM | 824,07 | | | | 824,07 | | | | | |
| FENOXAPROP-P-ETHYL | 33,71 | 33,71 | | | | | | | | |
| FENPROPIDIN | 540,22 | 540,22 | | | | | | | | |
| FENPROPIMORF | 188,26 | 172,68 | | | 15,57 | | | | | |
| FLORASULAM | 38,58 | 33,70 | 4,88 | | | | | | | |
| FLUAZINAM | 150,49 | | | | | 150,49 | | | | |
| FLUFENACET | 268,13 | 146,50 | 25,00 | | | 1,80 | | 94,82 | | |
| FLUMIOXAZIN | 44,30 | 36,03 | | | | | | 8,27 | | |
| FLUOPIKOLID | 15,87 | | | | | 15,87 | | | | |
| FLUOPYRAM | 41,03 | | | | | | | 41,03 | | |
| FLUROCHLORIDON | 27,09 | | 27,09 | | | | | | | |
| FLUROXYPYR | 252,49 | 211,10 | | | | | 15,54 | 25,86 | | |
| FLUXAPYROXAD | 18,59 | 18,59 | | | | | | | | |
| FORAMSULFURON | 48,45 | | 48,45 | | | | | | | |
| FOSFID ZINEČNATÝ | 10,00 | | | | | | 10,00 | | | |
| FOSFONÁTY DRASELNÉ | 9,92 | | | | | | | | 9,92 | |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 71,12 | 43,95 | | 1,52 | 2,02 | 0,09 | | 23,54 | | |
| GLUFOSINÁT AMONNÝ | 12,47 | | | | | 8,72 | | | 3,75 | |
| GLYFOSÁT | 6 389,34 | 1 782,22 | 543,31 | 108,67 | 159,21 | 4,32 | 545,95 | 2 499,78 | 12,04 | 733,83 |
| HALAUXIFEN-METHYL (XDE-729 METHYL) | 5,45 | 3,29 | | | | | | 2,17 | | |
| HALOXYFOP-P | 36,96 | | | 2,08 | 2,00 | | | 32,89 | | |
| CHINMERAK | 469,32 | | | | 79,16 | | | 390,16 | | |
| CHINOXYFEN | 61,97 | 61,97 | | | | | | | | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 195,52 | | | 0,15 | 71,45 | | | 123,92 | | |
| CHIZALOFOP-P-TEFURYL | 7,60 | | | | 1,20 | | | 6,40 | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | OVOCE | OSTATNÍ |
|---------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|--------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | FRUITS | OTHERS |
| CHLORANTRANILIPROL | 4,33 | | 4,33 | | | | | | | |
| CHLORIDAZON | 1 689,15 | | | | 1 689,15 | | | | | |
| CHLORMEKVÁT | 4 275,39 | 4 155,19 | | | | | | 120,19 | | |
| CHLORMEKVÁT CHLORID | 777,51 | 777,51 | | | | | | | | |
| CHLORPYRIFOS | 2 006,82 | 338,08 | 50,00 | 16,67 | 248,60 | 2,20 | | 1 351,27 | | |
| CHLORPYRIFOS-METHYL | 2,99 | | | | | | | | 2,99 | |
| CHLORSULFURON | 21,59 | 21,59 | | | | | | | | |
| CHLORTHALONIL | 192,43 | 192,43 | | | | | | | | |
| CHLORTOLURON | 3 853,40 | 3 835,40 | | | | | | 18,00 | | |
| IMAZAMOX | 42,58 | | | 29,99 | | | 5,19 | 7,40 | | |
| INDOXAKARB | 20,42 | | 14,29 | | | | | 5,89 | 0,25 | |
| ISOPYRAZAM | 92,03 | 28,50 | | | | | | 63,54 | | |
| ISOXAFLUTOL | 28,81 | | 28,81 | | | | | | | |
| JODOSULFURON | 4,24 | 2,65 | 1,36 | | | | | 0,23 | | |
| KAPTAN | 7,38 | | | | | | | | 7,38 | |
| KLETHODIM | 2,04 | | | | | | | 2,04 | | |
| KLOMAZON | 198,92 | | | 0,18 | | 16,69 | | 182,06 | | |
| KLOPYRALID | 110,61 | 11,87 | 0,89 | | 12,76 | | 1,93 | 83,15 | | |
| KRESOXIM-METHYL | 66,71 | 65,42 | | | | | | 1,29 | | |
| KYAZOFAMID | 13,18 | | | | | 13,18 | | | | |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 7,24 | 4,66 | | 0,64 | 0,21 | | | 1,74 | | |
| LENACIL | 219,30 | | | | 219,30 | | | | | |
| MALATHION | 176,00 | | | | | | | 176,00 | | |
| MANDIPROPAMID | 26,40 | | | | | 26,40 | | | | |
| MANKOZEB | 1 289,64 | | | | | 1 032,01 | | 164,72 | 92,92 | |
| MCPA | 100,96 | 43,22 | | | | | 57,74 | | | |
| MEPIKVÁT | 3,12 | 3,12 | | | | | | | | |
| MEPIKVÁT CHLORID | 50,51 | | | | | | | 50,51 | | |
| MESOTRION | 200,31 | | 158,74 | | | | | 41,57 | | |
| METALAXYL-M | 15,65 | | | | | 15,65 | | | | |
| METALDEHYD | 16,36 | | | | | | | 16,36 | | |
| METAMITRON | 1 117,04 | | | | 1 117,04 | | | | | |
| METAZACHLOR | 2 126,48 | | | | | | | 2 126,48 | | |
| METHOXYFENOZID | 87,90 | | 87,90 | | | | | | | |
| METKONAZOL | 115,90 | 46,51 | | | | | | 69,39 | | |
| METOBROMURON | 32,70 | | | | | 32,70 | | | | |
| METRAFENON | 15,58 | 15,58 | | | | | | | | |
| METRIBUZIN | 154,44 | | | | | 85,30 | | 69,14 | | |
| METSULFURON-METHYL | 4,14 | 4,14 | | | | | | | | |
| NAPROPAMID | 93,71 | | | | | | | 93,71 | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | OVOCE | OSTATNÍ |
|------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|--------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | FRUITS | OTHERS |
| NATRIUM-2-NITROFENOLÁT | 0,54 | 0,18 | | | | | | 0,36 | | |
| NATRIUM-4-NITROFENOLÁT | 0,82 | 0,27 | | | | | | 0,55 | | |
| NATRIUM 5-NITROGUAJAKOLÁT | 0,27 | 0,09 | | | | | | 0,18 | | |
| NIKOSULFURON | 2,25 | | 2,25 | | | | | | | |
| OXICHLORID MĚDNATÝ | 6,28 | | | | | | | | 6,28 | |
| PAKLOBUTRAZOL | 19,09 | | | | | | | 19,09 | | |
| PENDIMETHALIN | 1 752,45 | 1 358,13 | 2,80 | 325,23 | | | 10,00 | 33,21 | 23,09 | |
| PENOXULAM | 14,97 | 14,97 | | | | | | | | |
| PETHOXAMID | 2 261,56 | | 671,97 | | | | | 1 589,59 | | |
| PIKLORAM | 40,66 | | 0,22 | | | | 0,48 | 39,96 | | |
| PIKOXYSTROBIN | 121,93 | 17,55 | | | 69,99 | | | 34,39 | | |
| PINOXADEN | 39,89 | 39,89 | | | | | | | | |
| PROHEXADION | 0,58 | 0,58 | | | | | | | | |
| PROHEXADION-KALCIUM | 13,92 | 13,92 | | | | | | | | |
| PROCHINAZID | 6,15 | 6,15 | | | | | | | | |
| PROCHLORAZ | 1 613,69 | 1 353,48 | | | 12,11 | | | 248,10 | | |
| PROPACHIZAFOP | 288,71 | | | 2,91 | 40,13 | 0,60 | 12,24 | 232,82 | | |
| PROPAMOKARB-HYDROCHLORID | 237,45 | | | | | 237,45 | | | | |
| PROPIKONAZOL | 330,72 | 198,39 | | | 76,50 | | | 55,82 | | |
| PROPINEB | 3,44 | | | | | | | | 3,44 | |
| PROPOXYKARBAZON | 0,11 | 0,11 | | | | | | | | |
| PROSULFOKARB | 53,80 | | | | | 53,80 | | | | |
| PROTHIOKONAZOL | 463,81 | 396,51 | | | | | | 67,30 | | |
| PYRAKLOSTROBIN | 156,91 | 113,74 | | | 43,17 | | | | | |
| PYRIDÁT | 1,70 | | 1,70 | | | | | | | |
| PYRIMETHANIL | 3,55 | | | | | | | | 3,55 | |
| PYROXSULAM | 27,46 | 27,46 | | | | | | | | |
| <i>PYTHIUM OLIGANDRUM M1</i> | 0,87 | | | | | | | 0,87 | | |
| RIMSULFURON | 1,76 | | 0,77 | | | 1,00 | | | | |
| SÍRA | 122,78 | | | | | | | | 122,78 | |
| S-METOLACHLOR | 1 082,77 | | 1 082,77 | | | | | | | |
| SPINOSAD | 0,11 | | | | | 0,11 | | | | |
| SPIROXAMIN | 876,15 | 876,15 | | | | | | | | |
| TAU-FLUVALINÁT | 16,26 | | | | | | | 16,26 | | |
| TEBUKONAZOL | 2 164,63 | 1 227,38 | | | | | | 937,25 | | |
| TEBOTRION | 26,80 | | 5,59 | | | | | 20,02 | | 1,19 |
| TERBUTHYLAZIN | 1 294,84 | | 1 294,84 | | | | | | | |
| TETRAKONAZOL | 3,52 | | | | 3,40 | | | | 0,12 | |
| THIAKLOPRID | 609,47 | 20,86 | 8,71 | 74,23 | 38,36 | 16,23 | 1,46 | 448,67 | 0,94 | |
| THIENKARBAZON | 22,21 | | 22,21 | | | | | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | OVOCE | OSTATNÍ |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | FRUITS | OTHERS |
| THIFENSULFURON-METHYL | 0,10 | | 0,10 | | | | | | | |
| THIOFANÁT-METHYL | 346,23 | 18,63 | | | 284,78 | | | 42,83 | | |
| TRIADIMENOL | 20,22 | 20,22 | | | | | | | | |
| TRIBENURON-METHYL | 19,74 | 19,74 | | | | | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 77,35 | 38,99 | | | 38,36 | | | | | |
| TRIFLUSULFURON | 56,54 | | | | 56,54 | | | | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 653,23 | 636,41 | | | | | 7,65 | 9,17 | | |
| TRITOSULFURON | 14,36 | 14,36 | | | | | | | | |
| VALIFENALÁT | 23,10 | | | | | 23,10 | | | | |
| ZETA-CYPERMETHRIN | 16,25 | 10,84 | | | | | | 5,42 | | |
| 2,4-D | 337,10 | 334,10 | 3,00 | | | | | | | |
| 2,4-D-2-EHE | 20,22 | 20,22 | | | | | | | | |
| CELKEM | 50 275,47 | 20 994,38 | 4 640,42 | 883,94 | 6 466,12 | 1 958,59 | 846,90 | 13 457,81 | 292,30 | 735,02 |



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČE

ODDĚLENÍ KOORDINACE KONTROL

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.cz

Datum: 11.12.2019

č.j. : UKZUZ 232017/2019

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Okres Pardubice - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2018 bez látek obsažených v pomocných prostředcích na OR (kg)
sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu

Central Institute for Supervising
and Testing in Agriculture

Pardubice District - Usage of active substances contained in PPPs in 2018 without auxiliary plant protection means (kg)
summarized data from registered subjects without finish counting

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ BEET | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | ZELENINA VEGETABLES | OVOCE FRUITS | OSTATNÍ OTHERS |
|--|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| ABAMEKTIN | 0,14 | | | | | | | | | 0,14 | |
| ACETAMIPRID | 16,42 | | | | | | | 14,68 | | 1,74 | |
| AKLONIFEN | 20,27 | | | | | | | | 10,50 | | 9,76 |
| ALFA-CYPERMETHRIN | 0,70 | 0,70 | | | | | | | 0,01 | | |
| AMIDOSULFURON | 1,15 | 1,15 | | | | | | | | | |
| AMINOPYRALID | 38,75 | 34,60 | | | | | | 4,15 | | | |
| AZOXYSTROBIN | 493,00 | 156,77 | | | 18,32 | 0,38 | | 311,14 | 6,38 | | |
| <i>BACILLUS SUBTILIS</i> KMEN QST 713 | 0,13 | | | | | 0,13 | | | | | |
| BEFLUBUTAMID | 7,95 | 7,95 | | | | | | | | | |
| BENALAXYL | 0,32 | | | | | 0,32 | | | | | |
| BENTAZON | 264,62 | | 4,80 | 116,17 | | | 93,60 | 50,05 | | | |
| BENTHIAVALIKARB | 0,13 | | | | | 0,13 | | | | | |
| BENZOINDIFLUPYR | 4,12 | 4,12 | | | | | | | | | |
| BETA-CYFLUTHRIN | 0,44 | 0,06 | | | | | | 0,35 | 0,03 | | |
| BIXAFEN | 1,97 | 1,97 | | | | | | | | | |
| BOSKALID | 298,86 | 47,67 | | | | | | 250,54 | | 0,65 | |
| BROMOXYNIL | 29,01 | 4,50 | 22,26 | | | | | | 2,25 | | |
| <i>CONIOTHYRIUM MINITANS</i> KMEN CON/M/91-08 (DSM 9660) | 3,18 | | | | | | | 3,18 | | | |
| CYKLOXYDIM | 25,27 | | 24,27 | 1,00 | | | | | | | |
| CYPERMETHRIN | 132,77 | 56,75 | | 0,09 | 3,67 | 0,57 | | 71,69 | | | |
| CYPRODINIL | 8,61 | | | | | | | | 7,50 | 1,11 | |
| CYPROKONAZOL | 86,90 | 38,27 | | | 8,15 | | | 40,48 | | | |
| DELTAMETHRIN | 22,41 | 5,24 | | 1,43 | 0,31 | 0,12 | | 15,30 | 0,01 | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍČNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|------------|--------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| DESMEDIFAM | 162,58 | | | | 162,58 | | | | | | |
| DIFENKONAZOL | 41,52 | 3,25 | | | 13,05 | 1,43 | | 8,27 | 3,83 | 11,70 | |
| DIFLUFENIKAN | 953,95 | 953,95 | | | | | | | | | |
| DICHLORPROP-P | 6,20 | 6,20 | | | | | | | | | |
| DIKAMBA | 33,70 | 10,89 | 22,81 | | | | | | | | |
| DIKVÁT | 683,76 | | | 64,27 | | 7,10 | 104,12 | 503,17 | | 5,10 | |
| DIMETHACHLOR | 85,41 | | | | | | | 85,41 | | | |
| DIMETHENAMID-P | 2 035,47 | | 1 674,67 | | 35,72 | | | 325,09 | | | |
| DIMETHOÁT | 0,20 | | | | | | | | 0,20 | | |
| DIMETHOMORF | 7,66 | | | | | 2,26 | | | 5,40 | | |
| DIMOXYSTROBIN | 174,93 | | | | | | | 174,93 | | | |
| DITHIANON | 72,62 | | | | | | | | | 72,62 | |
| EPOXYKONAZOL | 464,71 | 449,51 | | | 15,20 | | | | | | |
| ESFENVALERÁT | 1,08 | 1,08 | | | | | | | | | |
| ETHEFON | 199,58 | 199,58 | | | | | | | | | |
| ETHOFUMESÁT | 244,12 | | | | 244,12 | | | | | | |
| ETOFENPROX | 4,42 | | | | | | | 4,42 | | | |
| FENAMIDON | 0,42 | | | | | 0,42 | | | | | |
| FENMEDIFAM | 371,52 | | | | 371,52 | | | | | | |
| FENOXAPROP-P-ETHYL | 27,61 | 26,57 | | | | | 1,04 | | | | |
| FENPROPIDIN | 950,40 | 950,40 | | | | | | | | | |
| FENPROPIMORF | 551,64 | 525,76 | | | 25,89 | | | | | | |
| FLAZASULFURON | 0,75 | | | | | | | | | 0,75 | |
| FLORASULAM | 39,16 | 35,11 | 4,05 | | | | | | | | |
| FLUAZINAM | 5,90 | | | | | 5,90 | | | | | |
| FLUDIOXONYL | 5,00 | | | | | | | | 5,00 | | |
| FLUFENACET | 462,52 | 434,69 | 23,94 | | | | | 3,89 | | | |
| FLUMIOXAZIN | 23,78 | 17,93 | | | | | | 5,85 | | | |
| FLUOPIKOLID | 0,10 | | | | | | | | 0,10 | | |
| FLUOPYRAM | 42,04 | | | | | | | 34,29 | 5,39 | 2,36 | |
| FLUROCHLORIDON | 39,86 | | | | | | | 39,86 | | | |
| FLUROXYPYR | 145,92 | 139,57 | 6,25 | | | | | | | | 0,10 |
| FLUXAPYROXAD | 23,01 | 23,01 | | | | | | | | | |
| FORAMSULFURON | 102,89 | | 102,89 | | | | | | | | |
| FOSFID ZINEČNATÝ | 10,20 | 10,20 | | | | | | | | | |
| FOSFONÁTY DRASELNÉ | 30,22 | | | | | | | | | 30,22 | |
| FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ | 33,77 | | | | | | | 33,23 | 0,54 | | |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 67,40 | 49,81 | | 0,46 | 0,90 | 0,001 | | 16,24 | | | |
| GLUFOSINÁT AMONNÝ | 2,89 | | | | | 1,54 | | | | 1,35 | |
| GLYFOSÁT | 6 739,51 | 3 311,70 | 1 116,29 | | | | 95,31 | 1 876,83 | 54,28 | 149,40 | 135,69 |
| HALAUXIFEN-METHYL (XDE-729 METHYL) | 6,90 | 2,20 | | | | | | 4,71 | | | |
| HALOXYFOP-P | 46,56 | | | | 2,08 | | | 44,48 | | | |
| HYDROXID MĚĎNATÝ | 93,85 | | | | | | | | | 93,85 | |
| CHINMERAK | 433,74 | | | | 17,72 | | | 416,02 | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|---------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|------------|----------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| NAPROPAMID | 49,99 | | | | | | | 49,99 | | | |
| NATRIUM-2-NITROFENOLÁT | 1,71 | 1,10 | | | | | | 0,61 | | | |
| NATRIUM-4-NITROFENOLÁT | 2,57 | 1,65 | | | | | | 0,92 | | | |
| NATRIUM 5-NITROGUAJAKOLÁT | 0,86 | 0,55 | | | | | | 0,31 | | | |
| NIKOSULFURON | 44,33 | | 44,33 | | | | | | | | |
| OXICHLORID MĚDNATÝ | 28,88 | | | | | | | | | 28,88 | |
| PAKLOBUTRAZOL | 3,15 | | | | | | | 3,15 | | | |
| PENDIMETHALIN | 1 871,75 | 1 581,08 | | 227,37 | | | | | 27,30 | 36,00 | |
| PENKONAZOL | 3,35 | | | | | | | | | 3,35 | |
| PENOXULAM | 32,09 | 32,09 | | | | | | | | | |
| PETHOXAMID | 1 411,67 | | 52,97 | | | | | 1 358,70 | | | |
| PIKLORAM | 39,94 | | 0,73 | | | | | 39,21 | | | |
| PIKOXYSTROBIN | 62,38 | 1,00 | | | | | | 61,38 | | | |
| PINOXADEN | 26,43 | 26,43 | | | | | | | | | |
| PROHEXADION | 0,09 | 0,09 | | | | | | | | | |
| PROHEXADION-KALCIUM | 33,98 | 33,14 | | | | | | | | 0,84 | |
| PROCHINAZID | 4,83 | 4,83 | | | | | | | | | |
| PROCHLORAZ | 1 952,76 | 1 712,36 | | | | | | 240,40 | | | |
| PROPACHIZAFOP | 266,16 | | | 11,37 | 25,08 | 0,58 | 29,79 | 195,34 | 4,00 | | |
| PROPAMOKARB-HYDROCHLORID | 3,08 | | | | | 2,10 | | | 0,98 | | |
| PROPIKONAZOL | 290,06 | 222,91 | | | 13,05 | | | 54,09 | | | |
| PROPINEB | 103,95 | | | | | | | | | 103,95 | |
| PROPOXYKARBAZON | 4,41 | 4,41 | | | | | | | | | |
| PROPYZAMID | 24,00 | | | | | | | 24,00 | | | |
| PROSULFOKARB | 19,92 | | | | | 19,92 | | | | | |
| PROTHIOKONAZOL | 145,19 | 98,33 | | | | | | 46,86 | | | |
| PYRAKLOSTROBIN | 82,32 | 64,70 | | | 17,29 | | | | | 0,33 | |
| PYRIDÁT | 126,00 | | 108,00 | | | | | | 18,00 | | |
| PYRIMETHANIL | 71,37 | | | | | | | | | 71,37 | |
| PYROXSULAM | 32,99 | 32,99 | | | | | | | | | |
| RIMSULFURON | 2,03 | | 2,00 | | | 0,03 | | | | | |
| SÍRA | 1 513,54 | | | | | | | | | 1 513,54 | |
| S-METOLACHLOR | 965,32 | 184,06 | 733,26 | | 48,00 | | | | | | |
| SPINOSAD | 0,24 | | | | | 0,03 | | | 0,21 | | |
| SPIROTETRAMAT | 0,15 | | | | | | | | 0,15 | | |
| SPIROXAMIN | 201,05 | 201,05 | | | | | | | | | |
| SULFOSULFURON | 1,13 | 1,13 | | | | | | | | | |
| SULKOTRION | 75,11 | | 75,11 | | | | | | | | |
| TAU-FLUVALINÁT | 43,14 | | | | | | | 43,14 | | | |
| TEBUKONAZOL | 1 839,64 | 1 291,64 | | | | | | 536,57 | 5,39 | 6,03 | |
| TEFLUTHRIN | 32,70 | | 28,80 | | | | | | 3,90 | | |
| TEMBOTRION | 15,92 | | 15,92 | | | | | | | | |
| TERBUTHYLAZIN | 2 025,08 | 110,43 | 1 914,65 | | | | | | | | |
| TETRAKONAZOL | 60,05 | 32,72 | | | 24,18 | | | 0,69 | | 2,46 | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| THIAKLOPRID | 607,51 | 36,81 | | 19,85 | 3,06 | 1,19 | | 528,65 | 3,23 | 14,71 | |
| THIENKARBAZON | 46,22 | | 46,22 | | | | | | | | |
| THIFENSULFURON-METHYL | 2,06 | | 1,89 | | | | 0,17 | | | | |
| THIOFANÁT-METHYL | 270,21 | 0,87 | | | 63,16 | | | 206,18 | | | |
| THIRAM | 111,60 | | | | | | | | | 111,60 | |
| TRIADIMENOL | 6,52 | 6,52 | | | | | | | | | |
| TRIBENURON-METHYL | 14,05 | 14,05 | | | | | | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 3,49 | 0,38 | | | 1,91 | | | | | 1,20 | |
| TRIFLUSULFURON | 19,36 | | | | 19,36 | | | | | | |
| TRIKLOPYR | 0,30 | | | | | | | | | | 0,30 |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 447,68 | 442,68 | | | | | 5,00 | | | | |
| TRITOSULFURON | 40,42 | 32,24 | 8,18 | | | | | | | | |
| ZETA-CYPERMETHRIN | 21,88 | 15,00 | 0,30 | | | 0,04 | | 6,55 | | | |
| 2,4-D | 439,35 | 426,59 | 12,76 | | | | | | | | |
| 2,4-D-2-EHE | 22,60 | 22,60 | | | | | | | | | |
| 6-BENZYLADENIN | 1,80 | | | | | | | | | 1,80 | |
| CELKEM | 45 603,43 | 20 593,71 | 6 433,22 | 457,84 | 2 452,61 | 95,30 | 415,22 | 11 114,64 | 373,97 | 3 521,07 | 145,85 |



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČE

ODDĚLENÍ KOORDINACE KONTROL

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.cz

Datum: 11.12.2019

č.j. : UKZUZ 232017/2019

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Okres Svitavy - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2018 bez látek obsažených v pomocných prostředcích na OR (kg)
sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu

Central Institute for Supervising
and Testing in Agriculture

Svitavy District - Usage of active substances contained in PPPs in 2018 without auxiliary plant protection means (kg)
summarized data from registered subjects without finish counting

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍČNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|--|--------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|------------|--------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| ABAMEKTIN | 0,29 | | | | | | | | 0,15 | | 0,14 |
| ACETAMIPRID | 174,55 | | | | | 0,40 | 5,72 | 168,15 | | | 0,28 |
| AKLONIFEN | 24,19 | | | 24,19 | | | | | | | |
| ALFA-CYPERMETHRIN | 0,23 | | | | | | | | | | 0,23 |
| AMIDOSULFURON | 7,09 | 7,09 | | | | | | | | | |
| AMINOPYRALID | 73,38 | 65,28 | | | | | | 8,10 | | | |
| AZADIRACTIN | 0,05 | | | | | 0,05 | | | | | |
| AZOXYSTROBIN | 927,88 | 572,23 | | | 13,47 | 0,98 | | 339,55 | 0,37 | 1,18 | 0,11 |
| <i>BACILLUS SUBTILIS KMEN QST 713</i> | 0,07 | | | | | | | | 0,07 | | |
| <i>BACILLUS THURINGIENSIS SSP. KURSTAKI</i> | 6,75 | | | | | | | | 4,13 | 2,63 | |
| BEFLUBUTAMID | 53,67 | 53,67 | | | | | | | | | |
| BENALAXYL | 5,60 | | | | | 5,60 | | | | | |
| BENTAZON | 62,37 | | 2,41 | 35,96 | | | 12,00 | 12,00 | | | |
| BENZOVINDIFLUPYR | 3,11 | 3,11 | | | | | | | | | |
| BETA-CYFLUTHRIN | 0,03 | | | | | | | | 0,03 | | |
| BIXAFEN | 158,10 | 158,10 | | | | | | | | | |
| BOSKALID | 166,94 | | | | | | | 164,91 | | 2,03 | |
| BROMOXYNIL | 1,58 | 1,13 | | | | | | | 0,45 | | |
| BROMUKONAZOL | 180,67 | 180,67 | | | | | | | | | |
| <i>CONIOTHYRIUM MINITANS KMEN CON/M/91-08 (DSM 9660)</i> | 129,60 | | | | | | | 129,60 | | | |
| <i>CYDIA POMONELLA GRANULOVIRUS (CPGV)</i> | 0,05 | | | | | | | | | 0,05 | |
| CYKLOXYDIM | 29,93 | | | | | | | 29,93 | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ BEET | BRAMBORY | PÍČNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|----------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------------------------|----------|--------------|------------|------------|--------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| CYMOXANIL | 11,30 | | | | | 11,30 | | | | | |
| CYPERMETHRIN | 214,31 | 74,80 | | 0,25 | 5,48 | 1,00 | | 132,78 | | | |
| CYPRODINIL | 54,47 | 48,47 | | | | | | | | 6,01 | |
| CYPROKONAZOL | 274,41 | 156,12 | | | 19,20 | | | 99,08 | | | |
| DELTAMETHRIN | 68,12 | 20,22 | | 0,99 | 1,01 | 0,40 | 0,06 | 45,38 | 0,03 | 0,04 | |
| DESMEDIFAM | 195,76 | | | | 195,76 | | | | | | |
| DIFENOKONAZOL | 86,39 | 31,22 | | | | 9,84 | | 45,33 | | | |
| DIFLUFENIKAN | 911,60 | 911,43 | | | | | 0,18 | | | | |
| DIKAMBA | 36,54 | 23,66 | 9,15 | | | | 3,73 | | | | |
| DIKVÁT | 331,25 | | | 7,18 | | 103,25 | 217,79 | 2,83 | | | 0,20 |
| DIMETHACHLOR | 347,00 | | | | | | | 347,00 | | | |
| DIMETHENAMID-P | 1 460,42 | | 847,42 | | 18,00 | | | 569,50 | | | 25,50 |
| DIMETHOÁT | 175,70 | 132,42 | | | 43,29 | | | | | | |
| DIMETHOMORF | 43,15 | | | | | 43,15 | | | | | |
| DIMOXYSTROBIN | 97,02 | | | | | | | 97,02 | | | |
| DITHIANON | 14,69 | | | | | | | | | 14,69 | |
| EPOXYKONAZOL | 928,53 | 883,26 | | | 45,28 | | | | | | |
| ESFENVALERÁT | 8,57 | 4,77 | | | | | | 3,80 | | | |
| ETHEFON | 964,86 | 964,86 | | | | | | | | | |
| ETHOFUMESÁT | 281,65 | | | | 281,65 | | | | | | |
| FENAMIDON | 0,15 | | | | | 0,15 | | | | | |
| FENMEDIFAM | 276,92 | | | | 275,32 | | | | | 1,60 | |
| FENOXAPROP-P-ETHYL | 30,49 | 27,66 | | | | | 2,83 | | | | |
| FENPROPIDIN | 1 198,34 | 1 198,34 | | | | | | | | | |
| FENPROPIORF | 831,69 | 696,93 | | | 134,76 | | | | | | |
| FENPYROXIMÁT | 0,01 | | | | | | | | | 0,01 | |
| FLORASULAM | 58,99 | 54,51 | 4,34 | | | | 0,14 | | | | |
| FLUAZIFOP-P-BUTYL | 63,33 | | | | 12,75 | | | 49,83 | | | 0,75 |
| FLUAZINAM | 57,79 | | | | | 57,79 | | | | | |
| FLUFENACET | 470,75 | 470,75 | | | | | | | | | |
| FLUMIOXAZIN | 144,91 | 144,91 | | | | | | | | | |
| FLUOPIKOLID | 14,33 | | | | | 14,07 | | | 0,26 | | |
| FLUOPYRAM | 46,92 | | | | | | | 46,92 | | | |
| FLUROXYPYR | 518,20 | 442,14 | 6,76 | | | | 0,37 | 68,93 | | | |
| FLUXAPYROXAD | 72,55 | 72,55 | | | | | | | | | |
| FORAMSULFURON | 56,43 | | 56,43 | | | | | | | | |
| FOSETYL | 0,93 | | | | | | | | 0,62 | | 0,31 |
| FOSETYL-AL | 4,64 | | | | | | | | 3,20 | | 1,44 |
| FOSFID ZINEČNATÝ | 369,61 | 113,36 | | | | | 144,03 | 112,22 | | | |
| FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ | 63,31 | | | | | | | 63,31 | | | |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 73,42 | 48,22 | | 0,49 | 1,16 | 0,35 | | 23,20 | | | |
| GLUFOSINÁT AMONNÝ | 5,46 | | | | | 2,46 | | | | 3,00 | |
| GLYFOSÁT | 17 905,48 | 7 681,96 | 1 058,68 | 98,54 | 157,97 | | 925,16 | 7 877,19 | 3,43 | 3,60 | 98,95 |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍČNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|------------|--------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| HALAUXIFEN-METHYL (XDE-729 METHYL) | 11,62 | 8,81 | | | | | | 2,81 | | | |
| HALOXYFOP-P | 54,43 | | | 4,37 | 0,94 | | | 49,12 | | | |
| HEXYTHIAZOX | 0,41 | | | | | | | | | 0,06 | 0,35 |
| HYDROGENUHLIČITAN DRASELNÝ | 99,49 | | | | | | | | | 99,49 | |
| HYDROXID MĚDNATÝ | 3,04 | | | | | 0,24 | | | | 2,13 | 0,67 |
| CHINMERAK | 532,33 | | | | 5,89 | | | 526,45 | | | |
| CHINOKLAMIN | 0,41 | | | | | | | | | | 0,41 |
| CHINOXYFEN | 117,58 | 117,58 | | | | | | | | | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 253,64 | | | 3,06 | 16,18 | 1,94 | | 232,46 | | | |
| CHIZALOFOP-P-TEFURYL | 48,11 | | | | 2,85 | 0,62 | | 43,48 | | | 1,16 |
| CHLORANTRANILIPROL | 0,06 | | | | | 0,06 | | | | | |
| CHLORIDAZON | 341,27 | | | | 341,27 | | | | | | |
| CHLORMEKVÁT | 7 584,62 | 7 474,62 | | | | | | 109,99 | | | |
| CHLORMEKVÁT CHLORID | 2 867,84 | 2 867,84 | | | | | | | | | |
| CHLORPYRIFOS | 1 695,82 | 483,31 | | 2,50 | 54,76 | 10,00 | | 1 145,27 | | | |
| CHLORSULFURON | 39,52 | 39,52 | | | | | | | | | |
| CHLORTHALONIL | 2 232,66 | 2 105,18 | | | | | | 127,48 | | | |
| CHLORTOLURON | 2 511,41 | 2 451,68 | | | | | | 59,73 | | | |
| IMAZAMOX | 16,94 | | | 14,28 | | | 0,22 | 2,44 | | | |
| IMIDAKLOPRID | 0,03 | | | | | | | | | 0,03 | |
| INDOXAKARB | 7,61 | | 7,61 | | | | | | | | |
| IPRODION | 40,86 | | | | | | | 40,36 | | | 0,50 |
| ISOPYRAZAM | 16,16 | 16,16 | | | | | | | | | |
| ISOXAFLUTOL | 96,88 | | 96,88 | | | | | | | | |
| JODOSULFURON | 7,34 | 4,55 | 1,58 | | | | | 1,20 | | | |
| KAPTAN | 34,31 | | | | | | | | | 34,31 | |
| KARFENTRAZON-ETHYL | 5,27 | 5,27 | | | | | | | | | |
| KLETHODIM | 56,76 | | | | | | | 56,76 | | | |
| KLOMAZON | 378,44 | | | 1,80 | | 14,71 | | 361,93 | | | |
| KLOPYRALID | 75,47 | 4,40 | | | 11,73 | | | 57,84 | | 1,50 | |
| KRESOXIM-METHYL | 117,55 | 111,95 | | | | | | 5,50 | | | 0,10 |
| KYAZOFAMID | 4,24 | | | | | 4,24 | | | | | |
| KYSELINA PELARGONOVÁ | 3,40 | | | | | 3,40 | | | | | |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 61,46 | 38,57 | | 0,44 | 0,95 | 0,15 | | 21,31 | | | 0,04 |
| LENACIL | 47,66 | | | | 47,66 | | | | | | |
| MANDIPROPAMID | 26,44 | | | | | 26,44 | | | | | |
| MANKOZEB | 1 265,51 | | | | | 713,80 | | 483,79 | 25,62 | 21,00 | 21,30 |
| MCPA | 845,12 | 832,16 | | | | | 12,96 | | | | |
| MCPB | 20,00 | | | 4,00 | | | | | | | 16,00 |
| MEPIKVÁT | 156,35 | 156,35 | | | | | | | | | |
| MEPIKVÁT CHLORID | 308,53 | | | | | | | 308,53 | | | |
| MESOTRION | 386,23 | | 292,52 | | | | | 93,71 | | | |
| METALAXYL-M | 11,47 | | | | | 10,81 | | | 0,66 | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍČNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|------------|--------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| METALDEHYD | 33,43 | | | | | | | 33,43 | | | |
| METAMITRON | 1 010,09 | | | | 1 010,09 | | | | | | |
| METAZACHLOR | 2 767,71 | | | | | | | 2 765,71 | 2,00 | | |
| METHOXYFENOZID | 176,69 | | 174,88 | | | | | | | 1,80 | |
| METKONAZOL | 452,86 | 183,96 | | | | | | 268,90 | | | |
| METRAFENON | 23,80 | 23,80 | | | | | | | | | |
| METRIBUZIN | 122,28 | | | | | 122,28 | | | | | |
| METSULFURON-METHYL | 1,86 | 1,86 | | | | | | | | | |
| MYKLOBUTANIL | 0,67 | | | | | | | | | | 0,67 |
| NAPROPAMID | 122,34 | | | | | | | 122,34 | | | |
| NATRIUM-2-NITROFENOLÁT | 0,60 | 0,10 | | | | 0,04 | | 0,46 | | | |
| NATRIUM-4-NITROFENOLÁT | 0,90 | 0,15 | | | | 0,06 | | 0,69 | | | |
| NATRIUM 5-NITROGUAJAKOLÁT | 0,30 | 0,05 | | | | 0,02 | | 0,23 | | | |
| NIKOSULFURON | 22,09 | | 22,09 | | | | | | | | |
| OXICHLORID MĚDNATÝ | 15,15 | | | | 12,76 | 0,24 | | | | 2,15 | |
| PAKLOBUTRAZOL | 11,64 | | | | | | | 11,64 | | | |
| PENDIMETHALIN | 1 107,93 | 813,00 | | 242,73 | | | | | 10,50 | 7,70 | 34,00 |
| PENOXULAM | 15,42 | 15,42 | | | | | | | | | |
| PETHOXAMID | 3 942,99 | | 1 174,55 | | | | | 2 768,44 | | | |
| PIKLORAM | 32,29 | | | | | | | 32,29 | | | |
| PIKOXYSTROBIN | 280,38 | 153,35 | | | | | | 127,02 | | | |
| PINOXADEN | 78,02 | 78,02 | | | | | | | | | |
| PIRIMIKARB | 3,78 | 3,78 | | | | | | | | | |
| PROHEXADION | 28,96 | 28,96 | | | | | | | | | |
| PROHEXADION-KALCIUM | 38,96 | 38,96 | | | | | | | | | |
| PROCHINAZID | 40,79 | 40,79 | | | | | | | | | |
| PROCHLORAZ | 2 748,62 | 1 960,07 | | | 9,80 | | | 778,75 | | | |
| PROPACHIZAFOP | 246,18 | | | 1,50 | 13,85 | 1,07 | | 229,02 | 0,50 | 0,22 | |
| PROPAMOKARB | 4,94 | | | | | 3,35 | | | 1,06 | | 0,53 |
| PROPAMOKARB-HYDROCHLORID | 144,09 | | | | | 141,49 | | | 2,60 | | |
| PROPIKONAZOL | 934,32 | 756,89 | | | 2,21 | | | 175,22 | | | |
| PROPINEB | 21,00 | | | | | | | | | 21,00 | |
| PROPOXYKARBAZON | 0,63 | 0,63 | | | | | | | | | |
| PROSULFOKARB | 777,58 | 753,35 | | | | 24,22 | | | | | |
| PROTHIOKONAZOL | 658,59 | 493,16 | | | | | | 165,43 | | | |
| PYRAKLOSTROBIN | 314,29 | 313,32 | | | | | | | | 0,96 | |
| PYRIDABEN | 0,05 | | | | | | | | | | 0,05 |
| PYRIDÁT | 13,50 | | | | | | | 11,70 | 1,80 | | |
| PYRIMETHANIL | 4,00 | | | | | | | | | 4,00 | |
| PYROXSULAM | 49,67 | 49,67 | | | | | | | | | |
| <i>PYTHIUM OLIGANDRUM M1</i> | 1,73 | 1,51 | | | | | | 0,22 | | | |
| RIMSULFURON | 1,54 | | 0,56 | | | 0,98 | | | | | |
| SÍRA | 208,15 | 15,97 | | 62,75 | | | | | 21,60 | 107,82 | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍČNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|---------------|---------------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| SÍRAN MĚDNATÝ ZÁSADITÝ | 1,73 | | | | | | | | 1,73 | | |
| S-METOLACHLOR | 1 703,69 | 5,47 | 1 698,22 | | | | | | | | |
| SPINOSAD | 1,23 | | | | | 1,04 | | | 0,19 | | |
| SPIROXAMIN | 1 069,99 | 1 069,99 | | | | | | | | | |
| SULFOSULFURON | 0,60 | 0,60 | | | | | | | | | |
| SULKOTRION | 95,45 | | 95,45 | | | | | | | | |
| TAU-FLUVALINÁT | 57,74 | | | | | 1,08 | | 56,66 | | | |
| TEBUFENPYRAD | 0,02 | | | | | | | | | 0,02 | |
| TEBUKONAZOL | 3 946,86 | 2 388,75 | | | | | | 1 557,92 | | 0,19 | |
| TEFLUTHRIN | 7,20 | | 7,20 | | | | | | | | |
| TEMBOTRION | 104,37 | | 15,58 | | | | | 88,79 | | | |
| TERBUTHYLAZIN | 1 716,62 | 3,28 | 1 713,34 | | | | | | | | |
| TETRAKONAZOL | 234,23 | 54,09 | | | 29,69 | | | 150,46 | | | |
| THIAKLOPRID | 693,51 | 110,52 | 3,60 | 29,97 | 10,07 | 26,33 | | 508,71 | 0,38 | 2,21 | 1,73 |
| THIENKARBAZON | 40,18 | | 40,18 | | | | | | | | |
| THIFENSULFURON-METHYL | 3,60 | 3,07 | 0,14 | | | | 0,27 | | | | 0,12 |
| THIOFANÁT-METHYL | 1 594,45 | 148,19 | | | 250,23 | | | 1 196,02 | | | |
| THIRAM | 37,80 | | | | | | | | | 37,80 | |
| TRIADIMENOL | 33,11 | 33,11 | | | | | | | | | |
| TRIBENURON-METHYL | 44,86 | 44,86 | | | | | | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 111,31 | 78,70 | | | 32,36 | | | | | | 0,25 |
| TRIFLUSULFURON | 17,46 | | | | 17,46 | | | | | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 875,14 | 869,55 | | | | | 5,58 | | | | |
| TRITOSULFURON | 118,81 | 112,37 | 4,58 | | | | 1,87 | | | | |
| ZETA-CYPERMETHRIN | 27,02 | 18,89 | | | | 0,30 | | 7,82 | | | |
| 2,4-D | 706,38 | 668,93 | 26,76 | | | | 5,89 | 4,80 | | | |
| 2,4-D-2-EHE | 32,56 | 32,56 | | | | | | | | | |
| CELKEM | 82 897,49 | 43 331,46 | 7 360,94 | 534,98 | 3 075,82 | 1 359,71 | 1 338,80 | 25 229,38 | 81,39 | 379,22 | 205,78 |



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČE

ODDĚLENÍ KOORDINACE KONTROL

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.cz

Datum: 11.12.2019

č.j. : UKZUZ 232017/2019

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Okres Ústí nad Orlicí - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2018 bez látek obsažených v pomocných prostředcích na OR (kg)
sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu

Central Institute for Supervising
and Testing in Agriculture

Ústí nad Orlicí District - Usage of active substances contained in PPPs in 2018 without auxiliary plant protection means (kg)
summarized data from registered subjects without finish counting

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ BEET | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OSTATNÍ OTHERS |
|--|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| ACETAMIPRID | 48,79 | | | | | 0,71 | 0,10 | 47,98 | |
| AKLONIFEN | 29,76 | | | | | 14,76 | | | 15,00 |
| ALFA-CYPERMETHRIN | 6,21 | 2,99 | | 0,55 | | | | 2,67 | |
| AMIDOSULFURON | 1,91 | 1,46 | | | | | 0,45 | | |
| AMINOPYRALID | 41,37 | 35,01 | | | | | | 6,36 | |
| AZOXYSTROBIN | 672,25 | 330,83 | | | 42,73 | 1,05 | | 288,59 | 9,05 |
| <i>BACILLUS SUBTILIS KMEN QST 713</i> | 1,68 | | | | | | | 1,68 | |
| BEFLUBUTAMID | 40,00 | 40,00 | | | | | | | |
| BENALAXYL | 1,13 | | | | | 1,13 | | | |
| BENTAZON | 430,81 | 10,71 | | 242,62 | | | 120,44 | 57,03 | |
| BENTHIAVALIKARB | 2,76 | | | | | 2,76 | | | |
| BENZOVIINDIFLUPYR | 9,34 | 9,34 | | | | | | | |
| BIXAFEN | 50,68 | 50,68 | | | | | | | |
| BOSKALID | 375,32 | 124,54 | | | | | | 250,77 | |
| BROMUKONAZOL | 100,17 | 100,17 | | | | | | | |
| <i>CONIOTHYRIUM MINITANS KMEN CON/M/91-08 (DSM 9660)</i> | 28,74 | | | | | | | 28,74 | |
| CYKLOXYDIM | 2,07 | | | | | | | 2,07 | |
| CYMOXANIL | 39,98 | | | | | 39,98 | | | |
| CYPERMETHRIN | 205,27 | 72,24 | 1,51 | 1,84 | 5,13 | 0,90 | | 123,65 | |
| CYPROKONAZOL | 124,38 | 58,00 | | | 6,89 | | | 55,88 | 3,62 |
| DELTAMETHRIN | 42,34 | 12,95 | | 1,57 | 0,28 | 0,40 | 1,86 | 24,99 | 0,30 |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | OSTATNÍ |
|------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | OTHERS |
| DESMEDIFAM | 197,39 | | | | 197,39 | | | | |
| DIFENOKONAZOL | 87,72 | 4,09 | | | | 67,96 | | 15,67 | |
| DIFLUFENIKAN | 602,11 | 602,11 | | | | | | | |
| DIKAMBA | 43,36 | 19,63 | 23,73 | | | | | | |
| DIKVÁT | 422,86 | | | 66,48 | | 103,83 | 199,62 | 52,94 | |
| DIMETHACHLOR | 24,50 | | | | | | | 24,50 | |
| DIMETHENAMID-P | 1 186,11 | | 816,74 | | 46,81 | | | 322,56 | |
| DIMETHOÁT | 13,44 | | | | 13,44 | | | | |
| DIMOXYSTROBIN | 154,46 | | | | | | | 154,46 | |
| EPOXYKONAZOL | 507,37 | 474,02 | 2,15 | | 31,20 | | | | |
| ESFENVALERÁT | 0,96 | 0,62 | | | | | | 0,34 | |
| ETHEFON | 952,19 | 952,19 | | | | | | | |
| ETHOFUMESÁT | 268,20 | | | | 268,20 | | | | |
| FENAMIDON | 2,59 | | | | | 2,59 | | | |
| FENMEDIFAM | 416,87 | | | | 416,87 | | | | |
| FENOXAPROP-P-ETHYL | 19,59 | 16,85 | | | | | 2,73 | | |
| FENPROPIDIN | 778,19 | 778,19 | | | | | | | |
| FENPROPIMORF | 294,31 | 224,82 | | | 69,49 | | | | |
| FLORASULAM | 32,34 | 31,18 | 0,59 | | | | 0,57 | | |
| FLUAZIFOP-P-BUTYL | 9,78 | | | 0,71 | | | | 9,07 | |
| FLUAZINAM | 111,72 | | | | | 111,72 | | | |
| FLUFENACET | 232,26 | 226,26 | | | | 6,00 | | | |
| FLUMIOXAZIN | 51,10 | 49,30 | | | | | | 1,80 | |
| FLUOPIKOLID | 1,71 | | | | | 1,71 | | | |
| FLUOPYRAM | 33,20 | | | | | | | 33,20 | |
| FLUROXYPYR | 200,63 | 118,07 | 36,78 | | | | 21,50 | 24,28 | |
| FLUXAPYROXAD | 83,26 | 83,26 | | | | | | | |
| FORAMSULFURON | 15,25 | | 15,25 | | | | | | |
| FOSFID VÁPENATÝ | 7,56 | | | | | | 7,56 | | |
| FOSFID ZINEČNATÝ | 179,46 | 47,76 | | | | | 47,93 | 83,78 | |
| FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ | 6,81 | | | | | | | 6,81 | |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 56,15 | 39,51 | | 1,92 | 1,35 | 0,70 | | 12,67 | |
| GLUFOSINÁT AMONNÝ | 11,70 | | | | | 11,70 | | | |
| GLYFOSÁT | 9 104,29 | 5 167,72 | 402,59 | 73,75 | 17,23 | 7,83 | 395,00 | 3 040,16 | |
| HALAUXIFEN-METHYL (XDE-729 METHYL) | 6,05 | 3,78 | | | | | | 2,28 | |
| HALOXYFOP-P | 59,37 | | | | 22,80 | | | 36,57 | |
| CHINMERAK | 351,66 | | | | 26,88 | | | 324,78 | |
| CHINOXYFEN | 216,22 | 216,22 | | | | | | | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 101,55 | | | 3,24 | 11,17 | | | 87,14 | |
| CHIZALOFOP-P-TEFURYL | 3,32 | | | | | | | 3,32 | |
| CHLORANTRANILIPROL | 0,09 | | 0,09 | | | | | | |
| CHLORIDAZON | 660,96 | | | | 660,96 | | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | OSTATNÍ |
|---------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | OTHERS |
| CHLORMEKVÁT | 3 677,75 | 3 592,60 | | | | | | 85,14 | |
| CHLORMEKVÁT CHLORID | 1 168,20 | 1 168,20 | | | | | | | |
| CHLORPYRIFOS | 1 376,53 | 46,22 | 15,14 | 18,37 | 51,30 | 9,00 | | 1 236,52 | |
| CHLORSULFURON | 13,48 | 13,48 | | | | | | | |
| CHLORTHALONIL | 504,34 | 434,34 | | | | | | 70,00 | |
| CHLORTOLURON | 1 035,40 | 920,91 | | | | | | 114,49 | |
| IMAZAMOX | 16,55 | | | 11,57 | | | 1,31 | 3,66 | |
| IPRODION | 90,35 | | | | | | | 90,35 | |
| ISOPYRAZAM | 20,00 | | | | | | | 20,00 | |
| ISOXAFLUTOL | 109,48 | | 109,48 | | | | | | |
| JODOSULFURON | 3,29 | 2,66 | 0,42 | | | | | 0,21 | |
| KARFENTRAZON-ETHYL | 0,16 | 0,16 | | | | | | | |
| KLOMAZON | 160,98 | | | | | 19,49 | | 141,49 | |
| KLOPYRALID | 33,18 | | 1,34 | | 4,28 | | | 27,57 | |
| KRESOXIM-METHYL | 37,33 | 37,33 | | | | | | | |
| KYAZOFAMID | 4,39 | | | | | 4,39 | | | |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 35,13 | 18,32 | 0,05 | 0,99 | 0,73 | | | 15,05 | |
| LENACIL | 41,17 | | | | 41,17 | | | | |
| LINURON | 178,20 | | 15,75 | 134,10 | | 28,35 | | | |
| MALATHION | 112,24 | | | | | | | 112,24 | |
| MANDIPROPAMID | 67,96 | | | | | 67,96 | | | |
| MANKOZEB | 842,29 | | | | | 500,20 | | 342,09 | |
| MCPA | 157,37 | 39,79 | | | | | 117,58 | | |
| MEPIKVÁT | 3,83 | 3,83 | | | | | | | |
| MEPIKVÁT CHLORID | 177,14 | | | | | | | 177,14 | |
| MESOTRION | 200,55 | | 166,26 | | | | | 34,29 | |
| METALAXYL-M | 22,11 | | | | | 22,11 | | | |
| METALDEHYD | 112,81 | | 2,40 | | 6,98 | | | 103,43 | |
| METAMITRON | 1 244,87 | | | | 1 244,87 | | | | |
| METAZACHLOR | 1 909,50 | | | | | | | 1 909,50 | |
| METHOXYFENOZID | 108,43 | | 108,43 | | | | | | |
| METKONAZOL | 260,20 | 110,30 | | | | | | 149,90 | |
| METRAFENON | 5,32 | 5,32 | | | | | | | |
| METRIBUZIN | 119,37 | | | | | 116,37 | | 3,00 | |
| METSULFURON-METHYL | 1,33 | 1,33 | | | | | | | |
| NAPROPAMID | 216,12 | | | | | | | 216,12 | |
| NIKOSULFURON | 22,29 | | 22,29 | | | | | | |
| PAKLOBUTRAZOL | 6,74 | | | | | | | 6,74 | |
| PENDIMETHALIN | 710,50 | 442,18 | | 111,98 | | | 30,03 | 94,30 | 32,00 |
| PENOXULAM | 34,38 | 34,38 | | | | | | | |
| PETHOXAMID | 1 871,69 | | 1 001,82 | | | | | 869,87 | |
| PIKLORAM | 27,54 | | 0,34 | | | | | 27,21 | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | OSTATNÍ |
|------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | OTHERS |
| PIKOLINAFEN | 0,48 | 0,48 | | | | | | | |
| PIKOXYSTROBIN | 143,30 | 40,00 | | | | | | 103,30 | |
| PINOXADEN | 6,77 | 6,77 | | | | | | | |
| PIRIMIKARB | 19,00 | | | | 19,00 | | | | |
| PROHEXADION | 0,71 | 0,71 | | | | | | | |
| PROHEXADION-KALCIUM | 51,53 | 51,53 | | | | | | | |
| PROCHLORAZ | 1 854,58 | 1 255,61 | | | 32,93 | | | 566,03 | |
| PROPACHIZAFOP | 159,26 | | | | 16,22 | 2,03 | 4,10 | 136,91 | |
| PROPAMOKARB-HYDROCHLORID | 30,07 | | | | | 30,07 | | | |
| PROPIKONAZOL | 358,12 | 223,35 | | | 7,41 | | | 127,36 | |
| PROPOXYKARBAZON | 0,20 | 0,20 | | | | | | | |
| PROPYZAMID | 10,24 | | | | | | | 10,24 | |
| PROSULFOKARB | 200,10 | 200,10 | | | | | | | |
| PROTHIOKONAZOL | 419,03 | 306,89 | 2,32 | | | | | 109,82 | |
| PYRAKLOSTROBIN | 202,67 | 176,07 | 5,72 | | 20,88 | | | | |
| PYRIDÁT | 11,70 | | | | | | | 11,70 | |
| PYROXSULAM | 22,37 | 22,37 | | | | | | | |
| <i>PYTHIUM OLIGANDRUM M1</i> | 48,23 | 15,71 | | 8,90 | | | | 23,63 | |
| RIMSULFURON | 1,15 | | 1,15 | | | | | | |
| SÍRA | 47,90 | | | 47,90 | | | | | |
| S-METOLACHLOR | 1 664,33 | | 1 664,33 | | | | | | |
| SPIROXAMIN | 672,87 | 672,87 | | | | | | | |
| SULFOSULFURON | 0,80 | 0,80 | | | | | | | |
| SULKOTRION | 22,07 | | 22,07 | | | | | | |
| TEBUKONAZOL | 2 044,81 | 1 373,34 | 2,32 | | | | | 669,14 | |
| TEMBOTRION | 28,13 | | 2,65 | | | | | 22,74 | 2,75 |
| TERBUTHYLAZIN | 2 053,87 | | 2 053,87 | | | | | | |
| TETRAKONAZOL | 67,24 | 20,13 | | | 26,47 | | | 20,65 | |
| THIAKLOPRID | 534,04 | 59,31 | | 41,65 | 2,84 | 6,05 | 17,01 | 407,18 | |
| THIAMETHOXAM | 5,98 | | | | | 5,98 | | | |
| THIENKARBAZON | 46,69 | | 46,69 | | | | | | |
| THIFENSULFURON-METHYL | 1,37 | | 0,56 | | | | 0,38 | | 0,43 |
| THIOFANÁT-METHYL | 529,70 | 147,59 | | | 203,12 | | | 178,99 | |
| TRIADIMENOL | 24,25 | 24,25 | | | | | | | |
| TRIBENURON-METHYL | 3,20 | 3,20 | | | | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 35,41 | 35,41 | | | | | | | |
| TRIFLUSULFURON | 20,30 | | | | 20,30 | | | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 714,11 | 676,21 | | | | | 35,43 | 2,48 | |
| TRITOSULFURON | 65,24 | 59,53 | 5,71 | | | | | | |
| VALIFENALÁT | 0,15 | | | | | 0,15 | | | |
| ZETA-CYPERMETHRIN | 2,91 | 2,11 | | | | | | 0,80 | |
| 2,4-D | 382,53 | 329,97 | 25,29 | | | | 27,26 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 2,4-D-2-EHE | 94,11 | 94,11 | | | | | | | |
| CELKEM | 49 105,59 | 22 574,45 | 6 575,82 | 768,13 | 3 537,33 | 1 187,87 | 1 030,87 | 13 367,98 | 63,14 |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍČNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|--------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|------------|--------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| CYKLOXYDIM | 57,27 | | 24,27 | 1,00 | | | | 32,00 | | | |
| CYMOXANIL | 81,30 | | | | | 81,30 | | | | | |
| CYPERMETHRIN | 810,00 | 267,08 | 6,51 | 3,84 | 39,14 | 2,69 | | 490,74 | | | |
| CYPRODINIL | 148,58 | 133,96 | | | | | | | 7,50 | 7,12 | |
| CYPROKONAZOL | 660,73 | 318,68 | | | 98,59 | | | 239,84 | | | 3,62 |
| DELTAMETHRIN | 176,78 | 48,96 | | 7,56 | 5,43 | 1,22 | 1,92 | 111,31 | 0,04 | 0,04 | 0,30 |
| DESMEDIFAM | 1 030,10 | | | | 1 030,10 | | | | | | |
| DIFENOKONAZOL | 389,56 | 64,50 | | | 86,83 | 105,47 | | 116,86 | 3,83 | 12,07 | |
| DIFLUFENIKAN | 2 973,68 | 2 973,51 | | | | | 0,18 | | | | |
| DICHLORPROP-P | 6,20 | 6,20 | | | | | | | | | |
| DIKAMBA | 121,60 | 62,18 | 55,69 | | | | 3,73 | | | | |
| DIKVÁT | 1 770,92 | | | 152,87 | | 307,77 | 603,31 | 701,67 | | 5,10 | 0,20 |
| DIMETHACHLOR | 486,91 | | | | | | | 486,91 | | | |
| DIMETHENAMID-P | 5 643,69 | | 3 871,99 | | 109,58 | | | 1 636,62 | | | 25,50 |
| DIMETHOÁT | 194,77 | 137,84 | | | 56,72 | | | | 0,20 | | |
| DIMETHOMORF | 100,16 | | | | | 94,76 | | | 5,40 | | |
| DIMOXYSTROBIN | 505,85 | | | | | | | 505,85 | | | |
| DITHIANON | 89,52 | | | | | | | | | 89,52 | |
| EPOXYKONAZOL | 2 187,13 | 2 071,84 | 2,15 | | 113,14 | | | | | | |
| ESFENVALERÁT | 11,74 | 7,60 | | | | | | 4,14 | | | |
| ETHEFON | 2 341,18 | 2 341,18 | | | | | | | | | |
| ETHOFUMESÁT | 1 433,27 | | | | 1 433,27 | | | | | | |
| ETOFENPROX | 10,17 | | | | | | | 10,17 | | | |
| FENAMIDON | 18,91 | | | | | 18,91 | | | | | |
| FENMEDIFAM | 1 889,38 | | | | 1 887,78 | | | | | 1,60 | |
| FENOXAPROP-P-ETHYL | 111,39 | 104,79 | | | | | 6,59 | | | | |
| FENPROPIDIN | 3 467,15 | 3 467,15 | | | | | | | | | |
| FENPROPIMORF | 1 865,90 | 1 620,19 | | | 245,71 | | | | | | |
| FENPYROXIMÁT | 0,01 | | | | | | | | | 0,01 | |
| FLAZASULFURON | 0,75 | | | | | | | | | 0,75 | |
| FLORASULAM | 169,06 | 154,50 | 13,86 | | | | 0,71 | | | | |
| FLUAZIFOP-P-BUTYL | 73,11 | | | 0,71 | 12,75 | | | 58,90 | | | 0,75 |
| FLUAZINAM | 325,91 | | | | | 325,91 | | | | | |
| FLUDIOXONYL | 5,00 | | | | | | | | 5,00 | | |
| FLUFENACET | 1 433,65 | 1 278,20 | 48,94 | | | 7,80 | | 98,72 | | | |
| FLUMIOXAZIN | 264,09 | 248,16 | | | | | | 15,93 | | | |
| FLUOPIKOLID | 32,02 | | | | | 31,66 | | | 0,36 | | |
| FLUOPYRAM | 163,19 | | | | | | | 155,43 | 5,39 | 2,36 | |
| FLUROCHLORIDON | 66,95 | | 27,09 | | | | | 39,86 | | | |
| FLUROXYPYR | 1 117,24 | 910,88 | 49,79 | | | | 37,41 | 119,06 | | | 0,10 |
| FLUXAPYROXAD | 197,41 | 197,41 | | | | | | | | | |
| FORAMSULFURON | 223,03 | | 223,03 | | | | | | | | |
| FOSETYL | 0,93 | | | | | | | | 0,62 | | 0,31 |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ BEET | BRAMBORY | PÍČNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|---------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-------------------------------|----------|--------------|------------|------------|--------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 115,28 | 72,02 | 0,07 | 2,28 | 1,89 | 0,15 | | 38,80 | 0,03 | | 0,04 |
| LENACIL | 344,41 | | | | 344,41 | | | | | | |
| LINURON | 264,60 | | 15,75 | 134,10 | | 28,35 | | 86,40 | | | |
| MALATHION | 288,24 | | | | | | | 288,24 | | | |
| MANDIPROPAMID | 122,22 | | | | | 122,22 | | | | | |
| MANKOZEB | 4 330,55 | | | | | 2 279,91 | | 990,59 | 226,73 | 812,02 | 21,30 |
| MCPA | 1 238,63 | 968,80 | | | | | 269,83 | | | | |
| MCPB | 20,00 | | | 4,00 | | | | | | | 16,00 |
| MEKOPROP-P | 2,60 | 2,60 | | | | | | | | | |
| MEPIKVÁT | 163,77 | 163,77 | | | | | | | | | |
| MEPIKVÁT CHLORID | 689,94 | | | | | | | 689,94 | | | |
| MESOTRION | 992,21 | | 817,48 | | | | | 174,72 | | | |
| METALAXYL-M | 55,42 | | | | | 48,66 | | | 6,76 | | |
| METALDEHYD | 197,62 | 8,00 | 2,40 | | 6,98 | | | 180,24 | | | |
| METAMITRON | 4 269,27 | | | | 4 269,27 | | | | | | |
| METAZACHLOR | 8 833,74 | | | | | | | 8 829,70 | 4,04 | | |
| METHOXYFENOZID | 504,86 | | 495,37 | | | | | | | 9,48 | |
| METKONAZOL | 987,42 | 433,85 | | | | | | 553,57 | | | |
| METOBROMURON | 32,70 | | | | | 32,70 | | | | | |
| METRAFENON | 111,94 | 111,94 | | | | | | | | | |
| METRIBUZIN | 408,93 | | | | | 333,93 | | 74,98 | 0,02 | | |
| METSULFURON-METHYL | 9,32 | 9,32 | | | | | | | | | |
| MYKLOBUTANIL | 6,67 | | | | | | | | | 6,00 | 0,67 |
| NAPROPAMID | 482,15 | | | | | | | 482,15 | | | |
| NATRIUM-2-NITROFENOLÁT | 2,86 | 1,38 | | | | 0,04 | | 1,44 | | | |
| NATRIUM-4-NITROFENOLÁT | 4,28 | 2,07 | | | | 0,06 | | 2,16 | | | |
| NATRIUM 5-NITROGUAJAKOLÁT | 1,43 | 0,69 | | | | 0,02 | | 0,72 | | | |
| NIKOSULFURON | 90,96 | | 90,96 | | | | | | | | |
| OXICHLORID MĚDNATÝ | 50,30 | | | | 12,76 | 0,24 | | | | 37,31 | |
| PAKLOBUTRAZOL | 40,61 | | | | | | | 40,61 | | | |
| PENDIMETHALIN | 5 442,63 | 4 194,40 | 2,80 | 907,31 | | | 40,03 | 127,51 | 37,80 | 66,79 | 66,00 |
| PENKONAZOL | 3,35 | | | | | | | | | 3,35 | |
| PENOXULAM | 96,86 | 96,86 | | | | | | | | | |
| PETHOXAMID | 9 487,91 | | 2 901,30 | | | | | 6 586,61 | | | |
| PIKLORAM | 140,43 | | 1,29 | | | | 0,48 | 138,66 | | | |
| PIKOLINAFEN | 0,48 | 0,48 | | | | | | | | | |
| PIKOXYSTROBIN | 607,99 | 211,90 | | | 69,99 | | | 326,09 | | | |
| PINOXADEN | 151,11 | 151,11 | | | | | | | | | |
| PIRIMIKARB | 22,78 | 3,78 | | | 19,00 | | | | | | |
| PROHEXADION | 30,33 | 30,33 | | | | | | | | | |
| PROHEXADION-KALCIUM | 138,39 | 137,55 | | | | | | | | 0,84 | |
| PROCHINAZID | 51,77 | 51,77 | | | | | | | | | |
| PROCHLORAZ | 8 169,64 | 6 281,51 | | | 54,84 | | | 1 833,28 | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍČNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|------------|----------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| PROPACHIZAFOP | 960,31 | | | 15,78 | 95,28 | 4,28 | 46,13 | 794,10 | 4,50 | 0,22 | |
| PROPAMOKARB | 4,94 | | | | | 3,35 | | | 1,06 | | 0,53 |
| PROPAMOKARB-HYDROCHLORID | 414,69 | | | | | 411,11 | | | 3,58 | | |
| PROPIKONAZOL | 1 913,21 | 1 401,55 | | | 99,17 | | | 412,49 | | | |
| PROPINEB | 128,40 | | | | | | | | | 128,40 | |
| PROPOXYKARBAZON | 5,35 | 5,35 | | | | | | | | | |
| PROPYZAMID | 34,24 | | | | | | | 34,24 | | | |
| PROSULFOKARB | 1 051,40 | 953,45 | | | | 97,94 | | | | | |
| PROTHIOKONAZOL | 1 686,62 | 1 294,89 | 2,32 | | | | | 389,41 | | | |
| PYRAKLOSTROBIN | 756,18 | 667,83 | 5,72 | | 81,34 | | | | | 1,29 | |
| PYRIDABEN | 0,05 | | | | | | | | | | 0,05 |
| PYRIDÁT | 152,90 | | 109,70 | | | | | 23,40 | 19,80 | | |
| PYRIMETHANIL | 78,93 | | | | | | | | | 78,93 | |
| PYROXSULAM | 132,50 | 132,50 | | | | | | | | | |
| <i>PYTHIUM OLIGANDRUM M1</i> | 50,83 | 17,22 | | 8,90 | | | | 24,72 | | | |
| RIMSULFURON | 6,48 | | 4,48 | | | 2,00 | | | | | |
| SÍRA | 1 892,38 | 15,97 | | 110,66 | | | | | 21,60 | 1 744,15 | |
| SÍRAN MĚDNATÝ ZÁSADITÝ | 1,73 | | | | | | | | 1,73 | | |
| S-METOLACHLOR | 5 416,11 | 189,53 | 5 178,58 | | 48,00 | | | | | | |
| SPINOSAD | 1,58 | | | | | 1,18 | | | 0,40 | | |
| SPIROTETRAMAT | 0,15 | | | | | | | | 0,15 | | |
| SPIROXAMIN | 2 820,06 | 2 820,06 | | | | | | | | | |
| SULFOSULFURON | 2,52 | 2,52 | | | | | | | | | |
| SULKOTRION | 192,64 | | 192,64 | | | | | | | | |
| TAU-FLUVALINÁT | 117,14 | | | | | 1,08 | | 116,05 | | | |
| TEBUFENPYRAD | 0,02 | | | | | | | | | 0,02 | |
| TEBUKONAZOL | 9 995,93 | 6 281,11 | 2,32 | | | | | 3 700,88 | 5,39 | 6,22 | |
| TEFLUTHRIN | 39,90 | | 36,00 | | | | | | 3,90 | | |
| TEMBOTRION | 175,21 | | 39,73 | | | | | 131,56 | | | 3,93 |
| TERBUTHYLAZIN | 7 090,41 | 113,72 | 6 976,70 | | | | | | | | |
| TETRAKONAZOL | 365,05 | 106,93 | | | 83,73 | | | 171,80 | | 2,58 | |
| THIAKLOPRID | 2 444,53 | 227,49 | 12,31 | 165,70 | 54,32 | 49,80 | 18,48 | 1 893,22 | 3,61 | 17,86 | 1,73 |
| THIAMETHOXAM | 5,98 | | | | | 5,98 | | | | | |
| THIENKARBAZON | 155,29 | | 155,29 | | | | | | | | |
| THIFENSULFURON-METHYL | 7,13 | 3,07 | 2,69 | | | | 0,82 | | | | 0,55 |
| THIOFANÁT-METHYL | 2 740,59 | 315,28 | | | 801,29 | | | 1 624,02 | | | |
| THIRAM | 149,40 | | | | | | | | | 149,40 | |
| TRIADIMENOL | 84,10 | 84,10 | | | | | | | | | |
| TRIBENURON-METHYL | 81,84 | 81,84 | | | | | | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 227,57 | 153,48 | | | 72,64 | | | | | 1,20 | 0,25 |
| TRIFLUSULFURON | 113,67 | | | | 113,67 | | | | | | |
| TRIKLOPYR | 0,30 | | | | | | | | | | 0,30 |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 2 690,16 | 2 624,86 | | | | | 53,66 | 11,65 | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| TRITOSULFURON | 238,83 | 218,50 | 18,47 | | | | 1,87 | | | | |
| VALIFENALÁT | 23,25 | | | | | 23,25 | | | | | |
| ZETA-CYPERMETHRIN | 68,06 | 46,83 | 0,30 | | | 0,34 | | 20,59 | | | |
| 2,4-D | 1 865,35 | 1 759,58 | 67,82 | | | | 33,15 | 4,80 | | | |
| 2,4-D-2-EHE | 169,49 | 169,49 | | | | | | | | | |
| 6-BENZYLADENIN | 1,80 | | | | | | | | | 1,80 | |
| CELKEM | 227 881,97 | 107 494,00 | 25 010,40 | 2 644,89 | 15 531,89 | 4 601,47 | 3 631,79 | 63 169,81 | 455,36 | 4 192,59 | 1 149,78 |

