

Spotřeba účinných látek obsažených v přípravcích na ochranu rostlin v okresech **Plzeňského kraje** v roce **2016**

| | |
|------------------------|---|
| ➤ Domažlice | ➔ |
| ➤ Klatovy | ➔ |
| ➤ Plzeň-jih | ➔ |
| ➤ Plzeň-město | ➔ |
| ➤ Plzeň-sever | ➔ |
| ➤ Rokycany | ➔ |
| ➤ Tachov | ➔ |
| ➤ Plzeňský kraj | ➔ |



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČE

ODDĚLENÍ KOORDINACE KONTROL

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.cz

Datum: 16.10.2017

č.j. : UKZUZ 014505/2018

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Okres Domažlice - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2016 bez látek obsažených v dalších prostředcích (kg, l) - sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu

Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture

Domažlice District - Usage of active substances contained in PPPs in 2016 without other plant protection means (kg, l) - summarized data from registered subjects without finish counting

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | ZELENINA VEGETABLES | OSTATNÍ OTHERS |
|---|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| ACETAMIPRID | 80,64 | | | | 0,17 | | 80,48 | | |
| ALFA-CYPERMETHRIN | 0,89 | 0,73 | | 0,17 | | | | | |
| AMIDOSULFURON | 3,17 | 3,17 | | | | | | | |
| AMINOPYRALID | 49,82 | 43,44 | | | | | 6,38 | | |
| AZOXYSTROBIN | 594,68 | 241,67 | | | | | 353,01 | | |
| BEFLUBUTAMID | 32,53 | 32,53 | | | | | | | |
| BENTAZON | 455,04 | 314,15 | | 23,04 | | 116,10 | 1,75 | | |
| BIXAFEN | 72,50 | 72,50 | | | | | | | |
| BOSKALID | 138,29 | 27,96 | | | | | 110,33 | | |
| BROMUKONAZOL | 187,02 | 187,02 | | | | | | | |
| CONIOTHYRIUM MINITANS KMEN CON/M/91-08 (DSM 9660) | 49,07 | | | | | | 49,07 | | |
| CYMOXANIL | 0,90 | | | | 0,90 | | | | |
| CYPERMETHRIN | 108,09 | 4,07 | | 0,80 | 0,37 | | 102,85 | | |
| CYPRODINIL | 125,01 | 125,01 | | | | | | | |
| CYPROKONAZOL | 497,36 | 376,81 | | | | | 120,55 | | |
| DELTAMETHRIN | 5,60 | 0,07 | | 0,25 | | | 5,28 | | |
| DIFENOKONAZOL | 100,93 | 14,00 | | | | | 86,93 | | |
| DIFLUFENIKAN | 491,12 | 491,12 | | | | | | | |
| DIKAMBA | 49,35 | 21,00 | 28,35 | | | | | | |
| DIKVÁT | 272,03 | 43,99 | | 26,44 | | 188,60 | 13,00 | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OSTATNÍ |
|------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|------------|------------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | OTHERS |
| DIMETHACHLOR | 834,00 | | | | | | 834,00 | | |
| DIMETHENAMID-P | 474,53 | | 403,19 | | | | 71,34 | | |
| DIMETHOÁT | 26,00 | 26,00 | | | | | | | |
| DIMETHOMORF | 2,08 | | | | 2,08 | | | | |
| DIMOXYSTROBIN | 52,61 | | | | | | 52,61 | | |
| EPOXYKONAZOL | 145,68 | 145,68 | | | | | | | |
| ETHAMETSULFURON METHYL | 2,34 | | | | | | 2,34 | | |
| ETHEFON | 292,80 | 292,80 | | | | | | | |
| FENAMIDON | 8,63 | | | | 8,63 | | | | |
| FENOXAPROP-P-ETHYL | 27,60 | 27,60 | | | | | | | |
| FENPROPIDIN | 714,86 | 714,86 | | | | | | | |
| FENPROPIMORF | 82,95 | 82,95 | | | | | | | |
| FLORASULAM | 42,82 | 35,63 | 7,19 | | | | | | |
| FLUAZIFOP-P-BUTYL | 46,50 | | | | | | 46,50 | | |
| FLUAZINAM | 7,30 | | | | 7,30 | | | | |
| FLUFENACET | 174,58 | 174,58 | | | | | | | |
| FLUMIOXAZIN | 57,56 | 56,41 | | | | | 1,15 | | |
| FLUOPIKOLID | 5,19 | | | | 5,03 | | | 0,16 | |
| FLUROCHLORIDON | 12,36 | | 2,41 | | | | 9,95 | | |
| FLUROXYPYR | 29,97 | 26,94 | | | | 1,25 | | | 1,79 |
| FORAMSULFURON | 24,59 | | 24,59 | | | | | | |
| FOSFID ZINEČNATÝ | 7,50 | | | | | 7,50 | | | |
| FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ | 20,79 | | | | | | 20,79 | | |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 4,90 | | | 0,13 | | | 4,77 | | |
| GLYFOSÁT | 11 995,06 | 7 229,29 | 1 232,68 | 57,60 | | 176,33 | 3 182,76 | | 116,40 |
| HALOXYFOP-P | 134,25 | | | | | | 134,25 | | |
| CHINMERAK | 320,42 | | | | | | 320,42 | | |
| CHINOXYFEN | 8,30 | 8,30 | | | | | | | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 49,89 | | | 0,58 | 0,92 | 1,18 | 46,71 | | 0,50 |
| CHIZALOFOP-P-TEFURYL | 8,80 | | | | | | 8,80 | | |
| CHLORANTRANILIPROL | 3,66 | | 3,62 | | 0,04 | | | | |
| CHLORMEKVÁT | 831,47 | 831,47 | | | | | | | |
| CHLORMEKVÁT CHLORID | 2 743,28 | 2 743,28 | | | | | | | |
| CHLORPYRIFOS | 1 075,87 | 40,69 | | 8,00 | 3,70 | | 1 023,49 | | |
| CHLORSULFURON | 23,78 | 23,78 | | | | | | | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | ZELENINA VEGETABLES | OSTATNÍ OTHERS |
|---------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| CHLORTHALONIL | 84,05 | 84,05 | | | | | | | |
| CHLORTOLURON | 1 638,51 | 1 553,61 | | | | | 84,91 | | |
| IMAZAMOX | 6,84 | | | 2,47 | | 4,37 | | | |
| INDOXAKARB | 7,50 | | | | | | 7,50 | | |
| IPRODION | 33,40 | | | | | | 33,40 | | |
| ISOPROTURON | 140,00 | 140,00 | | | | | | | |
| ISOXAFLUTOL | 128,14 | | 128,14 | | | | | | |
| JODOSULFURON | 2,58 | 2,26 | 0,32 | | | | | | |
| KARFENTRAZON-ETHYL | 11,39 | 11,39 | | | | | | | |
| KLOMAZON | 261,03 | | | 3,56 | 0,63 | | 256,84 | | |
| KLOPYRALID | 83,53 | 4,20 | 1,34 | | | 0,64 | 77,27 | 0,09 | |
| KRESOXIM-METHYL | 1,00 | | | | | | 1,00 | | |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 9,30 | 4,05 | | | | | 5,25 | | |
| LINURON | 80,81 | | 2,25 | 38,25 | 16,20 | | 2,25 | 0,20 | 21,66 |
| MANKOZEB | 74,60 | | | | 44,60 | | 30,00 | | |
| MCPA | 458,96 | 435,59 | | | | 23,38 | | | |
| MEPIKVÁT | 30,56 | 30,56 | | | | | | | |
| MEPIKVÁT CHLORID | 299,52 | | | | | | 299,52 | | |
| MESOTRION | 162,79 | | 162,79 | | | | | | |
| METALAXYL-M | 1,40 | | | | 1,40 | | | | |
| METALDEHYD | 24,00 | | | | | | 24,00 | | |
| METAZACHLOR | 1 876,06 | | | | | | 1 876,06 | | |
| METKONAZOL | 125,50 | 50,07 | | | | | 75,43 | | |
| METRAFENON | 9,00 | 9,00 | | | | | | | |
| METRIBUZIN | 1,20 | | | | 1,20 | | | | |
| NAPROPAMID | 341,78 | | | | | | 341,78 | | |
| NATRIUM-2-NITROFENOLÁT | 1,87 | 0,12 | | | | | 1,75 | | |
| NATRIUM-4-NITROFENOLÁT | 2,80 | 0,18 | | | | | 2,62 | | |
| NATRIUM 5-NITROGUAJAKOLÁT | 0,93 | 0,06 | | | | | 0,87 | | |
| NIKOSULFURON | 4,53 | | 4,53 | | | | | | |
| PAKLOBUTRAZOL | 43,46 | | | | | | 43,46 | | |
| PENDIMETHALIN | 333,93 | 262,50 | | 71,43 | | | | | |
| PENOX SULAM | 35,36 | 35,36 | | | | | | | |
| PETHOXAMID | 3 497,99 | | 2 454,56 | | | | 1 043,43 | | |
| PIKLORAM | 23,04 | | 0,34 | | | 0,16 | 22,54 | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OSTATNÍ |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------|---------------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | OTHERS |
| PIKOXYSTROBIN | 20,17 | 15,17 | | | | | 5,00 | | |
| PINOXADEN | 53,83 | 53,83 | | | | | | | |
| PROHEXADION | 5,66 | 5,66 | | | | | | | |
| PROCHLORAZ | 2 024,58 | 1 332,26 | | | | | 692,32 | | |
| PROPACHIZAFOP | 154,30 | | | 0,45 | | 7,00 | 146,85 | | |
| PROPAMOKARB-HYDROCHLORID | 95,00 | | | | 93,44 | | | 1,56 | |
| PROPIKONAZOL | 1 058,06 | 902,28 | | | | | 155,77 | | |
| PROPOXYKARBAZON | 10,29 | 10,29 | | | | | | | |
| PROSULFOKARB | 300,14 | 300,14 | | | | | | | |
| PROTHIOKONAZOL | 208,18 | 189,72 | | | | | 18,46 | | |
| PYMETROZIN | 8,03 | | | | | | 8,03 | | |
| PYRAFLUFEN-ETHYL | 0,30 | | | | | | 0,30 | | |
| PYROXSULAM | 9,91 | 9,91 | | | | | | | |
| RIMSULFURON | 0,53 | | 0,38 | | 0,15 | | | | |
| S-METOLACHLOR | 1 377,35 | | 1 377,35 | | | | | | |
| SPINOSAD | 0,24 | | | | 0,24 | | | | |
| SPIROXAMIN | 412,53 | 412,53 | | | | | | | |
| SULFOSULFURON | 6,02 | 6,02 | | | | | | | |
| TEBUKONAZOL | 1 643,86 | 1 118,52 | | | | | 525,34 | | |
| TEBOTRION | 8,36 | | 1,32 | | | | 7,04 | | |
| TERBUTHYLAZIN | 2 609,87 | | 2 609,87 | | | | | | |
| TETRAKONAZOL | 1,40 | | | | | | 1,40 | | |
| THIAKLOPRID | 140,41 | 0,67 | | 4,77 | 1,20 | | 133,76 | | |
| THIAMETHOXAM | 0,19 | | | | 0,19 | | | | |
| THIENKARBAZON | 51,77 | | 51,77 | | | | | | |
| THIFENSULFURON-METHYL | 0,18 | | 0,18 | | | | | | |
| THIOFANÁT-METHYL | 564,35 | 521,14 | | | | | 43,21 | | |
| TRIADIMENOL | 14,68 | 14,68 | | | | | | | |
| TRIASULFURON | 2,16 | 2,16 | | | | | | | |
| TRIBENURON-METHYL | 2,51 | 2,51 | | | | | | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 618,46 | 618,46 | | | | | | | |
| TRITOSULFURON | 74,78 | 60,60 | 14,17 | | | | | | |
| ZETA-CYPERMETHRIN | 23,14 | 17,49 | | | | | 5,65 | | |
| 2,4-D | 802,28 | 675,36 | 126,93 | | | | | | |
| CELKEM | 45 747,81 | 23 351,86 | 8 638,26 | 237,93 | 188,38 | 526,50 | 12 662,52 | 2,01 | 140,35 |

**ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ**

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČE

ODDĚLENÍ KOORDINACE KONTROL

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.cz

Datum: 16.10.2017

č.j. : UKZUZ 014505/2018

**Ústřední kontrolní a zkušební ústav
zemědělský****Central Institute for Supervising and
Testing in Agriculture****Okres Klatovy - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2016
bez látek obsažených v dalších prostředcích (kg, l)****- sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu****Klatovy District - Usage of active substances contained in PPPs in 2016
without other plant protection means (kg, l)****- summarized data from registered subjects without finish counting**

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS |
|--|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
| ACETAMIPRID | 30,83 | | | | 0,24 | | 30,59 |
| ALFA-CYPERMETHRIN | 3,76 | 0,79 | | | | | 2,96 |
| AMINOPYRALID | 36,60 | 32,42 | | | | | 4,18 |
| AZOXYSTROBIN | 414,54 | 100,76 | | | 32,23 | | 281,55 |
| BENALAXYL | 3,60 | | | | 3,60 | | |
| BENTAZON | 193,38 | 134,39 | | 16,80 | | 42,19 | |
| BIXAFEN | 29,15 | 29,15 | | | | | |
| BOSKALID | 85,16 | 23,29 | | | | | 61,86 |
| BROMOXYNIL | 38,00 | | 38,00 | | | | |
| BROMUKONAZOL | 36,73 | 36,73 | | | | | |
| CONIOTHYRIUM MINITANS KMEN CON/M/91-08 (DSM 9660) | 42,25 | | | | | | 42,25 |
| CYMOXANIL | 31,07 | | | | 31,07 | | |
| CYPERMETHRIN | 55,51 | 2,66 | | 0,32 | | | 52,53 |
| CYPRODINIL | 11,25 | 11,25 | | | | | |
| CYPROKONAZOL | 372,32 | 262,23 | | | | | 110,09 |
| DELTAMETHRIN | 8,39 | 1,73 | | | 0,04 | | 6,62 |
| DIFENOKONAZOL | 228,16 | 9,51 | | | 64,66 | | 154,00 |
| DIFLUFENIKAN | 512,92 | 512,92 | | | | | |
| DIKAMBA | 86,18 | 21,08 | 65,10 | | | | |
| DIKVÁT | 183,00 | 36,00 | | 72,00 | 4,00 | 28,40 | 42,60 |
| DIMETHACHLOR | 367,15 | | | | | | 367,15 |
| DIMETHENAMID-P | 232,96 | | 79,18 | | | | 153,79 |
| DIMETHOMORF | 0,18 | | | | 0,18 | | |
| DIMOXYSTROBIN | 39,26 | | | | | | 39,26 |
| EPOXYKONAZOL | 245,58 | 245,58 | | | | | |
| ETHAMETSULFURON METHYL | 0,08 | | | | | | 0,08 |
| ETHEFON | 744,99 | 744,99 | | | | | |
| ETOFENPROX | 9,78 | | | | | | 9,78 |
| FENAMIDON | 94,09 | | | | 94,09 | | |
| FENOXAPROP-P-ETHYL | 3,25 | 3,25 | | | | | |
| FENPROPIDIN | 902,59 | 902,59 | | | | | |
| FENPROPIMORF | 263,67 | 263,67 | | | | | |
| FLORASULAM | 23,56 | 23,02 | 0,38 | | | 0,16 | |
| FLUAZIFOP-P-BUTYL | 47,27 | | | | | | 47,27 |
| FLUAZINAM | 42,34 | | | | 42,34 | | |
| FLUFENACET | 339,82 | 327,82 | | | 12,00 | | |
| FLUMIOXAZIN | 47,16 | 47,16 | | | | | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS |
|---------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
| FLUOPIKOLID | 29,71 | | | | 29,71 | | |
| FLUOPYRAM | 22,27 | | | | | | 22,27 |
| FLUROXYPYR | 110,55 | 95,55 | | | | 15,00 | |
| FORAMSULFURON | 21,84 | | 21,84 | | | | |
| FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ | 11,88 | | | | | | 11,88 |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 9,54 | 2,09 | | | | | 7,45 |
| GLUFOSINÁT AMONNÝ | 3,44 | | | | 3,44 | | |
| GLYFOSÁT | 8 527,32 | 3 874,23 | 1 728,00 | 206,62 | 81,38 | 210,54 | 2 426,55 |
| HALOXYFOP-P | 67,97 | | | | | | 67,97 |
| CHINMERAK | 192,75 | | | | | | 192,75 |
| CHINOXYFEN | 0,70 | 0,70 | | | | | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 53,53 | | | | | | 53,53 |
| CHIZALOFOP-P-TEFURYL | 6,40 | | | | | | 6,40 |
| CHLORMEKVÁT | 375,96 | 375,96 | | | | | |
| CHLORMEKVÁT CHLORID | 3 772,70 | 3 772,70 | | | | | |
| CHLORPYRIFOS | 537,62 | 9,16 | | 3,15 | | | 525,30 |
| CHLORSULFURON | 33,91 | 33,91 | | | | | |
| CHLORTHALONIL | 13,42 | 13,42 | | | | | |
| CHLORTOLURON | 1 638,21 | 1 625,35 | | | | | 12,85 |
| IMAZAMOX | 2,18 | | | 1,19 | | 0,29 | 0,70 |
| ISOPROTURON | 115,00 | 115,00 | | | | | |
| ISOPYRAZAM | 3,75 | 3,75 | | | | | |
| ISOXAFLUTOL | 178,16 | | 178,16 | | | | |
| JODOSULFURON | 3,11 | 2,72 | 0,39 | | | | |
| KARFENTRAZON-ETHYL | 3,72 | 3,72 | | | | | |
| KLOMAZON | 268,27 | | | 12,32 | 13,44 | | 242,51 |
| KLOPYRALID | 53,18 | | | | | | 53,18 |
| KRESOXIM-METHYL | 2,43 | 2,43 | | | | | |
| KYAZOFAMID | 27,40 | | | | 27,40 | | |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 14,39 | 3,48 | | | | | 10,91 |
| LINURON | 169,83 | | | 111,85 | 57,98 | | |
| MANDIPROPAMID | 88,96 | | | | 88,96 | | |
| MANKOZEB | 367,45 | | | | 232,45 | | 135,00 |
| MCPA | 269,85 | 178,73 | | | | 91,13 | |
| MEPIKVÁT | 28,61 | 28,61 | | | | | |
| MEPIKVÁT CHLORID | 297,40 | | | | | | 297,40 |
| MESOTRION | 32,94 | | 14,60 | | | | 18,34 |
| METALAXYL-M | 9,34 | | | | 9,34 | | |
| METALDEHYD | 27,19 | | | | | | 27,19 |
| METAZACHLOR | 1 555,56 | | | | | | 1 555,56 |
| METKONAZOL | 111,82 | 27,68 | | | | | 84,14 |
| METRIBUZIN | 149,05 | | | | 149,05 | | |
| METSULFURON-METHYL | 4,63 | 4,63 | | | | | |
| NAPROPAMID | 628,28 | | | | | | 628,28 |
| NATRIUM-2-NITROFENOLÁT | 0,16 | | | | | | 0,16 |
| NATRIUM-4-NITROFENOLÁT | 0,24 | | | | | | 0,24 |
| NATRIUM 5-NITROGUAJAKOLÁT | 0,08 | | | | | | 0,08 |
| NIKOSULFURON | 13,01 | | 13,01 | | | | |
| PAKLOBUTRAZOL | 74,27 | | | | | | 74,27 |
| PENDIMETHALIN | 45,13 | 31,55 | 7,50 | 6,08 | | | |
| PENOXULAM | 9,49 | 9,49 | | | | | |
| PETHOXAMID | 1 650,53 | | 656,61 | | | | 993,91 |
| PIKLORAM | 15,41 | | | | | | 15,41 |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍČNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS |
|------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
| PIKOXYSTROBIN | 170,72 | 75,14 | | | | | 95,58 |
| PINOXADEN | 17,54 | 17,54 | | | | | |
| PROHEXADION | 5,30 | 5,30 | | | | | |
| PROCHINAZID | 1,20 | 1,20 | | | | | |
| PROCHLORAZ | 600,90 | 443,26 | | | | | 157,64 |
| PROPACHIZAFOP | 111,14 | | | 1,00 | | 2,09 | 108,05 |
| PROPAMOKARB | 30,08 | | | | 30,08 | | |
| PROPAMOKARB-HYDROCHLORID | 767,57 | | | | 767,57 | | |
| PROPIKONAZOL | 731,16 | 695,69 | | | | | 35,47 |
| PROPINEB | 179,41 | | | | 179,41 | | |
| PROSULFOKARB | 138,74 | 138,74 | | | | | |
| PROTHIOKONAZOL | 202,36 | 171,46 | | | | | 30,90 |
| PYRAKLOSTROBIN | 81,92 | 81,92 | | | | | |
| PYROXSULAM | 10,24 | 10,24 | | | | | |
| <i>PYTHIUM OLIGANDRUM M1</i> | 0,34 | | | | | | 0,34 |
| RIMSULFURON | 4,04 | | 2,60 | | 1,44 | | |
| S-METOLACHLOR | 239,19 | | 239,19 | | | | |
| SPINOSAD | 2,32 | | | | 2,32 | | |
| SPIROXAMIN | 359,73 | 359,73 | | | | | |
| SULFOSULFURON | 0,54 | 0,54 | | | | | |
| TAU-FLUVALINÁT | 4,79 | | | | | | 4,79 |
| TEBUKONAZOL | 636,57 | 417,54 | | | | | 219,03 |
| TEMBOTRION | 12,55 | | 7,63 | | | | 4,92 |
| TERBUTHYLAZIN | 612,38 | | 612,38 | | | | |
| TETRAKONAZOL | 14,55 | 1,68 | | | | | 12,87 |
| THIAKLOPRID | 230,13 | 17,29 | | | 16,00 | | 196,84 |
| THIAMETHOXAM | 0,86 | | | | 0,86 | | |
| THIENKARBAZON | 69,04 | | 69,04 | | | | |
| THIFENSULFURON-METHYL | 0,14 | | | | | 0,14 | |
| THIOFANÁT-METHYL | 602,63 | 440,63 | | | | | 162,01 |
| TRIADIMENOL | 2,85 | 2,85 | | | | | |
| TRIBENURON-METHYL | 7,30 | 7,30 | | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 30,03 | 30,03 | | | | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 375,07 | 364,16 | | | | 10,90 | |
| TRITOSULFURON | 46,89 | 43,44 | 3,45 | | | | |
| ZETA-CYPERMETHRIN | 18,81 | 13,27 | | | 0,37 | | 5,17 |
| 2,4-D | 511,04 | 485,06 | 18,43 | | | 7,55 | |
| 2,4-D-2-EHE | 10,89 | 10,89 | | | | | |
| CELKEM | 34 298,02 | 17 822,77 | 3 755,48 | 431,33 | 1 975,67 | 408,39 | 9 904,39 |



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČE

ODDĚLENÍ KOORDINACE KONTROL

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.cz

Datum: 16.10.2017

č.j. : UKZUZ 014505/2018

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Central Institute for Supervising and Testing in
Agriculture

Okres Plzeň-jih - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2016 bez látek obsažených v dalších prostředcích (kg, l) - sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu

Plzeň-jih District - Usage of active substances contained in PPPs in 2016 without other plant protection means (kg, l) - summarized data from registered subjects without finish counting

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | ZELENINA VEGETABLES | OSTATNÍ OTHERS |
|--|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| ACETAMIPRID | 63,00 | | | | 0,09 | | 62,91 | | |
| ALFA-CYPERMETHRIN | 1,96 | 0,90 | | | | | 1,07 | | |
| AMIDOSULFURON | 8,25 | 8,25 | | | | | | | |
| AMINOPYRALID | 58,55 | 46,51 | | | | | 12,04 | | |
| AZOXYSTROBIN | 588,54 | 249,87 | | | | | 338,66 | | |
| BEFLUBUTAMID | 24,97 | 24,97 | | | | | | | |
| BENTAZON | 485,44 | 137,01 | | 312,80 | | 24,00 | 11,63 | | |
| BETA-CYFLUTHRIN | 1,59 | 0,08 | | | | | 1,50 | | |
| BIXAFEN | 43,93 | 43,93 | | | | | | | |
| BOSKALID | 110,93 | 39,66 | | | | | 71,27 | | |
| BROMOXYNIL | 8,03 | | 8,03 | | | | | | |
| BROMUKONAZOL | 12,53 | 12,53 | | | | | | | |
| <i>CONIOTHYRIUM MINITANS KMEN CON/M/91-08 (DSM 9660)</i> | 43,19 | | | | | | 43,19 | | |
| CYMOXANIL | 0,90 | | | | 0,90 | | | | |
| CYPERMETHRIN | 73,18 | 23,49 | | 0,28 | 0,24 | | 49,17 | | |
| CYPRODINIL | 7,50 | 7,50 | | | | | | | |
| CYPROKONAZOL | 371,20 | 264,37 | | | | | 106,83 | | |
| DELTAMETHRIN | 17,46 | 3,30 | | 0,69 | 0,20 | | 13,27 | | |
| DIFENOKONAZOL | 189,53 | 9,13 | | | | | 180,40 | | |
| DIFLUFENIKAN | 406,77 | 406,77 | | | | | | | |
| DICHLORPROP-P | 43,40 | 43,40 | | | | | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OSTATNÍ |
|------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|------------|------------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | OTHERS |
| DIKAMBA | 31,86 | 21,60 | 10,26 | | | | | | |
| DIKVÁT | 400,45 | 92,71 | | 68,80 | 8,00 | 50,24 | 180,70 | | |
| DIMETHACHLOR | 250,00 | | | | | | 250,00 | | |
| DIMETHENAMID-P | 107,24 | | 85,00 | | | | 22,24 | | |
| DIMETHOÁT | 4,00 | 4,00 | | | | | | | |
| DIMETHOMORF | 1,94 | | | | 1,94 | | | | |
| DIMOXYSTROBIN | 59,74 | | | | | | 59,74 | | |
| EPOXYKONAZOL | 183,31 | 183,31 | | | | | | | |
| ETHAMETSULFURON METHYL | 1,88 | | | | | | 1,88 | | |
| ETHEFON | 531,71 | 531,71 | | | | | | | |
| FENAMIDON | 4,87 | | | | 4,87 | | | | |
| FENOXAPROP-P | 0,30 | 0,30 | | | | | | | |
| FENOXAPROP-P-ETHYL | 8,85 | 8,85 | | | | | | | |
| FENPROPIDIN | 317,56 | 317,56 | | | | | | | |
| FENPROPIMORF | 164,39 | 164,39 | | | | | | | |
| FLORASULAM | 30,01 | 28,95 | 1,06 | | | | | | |
| FLUAZIFOP-P-BUTYL | 97,50 | | | | | | 97,50 | | |
| FLUAZINAM | 4,90 | | | | 4,90 | | | | |
| FLUFENACET | 110,93 | 110,93 | | | | | | | |
| FLUMIOXAZIN | 70,92 | 70,92 | | | | | | | |
| FLUOPIKOLID | 2,16 | | | | 2,16 | | | | |
| FLUOPYRAM | 18,25 | | | | | | 18,25 | | |
| FLUROCHLORIDON | 150,01 | | | | | | 150,01 | | |
| FLUROXYPYR | 130,82 | 127,82 | 3,00 | | | | | | |
| FORAMSULFURON | 34,32 | | 34,32 | | | | | | |
| FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ | 20,79 | | | | | | 20,79 | | |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 2,18 | | | | | | 2,18 | | |
| GLYFOSÁT | 9 053,82 | 5 892,50 | 305,08 | 179,87 | 3,38 | 64,80 | 2 608,18 | | |
| HALOXYFOP-P | 94,99 | | | | | | 94,99 | | |
| CHINMERAK | 139,09 | | | | | | 139,09 | | |
| CHINOXYFEN | 22,50 | 22,50 | | | | | | | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 32,96 | | | | | | 32,96 | | |
| CHIZALOFOP-P-TEFURYL | 1,21 | | | | 0,08 | | 1,13 | | |
| CHLORMEKVÁT | 601,24 | 601,24 | | | | | | | |
| CHLORMEKVÁT CHLORID | 1 909,20 | 1 909,20 | | | | | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OSTATNÍ |
|---------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|------------|------------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | OTHERS |
| CHLORPYRIFOS | 661,85 | 174,91 | | 2,83 | 2,40 | | 481,71 | | |
| CHLORSULFURON | 31,24 | 31,24 | | | | | | | |
| CHLORTHALONIL | 589,81 | 589,81 | | | | | | | |
| CHLORTOLURON | 2 286,56 | 2 236,56 | | | | | 50,00 | | |
| IMAZAMOX | 8,61 | | | 7,15 | | | 1,47 | | |
| INDOXAKARB | 4,50 | | | | | | 4,50 | | |
| ISOPROTURON | 30,00 | 30,00 | | | | | | | |
| ISOPYRAZAM | 19,87 | 2,50 | | | | | 17,37 | | |
| ISOXAFLUTOL | 149,07 | | 149,07 | | | | | | |
| JODOSULFURON | 6,22 | 5,61 | 0,60 | | | | | | |
| KARFENTRAZON-ETHYL | 5,12 | 5,12 | | | | | | | |
| KLOMAZON | 271,29 | | | 4,86 | 1,26 | | 265,16 | | |
| KLOPYRALID | 122,72 | 1,60 | 2,35 | | | | 118,77 | | |
| KRESOXIM-METHYL | 6,25 | 6,25 | | | | | | | |
| KYAZOFAMID | 1,28 | | | | 1,28 | | | | |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 31,27 | 7,11 | | 0,77 | | | 23,39 | | |
| LINURON | 49,56 | | 8,11 | 0,59 | 5,00 | | | | 35,87 |
| MANKOZEB | 75,70 | | | | 75,70 | | | | |
| MCPA | 343,99 | 333,99 | | | | 10,00 | | | |
| MCPB | 8,20 | | | 8,20 | | | | | |
| MEKOPROP-P | 18,20 | 18,20 | | | | | | | |
| MEPIKVÁT | 98,04 | 98,04 | | | | | | | |
| MEPIKVÁT CHLORID | 159,53 | | | | | | 159,53 | | |
| MESOTRION | 117,24 | | 114,84 | | | | 2,40 | | |
| METALAXYL-M | 3,07 | | | | 3,07 | | | | |
| METALDEHYD | 79,01 | | | | | | 79,01 | | |
| METAZACHLOR | 1 446,10 | | | | | | 1 446,10 | | |
| METKONAZOL | 79,19 | 0,55 | | | | | 78,64 | | |
| METRIBUZIN | 16,10 | | | | 16,10 | | | | |
| METSULFURON-METHYL | 3,63 | 3,63 | | | | | | | |
| NAPROPAMID | 886,24 | | | | | | 886,24 | | |
| NATRIUM-2-NITROFENOLÁT | 0,83 | 0,01 | | | | | 0,82 | | |
| NATRIUM-4-NITROFENOLÁT | 1,24 | 0,02 | | | | | 1,23 | | |
| NATRIUM 5-NITROGUAJAKOLÁT | 0,41 | 0,01 | | | | | 0,41 | | |
| NIKOSULFURON | 34,59 | | 34,59 | | | | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OSTATNÍ |
|--------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|------------|------------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | OTHERS |
| PAKLOBUTRAZOL | 88,95 | | | | | | 88,95 | | |
| PENDIMETHALIN | 520,64 | 265,09 | 100,00 | 155,15 | | | | 0,40 | |
| PENOX SULAM | 11,94 | 11,94 | | | | | | | |
| PETHOXAMID | 2 943,27 | | 1 185,76 | | | | 1 757,51 | | |
| PIKLORAM | 36,35 | | 0,59 | | | | 35,76 | | |
| PIKOXYSTROBIN | 193,11 | 175,99 | | | | | 17,12 | | |
| PINOXADEN | 12,27 | 12,27 | | | | | | | |
| PROHEXADION | 18,16 | 18,16 | | | | | | | |
| PROCHINAZID | 0,86 | 0,86 | | | | | | | |
| PROCHLORAZ | 1 878,85 | 1 358,96 | | | | | 519,89 | | |
| PROPACHIZAFOP | 149,96 | | | 2,25 | 0,37 | 3,70 | 143,64 | | |
| PROPAMOKARB-HYDROCHLORID | 45,97 | | | | 45,97 | | | | |
| PROPIKONAZOL | 763,27 | 646,30 | | | | | 116,97 | | |
| PROPOXYKARBAZON | 1,59 | 1,59 | | | | | | | |
| PROSULFOKARB | 285,36 | 266,80 | | | 18,56 | | | | |
| PROTHIOKONAZOL | 289,11 | 231,27 | | | | | 57,84 | | |
| PYRAKLOSTROBIN | 12,33 | 12,33 | | | | | | | |
| PYROXSULAM | 15,35 | 15,35 | | | | | | | |
| RIMSULFURON | 0,52 | | 0,52 | | | | | | |
| S-METOLACHLOR | 1 419,27 | | 1 419,27 | | | | | | |
| SPINOSAD | 0,58 | | | | 0,58 | | | | |
| SPIROXAMIN | 586,42 | 586,42 | | | | | | | |
| SULFOSULFURON | 2,60 | 2,60 | | | | | | | |
| TEBUKONAZOL | 1 317,21 | 691,81 | | | | | 625,39 | | |
| TEMBOTRION | 7,71 | | 3,31 | | | | 4,40 | | |
| TERBUTHYLAZIN | 1 627,45 | | 1 627,45 | | | | | | |
| TETRAKONAZOL | 5,95 | | | | | | 5,95 | | |
| THIAKLOPRID | 303,93 | 1,27 | | 11,68 | 2,37 | | 288,62 | | |
| THIAMETHOXAM | 0,14 | | | | 0,14 | | | | |
| THIENKARBAZON | 63,27 | | 63,27 | | | | | | |
| THIFENSULFURON-METHYL | 17,72 | 16,37 | 1,35 | | | | | | |
| THIOFANÁT-METHYL | 885,06 | 654,70 | | | | | 230,36 | | |
| TRIADIMENOL | 21,88 | 21,88 | | | | | | | |
| TRIASULFURON | 0,79 | 0,79 | | | | | | | |
| TRIBENURON-METHYL | 6,12 | 6,12 | | | | | | | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | ZELENINA VEGETABLES | OSTATNÍ OTHERS |
|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| TRIFLOXYSTROBIN | 34,36 | 34,36 | | | | | | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 307,89 | 307,89 | | | | | | | |
| TRITOSULFURON | 24,99 | 22,28 | 2,71 | | | | | | |
| ZETA-CYPERMETHRIN | 28,97 | 21,45 | | 0,10 | | | 7,42 | | |
| 2,4-D | 611,65 | 593,65 | 18,00 | | | | | | |
| 2,4-D-2-EHE | 39,21 | 39,21 | | | | | | | |
| CELKEM | 39 384,26 | 20 972,99 | 5 178,54 | 756,01 | 199,55 | 152,74 | 12 088,16 | 0,40 | 35,87 |

**ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ**

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČE

ODDĚLENÍ KOORDINACE KONTROL

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.cz

Datum: 16.10.2017

č.j. : UKZUZ 014505/2018

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský**Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture****Okres Plzeň-město - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2016 bez látek obsažených v dalších prostředcích (kg, l) - sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu****Plzeň-město District - Usage of active substances contained in PPPs in 2016 without other plant protection means (kg, l) - summarized data from registered subjects without finish counting**

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | OLEJNINY OIL PLANTS | ZELENINA VEGETABLES |
|--|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| ACETAMIPRID | 4,51 | | | | | 4,51 | |
| AKLONIFEN | 25,20 | | | | | 25,20 | |
| ALFA-CYPERMETHRIN | 0,21 | | | | | | 0,21 |
| AMIDOSULFURON | 4,49 | 4,49 | | | | | |
| AMINOPYRALID | 7,17 | 5,28 | | | | 1,89 | |
| AZOXYSTROBIN | 102,20 | 15,50 | | | | 84,20 | 2,50 |
| BEFLUBUTAMID | 17,66 | 17,66 | | | | | |
| BENTAZON | 57,28 | 57,28 | | | | | |
| BETA-CYFLUTHRIN | 0,08 | | | | | | 0,08 |
| BOSKALID | 26,46 | 4,66 | | | | 21,80 | |
| BROMOXYNIL | 0,61 | 0,61 | | | | | |
| <i>CONIOTHYRIUM MINITANS KMEN CON/M/91-08 (DSM 9660)</i> | 8,40 | | | | | 8,40 | |
| CYPERMETHRIN | 22,88 | 0,83 | | | | 22,05 | |
| CYPROKONAZOL | 113,62 | 75,57 | | | | 38,05 | |
| DELTAMETHRIN | 5,27 | | | | | 5,27 | |
| DIFENOKONAZOL | 17,86 | 2,40 | | | | 15,46 | |
| DIFLUFENIKAN | 115,82 | 115,82 | | | | | |
| DIKVÁT | 42,00 | | | 14,80 | 2,60 | 24,60 | |
| DIMETHACHLOR | 117,35 | | | | | 117,35 | |
| DIMETHENAMID-P | 57,04 | | 13,16 | | | 43,88 | |
| DIMETHOÁT | 99,74 | 99,74 | | | | | |
| DIMETHOMORF | 0,56 | | | | 0,56 | | |
| DIMOXYSTROBIN | 13,95 | | | | | 13,95 | |
| EPOXYKONAZOL | 12,29 | 12,29 | | | | | |
| ETHAMETSULFURON METHYL | 3,33 | | | | | 3,33 | |
| ETHEFON | 199,30 | 199,30 | | | | | |
| FENOXAPROP-P-ETHYL | 2,07 | 2,07 | | | | | |
| FENPROPIDIN | 209,09 | 209,09 | | | | | |
| FLORASULAM | 3,63 | 3,63 | | | | | |
| FLUAZINAM | 0,50 | | | | 0,50 | | |
| FLUFENACET | 54,25 | 54,25 | | | | | |
| FLUMIOXAZIN | 44,09 | 44,09 | | | | | |
| FLUOPIKOLID | 0,91 | | | | 0,91 | | |
| FLUOPYRAM | 9,65 | | | | | 9,65 | |
| FLUPYRSULFURON-METHYL | 0,34 | 0,34 | | | | | |
| FLUROXYPYR | 9,89 | 9,89 | | | | | |
| FORAMSULFURON | 4,08 | | 4,08 | | | | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | OLEJNINY OIL PLANTS | ZELENINA VEGETABLES |
|--------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 5,18 | 1,92 | | | | 3,26 | |
| GLYFOSÁT | 1 082,88 | 750,24 | | | | 332,64 | |
| HALOXYFOP-P | 14,37 | | | | | 14,37 | |
| CHINMERAK | 23,88 | | | | | 23,88 | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 7,25 | | | | | 7,25 | |
| CHLORMEKVÁT | 25,21 | 25,21 | | | | | |
| CHLORMEKVÁT CHLORID | 744,91 | 744,91 | | | | | |
| CHLORPYRIFOS | 228,78 | 8,25 | | | | 220,53 | |
| CHLORSULFURON | 9,58 | 9,58 | | | | | |
| CHLORTOLURON | 444,34 | 444,34 | | | | | |
| IMAZAMOX | 0,84 | | | 0,84 | | | |
| INDOXAKARB | 0,13 | | | | | | 0,13 |
| ISOXAFLUTOL | 9,41 | | 9,41 | | | | |
| JODOSULFURON | 1,15 | 1,02 | 0,13 | | | | |
| KLOMAZON | 54,50 | | | 0,99 | | 53,50 | |
| KLOPYRALID | 12,85 | | | | | 12,85 | |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 1,14 | | | | | 1,14 | |
| MANDIPROPAMID | 0,39 | | | | 0,39 | | |
| MANKOZEB | 27,08 | | | | 27,08 | | |
| MCPA | 67,23 | 67,23 | | | | | |
| MEPIKVÁT | 21,97 | 21,97 | | | | | |
| MEPIKVÁT CHLORID | 44,39 | | | | | 44,39 | |
| METALAXYL-M | 1,22 | | | | 1,22 | | |
| METALDEHYD | 4,32 | | | | | 4,32 | |
| METAZACHLOR | 294,81 | | | | | 287,61 | 7,20 |
| METKONAZOL | 13,88 | | | | | 13,88 | |
| METRIBUZIN | 0,78 | | | | 0,78 | | |
| METSULFURON-METHYL | 0,19 | 0,19 | | | | | |
| NAPROPAMID | 107,69 | | | | | 107,69 | |
| NIKOSULFURON | 1,91 | | 1,91 | | | | |
| OXICHLORID MĚDNATÝ | 4,20 | | | | 3,36 | | 0,84 |
| PAKLOBUTRAZOL | 7,73 | | | | | 7,73 | |
| PENDIMETHALIN | 55,44 | 41,91 | | 12,50 | | | 1,03 |
| PENOX SULAM | 3,20 | 3,20 | | | | | |
| PETHOXAMID | 468,35 | | 39,96 | | | 428,39 | |
| PIKLORAM | 4,16 | | | | | 4,16 | |
| PIKOXYSTROBIN | 31,37 | 5,19 | | | | 26,18 | |
| PINOXADEN | 12,16 | 12,16 | | | | | |
| PROHEXADION | 4,07 | 4,07 | | | | | |
| PROCHLORAZ | 101,15 | 77,13 | | | | 24,02 | |
| PROPACHIZAFOP | 9,05 | | | | | 9,05 | |
| PROPAMOKARB-HYDROCHLORID | 9,06 | | | | 9,06 | | |
| PROPIKONAZOL | 182,86 | 177,45 | | | | 5,40 | |
| PROTHIOKONAZOL | 44,86 | 25,61 | | | | 19,25 | |
| PYRAKLOSTROBIN | 14,89 | 14,89 | | | | | |
| PYROXSULAM | 1,95 | 1,95 | | | | | |
| RIMSULFURON | 0,48 | | 0,48 | | | | |
| S-METOLACHLOR | 13,44 | | | | | 13,44 | |
| SPIROXAMIN | 99,38 | 99,38 | | | | | |
| TEBUKONAZOL | 182,60 | 93,18 | | | | 89,43 | |
| TERBUTHYLAZIN | 11,75 | | 11,75 | | | | |
| THIAKLOPRID | 65,23 | | | | 0,01 | 65,22 | |
| THIENKARBAZON | 3,70 | | 3,70 | | | | |
| THIOFANÁT-METHYL | 502,19 | 447,16 | | | | 55,03 | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | OLEJNINY OIL PLANTS | ZELENINA VEGETABLES |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| TRIADIMENOL | 3,02 | 3,02 | | | | | |
| TRIBENURON-METHYL | 0,37 | 0,37 | | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 2,10 | | | | | 2,10 | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 34,52 | 34,52 | | | | | |
| TRITOSULFURON | 3,77 | 3,77 | | | | | |
| VALIFENALÁT | 0,39 | | | | 0,39 | | |
| ZETA-CYPERMETHRIN | 2,00 | 2,00 | | | | | |
| 2,4-D | 75,09 | 75,09 | | | | | |
| CELKEM | 6 620,50 | 4 131,67 | 84,57 | 29,13 | 46,85 | 2 316,30 | 11,98 |



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČE

ODDĚLENÍ KOORDINACE KONTROL

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.cz

Datum: 16.10.2017

č.j. : UKZUZ 014505/2018

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský **Okres Plzeň-sever - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2016 bez látek obsažených v dalších prostředcích (kg, l)**
- sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu

Central Institute for Supervising and Testing **Plzeň-sever District - Usage of active substances contained in PPPs in 2016 without other plant protection means (kg, l)**
in Agriculture **- summarized data from registered subjects without finish counting**

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OSTATNÍ OTHERS |
|-------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| ACETAMIPRID | 14,32 | | | | | | 14,32 | |
| AKLONIFEN | 117,00 | | | 63,00 | | | 54,00 | |
| ALFA-CYPERMETHRIN | 2,69 | 1,32 | | 0,59 | 0,10 | | 0,69 | |
| AMIDOSULFURON | 2,93 | 2,93 | | | | | | |
| AMINOPYRALID | 55,98 | 32,39 | | | | | 23,59 | |
| AZOXYSTROBIN | 655,23 | 85,66 | | | | | 569,57 | |
| BEFLUBUTAMID | 27,08 | 27,08 | | | | | | |
| BENTAZON | 243,24 | 19,20 | | 64,20 | | 159,84 | | |
| BETA-CYFLUTHRIN | 2,43 | | | | | | 2,43 | |
| BIXAFEN | 89,20 | 89,20 | | | | | | |
| BOSKALID | 323,78 | 160,86 | | | | | 162,93 | |
| BROMOXYNIL | 18,75 | | 18,75 | | | | | |
| CYMOXANIL | 8,59 | | | | 8,59 | | | |
| CYPERMETHRIN | 143,64 | 7,59 | | 1,21 | | | 134,84 | |
| CYPROKONAZOL | 472,28 | 267,54 | | | | | 204,74 | |
| DELTAMETHRIN | 14,85 | 0,14 | | 0,05 | | | 14,66 | |
| DIFENOKONAZOL | 185,78 | 10,00 | | | 2,18 | | 173,61 | |
| DIFLUFENIKAN | 461,83 | 461,83 | | | | | | |
| DIKAMBA | 131,02 | | 131,02 | | | | | |
| DIKVÁT | 243,00 | | | 93,60 | 18,00 | 8,00 | 123,40 | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OSTATNÍ OTHERS |
|------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| DIMETHACHLOR | 95,40 | | | | | | 95,40 | |
| DIMETHENAMID-P | 1 172,38 | | 848,59 | | | | 323,79 | |
| DIMETHOÁT | 83,60 | 83,60 | | | | | | |
| DIMOXYSTROBIN | 96,80 | | | | | | 96,80 | |
| EPOXYKONAZOL | 439,00 | 439,00 | | | | | | |
| ETHAMETSULFURON METHYL | 5,76 | | | | | | 5,76 | |
| ETHEFON | 137,70 | 137,70 | | | | | | |
| FENOXAPROP-P-ETHYL | 15,34 | 15,34 | | | | | | |
| FENPROPIDIN | 479,57 | 479,57 | | | | | | |
| FENPROPIMORF | 379,54 | 379,54 | | | | | | |
| FLORASULAM | 30,38 | 27,31 | 3,07 | | | | | |
| FLUAZIFOP-P-BUTYL | 12,75 | | | | | | 12,75 | |
| FLUAZINAM | 19,19 | | | | 19,19 | | | |
| FLUFENACET | 187,89 | 187,89 | | | | | | |
| FLUMIOXAZIN | 41,26 | 41,26 | | | | | | |
| FLUOPIKOLID | 3,89 | | | | 3,89 | | | |
| FLUOPYRAM | 58,77 | | | | | | 58,77 | |
| FLUROCHLORIDON | 28,62 | | 0,62 | | | | 28,00 | |
| FLUROXYPYR | 153,06 | 121,16 | | | | | 31,90 | |
| FLUXAPYROXAD | 3,54 | 3,54 | | | | | | |
| FORAMSULFURON | 22,11 | | 22,11 | | | | | |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 9,93 | 5,78 | | | | | 4,15 | |
| GLYFOSÁT | 6 208,72 | 4 387,64 | 10,97 | 61,81 | | 84,84 | 836,46 | 826,98 |
| HALOXYFOP-P | 81,20 | | | | | | 81,20 | |
| CHINMERAK | 405,89 | | | | | | 405,89 | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 48,98 | | | | | | 48,98 | |
| CHIZALOFOP-P-TEFURYL | 6,38 | | | | | | 6,38 | |
| CHLORMEKVÁT | 1 149,04 | 1 149,04 | | | | | | |
| CHLORMEKVÁT CHLORID | 2 695,40 | 2 695,40 | | | | | | |
| CHLORPYRIFOS | 1 344,62 | 68,40 | | 12,10 | | | 1 264,12 | |
| CHLORSULFURON | 34,16 | 34,16 | | | | | | |
| CHLORTHALONIL | 151,22 | 110,00 | | | 41,22 | | | |
| CHLORTOLURON | 2 686,53 | 2 686,53 | | | | | | |
| IMAZAMOX | 27,44 | | | 19,98 | | 7,46 | | |
| INDOXAKARB | 118,20 | | | | | | 118,20 | |
| ISOPROTURON | 185,00 | 185,00 | | | | | | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OSTATNÍ OTHERS |
|--------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| ISOXAFLUTOL | 144,67 | | 144,67 | | | | | |
| JODOSULFURON | 6,39 | 5,26 | 0,15 | | | | 0,98 | |
| KLETHODIM | 0,59 | | | | | | 0,59 | |
| KLOMAZON | 275,50 | | | | 3,20 | | 272,30 | |
| KLOPYRALID | 187,25 | 10,20 | 9,08 | | | | 167,98 | |
| KYAZOFAMID | 0,28 | | | | 0,28 | | | |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 10,52 | 5,28 | | | 0,02 | | 5,23 | |
| LINURON | 84,44 | | 22,50 | 1,98 | 30,71 | | 4,05 | 25,20 |
| MANDIPROPAMID | 8,02 | | | | 8,02 | | | |
| MANKOZEB | 89,75 | | | | 89,75 | | | |
| MCPA | 205,45 | 205,45 | | | | | | |
| MCPB | 57,60 | | | 24,00 | | | | 33,60 |
| MEPIKVÁT | 156,77 | 156,77 | | | | | | |
| MEPIKVÁT CHLORID | 629,79 | | | | | | 629,79 | |
| MESOTRION | 276,86 | | 243,26 | | | | 33,60 | |
| METALAXYL-M | 4,25 | | | | 4,25 | | | |
| METALDEHYD | 47,05 | 1,23 | | | | | 45,82 | |
| METAZACHLOR | 2 300,91 | | | | | | 2 300,91 | |
| METKONAZOL | 313,65 | 64,36 | | | | | 249,30 | |
| METRAFENON | 24,38 | 24,38 | | | | | | |
| METRIBUZIN | 5,80 | | | | 5,80 | | | |
| METSULFURON-METHYL | 4,42 | 4,42 | | | | | | |
| NAPROPAMID | 530,08 | | | | | | 530,08 | |
| NIKOSULFURON | 84,39 | | 84,39 | | | | | |
| PAKLOBUTRAZOL | 86,80 | | | | | | 86,80 | |
| PENDIMETHALIN | 861,73 | 565,73 | 19,00 | 277,00 | | | | |
| PENOXULAM | 25,88 | 25,88 | | | | | | |
| PENTHIOPYRAD | 4,40 | 4,40 | | | | | | |
| PETHOXAMID | 2 183,18 | | 70,63 | | | | 2 112,55 | |
| PIKLORAM | 56,09 | | 2,28 | | | | 53,81 | |
| PIKOXYSTROBIN | 175,93 | 65,75 | | | | | 110,18 | |
| PINOXADEN | 20,88 | 20,88 | | | | | | |
| PROHEXADION | 29,04 | 29,04 | | | | | | |
| PROCHINAZID | 13,40 | 13,40 | | | | | | |
| PROCHLORAZ | 1 260,70 | 966,35 | | | | | 294,35 | |
| PROPACHIZAFOP | 182,87 | | | 2,80 | | 21,50 | 158,57 | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍČNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OSTATNÍ OTHERS |
|--------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| PROPAMOKARB-HYDROCHLORID | 38,92 | | | | 38,92 | | | |
| PROPIKONAZOL | 690,17 | 623,95 | | | | | 66,23 | |
| PROPOXYKARBAZON | 4,84 | 4,84 | | | | | | |
| PROTHIOKONAZOL | 446,59 | 334,67 | | | | | 111,92 | |
| PYRAKLOSTROBIN | 73,68 | 73,68 | | | | | | |
| PYROXSULAM | 16,36 | 16,36 | | | | | | |
| RIMSULFURON | 14,53 | | 14,53 | | | | | |
| S-METOLACHLOR | 1 414,22 | 87,50 | 1 326,72 | | | | | |
| SPIROXAMIN | 619,14 | 619,14 | | | | | | |
| TAU-FLUVALINÁT | 2,69 | | | | | | 2,69 | |
| TEBUKONAZOL | 1 243,23 | 604,23 | | | | | 639,00 | |
| TEMBOTRION | 17,09 | | | | | | 17,09 | |
| TERBUTHYLAZIN | 1 430,98 | 52,50 | 1 378,48 | | | | | |
| THIAKLOPRID | 359,62 | 1,40 | | 8,25 | 1,94 | | 348,03 | |
| THIAMETHOXAM | 0,04 | | | | 0,04 | | | |
| THIENKARBAZON | 57,11 | | 57,11 | | | | | |
| THIFENSULFURON-METHYL | 4,39 | 3,48 | 0,92 | | | | | |
| THIOFANÁT-METHYL | 259,93 | 259,93 | | | | | | |
| TRIADIMENOL | 22,47 | 22,47 | | | | | | |
| TRIBENURON-METHYL | 11,59 | 11,59 | | | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 110,03 | 87,53 | | | | | 22,50 | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 355,76 | 355,76 | | | | | | |
| TRITOSULFURON | 76,37 | 52,97 | 23,40 | | | | | |
| ZETA-CYPERMETHRIN | 33,68 | 24,05 | | | | | 9,63 | |
| 2,4-D | 490,04 | 347,24 | 142,80 | | | | | |
| 2,4-D-2-EHE | 195,29 | 195,29 | | | | | | |
| CELKEM | 40 171,36 | 20 350,95 | 4 575,03 | 630,57 | 276,11 | 281,64 | 13 171,28 | 885,78 |



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČE

ODDĚLENÍ KOORDINACE KONTROL

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.cz

Datum: 16.10.2017

č.j. : UKZUZ 014505/2018

**Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Okres Rokycany - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2016 bez látek obsažených v dalších prostředcích (kg, l)
- sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu**

**Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture Rokycany District - Usage of active substances contained in PPPs in 2016 without other plant protection means (kg, l)
- summarized data from registered subjects without finish counting**

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OSTATNÍ OTHERS |
|------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| ACETAMIPRID | 13,30 | | | | | | 13,30 | |
| ALFA-CYPERMETHRIN | 1,20 | | | | | | 1,20 | |
| AMIDOSULFURON | 4,48 | 4,48 | | | | | | |
| AMINOPYRALID | 5,26 | 4,52 | | | | | 0,75 | |
| AZOXYSTROBIN | 101,39 | 18,40 | | | | | 82,99 | |
| BENTAZON | 60,00 | 40,80 | | 7,34 | 1,92 | 9,94 | | |
| BIXAFEN | 15,48 | 15,48 | | | | | | |
| BOSKALID | 116,88 | | | | | | 116,88 | |
| CYPERMETHRIN | 38,33 | 1,29 | | | | | 37,04 | |
| CYPROKONAZOL | 155,48 | 122,29 | | | | | 33,20 | |
| DELTAMETHRIN | 11,46 | 3,36 | | | 0,01 | | 8,09 | |
| DIFENOKONAZOL | 34,28 | | | | 0,33 | | 33,95 | |
| DIFLUFENIKAN | 415,71 | 415,71 | | | | | | |
| DIKAMBA | 3,36 | | 3,36 | | | | | |
| DIKVÁT | 36,40 | | | 16,00 | | | 20,40 | |
| DIMETHENAMID-P | 117,50 | | 100,80 | | | | 16,70 | |
| DIMETHOÁT | 79,74 | 79,74 | | | | | | |
| DIMOXYSTROBIN | 47,16 | | | | | | 47,16 | |
| EPOXYKONAZOL | 126,78 | 126,78 | | | | | | |
| ETHAMETSULFURON METHYL | 2,63 | | | | | | 2,63 | |
| ETHEFON | 2,40 | 2,40 | | | | | | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OSTATNÍ OTHERS |
|---------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| FENPROPIDIN | 320,95 | 320,95 | | | | | | |
| FENPROPIMORF | 128,43 | 128,43 | | | | | | |
| FLORASULAM | 6,35 | 5,30 | 1,05 | | | | | |
| FLUAZIFOP-P-BUTYL | 42,70 | | | | | | 42,70 | |
| FLUAZINAM | 0,64 | | | | 0,64 | | | |
| FLUFENACET | 309,25 | 309,25 | | | | | | |
| FLUMIOXAZIN | 16,10 | 16,10 | | | | | | |
| FLUOPYRAM | 60,38 | | | | | | 60,38 | |
| FLUROXYPYR | 77,95 | 77,95 | | | | | | |
| FORAMSULFURON | 10,32 | | 10,32 | | | | | |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 5,35 | 0,57 | | | | | 4,78 | |
| GLYFOSÁT | 4 032,37 | 2 987,94 | 246,45 | | | | 776,38 | 21,60 |
| CHINMERAK | 60,87 | | | | | | 60,87 | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 15,90 | | | | | | 15,90 | |
| CHLORMEKVÁT CHLORID | 1 209,61 | 1 209,61 | | | | | | |
| CHLORPYRIFOS | 383,28 | 12,88 | | | | | 370,40 | |
| CHLORSULFURON | 6,24 | 6,24 | | | | | | |
| CHLORTOLURON | 263,15 | 263,15 | | | | | | |
| IMAZAMOX | 2,75 | | | 2,75 | | | | |
| INDOXAKARB | 24,00 | | | | | | 24,00 | |
| ISOPROTURON | 124,78 | 124,78 | | | | | | |
| ISOXAFLUTOL | 150,52 | | 150,52 | | | | | |
| JODOSULFURON | 2,18 | 1,99 | 0,20 | | | | | |
| KLOMAZON | 95,48 | | | | | | 95,48 | |
| KLOPYRALID | 9,75 | 4,35 | | | | | 5,40 | |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 0,33 | 0,04 | | 0,25 | | | 0,05 | |
| MANDIPROPAMID | 0,33 | | | | 0,33 | | | |
| MANKOZEB | 1,60 | | | | 1,60 | | | |
| MCPA | 322,50 | 322,50 | | | | | | |
| MEPIKVÁT CHLORID | 111,95 | | | | | | 111,95 | |
| MESOTRION | 37,26 | | 37,26 | | | | | |
| METALAXYL-M | 0,10 | | | | 0,10 | | | |
| METALDEHYD | 3,00 | | | | | | 3,00 | |
| METAZACHLOR | 674,72 | | | | | | 674,72 | |
| METKONAZOL | 71,30 | 20,26 | | | | | 51,05 | |
| METRAFENON | 1,88 | 1,88 | | | | | | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OSTATNÍ OTHERS |
|--------------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| METRIBUZIN | 0,60 | | | | 0,60 | | | |
| METSULFURON-METHYL | 0,19 | 0,19 | | | | | | |
| NAPROPAMID | 99,00 | | | | | | 99,00 | |
| NIKOSULFURON | 1,44 | | 1,44 | | | | | |
| PAKLOBUTRAZOL | 16,97 | | | | | | 16,97 | |
| PENDIMETHALIN | 161,15 | 119,99 | | 41,16 | | | | |
| PENOXSULAM | 8,57 | 8,57 | | | | | | |
| PETHOXAMID | 814,39 | | 311,40 | | | | 502,99 | |
| PIKLORAM | 1,72 | | | | | | 1,72 | |
| PINOXADEN | 45,64 | 45,64 | | | | | | |
| PROCHLORAZ | 543,00 | 491,70 | | | | | 51,30 | |
| PROPACHIZAFOP | 34,33 | | | | | | 34,33 | |
| PROPIKONAZOL | 310,28 | 298,74 | | | | | 11,54 | |
| PROSULFOKARB | 399,54 | 399,54 | | | | | | |
| PROTHIOKONAZOL | 219,99 | 147,19 | | | | | 72,79 | |
| PYRAKLOSTROBIN | 70,04 | 70,04 | | | | | | |
| PYROXSULAM | 6,63 | 6,63 | | | | | | |
| RIMSULFURON | 0,40 | | 0,40 | | | | | |
| S-METOLACHLOR | 323,63 | 49,32 | 274,31 | | | | | |
| SPIROXAMIN | 289,86 | 289,86 | | | | | | |
| SULFOSULFURON | 0,10 | 0,10 | | | | | | |
| TEBUKONAZOL | 350,70 | 261,26 | | | | | 89,44 | |
| TERBUTHYLAZIN | 358,88 | 29,59 | 329,29 | | | | | |
| THIAKLOPRID | 141,86 | 33,57 | | | | 0,08 | 108,21 | |
| THIAMETHOXAM | 0,02 | | | | | 0,02 | | |
| THIENKARBAZON | 59,92 | | 59,92 | | | | | |
| THIOFANÁT-METHYL | 402,00 | 402,00 | | | | | | |
| TRIASULFURON | 0,001 | 0,001 | | | | | | |
| TRIBENURON-METHYL | 0,38 | 0,38 | | | | | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 165,30 | 165,30 | | | | | | |
| TRITOSULFURON | 3,01 | 1,33 | 1,68 | | | | | |
| ZETA-CYPERMETHRIN | 15,11 | 15,11 | | | | | | |
| 2,4-D | 73,13 | 73,13 | | | | | | |
| CELKEM | 14 891,26 | 9 558,58 | 1 528,40 | 67,51 | 5,62 | 9,94 | 3 699,62 | 21,60 |



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČE

ODDĚLENÍ KOORDINACE KONTROL

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.cz

Datum: 16.10.2017

č.j. : UKZUZ 014505/2018

Ústřední kontrolní a zkušební ústav
zemědělský

Central Institute for Supervising and Testing
in Agriculture

Okres Tachov - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2016 bez látek obsažených v dalších prostředcích (kg, l)
- sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu

Tachov District - Usage of active substances contained in PPPs in 2016 without other plant protection means (kg, l)
- summarized data from registered subjects without finish counting

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ BEET | BRAMBORY POTATOES | PÍČNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | ZELENINA VEGETABLES | OSTATNÍ OTHERS |
|--|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| ACETAMIPRID | 24,05 | | | | | 0,12 | | 23,93 | | |
| ALFA-CYPERMETHRIN | 0,16 | | | | | | | 0,16 | | |
| AMIDOSULFURON | 3,60 | 3,60 | | | | | | | | |
| AMINOPYRALID | 27,54 | 24,47 | | | | | | 3,07 | | |
| AZOXYSTROBIN | 136,56 | 41,34 | | | | | | 95,23 | | |
| BEFLUBUTAMID | 50,00 | 50,00 | | | | | | | | |
| BENTAZON | 338,95 | 24,19 | | 65,27 | | | 249,48 | | | |
| BENTHIAVALIKARB | 0,02 | | | | | 0,02 | | | | |
| BIXAFEN | 2,00 | 2,00 | | | | | | | | |
| BOSKALID | 184,69 | 37,28 | | | | | | 147,41 | | |
| BROMOXYNIL | 18,48 | | 18,48 | | | | | | | |
| BROMUKONAZOL | 16,70 | 16,70 | | | | | | | | |
| CONIOTHYRIUM MINUTANS KMEN CON/M/91-08 (DSM 9660) | 34,74 | 14,40 | | | | | | 20,34 | | |
| CYPERMETHRIN | 100,20 | 17,16 | | 2,98 | | 0,27 | | 79,79 | | |
| CYPROKONAZOL | 240,37 | 206,28 | | | | | | 34,09 | | |
| DELTAMETHRIN | 8,83 | 0,23 | | 0,29 | | | | 8,31 | | |
| DIFENOKONAZOL | 60,67 | | | | | 0,30 | | 60,37 | | |
| DIFLUFENIKAN | 274,83 | 274,83 | | | | | | | | |
| DIKAMBA | 3,44 | 1,44 | 2,00 | | | | | | | |
| DIKVÁT | 384,14 | 36,54 | | 44,70 | | 3,40 | 269,50 | 30,00 | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OSTATNÍ |
|-----------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|-----------------|------------|------------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | OTHERS |
| DIMETHACHLOR | 579,67 | | | | | | | 579,67 | | |
| DIMETHENAMID-P | 273,66 | | 109,13 | | | | | 164,53 | | |
| DIMETHOÁT | 24,00 | 24,00 | | | | | | | | |
| DIMETHOMORF | 1,98 | | | | | 1,98 | | | | |
| DIMOXYSTROBIN | 74,94 | | | | | | | 74,94 | | |
| EPOXYKONAZOL | 123,53 | 123,53 | | | | | | | | |
| ETHEFON | 124,33 | 124,33 | | | | | | | | |
| FENAMIDON | 0,53 | | | | | 0,53 | | | | |
| FENOXAPROP-P-ETHYL | 25,63 | 25,63 | | | | | | | | |
| FENPROPIDIN | 642,31 | 642,31 | | | | | | | | |
| FENPROPIMORF | 133,35 | 133,35 | | | | | | | | |
| FLORASULAM | 17,89 | 17,37 | 0,45 | | | | 0,07 | | | |
| FLUAZIFOP-P-BUTYL | 11,41 | | | | | 0,24 | | 11,17 | | |
| FLUAZINAM | 3,20 | | | | | 3,20 | | | | |
| FLUFENACET | 80,06 | 65,06 | 15,00 | | | | | | | |
| FLUMIOXAZIN | 24,82 | 24,82 | | | | | | | | |
| FLUOPIKOLID | 0,31 | | | | | 0,31 | | | | |
| FLUOPYRAM | 8,75 | | | | | | | 8,75 | | |
| FLUPYRSULFURON-METHYL | 0,15 | 0,15 | | | | | | | | |
| FLUROXYPYR | 14,51 | 3,96 | | | | | 1,25 | 9,30 | | |
| FORAMSULFURON | 25,98 | | 25,98 | | | | | | | |
| FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ | 4,83 | | | | | | | 4,83 | | |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 0,83 | 0,46 | | | | | | 0,36 | | |
| GLYFOSÁT | 4 864,48 | 2 590,21 | 284,97 | 270,67 | | | 206,50 | 1 455,97 | | 56,16 |
| HALOXYFOP-P | 33,21 | | | 5,60 | 0,10 | | | 27,51 | | |
| CHINMERAK | 137,92 | | | | | | | 137,92 | | |
| CHINOXYFEN | 3,00 | 3,00 | | | | | | | | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 43,61 | | | | | | 2,50 | 38,61 | | 2,50 |
| CHIZALOFOP-P-TEFURYL | 5,12 | | | 0,04 | | | | 5,08 | | |
| CHLORMEKVÁT | 686,23 | 686,23 | | | | | | | | |
| CHLORMEKVÁT CHLORID | 1 140,70 | 1 140,70 | | | | | | | | |
| CHLORPYRIFOS | 1 001,96 | 171,60 | | 29,81 | | 2,70 | | 797,85 | | |
| CHLORSULFURON | 10,91 | 10,91 | | | | | | | | |
| CHLORTHALONIL | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | |
| CHLORTOLURON | 1 315,55 | 1 240,90 | | | | | | 74,65 | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OSTATNÍ |
|---------------------|--------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|-----------------|------------|------------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | OTHERS |
| IMAZAMOX | 27,58 | | | 18,34 | | | 9,24 | | | |
| INDOXAKARB | 48,00 | | | | | | | 48,00 | | |
| ISOPROTURON | 20,00 | 20,00 | | | | | | | | |
| ISOXAFLUTOL | 24,22 | | 24,22 | | | | | | | |
| JODOSULFURON | 2,43 | 1,71 | 0,72 | | | | | | | |
| KARFENTRAZON-ETHYL | 5,12 | 5,12 | | | | | | | | |
| KLOMAZON | 129,79 | | | | | | | 129,79 | | |
| KLOPYRALID | 40,90 | 1,50 | | | | | 1,21 | 38,19 | | |
| KRESOXIM-METHYL | 6,88 | 6,88 | | | | | | | | |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 4,14 | 0,49 | | 0,50 | | | | 3,15 | | |
| LINURON | 177,75 | 58,32 | 13,50 | 18,64 | | 6,11 | | | | 81,18 |
| MANDIPROPAMID | 0,30 | | | | | 0,30 | | | | |
| MANKOZEB | 84,61 | | | | | 32,11 | | 52,50 | | |
| MCPA | 68,85 | 49,86 | | | | | 18,99 | | | |
| MCPB | 40,00 | | | | | | | | | 40,00 |
| MEPIKVÁT | 11,44 | 11,44 | | | | | | | | |
| MEPIKVÁT CHLORID | 201,70 | | | | | | | 201,70 | | |
| MESOSULFURON-METHYL | 0,23 | 0,23 | | | | | | | | |
| MESOTRION | 11,95 | | 8,93 | | | | | 3,02 | | |
| METALAXYL-M | 1,12 | | | | | 1,12 | | | | |
| METALDEHYD | 19,84 | | | | | | | 19,84 | | |
| METAZACHLOR | 732,08 | | | | | | 2,40 | 728,48 | 1,20 | |
| METKONAZOL | 103,61 | 24,35 | | | | | | 79,26 | | |
| METRAFENON | 7,88 | 7,88 | | | | | | | | |
| METRIBUZIN | 2,20 | | | | | 2,20 | | | | |
| METSULFURON-METHYL | 0,07 | 0,07 | | | | | | | | |
| NAPROPAMID | 466,56 | | | | | | | 466,56 | | |
| NIKOSULFURON | 2,40 | | 2,40 | | | | | | | |
| OXICHLORID MĚDNATÝ | 199,21 | | | | | 10,21 | | | | 189,00 |
| PAKLOBUTRAZOL | 30,19 | | | | | | | 30,19 | | |
| PENDIMETHALIN | 755,56 | 467,11 | | 269,08 | | | 19,38 | | | |
| PENOXULAM | 15,03 | 15,03 | | | | | | | | |
| PETHOXAMID | 482,57 | | 24,00 | | | | | 458,57 | | |
| PIKLORAM | 11,40 | | | | | | 0,30 | 11,10 | | |
| PIKOXYSTROBIN | 111,88 | 78,44 | | | | | | 33,44 | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OSTATNÍ |
|--------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | OTHERS |
| PINOXADEN | 4,41 | 4,41 | | | | | | | | |
| PROHEXADION | 2,12 | 2,12 | | | | | | | | |
| PROCHLORAZ | 693,17 | 442,34 | | | | | | 250,82 | | |
| PROPACHIZAFOP | 97,64 | | | 1,76 | | | 12,59 | 83,29 | | |
| PROPAMOKARB-HYDROCHLORID | 5,75 | | | | | 5,75 | | | | |
| PROPIKONAZOL | 609,14 | 552,70 | | | | | | 56,44 | | |
| PROPOXYKARBAZON | 1,53 | 1,53 | | | | | | | | |
| PROSULFOKARB | 597,26 | 593,26 | | | | 4,00 | | | | |
| PROTHIOKONAZOL | 43,77 | 28,62 | | | | | | 15,15 | | |
| PYMETROZIN | 0,50 | | | | | 0,50 | | | | |
| PYRAFLUFEN-ETHYL | 0,19 | 0,19 | | | | | | | | |
| PYROXSULAM | 6,23 | 6,23 | | | | | | | | |
| S-METOLACHLOR | 172,50 | 37,50 | 135,00 | | | | | | | |
| SPINOSAD | 0,07 | | | | | 0,07 | | | | |
| SPIROXAMIN | 86,46 | 86,46 | | | | | | | | |
| TEBUKONAZOL | 343,58 | 141,61 | | | | | | 201,97 | | |
| TEBOTRION | 26,24 | | 4,33 | | | | | 21,90 | | |
| TERBUTHYLAZIN | 234,91 | 22,50 | 212,41 | | | | | | | |
| TETRAKONAZOL | 0,31 | | | | | | | 0,31 | | |
| THIAKLOPRID | 97,02 | 2,27 | | 8,10 | | 0,43 | 5,52 | 80,70 | | |
| THIENKARBAZON | 12,86 | | 12,86 | | | | | | | |
| THIFENSULFURON-METHYL | 0,32 | | | | | | 0,32 | | | |
| THIOFANÁT-METHYL | 117,03 | 116,01 | | | | | | 1,02 | | |
| TRIADIMENOL | 3,64 | 3,64 | | | | | | | | |
| TRIASULFURON | 0,69 | 0,69 | | | | | | | | |
| TRIBENURON-METHYL | 0,13 | 0,13 | | | | | | | | |
| TRIFLUSULFURON | 0,06 | | | | 0,06 | | | | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 259,10 | 249,33 | | | | | 9,77 | | | |
| TRITOSULFURON | 17,34 | 16,34 | 1,00 | | | | | | | |
| ZETA-CYPERMETHRIN | 8,75 | 7,02 | | | | | | 1,74 | | |
| 2,4-D | 356,57 | 351,64 | 1,50 | | | | 3,44 | | | |
| 2,4-D-2-EHE | 37,70 | 37,70 | | | | | | | | |
| CELKEM | 21 133,76 | 11 331,62 | 896,86 | 735,79 | 0,16 | 75,86 | 812,46 | 6 910,97 | 1,20 | 368,84 |



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČE

ODDĚLENÍ KOORDINACE KONTROL

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.cz

Datum: 16.10.2017

č.j. : UKZUZ 014505/2018

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský **Plzeňský kraj - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2016 bez látek obsažených v dalších prostředcích (kg, l)**
- sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu

Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture **Plzeňský Region - Usage of active substances contained in PPPs in 2016 without other plant protection means (kg, l)**
- summarized data from registered subjects without finish counting

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ BEET | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | ZELENINA VEGETABLES | OSTATNÍ OTHERS |
|--|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| ACETAMIPRID | 230,66 | | | | | 0,63 | | 230,03 | | |
| AKLONIFEN | 142,20 | | | 63,00 | | | | 79,20 | | |
| ALFA-CYPERMETHRIN | 10,88 | 3,73 | | 0,75 | | 0,10 | | 6,08 | 0,21 | |
| AMIDOSULFURON | 26,92 | 26,92 | | | | | | | | |
| AMINOPYRALID | 240,91 | 189,02 | | | | | | 51,90 | | |
| AZOXYSTROBIN | 2 593,13 | 753,20 | | | | 32,23 | | 1 805,21 | 2,50 | |
| BEFLUBUTAMID | 152,23 | 152,23 | | | | | | | | |
| BENALAXYL | 3,60 | | | | | 3,60 | | | | |
| BENTAZON | 1 833,33 | 727,03 | | 489,45 | | 1,92 | 601,55 | 13,38 | | |
| BENTHIAVALIKARB | 0,02 | | | | | 0,02 | | | | |
| BETA-CYFLUTHRIN | 4,09 | 0,08 | | | | | | 3,93 | 0,08 | |
| BIXAFEN | 252,25 | 252,25 | | | | | | | | |
| BOSKALID | 986,18 | 293,70 | | | | | | 692,48 | | |
| BROMOXYNIL | 83,86 | 0,61 | 83,26 | | | | | | | |
| BROMUKONAZOL | 252,97 | 252,97 | | | | | | | | |
| CONIOTHYRIUM MINITANS KMEN CON/M/91-08 (DSM 9660) | 177,66 | 14,40 | | | | | | 163,26 | | |
| CYMOXANIL | 41,46 | | | | | 41,46 | | | | |
| CYPERMETHRIN | 541,82 | 57,09 | | 5,59 | | 0,88 | | 478,26 | | |
| CYPRODINIL | 143,76 | 143,76 | | | | | | | | |
| CYPROKONAZOL | 2 222,63 | 1 575,09 | | | | | | 647,53 | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OSTATNÍ |
|------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|-----------------|------------|------------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | OTHERS |
| DELTAMETHRIN | 71,86 | 8,82 | | 1,28 | | 0,24 | | 61,52 | | |
| DIFENOKONAZOL | 817,21 | 45,04 | | | | 67,46 | | 704,71 | | |
| DIFLUFENIKAN | 2 679,01 | 2 679,01 | | | | | | | | |
| DICHLORPROP-P | 43,40 | 43,40 | | | | | | | | |
| DIKAMBA | 305,21 | 65,13 | 240,08 | | | | | | | |
| DIKVÁT | 1 561,02 | 209,25 | | 336,34 | | 36,00 | 544,73 | 434,70 | | |
| DIMETHACHLOR | 2 243,57 | | | | | | | 2 243,57 | | |
| DIMETHENAMID-P | 2 435,32 | | 1 639,04 | | | | | 796,27 | | |
| DIMETHOÁT | 317,08 | 317,08 | | | | | | | | |
| DIMETHOMORF | 6,73 | | | | | 6,73 | | | | |
| DIMOXYSTROBIN | 384,45 | | | | | | | 384,45 | | |
| EPOXYKONAZOL | 1 276,18 | 1 276,18 | | | | | | | | |
| ETHAMETSULFURON METHYL | 16,01 | | | | | | | 16,01 | | |
| ETHEFON | 2 033,23 | 2 033,23 | | | | | | | | |
| ETOFENPROX | 9,78 | | | | | | | 9,78 | | |
| FENAMIDON | 108,12 | | | | | 108,12 | | | | |
| FENOXAPROP-P | 0,30 | 0,30 | | | | | | | | |
| FENOXAPROP-P-ETHYL | 82,74 | 82,74 | | | | | | | | |
| FENPROPIDIN | 3 586,93 | 3 586,93 | | | | | | | | |
| FENPROPIMORF | 1 152,32 | 1 152,32 | | | | | | | | |
| FLORASULAM | 154,64 | 141,22 | 13,20 | | | | 0,23 | | | |
| FLUAZIFOP-P-BUTYL | 258,13 | | | | | 0,24 | | 257,89 | | |
| FLUAZINAM | 78,07 | | | | | 78,07 | | | | |
| FLUFENACET | 1 256,78 | 1 229,78 | 15,00 | | | 12,00 | | | | |
| FLUMIOXAZIN | 301,90 | 300,75 | | | | | | 1,15 | | |
| FLUOPIKOLID | 42,17 | | | | | 42,01 | | | 0,16 | |
| FLUOPYRAM | 178,07 | | | | | | | 178,07 | | |
| FLUPYRSULFURON-METHYL | 0,49 | 0,49 | | | | | | | | |
| FLUROCHLORIDON | 190,99 | | 3,03 | | | | | 187,96 | | |
| FLUROXYPYR | 526,76 | 463,27 | 3,00 | | | | 17,50 | 41,20 | | 1,79 |
| FLUXAPYROXAD | 3,54 | 3,54 | | | | | | | | |
| FORAMSULFURON | 143,23 | | 143,23 | | | | | | | |
| FOSFID ZINEČNATÝ | 7,50 | | | | | | 7,50 | | | |
| FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ | 58,29 | | | | | | | 58,29 | | |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 37,91 | 10,83 | | 0,13 | | | | 26,95 | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OSTATNÍ |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|-----------------|------------|------------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | OTHERS |
| MEPIKVÁT CHLORID | 1 744,27 | | | | | | | 1 744,27 | | |
| MESOSULFURON-METHYL | 0,23 | 0,23 | | | | | | | | |
| MESOTRION | 639,05 | | 581,68 | | | | | 57,37 | | |
| METALAXYL-M | 20,50 | | | | | 20,50 | | | | |
| METALDEHYD | 204,41 | 1,23 | | | | | | 203,18 | | |
| METAZACHLOR | 8 880,24 | | | | | | 2,40 | 8 869,44 | 8,40 | |
| METKONAZOL | 818,95 | 187,26 | | | | | | 631,69 | | |
| METRAFENON | 43,13 | 43,13 | | | | | | | | |
| METRIBUZIN | 175,73 | | | | | 175,73 | | | | |
| METSULFURON-METHYL | 13,12 | 13,12 | | | | | | | | |
| NAPROPAMID | 3 059,62 | | | | | | | 3 059,62 | | |
| NATRIUM-2-NITROFENOLÁT | 2,86 | 0,13 | | | | | | 2,73 | | |
| NATRIUM-4-NITROFENOLÁT | 4,29 | 0,20 | | | | | | 4,09 | | |
| NATRIUM 5-NITROGUAJAKOLÁT | 1,43 | 0,07 | | | | | | 1,36 | | |
| NIKOSULFURON | 142,26 | | 142,26 | | | | | | | |
| OXICHLORID MĚDNATÝ | 203,41 | | | | | 13,57 | | | 0,84 | 189,00 |
| PAKLOBUTRAZOL | 348,37 | | | | | | | 348,37 | | |
| PENDIMETHALIN | 2 733,57 | 1 753,87 | 126,50 | 832,40 | | | 19,38 | | 1,43 | |
| PENOX SULAM | 109,45 | 109,45 | | | | | | | | |
| PENTHIOPYRAD | 4,40 | 4,40 | | | | | | | | |
| PETHOXAMID | 12 040,29 | | 4 742,93 | | | | | 7 297,37 | | |
| PIKLORAM | 148,18 | | 3,20 | | | | 0,47 | 144,51 | | |
| PIKOXYSTROBIN | 703,17 | 415,67 | | | | | | 287,50 | | |
| PINOXADEN | 166,73 | 166,73 | | | | | | | | |
| PROHEXADION | 64,35 | 64,35 | | | | | | | | |
| PROCHINAZID | 15,46 | 15,46 | | | | | | | | |
| PROCHLORAZ | 7 102,35 | 5 112,00 | | | | | | 1 990,35 | | |
| PROPACHIZAFOP | 739,29 | | | 8,26 | | 0,37 | 46,89 | 683,78 | | |
| PROPAMOKARB | 30,08 | | | | | 30,08 | | | | |
| PROPAMOKARB-HYDROCHLORID | 962,28 | | | | | 960,72 | | | 1,56 | |
| PROPIKONAZOL | 4 344,94 | 3 897,11 | | | | | | 447,83 | | |
| PROPINEB | 179,41 | | | | | 179,41 | | | | |
| PROPOXYKARBAZON | 18,25 | 18,25 | | | | | | | | |
| PROSULFOKARB | 1 721,03 | 1 698,47 | | | | 22,56 | | | | |
| PROTHIOKONAZOL | 1 454,85 | 1 128,54 | | | | | | 326,31 | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OSTATNÍ |
|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | OTHERS |
| PYMETROZIN | 8,53 | | | | | 0,50 | | 8,03 | | |
| PYRAFLUFEN-ETHYL | 0,49 | 0,19 | | | | | | 0,30 | | |
| PYRAKLOSTROBIN | 252,86 | 252,86 | | | | | | | | |
| PYROXSULAM | 66,67 | 66,67 | | | | | | | | |
| <i>PYTHIUM OLIGANDRUM M1</i> | 0,34 | | | | | | | 0,34 | | |
| RIMSULFURON | 20,49 | | 18,90 | | | 1,59 | | | | |
| S-METOLACHLOR | 4 959,59 | 174,32 | 4 771,84 | | | | | 13,44 | | |
| SPINOSAD | 3,21 | | | | | 3,21 | | | | |
| SPIROXAMIN | 2 453,52 | 2 453,52 | | | | | | | | |
| SULFOSULFURON | 9,27 | 9,27 | | | | | | | | |
| TAU-FLUVALINÁT | 7,47 | | | | | | | 7,47 | | |
| TEBUKONAZOL | 5 717,75 | 3 328,15 | | | | | | 2 389,60 | | |
| TEMBOTRION | 71,95 | | 16,59 | | | | | 55,36 | | |
| TERBUTHYLAZIN | 6 886,22 | 104,59 | 6 781,63 | | | | | | | |
| TETRAKONAZOL | 22,20 | 1,68 | | | | | | 20,53 | | |
| THIAKLOPRID | 1 338,20 | 56,47 | | 32,80 | | 22,03 | 5,52 | 1 221,37 | | |
| THIAMETHOXAM | 1,25 | | | | | 1,25 | | | | |
| THIENKARBAZON | 317,67 | | 317,67 | | | | | | | |
| THIFENSULFURON-METHYL | 22,74 | 19,85 | 2,45 | | | | 0,45 | | | |
| THIOFANÁT-METHYL | 3 333,19 | 2 841,56 | | | | | | 491,63 | | |
| TRIADIMENOL | 68,55 | 68,55 | | | | | | | | |
| TRIASULFURON | 3,64 | 3,64 | | | | | | | | |
| TRIBENURON-METHYL | 28,39 | 28,39 | | | | | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 176,52 | 151,92 | | | | | | 24,60 | | |
| TRIFLUSULFURON | 0,06 | | | | 0,06 | | | | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 2 116,10 | 2 095,43 | | | | | 20,67 | | | |
| TRITOSULFURON | 247,13 | 200,72 | 46,41 | | | | | | | |
| VALIFENALÁT | 0,39 | | | | | 0,39 | | | | |
| ZETA-CYPERMETHRIN | 130,47 | 100,40 | | 0,10 | | 0,37 | | 29,60 | | |
| 2,4-D | 2 919,81 | 2 601,17 | 307,66 | | | | 10,98 | | | |
| 2,4-D-2-EHE | 283,08 | 283,08 | | | | | | | | |
| CELKEM | 202 246,98 | 107 520,44 | 24 657,14 | 2 888,26 | 0,16 | 2 768,05 | 2 191,66 | 60 753,23 | 15,59 | 1 452,44 |