

Spotřeba účinných látek obsažených v přípravcích na ochranu rostlin v okresech **Středočeského kraje** v roce **2020**



➤ **Benešov**



➤ **Beroun**



➤ **Kladno**



➤ **Kolín**



➤ **Kutná Hora**



➤ **Mělník**



➤ **Mladá Boleslav**



➤ **Nymburk**



➤ **Praha-východ**



➤ **Praha-západ**



➤ **Příbram**



➤ **Rakovník**



➤ **Středočeský kraj**





ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODDĚLENÍ KONTROLY A APLIKAČNÍ TECHNIKY

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.cz

Datum: 16. 8. 2021

č.j. : UKZUZ 139599/2021

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Central Institute for Supervising
and Testing in Agriculture

Okres Benešov - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2020 na zemědělské půdě
bez látek obsažených v pomocných prostředcích na OR (kg) - sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu

Benešov District - Usage of active substances contained in PPPs in 2020 on agricultural land
without auxiliary plant protection means (kg) - summarized data from registered subjects without finish counting

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKURŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍČNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OSTATNÍ OTHERS |
|---|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| ACETAMIPRID | 174,99 | | | | 0,06 | 1,58 | 173,35 | |
| AKLONIFEN | 233,99 | | | | 221,99 | | 12,00 | |
| ALFA-CYPERMETHRIN | 3,72 | 2,03 | | | | | 1,69 | |
| AMIDOSULFURON | 0,30 | 0,30 | | | | | | |
| AMINOPYRALID | 21,58 | 11,56 | | | | | 10,02 | |
| AZOXYSTROBIN | 1 087,96 | 300,85 | | 38,74 | 17,76 | | 730,60 | |
| BEFLUBUTAMID | 25,98 | 25,98 | | | | | | |
| BENALAXYL | 4,82 | | | | 4,82 | | | |
| BENALAXYL-M | 15,80 | | | | 15,80 | | | |
| BENTAZON | 754,75 | 251,90 | 129,60 | 253,94 | | 86,92 | 32,39 | |
| BENZOVINDIFLUPYR | 109,47 | 109,47 | | | | | | |
| BIXAFEN | 140,39 | 140,39 | | | | | | |
| BOSKALID | 373,04 | 147,25 | | | | | 225,79 | |
| BROMOXYNIL | 35,67 | | 35,67 | | | | | |
| BROMUKONAZOL | 59,34 | 59,34 | | | | | | |
| CONIOTHYRIUM MINITANS KMEN CON/M/91-08 (DSM 9660) | 102,48 | | | | | | 102,48 | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OSTATNÍ OTHERS |
|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| CYANTRANILIPROL | 0,84 | | | | 0,84 | | | |
| CYMOXANIL | 80,91 | | | | 80,91 | | | |
| CYPERMETHRIN | 113,76 | 12,07 | | 0,05 | | | 101,64 | |
| CYPRODINIL | 18,75 | 18,75 | | | | | | |
| CYPROKONAZOL | 52,19 | 21,92 | | 2,76 | | | 27,51 | |
| DELTAMETHRIN | 64,91 | 24,15 | | 1,68 | 0,50 | | 38,59 | |
| DIFENOKONAZOL | 417,66 | 81,36 | | | 118,97 | | 217,33 | |
| DIFLUFENIKAN | 1 148,17 | 1 148,17 | | | | | | |
| DICHLORPROP-P | 21,70 | 21,70 | | | | | | |
| DIKAMBA | 113,87 | 57,71 | 53,30 | | | 2,86 | | |
| DIKVÁT | 283,76 | | | | 66,80 | 216,96 | | |
| DIMETHACHLOR | 327,31 | | | | | | 327,31 | |
| DIMETHENAMID-P | 573,28 | | 258,40 | | | | 314,89 | |
| DIMETHOMORF | 84,49 | | | | 84,49 | | | |
| DIMOXYSTROBIN | 152,54 | | | | | | 152,54 | |
| EPOXYKONAZOL | 451,49 | 451,49 | | | | | | |
| ESFENVALERÁT | 23,17 | 17,99 | | | | | 5,19 | |
| ETHEFON | 259,38 | 259,38 | | | | | | |
| FENOXAPROP-P-ETHYL | 12,42 | 12,42 | | | | | | |
| FENPROPIDIN | 263,34 | 263,34 | | | | | | |
| FENPROPIMORF | 247,77 | 247,77 | | | | | | |
| FLONIKAMID | 10,02 | | | | | | 10,02 | |
| FLORASULAM | 41,60 | 36,20 | 5,16 | | | 0,23 | | |
| FLUAZIFOP-P-BUTYL | 38,22 | | | 2,27 | | | 35,95 | |
| FLUAZINAM | 399,02 | | | | 399,02 | | | |
| FLUFENACET | 876,10 | 823,59 | | | 52,51 | | | |
| FLUMIOXAZIN | 83,02 | 83,02 | | | | | | |
| FLUOPIKOLID | 23,51 | | | | 23,51 | | | |
| FLUOPYRAM | 115,34 | | 1,71 | | | | 113,63 | |
| FLUOXASTROBIN | 3,50 | 3,50 | | | | | | |
| FLUROCHLORIDON | 20,00 | | | | 20,00 | | | |
| FLUROXYPYR | 333,34 | 224,15 | 40,18 | | | 10,83 | 58,17 | |
| FLUTRIAFOL | 21,72 | 21,72 | | | | | | |
| FLUXAPYROXAD | 108,60 | 108,60 | | | | | | |
| FORAMSULFURON | 54,80 | | 54,80 | | | | | |
| FOSFID ZINEČNATÝ | 21,58 | 15,19 | | | | 1,62 | 4,78 | |
| FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ | 66,41 | | | | | | 66,41 | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OSTATNÍ OTHERS |
|------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 106,08 | 66,93 | | 0,88 | 1,84 | | 36,42 | |
| GLYFOSÁT | 13 440,69 | 7 955,40 | 1 473,64 | 12,08 | 57,60 | 509,79 | 3 416,37 | 15,80 |
| HALAUXIFEN-METHYL (XDE-729 METHYL) | 10,21 | 6,30 | | | | | 3,91 | |
| HALOXYFOP-P | 22,04 | | | 2,60 | | | 19,44 | |
| CHINMERAK | 347,57 | | | | | | 347,57 | |
| CHINOXYFEN | 6,03 | 6,03 | | | | | | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 197,01 | | | | | | 197,01 | |
| CHIZALOFOP-P-TEFURYL | 11,74 | | | | | | 11,74 | |
| CHLORANTRANILIPROL | 1,41 | | | | 1,41 | | | |
| CHLORMEKVÁT | 4 433,24 | 3 832,76 | | | | | 600,47 | |
| CHLORPYRIFOS | 1 038,28 | 104,58 | | | | | 933,71 | |
| CHLORPYRIFOS-METHYL | 46,71 | | | | | | 46,71 | |
| CHLORSULFURON | 66,26 | 66,26 | | | | | | |
| CHLORTHALONIL | 696,06 | 565,28 | | | | | 130,78 | |
| CHLORTOLURON | 3 399,45 | 3 377,82 | | | | | 21,62 | |
| IMAZAMOX | 23,79 | | | 10,27 | | 5,00 | 8,53 | |
| ISOFETAMID | 100,91 | | | | | | 100,91 | |
| ISOPYRAZAM | 32,05 | 19,55 | | | | | 12,50 | |
| ISOXAFLUTOL | 49,41 | | 49,41 | | | | | |
| JODOSULFURON-METHYL SODNÝ | 1,39 | 0,63 | 0,76 | | | | | |
| KARFENTRAZON-ETHYL | 0,26 | 0,26 | | | | | | |
| KLETHODIM | 24,88 | | | | | | 24,88 | |
| KLOMAZON | 450,28 | | | | 13,81 | | 436,48 | |
| KLOPYRALID | 149,26 | 23,76 | 2,67 | | | | 122,84 | |
| KRESOXIM-METHYL | 13,76 | | | | | | 13,76 | |
| KYAZOFAMID | 37,84 | | | | 37,84 | | | |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 32,59 | 14,35 | | 0,16 | 1,19 | | 16,90 | |
| MANDESTROBIN | 145,10 | | | | | | 145,10 | |
| MANDIPROPAMID | 155,28 | | | | 155,28 | | | |
| MANKOZEB | 1 807,18 | | | | 1 350,84 | | 456,35 | |
| MCPA | 792,47 | 579,66 | | | | 212,81 | | |
| MEKOPROP-P | 9,10 | 9,10 | | | | | | |
| MEPIKVÁT | 365,14 | 25,09 | | | | | 340,05 | |
| MESOSULFURON-METHYL | 0,07 | 0,07 | | | | | | |
| MESOTRION | 427,10 | | 329,21 | | | | 97,89 | |
| METALAXYL-M | 52,97 | | | | 52,97 | | | |
| METALDEHYD | 84,38 | | | | | | 84,38 | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OSTATNÍ OTHERS |
|---------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| METAZACHLOR | 3 353,82 | | | | | | 3 353,82 | |
| METKONAZOL | 359,69 | 76,31 | | | | | 283,38 | |
| METOBROMURON | 165,00 | | | | 165,00 | | | |
| METRAFENON | 78,38 | 78,38 | | | | | | |
| METRIBUZIN | 139,56 | 7,17 | | | 132,39 | | | |
| METSULFURON-METHYL | 3,73 | 3,73 | | | | | | |
| NAPROPAMID | 698,70 | | | | | | 698,70 | |
| NATRIUM-2-NITROFENOLÁT | 2,62 | 0,44 | 0,13 | | | | 2,05 | |
| NATRIUM-4-NITROFENOLÁT | 3,94 | 0,67 | 0,20 | | | | 3,07 | |
| NATRIUM 5-NITROGUAJAKOLÁT | 1,31 | 0,22 | 0,07 | | | | 1,02 | |
| NIKOSULFURON | 18,22 | | 18,22 | | | | | |
| PAKLOBUTRAZOL | 4,37 | | | | | | 4,37 | |
| PENDIMETHALIN | 3 253,54 | 2 613,08 | | 375,29 | | 49,60 | 215,57 | |
| PENOX SULAM | 18,76 | 18,76 | | | | | | |
| PETHOXAMID | 4 339,05 | | 2 259,66 | | | | 2 079,39 | |
| PIKLORAM | 43,13 | | 0,67 | | | | 42,46 | |
| PIKOLINAFEN | 6,88 | 6,88 | | | | | | |
| PINOXADEN | 25,82 | 25,82 | | | | | | |
| PROHEXADION-KALCIUM | 13,28 | 13,28 | | | | | | |
| PROCHINAZID | 17,03 | 17,03 | | | | | | |
| PROCHLORAZ | 2 190,28 | 2 190,28 | | | | | | |
| PROPACHIZAFOP | 246,55 | | | 1,00 | 11,81 | 18,93 | 214,81 | |
| PROPAMOKARB | 196,97 | | | | 196,97 | | | |
| PROPIKONAZOL | 46,38 | 46,38 | | | | | | |
| PROPOXYKARBAZON | 1,19 | 1,19 | | | | | | |
| PROSULFOKARB | 767,10 | 253,46 | | | 513,64 | | | |
| PROTHIOKONAZOL | 1 508,46 | 1 263,16 | 1,71 | | | | 243,60 | |
| PYRAFLUFEN-ETHYL | 2,96 | | | | 2,36 | 0,60 | | |
| PYRAKLOSTROBIN | 234,69 | 234,69 | | | | | | |
| PYRIDÁT | 14,40 | | 14,40 | | | | | |
| PYROXSULAM | 12,90 | 12,90 | | | | | | |
| RIMSULFURON | 4,45 | | 4,45 | | 0,01 | | | |
| SÍRA | 700,72 | 700,72 | | | | | | |
| S-METOLACHLOR | 1 069,90 | 3,02 | 1 066,88 | | | | | |
| SPIROXAMIN | 1 572,84 | 1 572,84 | | | | | | |
| SULFOSULFURON | 2,87 | 2,87 | | | | | | |
| SULFOXAFLOR | 3,58 | 3,58 | | | | | | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OSTATNÍ OTHERS |
|-----------------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| TAU-FLUVALINÁT | 33,54 | | | | 0,21 | | 33,33 | |
| TEBUKONAZOL | 2 998,24 | 1 958,56 | | | | | 1 039,68 | |
| TEFLUTHRIN | 0,30 | | 0,30 | | | | | |
| TEMBOTRION | 54,02 | | 0,35 | | | | 52,11 | 1,56 |
| TERBUTHYLAZIN | 922,89 | 1,81 | 921,08 | | | | | |
| TETRAKONAZOL | 86,25 | 30,46 | | | | | 55,79 | |
| THIAKLOPRID | 1 005,10 | 201,64 | 7,25 | 47,97 | 53,54 | 2,40 | 692,29 | |
| THIENKARBAZON-METHYL | 23,71 | 0,47 | 23,24 | | | | | |
| THIFENSULFURON-METHYL | 4,02 | 2,48 | 1,54 | | | | | |
| THIOFANÁT-METHYL | 2 492,36 | 714,93 | | | | | 1 777,43 | |
| TRIADIMENOL | 2,49 | 2,49 | | | | | | |
| TRIBENURON-METHYL | 14,25 | 14,25 | | | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 117,17 | 117,17 | | | | | | |
| TRIKLOPYR | 0,63 | | | | | 0,63 | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 952,87 | 937,51 | | | | 8,62 | 6,74 | |
| TRITOSULFURON | 84,68 | 60,37 | 22,88 | | | 1,43 | | |
| VALIFENALÁT | 3,12 | | | | 3,12 | | | |
| ZETA-CYPERMETHRIN | 0,01 | 0,01 | | | | | | |
| ZOXAMID | 64,65 | | | | 64,65 | | | |
| 2,4-D | 287,53 | 219,86 | 56,50 | | | 11,17 | | |
| CELKEM | 68 921,61 | 35 065,92 | 6 834,03 | 749,68 | 3 924,46 | 1 141,98 | 21 188,19 | 17,36 |



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODDĚLENÍ KONTROLY A APLIKAČNÍ TECHNIKY

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.cz

Datum: 16. 8. 2021

č.j. : UKZUZ 139599/2021

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Central Institute for Supervising
and Testing in Agriculture

Okres Beroun - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2020 na zemědělské půdě
bez látek obsažených v pomocných prostředcích na OR (kg) - sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu

Beroun District - Usage of active substances contained in PPPs in 2020 on agricultural land
without auxiliary plant protection means (kg) - summarized data from registered subjects without finish counting

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OVOCE FRUITS | OSTATNÍ OTHERS |
|--|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| ACETAMIPRID | 15,93 | | | | | | 15,93 | | |
| AKLONIFEN | 138,38 | | | | | | 138,38 | | |
| ALFA-CYPERMETHRIN | 0,05 | 0,05 | | | | | | | |
| AMIDOSULFURON | 0,59 | 0,59 | | | | | | | |
| AMINOPYRALID | 16,04 | 10,94 | | | | | 5,10 | | |
| AZOXYSTROBIN | 316,53 | 203,65 | | | | | 112,88 | | |
| <i>BACILLUS SUBTILIS KMEN QST 713</i> | 0,14 | | | | | | 0,14 | | |
| BEFLUBUTAMID | 50,30 | 50,30 | | | | | | | |
| BENTAZON | 30,94 | | | 16,78 | | 4,56 | 9,60 | | |
| BIXAFEN | 18,85 | 18,85 | | | | | | | |
| BOSKALID | 64,72 | 32,64 | | | | | 32,00 | 0,09 | |
| BROMUKONAZOL | 81,04 | 81,04 | | | | | | | |
| <i>CONIOTHYRIUM MINITANS KMEN CON/M/91-08 (DSM 9660)</i> | 6,00 | | | | | | 6,00 | | |
| CYPERMETHRIN | 91,13 | 7,48 | | 0,86 | | | 82,79 | | |
| CYPROKONAZOL | 10,09 | 10,09 | | | | | | | |
| DELTAMETHRIN | 3,01 | 1,93 | | | | | 1,08 | | |
| DIFENOKONAZOL | 93,15 | 25,48 | | | | 1,16 | 66,52 | | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OVOCE FRUITS | OSTATNÍ OTHERS |
|------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| DIFLUFENIKAN | 150,39 | 150,39 | | | | | | | |
| DIKAMBA | 4,80 | | 4,80 | | | | | | |
| DIKVÁT | 47,78 | | | | | 47,78 | | | |
| DIMETHACHLOR | 116,07 | | | | | | 116,07 | | |
| DIMETHENAMID-P | 67,05 | | | | | | 67,05 | | |
| DIMETHOMORF | 0,08 | | | | 0,08 | | | | |
| DIMOXYSTROBIN | 32,00 | | | | | | 32,00 | | |
| EPOXYKONAZOL | 168,70 | 168,70 | | | | | | | |
| ESFENVALERÁT | 11,11 | 10,42 | | | | | 0,70 | | |
| ETHEFON | 80,03 | 80,03 | | | | | | | |
| FENHEXAMID | 0,30 | | | | | | | 0,30 | |
| FENMEDIFAM | 0,22 | | | | | | | 0,22 | |
| FENOXAPROP-P-ETHYL | 1,69 | 1,69 | | | | | | | |
| FENPROPIDIN | 19,42 | 19,42 | | | | | | | |
| FENPROPIMORF | 204,25 | 204,25 | | | | | | | |
| FLONIKAMID | 6,00 | | | | | | 6,00 | | |
| FLORASULAM | 17,35 | 15,77 | 1,58 | | | | | | |
| FLUAZIFOP-P-BUTYL | 9,00 | | | | | | 9,00 | | |
| FLUAZINAM | 0,53 | | | | 0,53 | | | | |
| FLUFENACET | 144,24 | 144,24 | | | | | | | |
| FLUMIOXAZIN | 35,46 | 35,46 | | | | | | | |
| FLUOPIKOLID | 0,40 | | | | 0,40 | | | | |
| FLUOPYRAM | 60,98 | | | | | | 60,98 | | |
| FLUOXASTROBIN | 0,51 | 0,51 | | | | | | | |
| FLUROXYPYR | 326,68 | 308,86 | 9,09 | | | | 8,74 | | |
| FLUXAPYROXAD | 27,72 | 27,72 | | | | | | | |
| FORAMSULFURON | 22,60 | | 22,60 | | | | | | |
| FOSFID ZINEČNATÝ | 27,00 | | | | | | 27,00 | | |
| FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ | 1,19 | | | | | | 1,19 | | |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 7,97 | 5,03 | | | | | 2,94 | | |
| GLYFOSÁT | 3 923,48 | 2 358,06 | 132,81 | 66,69 | | 115,38 | 1 239,80 | | 10,73 |
| HALAUXIFEN-METHYL (XDE-729 METHYL) | 12,93 | 11,10 | | | | | 1,83 | | |
| HALOXYFOP-P | 7,24 | | | | | | 7,24 | | |
| CHINMERAK | 50,04 | | | | | | 50,04 | | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 47,44 | | | | | | 47,44 | | |
| CHLORMEKVÁT | 631,42 | 631,42 | | | | | | | |
| CHLORPYRIFOS | 911,31 | 74,78 | | 8,61 | | | 827,92 | | |
| CHLORSULFURON | 19,54 | 19,54 | | | | | | | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OVOCE FRUITS | OSTATNÍ OTHERS |
|---------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| CHLORTOLURON | 300,01 | 281,88 | | | | | 18,14 | | |
| IMAZAMOX | 14,76 | | | 6,25 | | 4,12 | 4,40 | | |
| ISOXAFLUTOL | 24,17 | | 24,17 | | | | | | |
| JODOSULFURON-METHYL SODNÝ | 0,65 | 0,15 | 0,50 | | | | | | |
| KARFENTRAZON-ETHYL | 2,87 | 2,87 | | | | | | | |
| KLETHODIM | 128,98 | | | | | | 128,98 | | |
| KLOMAZON | 107,98 | | | 0,30 | | | 107,68 | | |
| KLOPYRALID | 36,65 | | | | | | 36,60 | 0,05 | |
| KRESOXIM-METHYL | 4,34 | 2,50 | | | | | 1,84 | | |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 30,71 | 12,06 | 0,25 | 0,24 | | | 18,16 | | |
| MANDIPROPAMID | 1,16 | | | | 1,16 | | | | |
| MANKOZEB | 185,21 | | | | 6,29 | | 178,92 | | |
| MCPA | 63,25 | 63,25 | | | | | | | |
| MCPB | 16,00 | | | 16,00 | | | | | |
| MEPIKVÁT | 97,42 | 33,20 | | | | | 64,22 | | |
| MESOTRION | 83,21 | | 69,38 | | | | 13,82 | | |
| METALAXYL-M | 0,35 | | | | 0,35 | | | | |
| METALDEHYD | 11,42 | | | | | | 11,42 | | |
| METAZACHLOR | 754,06 | | | | | | 754,06 | | |
| METKONAZOL | 95,75 | 51,72 | | | | | 44,03 | | |
| METRAFENON | 73,71 | 73,71 | | | | | | | |
| METRIBUZIN | 0,92 | | | | 0,92 | | | | |
| METSULFURON-METHYL | 1,83 | 1,83 | | | | | | | |
| MYKLOBUTANIL | 0,04 | | | | | | | 0,04 | |
| NAPROPAMID | 56,27 | | | | | | 56,27 | | |
| NATRIUM-2-NITROFENOLÁT | 0,56 | 0,05 | | | | | 0,51 | | |
| NATRIUM-4-NITROFENOLÁT | 0,84 | 0,08 | | | | | 0,76 | | |
| NATRIUM 5-NITROGUAJAKOLÁT | 0,28 | 0,03 | | | | | 0,25 | | |
| NIKOSULFURON | 2,29 | | 2,29 | | | | | | |
| PENDIMETHALIN | 226,72 | 31,49 | | 118,41 | | 60,14 | 16,44 | 0,24 | |
| PENOXULAM | 1,62 | 1,62 | | | | | | | |
| PETHOXAMID | 626,86 | | 30,00 | | | | 596,86 | | |
| PIKLORAM | 21,06 | | | | | | 21,06 | | |
| PINOXADEN | 90,84 | 90,84 | | | | | | | |
| PROHEXADION-KALCIUM | 0,64 | 0,64 | | | | | | | |
| PROCHINAZID | 11,46 | 11,46 | | | | | | | |
| PROCHLORAZ | 139,09 | 139,09 | | | | | | | |
| PROPACHIZAFOP | 63,43 | | | | 0,12 | 9,70 | 53,57 | 0,05 | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OVOCE FRUITS | OSTATNÍ OTHERS |
|----------------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| PROPAMOKARB | 3,37 | | | | 3,37 | | | | |
| PROPYZAMID | 97,64 | | | | | | 97,64 | | |
| PROSULFOKARB | 245,14 | 245,14 | | | | | | | |
| PROTHIOKONAZOL | 359,41 | 283,57 | | | | | 75,84 | | |
| PYRAKLOSTROBIN | 55,46 | 55,43 | | | | | | 0,02 | |
| PYROXSULAM | 17,23 | 17,23 | | | | | | | |
| SÍRA | 1,76 | | | | | | | 1,76 | |
| S-METOLACHLOR | 411,73 | | 411,73 | | | | | | |
| SPINOSAD | 0,02 | | | | 0,02 | | | | |
| SPIROXAMIN | 521,77 | 521,77 | | | | | | | |
| TEBUKONAZOL | 788,28 | 575,99 | | | | | 212,29 | | |
| TEMBOTRION | 15,28 | | 7,33 | | | | 7,95 | | |
| TERBUTHYLAZIN | 155,99 | | 155,99 | | | | | | |
| THIAKLOPRID | 196,49 | 10,01 | | | 0,04 | | 186,34 | 0,10 | |
| THIENKARBAZON-METHYL | 14,68 | | 14,68 | | | | | | |
| THIOFANÁT-METHYL | 560,79 | 52,03 | | | | | 508,77 | | |
| TRIBENURON-METHYL | 9,40 | 9,40 | | | | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 3,38 | 3,38 | | | | | | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 81,73 | 81,73 | | | | | | | |
| TRITOSULFURON | 29,43 | 29,43 | | | | | | | |
| 2,4-D | 207,18 | 195,78 | 11,40 | | | | | | |
| CELKEM | 15 185,41 | 7 589,79 | 898,60 | 234,14 | 14,43 | 241,67 | 6 193,18 | 2,87 | 10,73 |



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno
SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ
ODDĚLENÍ KONTROLY A APLIKAČNÍ TECHNIKY
Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.cz

Datum: 16. 8. 2021

č.j. : UKZUZ 139599/2021

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Okres Kladno - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2020 na zemědělské půdě bez látek obsažených v pomocných prostředcích na OR (kg)
sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu

Central Institute for Supervising
and Testing in Agriculture

Kladno District - Usage of active substances contained in PPPs in 2020 on agricultural land without auxiliary plant protection means (kg)
sumarized data from registered subjects without finish counting

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ BEET | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | CHMEL HOPS | ZELENINA VEGETABLES | OVOCE FRUITS | RÉVA VINNÁ VINE | OSTATNÍ OTHERS |
|-------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|---------------|------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| ACETAMIPRID | 67,63 | | | | | 0,02 | | 60,52 | | | 7,09 | | |
| AKLONIFEN | 78,75 | | | | | 7,20 | | 33,76 | | 37,79 | | | |
| ALFA-CYPERMETHRIN | 9,94 | 7,27 | | | | | | 2,66 | | | | | |
| AMETOKTRADIN | 12,00 | | | | | | | | 9,00 | | | 3,00 | |
| AMIDOSULFURON | 11,06 | 11,06 | | | | | | | | | | | |
| AMINOPYRALID | 47,15 | 34,37 | | | | | | 12,79 | | | | | |
| AZADIRACTIN | 0,001 | | | | | 0,001 | | | | | | | |
| AZOXYSTROBIN | 784,45 | 475,08 | | | 13,12 | | | 284,52 | 11,73 | | | | |
| BENTAZON | 176,52 | | | 100,06 | | | 49,97 | 26,49 | | | | | |
| BENZOVINDIFLUPYR | 27,03 | 27,03 | | | | | | | | | | | |
| BETA-CYFLUTHRIN | 0,30 | | | | | | | 0,30 | | | | | |
| BIFENAZÁT | 4,32 | | | | | | | | 4,32 | | | | |
| BIXAFEN | 78,21 | 78,21 | | | | | | | | | | | |
| BOSKALID | 137,60 | 3,68 | | | | | | 96,42 | | | 36,11 | 1,40 | |
| BROMOXYNIL | 31,50 | 14,69 | 4,50 | | | | | | | 12,31 | | | |
| BROMUKONAZOL | 6,33 | 6,33 | | | | | | | | | | | |
| CYANTRANILIPROL | 0,13 | | | | | 0,01 | | | | 0,11 | | | |
| CYFLUFENAMID | 1,79 | | | | | | | | | | 1,49 | 0,30 | |
| CYMOXANIL | 6,94 | | | | | 0,66 | | | 6,28 | | | | |
| CYPERMETHRIN | 177,07 | 20,49 | | 0,90 | 3,50 | | | 152,19 | | | | | |
| CYPRODINIL | 2,10 | | | | | | | | | | 2,10 | | |
| CYPROKONAZOL | 53,98 | 48,86 | | | 1,60 | | | 3,52 | | | | | |
| DELTAMETHRIN | 67,02 | 23,13 | 1,29 | 1,29 | 2,85 | 0,03 | | 38,41 | | | 0,01 | | |
| DESMEDIFAM | 155,50 | | | | 155,50 | | | | | | | | |
| DIFENOKONAZOL | 243,23 | 179,23 | | | 31,62 | | | 16,10 | | | 15,68 | 0,60 | |
| DIFLUFENIKAN | 297,36 | 297,36 | | | | | | | | | | | |
| DIKAMBA | 41,52 | 5,00 | 36,52 | | | | | | | | | | |
| DIKVÁT | 39,79 | | | | | | 39,79 | | | | | | |
| DIMETHACHLOR | 304,00 | | | | | | | 304,00 | | | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | CHMEL | ZELENINA | OVOCE | RÉVA VINNÁ | OSTATNÍ |
|---------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|--------|------------|--------|------------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | HOPS | VEGETABLES | FRUITS | VINE | OTHERS |
| CHLORHALONIL | 66,83 | 1,01 | | | | | | 65,82 | | | | | |
| CHLORTOLURON | 486,59 | 389,15 | | | | | | 97,44 | | | | | |
| IMAZAMOX | 37,81 | | | 34,14 | | | 2,44 | 1,24 | | | | | |
| INDOXAKARB | 6,57 | | 5,10 | | | | | | | | 1,47 | | |
| ISOPYRAZAM | 12,50 | 12,50 | | | | | | | | | | | |
| ISOXAFLUTOL | 8,90 | | 8,90 | | | | | | | | | | |
| JODOSULFURON-METHYL SODNÝ | 5,77 | 4,63 | 1,14 | | | | | | | | | | |
| KAPTAN | 575,64 | | | | | | | | | | 575,64 | | |
| KLETHODIM | 3,68 | | | | | | | 3,68 | | | | | |
| KLOMAZON | 185,83 | | | | 0,18 | 0,56 | | 184,67 | | 0,42 | | | |
| KLOPYRALID | 110,10 | 1,97 | 0,14 | | 8,00 | | 3,72 | 96,27 | | | | | |
| KRESOXIM-METHYL | 7,11 | 6,41 | | | | | | | | | | 0,70 | |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 48,78 | 16,31 | | 1,02 | 3,18 | 0,004 | | 28,27 | | | | | |
| LENACIL | 34,85 | | | | 34,85 | | | | | | | | |
| MANDESTROBIN | 20,00 | | | | | | | 20,00 | | | | | |
| MANDIPROPAMID | 17,51 | | | | | 0,07 | | | 17,44 | | | | |
| MANKOZEB | 783,03 | | | | | 43,08 | | 412,89 | | 43,14 | 283,92 | | |
| MCPA | 154,28 | 154,28 | | | | | | | | | | | |
| MEPIKVÁT | 166,45 | 53,73 | | | | | | 112,72 | | | | | |
| MESOTRION | 99,57 | | 82,65 | | | | | 16,92 | | | | | |
| METALAXYL-M | 3,01 | | | | | 1,36 | | | | 0,19 | | 1,46 | |
| METALDEHYD | 29,83 | | | | | | | 29,83 | | | | | |
| METAMITRON | 692,11 | | | | 692,11 | | | | | | | | |
| METAZACHLOR | 2 258,64 | | | | | | | 2 258,64 | | | | | |
| METHOXYFENOZID | 18,59 | | 0,22 | | | | | | | | 18,37 | | |
| METKONAZOL | 152,04 | 38,33 | | | | | | 113,70 | | | | | |
| METRAFENON | 8,10 | 8,10 | | | | | | | | | | | |
| METRIBUZIN | 13,04 | 4,69 | | | | 5,53 | | 2,45 | | 0,38 | | | |
| METSULFURON-METHYL | 6,84 | 6,84 | | | | | | | | | | | |
| MYKLOBUTANIL | 6,26 | | | | | | | | | | 6,26 | | |
| NAPROPAMID | 303,75 | | | | | | | 303,75 | | | | | |
| NATRIUM-2-NITROFENOLÁT | 1,03 | 0,67 | | | | 0,001 | | 0,33 | | | 0,04 | | |
| NATRIUM-4-NITROFENOLÁT | 1,55 | 1,00 | | | | 0,001 | | 0,49 | | | 0,05 | | |
| NATRIUM 5-NITROGUAJAKOLÁT | 0,52 | 0,33 | | | | 0,0003 | | 0,16 | | | 0,02 | | |
| NIKOSULFURON | 23,51 | | 23,51 | | | | | | | | | | |
| OXICHLORID MĚDNATÝ | 302,39 | | | | | | | | 121,39 | | 180,99 | | |
| PAKLOBUTRAZOL | 2,51 | | | | | | | 2,51 | | | | | |
| PENDIMETHALIN | 647,68 | 80,34 | 6,24 | 477,54 | | | 1,56 | 17,81 | | 64,20 | | | |
| PENKONAZOL | 6,48 | | | | | | | | | | 6,48 | | |
| PENOXULAM | 13,78 | 13,78 | | | | | | | | | | | |
| PETHOXAMID | 818,69 | | 310,12 | | | | | 508,57 | | | | | |
| PIKLORAM | 56,24 | | 0,04 | | | | 0,93 | 55,27 | | | | | |
| PINOXADEN | 66,94 | 66,94 | | | | | | | | | | | |
| PROHEXADION-KALCIUM | 15,60 | 15,60 | | | | | | | | | | | |
| PROCHINAZID | 5,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | |
| PROCHLORAZ | 597,55 | 597,55 | | | | | | | | | | | |
| PROPACHIZAFOP | 199,35 | | | 20,20 | 2,93 | | 15,48 | 160,75 | | | | | |
| PROPAMOKARB | 13,78 | | | | | 12,72 | | | | 1,06 | | | |
| PROPOXYKARBAZON | 12,55 | 12,55 | | | | | | | | | | | |
| PROSULFOKARB | 8,00 | | | | | 8,00 | | | | | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | CHMEL | ZELENINA | OVOCE | RÉVA VINNÁ | OSTATNÍ |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | HOPS | VEGETABLES | FRUITS | VINE | OTHERS |
| PROTHIOKONAZOL | 998,96 | 642,08 | | | 18,02 | | | 338,86 | | | | | |
| PYRAFLUFEN-ETHYL | 0,74 | | | | | | | | | | 0,74 | | |
| PYRAKLOSTROBIN | 44,34 | 28,58 | | | | | | | | | 15,77 | | |
| PYRIMETHANIL | 9,61 | | | | | | | | | | 9,61 | | |
| PYROXSULAM | 22,10 | 22,10 | | | | | | | | | | | |
| RIMSULFURON | 0,10 | | 0,10 | | | 0,01 | | | | | | | |
| SÍRA | 585,71 | | | | | | | | | | 585,71 | | |
| SÍRAN MĚDNATÝ ZÁSADITÝ | 175,43 | | | | | | | | 144,38 | | | 31,05 | |
| S-METOLACHLOR | 458,22 | | 431,22 | | | | | 27,00 | | | | | |
| SPINOSAD | 3,84 | | | | | | | | | 0,24 | 3,60 | | |
| SPIROTETRAMAT | 7,89 | | | | | | | | 3,89 | | 4,00 | | |
| SPIROXAMIN | 979,22 | 979,22 | | | | | | | | | | | |
| SULKOTRION | 3,46 | | 3,46 | | | | | | | | | | |
| TAU-FLUVALINÁT | 7,91 | | | | | 0,10 | | 7,82 | | | | | |
| TEBUFENPYRAD | 0,62 | | | | | | | | | | 0,62 | | |
| TEBUKONAZOL | 2 042,73 | 1 092,64 | | | | | | 940,80 | | | 9,29 | | |
| TEMBOTRION | 37,81 | | 8,93 | | | | | 28,88 | | | | | |
| TERBUTHYLAZIN | 174,56 | | 174,56 | | | | | | | | | | |
| TETRAKONAZOL | 75,28 | 27,86 | | | 4,97 | | | 42,35 | | | 0,10 | | |
| THIAKLOPRID | 672,66 | 84,84 | | 25,11 | 28,54 | 1,28 | | 506,74 | | 0,29 | 25,87 | | |
| THIENKARBAZON-METHYL | 32,34 | | 14,69 | | 17,65 | | | | | | | | |
| THIOFANÁT-METHYL | 2 128,58 | 650,39 | | | 195,12 | | | 1 283,08 | | | | | |
| TRIADIMENOL | 5,68 | 5,68 | | | | | | | | | | | |
| TRIBENURON-METHYL | 28,36 | 28,36 | | | | | | | | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 148,65 | 148,45 | | | | | | | | | 0,20 | | |
| TRIFLUSULFURON | 6,05 | | | | 6,05 | | | | | | | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 370,74 | 370,74 | | | | | | | | | | | |
| TRITOSULFURON | 17,55 | 4,82 | 12,73 | | | | | | | | | | |
| ZOXAMID | 1,56 | | | | | 1,56 | | | | | | | |
| 2,4-D | 567,16 | 567,16 | | | | | | | | | | | |
| CELKEM | 38 795,72 | 16 703,48 | 1 340,07 | 709,65 | 2 223,90 | 90,67 | 385,15 | 12 199,55 | 434,82 | 162,67 | 4 475,97 | 68,87 | 0,91 |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍČNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|----------------------|--------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|------------|--------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| CYPROKONAZOL | 213,36 | 16,42 | | | 17,31 | | | 179,63 | | | |
| DELTAMETHRIN | 51,83 | 15,52 | 0,23 | 1,59 | 1,12 | 0,22 | | 33,08 | 0,06 | | |
| DESMEDIFAM | 165,02 | | | | 164,19 | | | | 0,83 | | |
| DIFENOKONAZOL | 474,18 | 177,93 | | 0,08 | 78,03 | 46,01 | | 85,98 | 5,30 | 80,85 | |
| DIFLUFENIKAN | 495,90 | 495,90 | | | | | | | | | |
| DICHLORPROP-P | 73,56 | 73,56 | | | | | | | | | |
| DIKAMBA | 179,42 | 17,23 | 162,19 | | | | | | | | |
| DIKVÁT | 51,75 | | | | | | 51,75 | | | | |
| DIMETHACHLOR | 310,26 | | | | | | | 310,26 | | | |
| DIMETHENAMID-P | 585,22 | | 86,78 | | 52,37 | | | 446,07 | | | |
| DIMETHOMORF | 95,65 | | | | | 78,39 | | | 17,26 | | |
| DIMOXYSTROBIN | 116,84 | | | | | | | 116,84 | | | |
| DITHIANON | 628,43 | | | | | | | | | 628,43 | |
| EPOXYKONAZOL | 523,29 | 466,51 | 3,50 | | 53,28 | | | | | | |
| ESFENVALERÁT | 16,50 | 11,33 | | | | | | 5,17 | | | |
| ETHEFON | 673,84 | 618,45 | | | | | | | | 55,40 | |
| ETHOFUMESÁT | 283,48 | | | | 282,16 | | | | 1,32 | | |
| FENHEXAMID | 4,50 | | | | | | | | 4,50 | | |
| FENMEDIFAM | 357,58 | | | | 356,53 | | | | 1,05 | | |
| FENOXAPROP-P-ETHYL | 14,62 | 14,62 | | | | | | | | | |
| FENPROPIDIN | 891,38 | 891,38 | | | | | | | | | |
| FENPROPIMORF | 553,29 | 454,41 | | | 98,89 | | | | | | |
| FENPYROXIMÁT | 0,10 | | | | | | | | | 0,10 | |
| FLONIKAMID | 43,99 | | | | | | | 31,01 | | 12,98 | |
| FLORASULAM | 34,29 | 33,07 | 1,22 | | | | | | | | |
| FLUAZIFOP-P-BUTYL | 42,16 | | | | 13,38 | | | 28,24 | 0,54 | | |
| FLUAZINAM | 87,92 | | | | | 87,92 | | | | | |
| FLUDIOXONYL | 36,52 | | | | | | | | | 36,52 | |
| FLUFENACET | 247,48 | 202,50 | | | | 44,98 | | | | | |
| FLUMIOXAZIN | 10,10 | 10,10 | | | | | | | | | |
| FLUOPIKOLID | 1,52 | | | | | 1,41 | | | 0,11 | | |
| FLUOPYRAM | 258,85 | | | | 52,26 | | | 147,22 | | 59,37 | |
| FLUOXASTROBIN | 16,79 | 16,79 | | | | | | | | | |
| FLUPYRADIFURON | 16,44 | | | | | | | | | 16,44 | |
| FLUROCHLORIDON | 147,00 | | 11,92 | | | 4,50 | | 130,58 | | | |
| FLUROXYPYR | 259,12 | 218,64 | | | | | | 40,48 | | | |
| FLUTRIAFOL | 45,14 | 21,91 | | | | | | 23,24 | | | |
| FLUXAPYROXAD | 123,53 | 82,51 | | 0,12 | | | | | | 40,90 | |
| FORAMSULFURON | 87,13 | | 46,70 | | 40,43 | | | | | | |
| FOSETYL-AL | 250,48 | | | | | | | | 95,28 | 155,20 | |
| FOSFID ZINEČNATÝ | 296,73 | 113,41 | | 0,63 | | | 16,66 | 143,10 | | 20,27 | 2,67 |
| FOSFONÁTY DRASELNÉ | 877,12 | | | | | | | | | 877,12 | |
| FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ | 12,57 | | | 0,59 | | | | 11,98 | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ BEET | BRAMBORY | PÍČNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-------------------------------|----------|--------------|------------|------------|----------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 99,88 | 56,08 | | 0,24 | 7,87 | | | 35,69 | | | |
| GIBERELINY | 3,54 | | | | | | | | | 3,54 | |
| GLUFOSINÁT AMONNÝ | 45,68 | | | | | 20,93 | | | | 24,75 | |
| GLYFOSÁT | 6 734,77 | 3 385,49 | 794,72 | 3,29 | 97,32 | | 34,39 | 1 405,43 | | 649,00 | 365,12 |
| HALAUXIFEN-METHYL (XDE-729 METHYL) | 16,43 | 12,20 | | | | | | 4,23 | | | |
| HALOXYFOP-P | 26,17 | | | | 0,52 | | | 25,65 | | | |
| HEXYTHIAZOX | 8,07 | | | | | | | | 0,66 | 7,41 | |
| HYDROXID MĚDNATÝ | 1 045,18 | | | | | 13,78 | | | | 1 031,40 | |
| CHINMERAK | 557,13 | | | | 27,40 | | | 529,73 | | | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 111,66 | | | | 2,99 | 0,50 | | 108,16 | | | |
| CHIZALOFOP-P-TEFURYL | 8,20 | | | | | | | 8,20 | | | |
| CHLORANTRANILIPROL | 36,14 | | 20,32 | | | | | | | 15,82 | |
| CHLORIDAZON | 18,82 | | | | 18,82 | | | | | | |
| CHLORMEKVÁT | 4 674,81 | 4 665,08 | | | | | | 9,73 | | | |
| CHLORPYRIFOS | 1 142,25 | 10,47 | | | 1,50 | | | 1 130,29 | | | |
| CHLORPYRIFOS-METHYL | 17,76 | | | | | | | | | 17,76 | |
| CHLORSULFURON | 15,49 | 15,49 | | | | | | | | | |
| CHLORTHALONIL | 200,68 | 200,68 | | | | | | | | | |
| CHLORTOLURON | 1 500,84 | 1 500,84 | | | | | | | | | |
| IMAZAMOX | 50,57 | | | 24,79 | | | 3,25 | 22,53 | | | |
| INDOXAKARB | 64,29 | | 37,78 | | | | | | 0,11 | 26,40 | |
| ISOPYRAZAM | 88,85 | 44,86 | | | | | | 43,99 | | | |
| ISOXAFLUTOL | 57,11 | | 57,11 | | | | | | | | |
| JODOSULFURON-METHYL SODNÝ | 4,23 | 2,67 | 1,56 | | | | | | | | |
| KAPTAN | 3 185,24 | | | | | | | | | 3 185,24 | |
| KARFENTRAZON-ETHYL | 0,80 | 0,80 | | | | | | | | | |
| KLETHODIM | 12,94 | | | | 2,88 | | | 10,05 | | | |
| KLOMAZON | 137,85 | | | 0,03 | | 0,11 | | 135,97 | 1,74 | | |
| KLOPYRALID | 120,04 | 25,29 | | | 16,91 | | | 51,07 | 0,42 | 26,35 | |
| KRESOXIM-METHYL | 2,33 | | | | | | | 2,33 | | | |
| KYAZOFAMID | 16,15 | | | | | 16,15 | | | | | |
| KYSELINA GIBERELOVÁ | 0,24 | | | | | | | | | 0,24 | |
| KYSELINA 1-NAFTYLOCTOVÁ | 0,50 | | | | | | | | | 0,50 | |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 17,34 | 5,07 | | 0,60 | 2,10 | 0,13 | 0,14 | 9,29 | 0,01 | | |
| LENACIL | 45,38 | | | | 44,91 | | | | 0,47 | | |
| MALEIN HYDRAZID | 480,16 | | | | | 354,21 | | | 125,95 | | |
| MANDIPROPAMID | 22,76 | | | | | 22,68 | | | 0,08 | | |
| MANKOZEB | 2 810,67 | | | | | 1 141,25 | | 517,44 | 543,32 | 608,67 | |
| MCPA | 207,26 | 194,02 | | | | | 13,24 | | | | |
| MEKOPROP-P | 30,85 | 30,85 | | | | | | | | | |
| MEPIKVÁT | 185,18 | 12,20 | | | | | | 172,98 | | | |
| MESOTRION | 165,68 | | 105,22 | | | | | 60,47 | | | |
| METALAXYL-M | 34,68 | | | | | 18,13 | | | 16,56 | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍČNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|---------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|------------|--------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| METALDEHYD | 78,89 | 14,61 | | | | | | 64,27 | | | |
| METAMITRON | 940,52 | | | | 940,52 | | | | | | |
| METAZACHLOR | 2 592,01 | | | | | | | 2 592,01 | | | |
| METHOXYFENOZID | 106,77 | | 31,04 | | | | | | | 75,73 | |
| METIRAM | 28,06 | | | | | | | | | 28,06 | |
| METKONAZOL | 302,89 | 176,29 | | | | | | 126,60 | | | |
| METRAFENON | 136,82 | 136,82 | | | | | | | | | |
| METRIBUZIN | 110,71 | 34,61 | | | | 76,10 | | | | | |
| METSULFURON-METHYL | 1,53 | 1,53 | | | | | | | | | |
| MYKLOBUTANIL | 6,20 | | | | | | | | | 6,20 | |
| NAPROPAMID | 372,82 | | | | | | | 372,82 | | | |
| NATRIUM-2-NITROFENOLÁT | 1,16 | 0,004 | | | 0,15 | 0,02 | | 0,97 | | | |
| NATRIUM-4-NITROFENOLÁT | 1,73 | 0,01 | | | 0,23 | 0,03 | | 1,46 | | | |
| NATRIUM 5-NITROGUAJAKOLÁT | 0,58 | 0,002 | | | 0,08 | 0,01 | | 0,49 | | | |
| NIKOSULFURON | 29,65 | | 29,65 | | | | | | | | |
| OXATHIPIPROLIN | 1,15 | | | | | 1,15 | | | | | |
| OXICHLORID MĚDNATÝ | 676,90 | | | | | | | | 67,60 | 609,31 | |
| PAKLOBUTRAZOL | 15,96 | | | | | | | 15,96 | | | |
| PENDIMETHALIN | 2 620,41 | 1 811,72 | | 333,39 | | | 23,08 | 162,12 | 71,30 | 218,80 | |
| PENKONAZOL | 9,82 | | | | | | | | | 9,82 | |
| PENOXULAM | 13,99 | 13,99 | | | | | | | | | |
| PENTHIOPYRAD | 39,55 | | | | | | | | | 39,55 | |
| PETHOXAMID | 1 309,24 | | 125,52 | | | | | 1 183,72 | | | |
| PIKLORAM | 49,30 | | | | | | | 49,19 | 0,11 | | |
| PINOXADEN | 80,75 | 80,75 | | | | | | | | | |
| PIRIMIKARB | 256,94 | | | | | | | | | 256,94 | |
| PROHEXADION-KALCIUM | 81,00 | 38,46 | | | | | | | | 42,55 | |
| PROCHINAZID | 25,11 | 25,11 | | | | | | | | | |
| PROCHLORAZ | 2 075,18 | 2 075,18 | | | | | | | | | |
| PROPACHIZAFOP | 249,03 | | | | 8,53 | 0,24 | 1,80 | 234,22 | 4,25 | | |
| PROPAMOKARB | 12,71 | | | | | 11,82 | | | 0,89 | | |
| PROPIKONAZOL | 1,23 | 1,23 | | | | | | | | | |
| PROSULFOKARB | 203,00 | | | | | 203,00 | | | | | |
| PROTHIOKONAZOL | 1 175,14 | 835,04 | 2,03 | | 52,26 | | | 285,81 | | | |
| PYRAKLOSTROBIN | 363,72 | 243,85 | 42,63 | | 53,35 | | | | | 23,90 | |
| PYRIDÁT | 42,86 | | 19,19 | | | | | 13,43 | 10,24 | | |
| PYRIMETHANIL | 782,73 | | | | | | | | | 782,73 | |
| PYRIPROXYFEN | 9,70 | | | | | | | | | 9,70 | |
| PYROXSULAM | 36,25 | 36,25 | | | | | | | | | |
| RIMSULFURON | 1,04 | | 0,04 | | | 1,01 | | | | | |
| SÍRA | 390,89 | | | | | | | | | 390,89 | |
| S-METOLACHLOR | 935,10 | | 856,39 | | 8,18 | 1,41 | | 69,12 | | | |
| SPINOSAD | 53,38 | | | | | 2,21 | | | | 51,17 | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| SPIROTETRAMAT | 87,00 | | | | | | | | 3,18 | 83,82 | |
| SPIROXAMIN | 782,33 | 782,33 | | | | | | | | | |
| SULFOSULFURON | 1,03 | 1,03 | | | | | | | | | |
| SULFOXAFLOR | 8,28 | 8,28 | | | | | | | | | |
| SULKOTRION | 319,71 | | 319,71 | | | | | | | | |
| TAU-FLUVALINÁT | 34,95 | | | | | | | 34,95 | | | |
| TEBUFENPYRAD | 4,20 | | | | | | | | | 4,20 | |
| TEBUKONAZOL | 3 060,92 | 2 028,19 | 2,03 | | | | | 968,60 | | 62,10 | |
| TEFLUTHRIN | 53,35 | | 46,09 | | | | | | 7,26 | | |
| TEMBOTRION | 90,20 | | 25,06 | | | | | 64,48 | | | 0,66 |
| TERBUTHYLAZIN | 1 085,95 | | 1 085,95 | | | | | | | | |
| TETRAKONAZOL | 102,83 | 21,36 | | | 58,08 | | | 21,62 | | 1,76 | |
| THIAKLOPRID | 786,36 | 75,22 | 14,13 | 37,82 | 11,24 | 12,30 | | 559,06 | | 76,60 | |
| THIENKARBAZON-METHYL | 61,51 | 0,53 | 36,73 | | 24,26 | | | | | | |
| THIFENSULFURON-METHYL | 0,02 | | 0,02 | | | | | | | | |
| THIOFANÁT-METHYL | 1 699,87 | 374,47 | | | 470,60 | | | 854,80 | | | |
| TRIADIMENOL | 3,00 | 3,00 | | | | | | | | | |
| TRIBENURON-METHYL | 6,48 | 6,48 | | | | | | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 149,26 | 95,65 | | | 6,86 | | | | | 46,76 | |
| TRIFLUSULFURON | 13,57 | | | | 13,57 | | | | | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 791,53 | 790,17 | | | | | | 1,36 | | | |
| TRITOSULFURON | 31,59 | 21,66 | 9,93 | | | | | | | | |
| ZETA-CYPERMETHRIN | 0,05 | 0,05 | | | | | | | | | |
| 2,4-D | 430,32 | 419,28 | 11,03 | | | | | | | | |
| 6-BENZYLADENIN | 6,98 | | | | | | | | | 6,98 | |
| CELKEM | 62 062,58 | 24 989,65 | 3 987,62 | 503,65 | 3 180,80 | 2 339,68 | 180,90 | 14 864,30 | 1 017,16 | 10 609,15 | 389,68 |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍČNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE |
|--------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|------------|--------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS |
| CYMOXANIL | 36,88 | | | | | 36,88 | | | | |
| CYPERMETHRIN | 147,40 | 30,05 | | 1,52 | | | | 115,84 | | |
| CYPRODINIL | 228,69 | 224,94 | | | | | | | 3,75 | |
| CYPROKONAZOL | 133,32 | 30,06 | | | 16,52 | | | 86,75 | | |
| DELTAMETHRIN | 78,65 | 14,10 | | | 4,18 | 0,58 | | 59,78 | | |
| DESMEDIFAM | 406,69 | | | | 406,69 | | | | | |
| DIFENOKONAZOL | 477,99 | 113,78 | | | 51,05 | 9,07 | | 288,02 | | 16,07 |
| DIFLUFENIKAN | 833,29 | 833,29 | | | | | | | | |
| DICHLORPROP-P | 18,60 | 18,60 | | | | | | | | |
| DIKAMBA | 64,11 | | 64,11 | | | | | | | |
| DIKVÁT | 35,44 | | | | | 31,44 | 4,00 | | | |
| DIMETHACHLOR | 703,25 | | | | | | | 703,25 | | |
| DIMETHENAMID-P | 818,46 | | 333,21 | | 268,13 | | | 217,12 | | |
| DIMETHOÁT | 48,78 | 48,78 | | | | | | | | |
| DIMETHOMORF | 35,66 | | | | | 34,23 | | | 1,43 | |
| DIMOXYSTROBIN | 243,25 | | | | | | | 243,25 | | |
| DITHIANON | 317,98 | | | | | | | | | 317,98 |
| DODEKAN-1-OL | 3,30 | | | | | | | | | 3,30 |
| EPOXYKONAZOL | 577,79 | 459,64 | 7,71 | | 110,45 | | | | | |
| ESFENVALERÁT | 28,71 | 19,02 | | | | | | 9,69 | | |
| ETHEFON | 567,03 | 567,03 | | | | | | | | |
| ETHOFUMESÁT | 658,79 | | | | 658,79 | | | | | |
| FAMOXADON | 2,74 | | | | | 2,74 | | | | |
| FENHEXAMID | 11,40 | | | | | | | | | 11,40 |
| FENMEDIFAM | 836,90 | | | | 836,90 | | | | | |
| FENOXAPROP-P-ETHYL | 28,35 | 28,35 | | | | | | | | |
| FENPROPIDIN | 1 275,64 | 1 275,64 | | | | | | | | |
| FENPROPIORF | 610,76 | 423,61 | | | 187,15 | | | | | |
| FLONIKAMID | 75,44 | | | | | | | 75,44 | | |
| FLORASULAM | 23,10 | 20,05 | 3,04 | | | | | | | |
| FLUAZIFOP-P-BUTYL | 6,75 | | | | | | | 6,75 | | |
| FLUAZINAM | 33,36 | | | | | 33,36 | | | | |
| FLUDIOXONYL | 2,50 | | | | | | | | 2,50 | |
| FLUFENACET | 282,21 | 270,21 | | | | 12,00 | | | | |
| FLUMIOXAZIN | 6,60 | 6,60 | | | | | | | | |
| FLUOPIKOLID | 11,59 | | | | | 11,59 | | | | |
| FLUOPYRAM | 407,37 | | 23,17 | | 100,69 | | | 283,51 | | |
| FLUOXASTROBIN | 0,84 | 0,84 | | | | | | | | |
| FLUROCHLORIDON | 10,75 | | | | | 7,00 | | 3,75 | | |
| FLUROXYPYR | 434,61 | 402,24 | 14,82 | | | | 3,92 | 13,63 | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍČNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|-----------------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS |
| RIMSULFURON | 0,66 | | 0,66 | | | | | | | |
| SÍRA | 2 963,20 | | | | | | | | | 2 963,20 |
| S-METOLACHLOR | 1 570,23 | | 1 570,23 | | | | | | | |
| SPINOSAD | 14,96 | | | | | | | | | 14,96 |
| SPIROTETRAMAT | 1,20 | | | | | | | | | 1,20 |
| SPIROXAMIN | 828,63 | 828,63 | | | | | | | | |
| SULFOSULFURON | 0,99 | 0,99 | | | | | | | | |
| SULFOXAFLOK | 4,99 | 4,99 | | | | | | | | |
| SULKOTRION | 20,42 | | 20,42 | | | | | | | |
| TAU-FLUVALINÁT | 58,78 | | | | | 0,03 | | 58,75 | | |
| TEBUFENPYRAD | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 |
| TEBUKONAZOL | 3 750,02 | 2 235,22 | | | | | | 1 514,80 | | |
| TEFLUTHRIN | 92,44 | | 92,44 | | | | | | | |
| TEMBOTRION | 30,54 | | | | | | | 30,54 | | |
| TERBUTHYLAZIN | 1 043,71 | | 1 043,71 | | | | | | | |
| TETRADEKAN-1-OL | 0,79 | | | | | | | | | 0,79 |
| TETRAKONAZOL | 138,34 | 45,52 | | | 13,48 | | | 79,35 | | |
| THIAKLOPRID | 734,64 | 52,38 | | | 41,82 | 3,34 | | 608,54 | | 28,56 |
| THIENKARBAZON-METHYL | 63,31 | | 49,99 | | 13,32 | | | | | |
| THIFENSULFURON-METHYL | 0,51 | | 0,51 | | | | | | | |
| THIOFANÁT-METHYL | 2 664,90 | 835,31 | | | 417,50 | | | 1 412,09 | | |
| TRIBENURON-METHYL | 20,83 | 20,83 | | | | | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 137,89 | 136,06 | | | | | | | | 1,83 |
| TRIFLUSULFURON | 25,39 | | | | 25,39 | | | | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 859,32 | 858,28 | | | | | | 1,04 | | |
| TRITOSULFURON | 40,69 | 34,44 | 6,25 | | | | | | | |
| ZETA-CYPERMETHRIN | 2,50 | 2,50 | | | | | | | | |
| ZOXAMID | 12,26 | | | | | 12,26 | | | | |
| 2,4-D | 278,55 | 251,99 | 0,96 | | | | | 25,60 | | |
| (Z)-TETRADEC-11-EN-1-YL-ACETÁT | 1,86 | | | | | | | | | 1,86 |
| (Z)-TETRADEC-9-EN-1-YL-ACETÁT | 0,38 | | | | | | | | | 0,38 |
| (8E,10E)-8,10-DODECA-8,10-DIEN-1-OL | 7,75 | | | | | | | | | 7,75 |
| CELKEM | 72 740,46 | 33 817,74 | 4 662,24 | 152,29 | 4 749,22 | 1 821,99 | 423,54 | 18 566,33 | 67,14 | 8 479,97 |



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno
SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ
ODDĚLENÍ KONTROLY A APLIKAČNÍ TECHNIKY
Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.cz

Datum: 16. 8. 2021

č.j. : UKZUZ 139599/2021

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Okres Mělník - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2020 na zemědělské půdě bez látek obsažených v pomocných prostředcích na OR (kg)
sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu

Central Institute for Supervising
and Testing in Agriculture

Mělník District - Usage of active substances contained in PPPs in 2020 on agricultural land without auxiliary plant protection means (kg)
summarized data from registered subjects without finish counting

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ BEET | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | CHMEL HOPS | ZELENINA VEGETABLES | OVOCE FRUITS | RÉVA VINNÁ VINE | OSTATNÍ OTHERS |
|--|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|---------------|------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| ABAMEKTIN | 0,45 | | | | | | | | | | 0,45 | | 0,0001 |
| ACETAMIPRID | 123,91 | | | | | 4,82 | | 88,81 | | | 29,54 | | 0,74 |
| AKLONIFEN | 800,25 | | 0,69 | 71,98 | | 326,93 | | | | 356,92 | | | 43,73 |
| ALFA-CYPERMETHRIN | 9,08 | 5,57 | | 0,05 | | | | 2,28 | | 1,19 | | | |
| AMIDOSULFURON | 17,67 | 17,67 | | | | | | | | | | | |
| AMINOPYRALID | 26,97 | 22,51 | | | | | | 4,46 | | | | | |
| AZOXYSTROBIN | 598,83 | 198,56 | | 7,65 | 21,04 | 11,47 | | 260,90 | | 98,46 | | | 0,76 |
| <i>BACILLUS SUBTILIS KMEN QST 713</i> | 1,73 | | | 0,54 | | | | | | 0,37 | | | 0,83 |
| BEFLUBUTAMID | 5,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | |
| BENALAXYL | 0,12 | | | | | 0,12 | | | | | | | |
| BENTAZON | 85,92 | 3,40 | | 15,80 | | 19,20 | | 47,52 | | | | | |
| BENZOVINDIFLUPYR | 53,53 | 53,53 | | | | | | | | | | | |
| BIFENAZÁT | 0,41 | | | | | | | | | | | | 0,41 |
| BIXAFEN | 43,18 | 43,18 | | | | | | | | | | | |
| BOSKALID | 260,70 | 34,95 | | 2,33 | | | | 127,07 | 20,16 | 36,05 | 40,15 | | |
| BROMOXYNIL | 8,90 | | | | | | | | | 8,90 | | | |
| <i>CONIOTHYRIUM MINITANS KMEN CON/M/91-08 (DSM 9660)</i> | 21,46 | | | | | | | 21,46 | | | | | |
| CYANTRANILIPROL | 14,08 | | | | | 2,56 | | | | 11,51 | | | |
| CYFLUFENAMID | 0,66 | | | | | | | | | | | 0,66 | |
| CYMOXANIL | 124,06 | | | | | 121,66 | | | 2,40 | | | | |
| CYPERMETHRIN | 142,62 | 9,90 | | 0,40 | 2,66 | | | 129,65 | | 0,02 | | | |
| CYPRODINIL | 70,57 | 53,10 | | | | | | | | 8,10 | 9,38 | | |
| CYPROKONAZOL | 23,80 | 16,46 | | | 7,34 | | | | | | | | |
| DELTAMETHRIN | 47,68 | 9,75 | 2,50 | 0,57 | 2,81 | 0,37 | | 30,33 | | 1,12 | 0,19 | | 0,04 |
| DESMEDIFAM | 95,52 | | | | 95,52 | | | | | | | | |
| DIFENOKONAZOL | 421,30 | 27,81 | | 1,63 | 19,44 | 156,31 | | 165,80 | | 40,46 | 8,30 | 1,33 | 0,23 |
| DIFLUFENIKAN | 352,37 | 352,37 | | | | | | | | | | | |
| DIKAMBA | 20,53 | 9,00 | 11,53 | | | | | | | | | | |
| DIMETHACHLOR | 266,34 | | | | | | | 266,34 | | | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | CHMEL | ZELENINA | OVOCE | RÉVA VINNÁ | OSTATNÍ |
|------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|-------|------------|--------|------------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | HOPS | VEGETABLES | FRUITS | VINE | OTHERS |
| DIMETHENAMID-P | 511,76 | | 174,50 | | 31,71 | | | 305,55 | | | | | |
| DIMETHOMORF | 85,59 | | | | | 41,71 | | | | 39,29 | | 4,05 | 0,54 |
| DIMOXYSTROBIN | 71,59 | | | | | | | 71,59 | | | | | |
| DITHIANON | 12,80 | | | | | | | | | | 9,05 | 3,75 | |
| EPOXYKONAZOL | 346,96 | 317,92 | | | 29,03 | | | | | | | | |
| ESFENVALERÁT | 19,55 | 14,48 | | | | | | 5,07 | | | | | |
| ETHEFON | 456,89 | 407,93 | | | | | | | | | 48,96 | | |
| ETHOFUMESÁT | 175,02 | | | | 175,02 | | | | | | | | |
| FENHEXAMID | 37,41 | | | | | | | | | 1,35 | 27,50 | 8,55 | 0,02 |
| FENMEDIFAM | 194,05 | | | | 164,63 | | | | | 17,42 | 12,00 | | |
| FENOXAPROP-P-ETHYL | 11,67 | 11,67 | | | | | | | | | | | |
| FENPROPIDIN | 87,44 | 87,44 | | | | | | | | | | | |
| FENPROPIMORF | 303,21 | 245,02 | | | 58,20 | | | | | | | | |
| FLONIKAMID | 2,30 | | | | | | | | 1,80 | | 0,50 | | |
| FLORASULAM | 26,57 | 26,53 | | | | | 0,04 | | | | | | |
| FLUAZINAM | 158,80 | | | | | 158,80 | | | | | | | |
| FLUDIOXONYL | 11,65 | | | | | | | | | 5,40 | 6,25 | | |
| FLUFENACET | 380,72 | 299,83 | | | | 80,89 | | | | | | | |
| FLUMIOXAZIN | 39,00 | 38,71 | | | | | | 0,29 | | | | | |
| FLUOPIKOLID | 25,71 | | | | | 16,83 | | | | 8,88 | | | |
| FLUOPYRAM | 119,08 | | | | 8,62 | | | 90,17 | | 15,95 | | 4,34 | |
| FLUOXASTROBIN | 10,00 | 10,00 | | | | | | | | | | | |
| FLUROXYPYR | 137,90 | 128,13 | | | | | | 9,77 | | | | | |
| FLUXAPYROXAD | 62,17 | 45,50 | | 2,44 | | | | | | 10,31 | | 3,92 | |
| FOLPET | 267,31 | | | | | | | | | | | 267,31 | |
| FORAMSULFURON | 49,49 | | 10,65 | | 38,84 | | | | | | | | |
| FOSETYL-AL | 273,01 | | | | | | | | 32,00 | 67,89 | 20,00 | 141,93 | 11,20 |
| FOSFID ZINEČNATÝ | 250,63 | 25,96 | 0,31 | | | | 58,41 | 139,53 | | 1,20 | 19,85 | | 5,37 |
| FOSFONÁTY DRASELNÉ | 44,88 | | | | | | | | | | 28,05 | 16,83 | |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 36,89 | 25,00 | | 0,11 | 1,12 | 0,01 | | 10,64 | | | | | |
| GLUFOSINÁT AMONNÝ | 15,75 | | | | | 15,75 | | | | | | | |
| GLYFOSÁT | 4 561,41 | 2 532,66 | 227,33 | 13,09 | 15,37 | 82,97 | 166,15 | 784,71 | | 79,06 | 374,11 | 63,63 | 222,32 |
| HALAUXIFEN-METHYL (XDE-729 METHYL) | 10,32 | 6,88 | | | | | | 3,44 | | | | | |
| HALOXYFOP-P | 11,09 | | | | | | | 11,09 | | | | | |
| HEXYTHIAZOX | 0,37 | | | | | | | | | | | | 0,37 |
| HYDROGENUHLÍČITAN DRASELNÝ | 24,87 | | | | | | | | | | | 24,87 | |
| HYDROXID MĚDNATÝ | 156,03 | | | | | | | | 53,70 | 83,38 | 4,67 | 11,52 | 2,76 |
| CHINMERAK | 283,30 | | | | 4,70 | | | 278,60 | | | | | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 79,34 | | | | 0,52 | 2,06 | | 68,06 | | 8,70 | | | |
| CHIZALOFOP-P-TEFURYL | 14,08 | | | | | 0,12 | | 13,96 | | | | | |
| CHLORANTRANILIPROL | 4,46 | | | | | 1,44 | | | | 3,01 | | | |
| CHLORMEKVÁT | 4 789,69 | 4 670,14 | | | | | | 119,55 | | | | | |
| CHLORPYRIFOS | 1 319,83 | 83,38 | | 3,98 | | | | 1 232,48 | | | | | |
| CHLORSULFURON | 22,59 | 22,59 | | | | | | | | | | | |
| CHLORTHALONIL | 34,95 | 34,95 | | | | | | | | | | | |
| CHLORTOLURON | 902,08 | 892,08 | | | | | | 10,00 | | | | | |
| IMAZAMOX | 17,95 | | | 4,88 | | | 0,60 | 12,31 | | | | | 0,17 |
| INDOXAKARB | 15,87 | | 10,80 | | | | | 3,24 | | 1,23 | 0,60 | | |
| IPROVALIKARB | 24,16 | | | | | | | | | | | 24,16 | |
| ISOPYRAZAM | 80,91 | 76,91 | | | | | | 4,00 | | | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | CHMEL | ZELENINA | OVOCE | RÉVA VINNÁ | OSTATNÍ |
|---------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|-------|------------|----------|------------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | HOPS | VEGETABLES | FRUITS | VINE | OTHERS |
| ISOXAFLUTOL | 33,43 | | 31,93 | | | | | 1,50 | | | | | |
| JODOSULFURON-METHYL SODNÝ | 7,28 | 6,92 | 0,35 | | | | | | | | | | |
| KAPTAN | 456,00 | | | | | | | | | | 456,00 | | |
| KLETHODIM | 42,13 | | | | | | | 42,13 | | | | | |
| KLOMAZON | 227,39 | | | 0,63 | | 7,97 | | 216,14 | | 2,64 | | | |
| KLOPYRALID | 115,49 | 19,07 | | | 0,60 | | | 92,46 | | | | | |
| KRESOXIM-METHYL | 1,01 | | | | | | | | | | 0,30 | | 0,71 |
| KYAZOFAMID | 41,44 | | | | | 39,69 | | | | 1,75 | | | |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 62,48 | 24,67 | | | 1,70 | | | 36,09 | | 0,01 | | | |
| LENACIL | 30,86 | | | | 30,86 | | | | | | | | |
| MALEIN HYDRAZID | 61,90 | | | | | | | | | 61,90 | | | |
| MANDESTROBIN | 14,39 | | | | | | | 14,39 | | | | | |
| MANDIPROPAMID | 170,01 | | | | | 153,20 | | | 16,00 | 0,81 | | | |
| MANKOZEB | 4 992,71 | | | | | 1 784,53 | | 269,22 | | 1 363,00 | 1 536,75 | 27,01 | 12,20 |
| MCPA | 504,85 | 452,17 | | | | | 52,68 | | | | | | |
| MEPIKVÁT | 210,89 | 48,05 | | | | | | 162,85 | | | | | |
| MESOTRION | 44,50 | | 31,25 | | | | | 13,25 | | | | | |
| METALAXYL-M | 117,40 | | | | | 69,85 | | | | 43,16 | | 4,20 | 0,19 |
| METALDEHYD | 2,36 | | | | | | | 2,36 | | | | | |
| METAMITRON | 818,66 | | | | 696,74 | | | | | 121,92 | | | |
| METAZACHLOR | 1 820,21 | | | | | | | 1 780,45 | | 39,76 | | | |
| METIRAM | 2,75 | | | | | | | | | | | 2,75 | |
| METKONAZOL | 234,84 | 112,81 | | | | | | 122,03 | | | | | |
| METRAFENON | 3,66 | 0,16 | | | | | | | | | | 3,51 | |
| METRIBUZIN | 329,28 | 17,06 | | | | 250,93 | | | | 61,29 | | | |
| METSULFURON-METHYL | 0,16 | 0,16 | | | | | | | | | | | |
| MILBEMEKTIN | 0,01 | | | | | | | | | | | | 0,01 |
| MYKLOBUTANIL | 2,94 | | | | | | | | | | 2,50 | | 0,44 |
| NAPROPAMID | 175,72 | | | | | | | 175,72 | | | | | |
| NATRIUM-2-NITROFENOLÁT | 0,48 | 0,23 | | | | 0,01 | | 0,20 | | 0,03 | | | |
| NATRIUM-4-NITROFENOLÁT | 0,72 | 0,35 | | | | 0,02 | | 0,30 | | 0,04 | | | |
| NATRIUM 5-NITROGUAJAKOLÁT | 0,24 | 0,12 | | | | 0,01 | | 0,10 | | 0,01 | | | |
| NIKOSULFURON | 4,24 | | 4,24 | | | | | | | | | | |
| OXAMYL | 120,00 | | | | | | | | | 120,00 | | | |
| OXICHLORID MĚDNATÝ | 616,67 | | | | | 229,85 | | | 46,38 | 338,16 | | | 2,27 |
| PAKLOBUTRAZOL | 5,39 | | | | | | | 5,39 | | | | | |
| PENDIMETHALIN | 1 118,68 | 389,13 | | 111,88 | | | 9,05 | 167,57 | | 395,29 | 43,25 | | 2,50 |
| PENKONAZOL | 1,25 | | | | | | | | | | 1,25 | | |
| PENOXULAM | 3,49 | 3,49 | | | | | | | | | | | |
| PETHOXAMID | 1 497,23 | | | | | | | 1 497,23 | | | | | |
| PIKLORAM | 22,47 | | | | | | | 22,47 | | | | | |
| PINOXADEN | 50,41 | 50,41 | | | | | | | | | | | |
| PIRIMIKARB | 0,90 | | | | | | | | | 0,15 | 0,75 | | |
| PROHEXADION-KALCIUM | 16,56 | 16,56 | | | | | | | | | | | |
| PROCHINAZID | 17,73 | 17,73 | | | | | | | | | | | |
| PROCHLORAZ | 551,37 | 551,37 | | | | | | | | | | | |
| PROPACHIZAFOP | 160,84 | | | 0,34 | 4,00 | 18,00 | | 114,18 | | 20,38 | 3,95 | | |
| PROPAMOKARB | 254,74 | | | | | 174,47 | | | | 74,40 | | | 5,87 |
| PROPIKONAZOL | 15,19 | 15,19 | | | | | | | | | | | |
| PROSULFOKARB | 652,63 | 220,11 | | | | 432,52 | | | | | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | CHMEL | ZELENINA | OVOCE | RÉVA VINNÁ | OSTATNÍ |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | HOPS | VEGETABLES | FRUITS | VINE | OTHERS |
| PROTHIOKONAZOL | 815,18 | 699,00 | | | 8,62 | | | 107,56 | | | | | |
| PYRAFLUFEN-ETHYL | 2,92 | | | | | 2,92 | | | | | | | |
| PYRAKLOSTROBIN | 219,38 | 163,37 | | | 25,21 | | | | 10,24 | 9,05 | 11,27 | 0,25 | |
| PYRIDÁT | 43,08 | | | | | | | | | 43,08 | | | |
| PYRIMETHANIL | 8,80 | | | | | | | | | | | 8,80 | |
| PYROXSULAM | 10,66 | 10,66 | | | | | | | | | | | |
| RIMSULFURON | 3,95 | | 0,20 | | | 3,75 | | | | | | | |
| SÍRA | 610,58 | | | 7,13 | | | | | | 88,62 | 38,40 | 470,59 | 5,84 |
| SÍRAN MĚĎNATÝ ZÁSADITÝ | 357,61 | | | 48,16 | | | | | 88,32 | 177,73 | | 43,40 | |
| S-METOLACHLOR | 221,74 | 74,84 | 84,37 | 9,26 | | 53,28 | | | | | | | |
| SPINOSAD | 47,32 | | | | | 6,84 | | | | 25,04 | 15,43 | | 0,01 |
| SPIROTETRAMAT | 21,57 | | | | | | | | 6,00 | 0,07 | 15,50 | | |
| SPIROXAMIN | 1 026,49 | 1 001,93 | | | | | | | | | | 24,56 | |
| SULFOSULFURON | 1,07 | 1,07 | | | | | | | | | | | |
| SULFOXAFLO | 0,83 | 0,83 | | | | | | | | | | | |
| SULKOTRION | 1,73 | | 1,73 | | | | | | | | | | |
| TAU-FLUVALINÁT | 7,34 | | | | | 2,93 | | 4,41 | | | | | |
| TEBUFENPYRAD | 0,36 | | | | | | | | | | | | 0,36 |
| TEBUKONAZOL | 1 505,39 | 678,76 | | | | | | 759,08 | | 15,95 | 51,48 | | 0,13 |
| TEFLUTHRIN | 4,60 | | | | | 1,60 | | | | 3,00 | | | |
| TEMBOTRION | 10,48 | | 0,35 | | | | | 10,14 | | | | | |
| TERBUTHYLAZIN | 232,10 | 44,90 | 187,20 | | | | | | | | | | |
| TETRAKONAZOL | 205,51 | 45,21 | | | 78,59 | | | 81,71 | | | | | |
| THIAKLOPRID | 643,60 | 38,47 | 1,20 | 5,00 | 28,09 | 18,39 | | 494,23 | | 17,32 | 38,57 | | 2,35 |
| THIENKARBAZON-METHYL | 41,52 | 1,90 | 16,32 | | 23,30 | | | | | | | | |
| THIFENSULFURON-METHYL | 0,09 | | | | | | 0,09 | | | | | | |
| THIOFANÁT-METHYL | 1 956,02 | 560,20 | | | 329,28 | | | 1 066,53 | | | | | |
| TRIADIMENOL | 0,47 | 0,47 | | | | | | | | | | | |
| TRIBENURON-METHYL | 17,07 | 17,07 | | | | | | | | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 61,55 | 42,54 | | | | | | | | 15,01 | 3,75 | | 0,25 |
| TRIFLUSULFURON | 8,68 | | | | 8,68 | | | | | | | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 353,34 | 353,34 | | | | | | | | | | | |
| TRITOSULFURON | 47,67 | 47,46 | 0,21 | | | | | | | | | | |
| VALIFENALÁT | 24,30 | | | | | 24,30 | | | | | | | |
| ZOXAMID | 45,19 | | | | | 45,19 | | | | | | | |
| 2,4-D | 397,37 | 395,45 | | | | | 1,93 | | | | | | |
| CELKEM | 44 808,21 | 16 989,69 | 797,65 | 307,83 | 1 912,24 | 4 364,26 | 288,95 | 11 578,31 | 277,00 | 3 949,07 | 2 858,69 | 1 161,92 | 322,61 |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍČNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|------------|--------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| DIFENOKONAZOL | 651,84 | 218,55 | | | 205,12 | 1,54 | | 223,72 | 1,91 | 1,00 | |
| DIFLUFENIKAN | 608,06 | 608,06 | | | | | | | | | |
| DIKAMBA | 99,78 | 23,68 | 76,10 | | | | | | | | |
| DIKVÁT | 20,00 | | | | | | 20,00 | | | | |
| DIMETHACHLOR | 302,80 | | | | | | | 302,80 | | | |
| DIMETHENAMID-P | 1 067,01 | | 337,94 | | 93,59 | | | 635,48 | | | |
| DIMETHOMORF | 3,53 | | | | | | | | 3,53 | | |
| DIMOXYSTROBIN | 187,14 | | | | | | | 187,14 | | | |
| EPOXYKONAZOL | 571,96 | 469,17 | | | 102,79 | | | | | | |
| ESFENVALERÁT | 26,86 | 25,23 | | | | | | 1,64 | | | |
| ETHEFON | 567,85 | 567,85 | | | | | | | | | |
| ETHOFUMESÁT | 1 444,86 | | | | 1 444,86 | | | | | | |
| FENHEXAMID | 14,24 | | | | | | | | | 14,24 | |
| FENMEDIFAM | 1 352,38 | | | | 1 352,38 | | | | | | |
| FENOXAPROP-P-ETHYL | 46,60 | 46,60 | | | | | | | | | |
| FENPROPIDIN | 460,44 | 460,44 | | | | | | | | | |
| FENPROPIMORF | 750,65 | 530,00 | | | 220,65 | | | | | | |
| FLONIKAMID | 38,35 | | | | 0,90 | | | 37,45 | | | |
| FLORASULAM | 35,73 | 32,43 | 3,31 | | | | 0,004 | | | | |
| FLUAZIFOP-P-BUTYL | 12,30 | | | | 5,14 | | | 7,16 | | | |
| FLUAZINAM | 28,88 | | | | | 28,88 | | | | | |
| FLUDIOXONYL | 5,28 | | | | | | | | 5,28 | | |
| FLUFENACET | 705,77 | 663,43 | | | | 39,22 | | 3,12 | | | |
| FLUMIOXAZIN | 39,62 | 35,83 | | | | | | 3,79 | | | |
| FLUOPIKOLID | 2,71 | | | | | 2,71 | | | | | |
| FLUOPYRAM | 129,68 | | 4,38 | | 27,45 | | | 97,86 | | | |
| FLUROCHLORIDON | 2,87 | | 0,43 | | | | | 2,44 | | | |
| FLUROXYPYR | 348,14 | 293,27 | | | | | | 54,87 | | | |
| FLUXAPYROXAD | 73,27 | 70,41 | | | | | | | 2,86 | | |
| FORAMSULFURON | 100,47 | | 52,10 | | 48,37 | | | | | | |
| FOSFID ZINEČNATÝ | 258,00 | 98,19 | | | 3,07 | | 12,34 | 104,77 | | | 39,64 |
| FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ | 3,58 | | | | | | | 3,58 | | | |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 47,97 | 26,60 | | 0,52 | 5,65 | 0,01 | | 15,19 | | | |
| GLYFOSÁT | 7 197,15 | 2 673,10 | 796,71 | | 277,54 | 14,72 | 162,43 | 2 467,83 | | | 804,82 |
| HALAUXIFEN-METHYL (XDE-729 METHYL) | 18,17 | 14,91 | | | | | | 3,26 | | | |
| HALOXYFOP-P | 114,18 | | | | 38,39 | | | 75,79 | | | |
| HYDROGENUHLIČITAN DRASELNÝ | 78,23 | | | | | | | | | 78,23 | |
| CHINMERAK | 705,25 | | | | 36,41 | | | 668,84 | | | |
| CHINOXYFEN | 18,25 | 18,25 | | | | | | | | | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 136,02 | | | | 27,52 | | | 108,50 | | | |
| CHIZALOFOP-P-TEFURYL | 11,28 | | | | | 0,03 | | 11,25 | | | |
| CHLORANTRANILIPROL | 9,10 | | 8,94 | | | 0,16 | | | | | |
| CHLORIDAZON | 306,79 | | | | 306,79 | | | | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍČNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|---------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|------------|--------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| CHLORMEKVÁT | 8 013,79 | 7 886,03 | | | | | | 127,75 | | | |
| CHLORPYRIFOS | 2 397,29 | 171,41 | | 7,00 | 4,69 | | | 2 214,19 | | | |
| CHLORPYRIFOS-METHYL | 24,00 | | | | | | | 24,00 | | | |
| CHLORSULFURON | 18,36 | 18,36 | | | | | | | | | |
| CHLORTHALONIL | 531,22 | 531,22 | | | | | | | | | |
| CHLORTOLURON | 1 363,35 | 1 348,37 | | | | | | 14,98 | | | |
| IMAZAMOX | 29,31 | | | 15,10 | | | | 14,21 | | | |
| INDOXAKARB | 13,11 | | 11,76 | | | | | 0,02 | | 1,34 | |
| ISOFETAMID | 24,52 | | | | | | | 24,52 | | | |
| ISOPYRAZAM | 68,52 | 51,33 | | | | | | 14,69 | | 2,50 | |
| ISOXAFLOTOL | 61,34 | | 61,34 | | | | | | | | |
| JODOSULFURON-METHYL SODNÝ | 9,65 | 8,35 | 1,30 | | | | | | | | |
| KAPTAN | 31,45 | | | | | | | | | 31,45 | |
| KARFENTRAZON-ETHYL | 1,60 | 1,60 | | | | | | | | | |
| KLOMAZON | 173,90 | | | 1,57 | | 4,25 | | 168,08 | | | |
| KLOPYRALID | 123,49 | 4,96 | | | 33,35 | | 2,48 | 82,70 | | | |
| KRESOXIM-METHYL | 14,14 | | | | | | | 14,14 | | | |
| KŘEMENNÝ PÍSEK | 21,84 | | | | | | | | | 21,84 | |
| KYAZOFAMID | 2,87 | | | | | 2,87 | | | | | |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 73,64 | 43,89 | | 0,39 | 4,06 | 0,02 | | 25,28 | | | |
| LENACIL | 186,89 | | | | 186,89 | | | | | | |
| MANDIPROPAMID | 36,16 | | | | | 36,16 | | | | | |
| MANKOZEB | 638,43 | | | | | 208,93 | | 298,26 | 105,80 | 25,44 | |
| MCPA | 1 390,32 | 1 390,32 | | | | | | | | | |
| MEPIKVÁT | 241,30 | 4,90 | | | | | | 236,40 | | | |
| MESOSULFURON-METHYL | 0,03 | 0,03 | | | | | | | | | |
| MESOTRION | 267,47 | | 221,81 | | | | | 45,66 | | | |
| METALAXYL-M | 15,33 | | | | | 10,34 | | | 4,99 | | |
| METAMITRON | 3 656,08 | | | | 3 656,08 | | | | | | |
| METAZACHLOR | 3 069,49 | | | | | | | 3 069,49 | | | |
| METHOXYFENOZID | 53,28 | | 50,76 | | | | | | | 2,52 | |
| METKONAZOL | 384,25 | 150,34 | | | | | | 233,92 | | | |
| METOBROMURON | 61,24 | | | | | 61,24 | | | | | |
| METRAFENON | 122,84 | 122,84 | | | | | | | | | |
| METRIBUZIN | 150,46 | 21,87 | | | | 122,91 | | 5,28 | 0,41 | | |
| METSULFURON-METHYL | 0,60 | 0,60 | | | | | | | | | |
| NAPROPAMID | 27,84 | | | | | | | 27,84 | | | |
| NATRIUM-2-NITROFENOLÁT | 1,44 | 1,04 | | | 0,19 | 0,02 | | 0,19 | | | |
| NATRIUM-4-NITROFENOLÁT | 2,16 | 1,57 | | | 0,29 | 0,02 | | 0,28 | | | |
| NATRIUM 5-NITROGUAJAKOLÁT | 0,72 | 0,52 | | | 0,10 | 0,01 | | 0,09 | | | |
| NIKOSULFURON | 15,17 | | 15,17 | | | | | | | | |
| OXAMYL | 22,11 | | | | | | | | 22,11 | | |
| OXICHLORID MĚĎNATÝ | 89,96 | | | | | | | | 6,38 | 83,58 | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| TRITOSULFURON | 41,00 | 38,11 | 2,90 | | | | | | | | |
| ZETA-CYPERMETHRIN | 1,29 | 0,08 | | | | | | 1,20 | | | |
| 2,4-D | 257,42 | 202,18 | 55,07 | | | | 0,18 | | | | |
| CELKEM | 65 569,38 | 29 560,79 | 4 511,83 | 589,58 | 10 021,21 | 1 140,49 | 213,38 | 17 755,82 | 457,86 | 362,32 | 956,10 |



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODDĚLENÍ KONTROLY A APLIKAČNÍ TECHNIKY

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.cz

Datum: 16. 8. 2021

č.j. : UKZUZ 139599/2021

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Okres Nymburk - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2020 na zemědělské půdě bez látek obsažených v pomocných prostředcích na OR (kg) - sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu

Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture

Nymburk District - Usage of active substances contained in PPPs in 2020 on agricultural land without auxiliary plant protection means (kg) - summarized data from registered subjects without finish counting

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍČNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|---|----------|-----------|----------|-----------|--------------------|----------|--------------|------------|------------|--------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| ACETAMIPRID | 51,94 | | | | | 0,38 | | 49,90 | | 1,66 | |
| AKLONIFEN | 1 061,26 | | 31,51 | 61,27 | | 401,90 | | | 565,72 | | 0,85 |
| ALFA-CYPERMETHRIN | 6,39 | 4,35 | | 0,19 | | | | 1,05 | 0,80 | | |
| AMIDOSULFURON | 9,58 | 9,58 | | | | | | | | | |
| AMINOPYRALID | 38,41 | 31,23 | | | | | | 7,18 | | | |
| AZOXYSTROBIN | 1 128,31 | 88,38 | | 76,80 | 157,82 | 297,00 | | 259,77 | 248,53 | | |
| BACILLUS SUBTILIS KMEN QST 713 | 24,11 | | | 0,20 | | 1,37 | | | 22,36 | 0,19 | |
| BENTAZON | 293,67 | 21,60 | | 65,04 | | 7,20 | | 199,83 | | | |
| BENTHIAVALIKARB | 1,19 | | | | | 1,19 | | | | | |
| BENZOVINDIFLUPYR | 280,57 | 280,57 | | | | | | | | | |
| BETA-CYFLUTHRIN | 2,40 | | | | | | | 1,40 | 1,00 | | |
| BIXAFEN | 52,66 | 52,66 | | | | | | | | | |
| BOSKALID | 265,69 | 63,83 | | 5,00 | | | | 114,55 | 80,96 | 1,35 | |
| BROMOXYNIL | 42,08 | 19,97 | | | | | | | 22,10 | | |
| BROMUKONAZOL | 18,84 | 18,84 | | | | | | | | | |
| CONIOTHYRIUM MINITANS KMEN CON/M/91-08 (DSM 9660) | 102,38 | | | | | | | 52,38 | 50,00 | | |
| CYANTRANILIPROL | 13,81 | | | | | 0,22 | | | 13,59 | | |
| CYFLUFENAMID | 5,49 | 5,34 | | | | | | | | 0,15 | |
| CYKLOXYDIM | 3,00 | | | | | 3,00 | | | | | |
| CYMOXANIL | 180,18 | | | | | 180,18 | | | | | |
| CYPERMETHRIN | 241,36 | 47,91 | | | 0,30 | | | 192,75 | 0,40 | | |
| CYPRODINIL | 69,00 | 41,25 | | | | | | | 27,26 | 0,49 | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍČNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|------------|--------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| CYPROKONAZOL | 24,12 | 3,60 | | | 15,43 | | | 5,09 | | | |
| DELTAMETHRIN | 65,74 | 17,24 | 0,55 | 2,56 | 5,64 | 0,50 | | 33,05 | 6,19 | 0,01 | |
| DESMEDIFAM | 519,93 | | | | 519,25 | | | | 0,67 | | |
| DIFENOKONAZOL | 955,62 | 295,77 | | 0,90 | 172,50 | 207,80 | | 217,29 | 60,39 | 0,97 | |
| DIFLUFENIKAN | 584,97 | 584,97 | | | | | | | | | |
| DICHLORPROP-P | 230,65 | 230,65 | | | | | | | | | |
| DIKAMBA | 94,67 | 8,00 | 86,67 | | | | | | | | |
| DIKVÁT | 40,12 | | | | | 4,00 | 36,12 | | | | |
| DIMETHACHLOR | 1 484,00 | | | | | | | 1 484,00 | | | |
| DIMETHENAMID-P | 710,78 | | 41,08 | | 43,74 | | | 597,26 | | 28,69 | |
| DIMETHOMORF | 218,51 | | | | | 120,28 | | | 98,23 | | |
| DIMOXYSTROBIN | 71,79 | | | | | | | 71,79 | | | |
| DITHIANON | 36,96 | | | | | | | | | 36,96 | |
| EPOXYKONAZOL | 517,50 | 412,13 | 1,12 | | 104,24 | | | | | | |
| ESFENVALERÁT | 12,27 | 10,55 | | | | | | 1,71 | | | |
| ETHEFON | 282,52 | 282,52 | | | | | | | | | |
| ETHOFUMESÁT | 817,59 | | | | 815,29 | | | | 2,31 | | |
| FAMOXADON | 5,25 | | | | | 5,25 | | | | | |
| FENHEXAMID | 34,20 | | | | | | | | 34,20 | | |
| FENMEDIFAM | 922,74 | | | | 915,74 | | | | 7,00 | | |
| FENOXAPROP-P-ETHYL | 9,03 | 9,03 | | | | | | | | | |
| FENPROPIDIN | 574,12 | 574,12 | | | | | | | | | |
| FENPROPIMORF | 495,92 | 256,82 | | | 239,10 | | | | | | |
| FLONIKAMID | 63,04 | | | | | | | 63,04 | | | |
| FLORASULAM | 33,54 | 32,28 | 1,26 | | | | | | | | |
| FLUAZIFOP-P-BUTYL | 65,00 | | | | 20,63 | | | 28,70 | 12,67 | 3,00 | |
| FLUAZINAM | 297,38 | | | | | 297,38 | | | | | |
| FLUDIOXONYL | 18,50 | | | | | | | | 18,18 | 0,33 | |
| FLUFENACET | 613,19 | 487,66 | | | | 125,53 | | | | | |
| FLUMIOXAZIN | 30,85 | 5,65 | | | | | | 25,20 | | | |
| FLUOPIKOLID | 58,79 | | | | | 31,54 | | | 27,25 | | |
| FLUOPYRAM | 268,30 | | 18,13 | | 64,29 | | | 172,22 | 13,66 | | |
| FLUROCHLORIDON | 69,65 | 63,26 | 6,39 | | | | | | | | |
| FLUROXYPYR | 331,91 | 305,38 | 3,20 | | | | 1,14 | 22,20 | | | |
| FLUXAPYROXAD | 34,82 | 9,32 | | 1,35 | | | | | 23,59 | 0,56 | |
| FORAMSULFURON | 77,34 | | 53,53 | | 23,81 | | | | | | |
| FOSETYL-AL | 252,59 | | | | | | | | 252,59 | | |
| FOSFID ZINEČNATÝ | 58,50 | 26,78 | | | | | 3,65 | 28,07 | | | |
| FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ | 5,35 | | | | | | | 5,35 | | | |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 66,73 | 43,62 | | | 2,01 | | | 21,09 | | | |
| GLUFOSINÁT AMONNÝ | 68,28 | | | | | 68,28 | | | | | |
| GLYFOSÁT | 5 892,37 | 3 151,97 | 426,18 | | 358,08 | 296,71 | 101,01 | 779,92 | 419,21 | | 359,30 |
| HALAUXIFEN-METHYL (XDE-729 METHYL) | 10,38 | 6,60 | | | | | | 3,79 | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍČNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|---------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|------------|--------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| HALOXYFOP-P | 33,98 | | | 0,52 | 5,67 | | | 23,85 | 3,94 | | |
| HEXYTHIAZOX | 0,01 | | | | | | | | 0,01 | | |
| HYDROXID MĚDNATÝ | 218,35 | | | | | 20,50 | | | 190,66 | 7,18 | |
| CHINMERAK | 450,02 | | | | 70,35 | | | 379,67 | | | |
| CHINOXYFEN | 19,73 | 19,73 | | | | | | | | | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 157,92 | | | | 2,58 | | | 152,78 | 2,56 | | |
| CHIZALOFOP-P-TEFURYL | 17,93 | | | | 2,42 | 0,62 | | 14,89 | | | |
| CHLORANTRANILIPROL | 11,03 | | 11,03 | | | | | | | | |
| CHLORIDAZON | 123,45 | | | | 123,45 | | | | | | |
| CHLORMEKVÁT | 5 289,68 | 5 111,51 | | | | | | 178,18 | | | |
| CHLORPYRIFOS | 1 311,06 | 6,81 | | | | | | 1 304,26 | | | |
| CHLORPYRIFOS-METHYL | 4,46 | | | | | | | 4,46 | | | |
| CHLORSULFURON | 16,29 | 16,29 | | | | | | | | | |
| CHLORTHALONIL | 129,23 | 129,23 | | | | | | | | | |
| CHLORTOLURON | 1 740,90 | 1 660,90 | | | | | | 80,00 | | | |
| IMAZAMOX | 43,41 | | | 21,83 | | | | 21,58 | | | |
| INDOXAKARB | 10,79 | | 9,98 | | | | | | 0,81 | | |
| ISOFETAMID | 22,94 | | | | | | | 6,98 | 15,96 | | |
| ISOPYRAZAM | 41,04 | 40,41 | | | | | | 0,63 | | | |
| ISOXAFLUTOL | 72,76 | | 71,83 | | | | | 0,94 | | | |
| JODOSULFURON-METHYL SODNÝ | 4,38 | 2,60 | 1,78 | | | | | | | | |
| KAPTAN | 40,60 | | | | | | | | | 40,60 | |
| KLETHODIM | 1,21 | | | | | | | 1,21 | | | |
| KLOMAZON | 144,21 | | | | | 4,94 | | 139,27 | | | |
| KLOPYRALID | 127,24 | 32,37 | | | 40,90 | | 0,91 | 51,87 | | 1,20 | |
| KRESOXIM-METHYL | 16,23 | 4,73 | | | | | | 11,50 | | | |
| KYAZOFAMID | 62,29 | | | | | 62,29 | | | | | |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 44,62 | 22,48 | | 2,10 | 5,97 | 0,12 | | 8,80 | 5,15 | 0,01 | |
| LENACIL | 155,93 | | | | 155,54 | | | | 0,39 | | |
| MALEIN HYDRAZID | 222,07 | | | | | 174,06 | | | 48,01 | | |
| MANDIPROPAMID | 233,81 | | | | | 179,32 | | | 54,49 | | |
| MANKOZEB | 6 557,69 | | | | | 3 145,22 | | 290,66 | 2 996,51 | 125,30 | |
| MCPA | 622,37 | 620,94 | | | | | 1,43 | | | | |
| MEKOPROP-P | 96,73 | 96,73 | | | | | | | | | |
| MEPIKVÁT | 165,18 | 3,02 | | | | | | 162,16 | | | |
| MESOTRION | 117,00 | | 77,47 | | | | | 39,53 | | | |
| METALAXYL-M | 155,99 | | | | | 54,60 | | | 101,39 | | |
| METALDEHYD | 8,80 | | | | | | | 8,80 | | | |
| METAMITRON | 2 533,65 | | | | 2 506,39 | | | | 27,26 | | |
| METAZACHLOR | 2 140,32 | | | | | | | 2 024,88 | 115,44 | | |
| METHOXYFENOZID | 101,44 | | 101,44 | | | | | | | | |
| METIRAM | 95,62 | | | | | | | | 83,02 | 12,60 | |
| METKONAZOL | 261,73 | 130,16 | | | | | | 131,56 | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OVOCE | OSTATNÍ |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | FRUITS | OTHERS |
| TAU-FLUVALINÁT | 8,88 | | | | | | | 8,88 | | | |
| TEBUKONAZOL | 3 350,51 | 2 464,45 | 7,73 | | | | | 864,48 | 13,36 | 0,50 | |
| TEFLUTHRIN | 39,78 | | 4,80 | | | 2,39 | | | 32,58 | | |
| TEMBOTRION | 25,47 | | 0,83 | | | | | 24,64 | | | |
| TERBUTHYLAZIN | 292,34 | | 292,34 | | | | | | | | |
| TETRAKONAZOL | 64,47 | 0,92 | | | 32,75 | | | 30,80 | | | |
| THIAKLOPRID | 793,72 | 91,58 | 3,60 | 36,02 | 56,44 | 46,69 | | 471,65 | 79,81 | 7,92 | |
| THIENKARBAZON-METHYL | 60,86 | | 46,57 | | 14,29 | | | | | | |
| THIFENSULFURON-METHYL | 5,06 | 1,84 | 3,22 | | | | | | | | |
| THIOFANÁT-METHYL | 1 161,30 | 83,99 | | | 368,28 | | | 709,04 | | | |
| TRIADIMENOL | 1,26 | 1,26 | | | | | | | | | |
| TRIBENURON-METHYL | 17,83 | 17,83 | | | | | | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 87,27 | 70,61 | | | | | | | 13,87 | 2,79 | |
| TRIFLUSULFURON | 32,84 | | | | 32,61 | | | | 0,23 | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 973,63 | 973,63 | | | | | | | | | |
| TRITOSULFURON | 70,05 | 67,17 | 2,88 | | | | | | | | |
| VALIFENALÁT | 12,00 | | | | | 12,00 | | | | | |
| ZETA-CYPERMETHRIN | 2,05 | 2,05 | | | | | | | | | |
| ZOXAMID | 61,23 | | | | | 61,23 | | | | | |
| 2,4-D | 670,85 | 654,00 | 16,85 | | | | | | | | |
| CELKEM | 67 049,58 | 26 393,47 | 1 972,66 | 680,27 | 7 124,49 | 8 254,63 | 144,47 | 13 108,97 | 8 610,67 | 399,78 | 360,15 |



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODDĚLENÍ KONTROLY A APLIKAČNÍ TECHNIKY

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.cz

Datum: 16. 8. 2021

č.j. : UKZUZ 139599/2021

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Central Institute for Supervising
and Testing in Agriculture

Okres Praha-východ - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2020 na zemědělské půdě
bez látek obsažených v pomocných prostředcích na OR (kg) - sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu

Praha-východ District - Usage of active substances contained in PPPs in 2020 on agricultural land
without auxiliary plant protection means (kg) - summarized data from registered subjects without finish counting

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ BEET | BRAMBORY POTATOES | PÍČNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | ZELENINA VEGETABLES | OSTATNÍ OTHERS |
|--|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| ACETAMIPRID | 53,10 | | | | | | | 53,10 | | |
| AKLONIFEN | 284,07 | | | 118,34 | | 96,35 | | | 69,38 | |
| ALFA-CYPERMETHRIN | 6,15 | 0,77 | | | | 0,68 | | 3,61 | 1,10 | |
| AMIDOSULFURON | 11,10 | 11,10 | | | | | | | | |
| AMINOPYRALID | 20,90 | 12,31 | | | | | | 8,59 | | |
| AZADIRACHTIN | 0,53 | | | | | | | | 0,53 | |
| AZOXYSTROBIN | 706,53 | 328,34 | | | 25,85 | 99,50 | | 194,92 | 57,92 | |
| <i>BACILLUS SUBTILIS KMEN QST 713</i> | 2,51 | | | | | | | | 2,51 | |
| BENALAXYL | 0,48 | | | | | 0,48 | | | | |
| BENTAZON | 28,90 | 10,28 | | 9,91 | | | 8,72 | | | |
| BENZOINDIFLUPYR | 33,60 | 33,60 | | | | | | | | |
| BIXAFEN | 70,59 | 70,59 | | | | | | | | |
| BOSKALID | 272,43 | 13,98 | | | | | | 235,58 | 22,87 | |
| BROMOXYNIL | 0,58 | | | | | | | | 0,58 | |
| BROMUKONAZOL | 23,91 | 23,91 | | | | | | | | |
| <i>CONIOTHYRIUM MINITANS KMEN CON/M/91-08 (DSM 9660)</i> | 25,49 | | | | | | | 25,49 | | |
| CYANTRANILIPROL | 1,06 | | | | | 0,19 | | | 0,87 | |
| CYFLUFENAMID | 2,07 | 2,07 | | | | | | | | |
| CYKLOXYDIM | 6,09 | | | | | | | 6,09 | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OSTATNÍ |
|----------------------|--------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|------------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | OTHERS |
| CYMOXANIL | 46,03 | | | | | 46,03 | | | | |
| CYPERMETHRIN | 171,39 | 20,34 | | | 0,88 | | | 149,43 | 0,75 | |
| CYPRODINIL | 5,17 | 3,59 | | | | | | | 1,58 | |
| CYPROKONAZOL | 40,50 | 13,65 | | | 15,74 | | | 11,11 | | |
| DELTAMETHRIN | 54,92 | 12,30 | 1,06 | 0,45 | 1,36 | 1,75 | 0,002 | 36,83 | 1,17 | |
| DESMEDIFAM | 112,73 | | | | 112,73 | | | | | |
| DIFENOKONAZOL | 251,69 | 38,72 | | | 36,48 | 76,78 | | 77,38 | 22,34 | |
| DIFLUFENIKAN | 333,14 | 333,14 | | | | | | | | |
| DIKAMBA | 25,17 | 7,80 | 17,37 | | | | | | | |
| DIKVÁT | 34,29 | | | | | 30,77 | 3,52 | | | |
| DIMETHACHLOR | 31,32 | | | | | | | 31,32 | | |
| DIMETHENAMID-P | 339,37 | | 19,25 | | 3,60 | | | 316,52 | | |
| DIMETHOÁT | 32,98 | 29,46 | | | | | | | 3,52 | |
| DIMETHOMORF | 71,39 | | | | | 63,41 | | | 7,98 | |
| DIMOXYSTROBIN | 155,28 | | | | | | | 155,28 | | |
| EPOXYKONAZOL | 398,65 | 344,70 | 5,44 | | 48,51 | | | | | |
| ESFENVALERÁT | 23,78 | 12,98 | | | | | | 10,80 | | |
| ETHEFON | 736,30 | 736,30 | | | | | | | | |
| ETHOFUMESÁT | 229,47 | | | | 229,47 | | | | | |
| FENMEDIFAM | 321,86 | | | | 321,86 | | | | | |
| FENOXAPROP-P-ETHYL | 1,34 | 1,34 | | | | | | | | |
| FENPROPIDIN | 315,26 | 315,26 | | | | | | | | |
| FENPROPIMORF | 322,25 | 238,75 | | | 83,51 | | | | | |
| FLONIKAMID | 1,85 | | | | | | | 1,85 | | |
| FLORASULAM | 19,62 | 18,18 | 1,44 | | | | | | | |
| FLUAZIFOP-P-BUTYL | 34,44 | | | | 3,67 | 0,24 | | 30,53 | | |
| FLUAZINAM | 159,35 | | | | | 159,35 | | | | |
| FLUDIOXONYL | 1,05 | | | | | | | | 1,05 | |
| FLUFENACET | 191,96 | 164,71 | | | | 27,24 | | | | |
| FLUMIOXAZIN | 9,72 | 9,72 | | | | | | | | |
| FLUOPIKOLID | 6,42 | | | | | 5,21 | | | 1,21 | |
| FLUOPYRAM | 137,35 | | 4,23 | | 16,50 | | | 110,86 | 5,75 | |
| FLUOXASTROBIN | 6,28 | 6,28 | | | | | | | | |
| FLUROXYPYR | 200,51 | 148,84 | | | | | | 51,68 | | |
| FLUTRIAFOL | 25,62 | 25,62 | | | | | | | | |
| FLUXAPYROXAD | 33,04 | 30,81 | | | | | | | 2,23 | |
| FORAMSULFURON | 37,82 | | 15,27 | | 22,55 | | | | | |
| FOSETYL-AL | 42,79 | | | | | | | | 42,79 | |
| FOSFID ZINEČNATÝ | 122,19 | 56,29 | | | | | 37,30 | 28,60 | | |
| FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ | 1,27 | | | | | | | 1,27 | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OSTATNÍ |
|------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|------------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | OTHERS |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 65,94 | 38,11 | | 0,40 | 5,06 | | | 22,37 | | |
| GLUFOSINÁT AMONNÝ | 81,27 | | | | | 81,27 | | | | |
| GLYFOSÁT | 5 248,43 | 3 330,27 | 58,28 | 0,84 | 21,60 | 134,96 | 55,17 | 1 550,77 | 65,07 | 31,48 |
| HALAUXIFEN-METHYL (XDE-729 METHYL) | 7,77 | 4,38 | | | | | | 3,38 | | |
| HALOXYFOP-P | 11,47 | | | | 0,21 | | | 11,16 | 0,10 | |
| HYDROXID MĚDNATÝ | 465,73 | | | | | 40,81 | | | 424,92 | |
| CHINMERAK | 332,17 | | | | 27,16 | | | 305,00 | | |
| CHINOXYFEN | 2,09 | 2,09 | | | | | | | | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 60,88 | | | | 1,49 | 0,50 | | 58,66 | 0,24 | |
| CHIZALOFOP-P-TEFURYL | 22,15 | | | | 2,85 | | | 19,29 | | |
| CHLORANTRANILIPROL | 1,11 | | | | | 0,60 | | | 0,51 | |
| CHLORIDAZON | 39,00 | | | | 39,00 | | | | | |
| CHLORMEKVÁT | 3 520,08 | 3 370,44 | | | | | | 149,64 | | |
| CHLORPYRIFOS | 1 497,64 | 173,66 | | | 8,76 | | | 1 315,22 | | |
| CHLORSULFURON | 31,55 | 31,55 | | | | | | | | |
| CHLORTHALONIL | 47,67 | 30,17 | | | | | | 17,50 | | |
| CHLORTOLURON | 614,88 | 598,68 | | | | | | 16,20 | | |
| IMAZAMOX | 5,01 | | | 3,91 | | | 0,41 | 0,70 | | |
| INDOXAKARB | 1,49 | | | | | | | | 1,49 | |
| ISOFETAMID | 7,37 | | | | | | | 6,96 | 0,41 | |
| ISOPYRAZAM | 8,82 | 1,20 | | | | | | 7,62 | | |
| ISOXAFLUTOL | 7,16 | | 7,16 | | | | | | | |
| JODOSULFURON-METHYL SODNÝ | 4,12 | 3,84 | 0,28 | | | | | | | |
| KARFENTRAZON-ETHYL | 0,32 | 0,32 | | | | | | | | |
| KLETHODIM | 57,00 | | | | 7,89 | | | 49,11 | | |
| KLOMAZON | 140,91 | | | 4,44 | | 1,25 | | 134,30 | 0,93 | |
| KLOPYRALID | 80,25 | 19,31 | | | 0,18 | | | 60,00 | 0,76 | |
| KRESOXIM-METHYL | 41,53 | 35,89 | | | | | | 5,64 | | |
| KYAZOFAMID | 19,11 | | | | | 19,11 | | | | |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 34,63 | 16,84 | 1,10 | 0,41 | 1,99 | 1,53 | | 12,47 | 0,29 | |
| LENACIL | 12,69 | | | | 12,69 | | | | | |
| MALEIN HYDRAZID | 2,40 | | | | | 2,40 | | | | |
| MANDESTROBIN | 22,49 | | | | | | | 22,49 | | |
| MANDIPROPAMID | 119,32 | | | | | 117,78 | | | 1,55 | |
| MANKOZEB | 2 776,86 | | | | | 1 757,77 | | 785,88 | 233,22 | |
| MCPA | 88,69 | 88,69 | | | | | | | | |
| MEPIKVÁT | 311,06 | 118,52 | | | | | | 192,53 | | |
| MESOTRION | 126,77 | | 63,62 | | | | | 63,16 | | |
| METALAXYL-M | 59,18 | | | | | 48,87 | | | 10,31 | |
| METALDEHYD | 40,38 | | | | | | | 40,38 | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | ZELENINA | OSTATNÍ |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | VEGETABLES | OTHERS |
| SPIROXAMIN | 858,67 | 858,67 | | | | | | | | |
| SULFOSULFURON | 0,75 | 0,75 | | | | | | | | |
| SULKOTRION | 8,61 | | 8,61 | | | | | | | |
| TAU-FLUVALINÁT | 38,63 | | | | | | | 38,63 | | |
| TEBUKONAZOL | 1 922,54 | 874,39 | | | | | | 1 042,40 | 5,75 | |
| TEFLUTHRIN | 7,29 | | 7,29 | | | | | | | |
| TEMBOTRION | 42,05 | | | | | | | 42,05 | | |
| TERBUTHYLAZIN | 236,45 | | 236,45 | | | | | | | |
| TETRAKONAZOL | 6,34 | | | | | | | 6,34 | | |
| THIAKLOPRID | 665,87 | 107,73 | | 7,27 | 13,62 | 45,21 | 0,02 | 472,57 | 19,45 | |
| THIENKARBAZON-METHYL | 18,20 | 0,60 | 4,08 | | 13,53 | | | | | |
| THIFENSULFURON-METHYL | 4,13 | 3,05 | 1,08 | | | | | | | |
| THIOFANÁT-METHYL | 1 184,84 | 306,74 | | | 53,55 | | | 824,55 | | |
| TRIBENURON-METHYL | 15,59 | 15,59 | | | | | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 178,47 | 148,06 | | | 27,79 | | | | 2,62 | |
| TRIFLUSULFURON | 13,36 | | | | 13,36 | | | | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 442,78 | 442,78 | | | | | | | | |
| TRITOSULFURON | 47,28 | 42,49 | 4,79 | | | | | | | |
| ZETA-CYPERMETHRIN | 0,07 | 0,07 | | | | | | | | |
| 2,4-D | 270,21 | 238,99 | 31,22 | | | | | | | |
| CELKEM | 38 394,36 | 16 781,65 | 1 094,75 | 229,77 | 1 903,92 | 4 415,49 | 105,77 | 12 394,78 | 1 436,75 | 31,48 |



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODDĚLENÍ KONTROLY A APLIKAČNÍ TECHNIKY

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.cz

Datum: 16. 8. 2021

č.j. : UKZUZ 139599/2021

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Central Institute for Supervising
and Testing in Agriculture

Okres Praha-západ - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2020 na zemědělské půdě
bez látek obsažených v pomocných prostředcích na OR (kg) - sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu

Praha-západ District - Usage of active substances contained in PPPs in 2020 on agricultural land
without auxiliary plant protection means (kg) - summarized data from registered subjects without finish counting

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ BEET | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | OSTATNÍ OTHERS |
|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| ACETAMIPRID | 14,95 | | | | | | | 14,95 | |
| AKLONIFEN | 263,01 | | 3,00 | 169,66 | | 12,00 | | | 78,35 |
| AMIDOSULFURON | 3,44 | 3,44 | | | | | | | |
| AMINOPYRALID | 19,35 | 14,21 | | | | | | 5,14 | |
| AZOXYSTROBIN | 278,58 | 229,86 | | | 2,86 | | | 45,87 | |
| BENALAXYL | 0,08 | | | | | 0,08 | | | |
| BENTAZON | 44,68 | | | 14,16 | | | 30,53 | | |
| BENZOINDIFLUPYR | 11,72 | 11,72 | | | | | | | |
| BIXAFEN | 2,56 | 2,56 | | | | | | | |
| BOSKALID | 194,44 | 114,95 | | | | | | 79,49 | |
| BROMUKONAZOL | 2,45 | 2,45 | | | | | | | |
| CYANTRANILIPROL | 0,01 | | | | | 0,01 | | | |
| CYPERMETHRIN | 104,57 | 28,76 | | | | | | 75,82 | |
| CYPROKONAZOL | 10,38 | 1,09 | | | 3,43 | | | 5,86 | |
| DELTAMETHRIN | 15,43 | 2,71 | | | | | | 12,72 | |
| DESMEDIFAM | 24,31 | | | | 24,31 | | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | OSTATNÍ |
|------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | OTHERS |
| DIFENOKONAZOL | 33,09 | 22,83 | | | 2,86 | | | 7,39 | |
| DIFLUFENIKAN | 110,91 | 110,91 | | | | | | | |
| DIKAMBA | 3,56 | | 3,56 | | | | | | |
| DIKVÁT | 27,02 | | | | | | 27,02 | | |
| DIMETHACHLOR | 73,51 | | | | | | | 73,51 | |
| DIMETHENAMID-P | 53,21 | | | | | | | 53,21 | |
| DIMOXYSTROBIN | 57,85 | | | | | | | 57,85 | |
| EPOXYKONAZOL | 219,83 | 216,05 | | | 3,78 | | | | |
| ESFENVALERÁT | 5,46 | 3,98 | | | | | | 1,49 | |
| ETHEFON | 156,12 | 156,12 | | | | | | | |
| ETHOFUMESÁT | 38,59 | | | | 38,59 | | | | |
| FENMEDIFAM | 43,88 | | | | 43,88 | | | | |
| FENOXAPROP-P-ETHYL | 16,73 | 16,73 | | | | | | | |
| FENPROPIDIN | 167,53 | 167,53 | | | | | | | |
| FENPROPIMORF | 98,36 | 87,11 | | | 11,25 | | | | |
| FLORASULAM | 16,87 | 16,57 | 0,28 | | | | 0,03 | | |
| FLUAZIFOP-P-BUTYL | 9,47 | | | | 7,50 | | | 1,97 | |
| FLUAZINAM | 2,89 | | | | | 2,89 | | | |
| FLUFENACET | 101,18 | 100,18 | 1,00 | | | | | | |
| FLUMIOXAZIN | 11,05 | 11,05 | | | | | | | |
| FLUOPYRAM | 130,89 | | | | 10,27 | | | 120,62 | |
| FLUOXASTROBIN | 0,37 | 0,37 | | | | | | | |
| FLUROXYPYR | 214,92 | 202,93 | 2,85 | | | | | 9,14 | |
| FLUXAPYROXAD | 16,01 | 16,01 | | | | | | | |
| FORAMSULFURON | 20,83 | | 11,04 | | 9,79 | | | | |
| FOSFID ZINEČNATÝ | 163,76 | 41,67 | | | | | 8,87 | 112,55 | 0,67 |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 36,07 | 21,79 | | | 1,05 | 0,01 | | 13,22 | |
| GLYFOSÁT | 1 783,24 | 1 229,14 | 39,51 | | 21,38 | | 12,00 | 394,50 | 86,70 |
| HALAUXIFEN-METHYL (XDE-729 METHYL) | 12,23 | 10,05 | | | | | | 2,18 | |
| HALOXYFOP-P | 19,49 | | | | | | | 19,49 | |
| CHINMERAK | 71,28 | | | | 1,60 | | | 69,68 | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 20,00 | | | | | | | 20,00 | |
| CHIZALOFOP-P-TEFURYL | 1,51 | | | | | | | 1,51 | |
| CHLORANTRANILIPROL | 0,43 | | 0,43 | | | | | | |
| CHLORMEKVÁT | 1 851,42 | 1 834,55 | | | | | | 16,87 | |
| CHLORPYRIFOS | 755,16 | 26,42 | | | | | | 728,74 | |
| CHLORSULFURON | 17,77 | 17,77 | | | | | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | OSTATNÍ |
|---------------------------|--------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | OTHERS |
| CHLORTOLURON | 453,48 | 453,48 | | | | | | | |
| IMAZAMOX | 6,76 | | | 3,16 | | | 1,57 | 2,03 | |
| ISOXAFLUTOL | 18,00 | | 18,00 | | | | | | |
| JODOSULFURON-METHYL SODNÝ | 1,40 | 1,03 | 0,37 | | | | | | |
| KARFENTRAZON-ETHYL | 0,67 | 0,67 | | | | | | | |
| KLETHODIM | 26,89 | | | | | | | 26,89 | |
| KLOMAZON | 75,90 | | | 4,00 | | 0,07 | | 71,82 | |
| KLOPYRALID | 39,10 | 16,21 | | | | | 2,93 | 19,97 | |
| KRESOXIM-METHYL | 24,97 | 19,47 | | | | | | 5,50 | |
| KYAZOFAMID | 0,48 | | | | | 0,48 | | | |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 18,26 | 6,54 | | 0,77 | 0,77 | | | 10,18 | |
| LENACIL | 7,84 | | | | 7,84 | | | | |
| MANDESTROBIN | 61,16 | | | | | | | 61,16 | |
| MANKOZEB | 161,87 | | | | | 0,65 | | 161,22 | |
| MCPA | 45,09 | 45,09 | | | | | | | |
| MEPIKVÁT | 115,90 | | | | | | | 115,90 | |
| MESOTRION | 67,59 | | 43,41 | | | | | 24,18 | |
| METALDEHYD | 21,69 | | | | | | | 21,69 | |
| METAMITRON | 187,55 | | | | 187,55 | | | | |
| METAZACHLOR | 925,46 | | | | | | | 925,46 | |
| METKONAZOL | 89,59 | 41,95 | | | | | | 47,64 | |
| METRAFENON | 22,39 | 22,39 | | | | | | | |
| METRIBUZIN | 3,24 | 1,89 | | | | 1,35 | | | |
| METSULFURON-METHYL | 4,04 | 4,04 | | | | | | | |
| NAPROPAMID | 90,00 | | | | | | | 90,00 | |
| NATRIUM-2-NITROFENOLÁT | 0,56 | 0,03 | | | 0,11 | 0,0004 | | 0,42 | |
| NATRIUM-4-NITROFENOLÁT | 0,84 | 0,05 | | | 0,16 | 0,001 | | 0,63 | |
| NATRIUM 5-NITROGUAJAKOLÁT | 0,28 | 0,02 | | | 0,05 | 0,0002 | | 0,21 | |
| NIKOSULFURON | 1,14 | | 1,14 | | | | | | |
| PENDIMETHALIN | 95,23 | 19,63 | | 47,32 | | | 23,55 | 4,73 | |
| PENOXULAM | 4,56 | 4,56 | | | | | | | |
| PETHOXAMID | 752,63 | | 19,20 | | | | | 733,43 | |
| PIKLORAM | 23,96 | | | | | | 0,73 | 23,23 | |
| PINOXADEN | 26,82 | 26,82 | | | | | | | |
| PROHEXADION-KALCIUM | 8,11 | 8,11 | | | | | | | |
| PROCHINAZID | 10,29 | 10,29 | | | | | | | |
| PROCHLORAZ | 553,77 | 553,77 | | | | | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | OSTATNÍ |
|------------------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | OTHERS |
| PROPACHIZAFOP | 92,69 | | | | | | 6,98 | 85,70 | |
| PROPIKONAZOL | 26,95 | 26,95 | | | | | | | |
| PROPOXYKARBAZON | 4,38 | 4,38 | | | | | | | |
| PROSULFOKARB | 4,00 | | | | | 4,00 | | | |
| PROTHIOKONAZOL | 499,18 | 309,90 | | | 10,27 | | | 179,01 | |
| PYRAKLOSTROBIN | 32,01 | 32,01 | | | | | | | |
| PYROXSULAM | 18,46 | 18,46 | | | | | | | |
| <i>PYTHIUM OLIGANDRUM M1</i> | 0,02 | | | | | 0,02 | | | |
| RIMSULFURON | 0,01 | | | | | 0,01 | | | |
| S-METOLACHLOR | 343,48 | | 343,48 | | | | | | |
| SPIROXAMIN | 261,38 | 261,38 | | | | | | | |
| TAU-FLUVALINÁT | 2,24 | | | | | | | 2,24 | |
| TEBUKONAZOL | 839,15 | 381,12 | | | | | | 458,03 | |
| TEBOTRION | 16,09 | | | | | | | 16,09 | |
| TERBUTHYLAZIN | 134,05 | | 134,05 | | | | | | |
| TETRAKONAZOL | 6,25 | 1,36 | | | | | | 4,89 | |
| THIAKLOPRID | 302,55 | 15,63 | 9,60 | 7,41 | | 0,05 | | 269,86 | |
| THIENKARBAZON-METHYL | 16,49 | 0,13 | 10,48 | | 5,87 | | | | |
| THIOFANÁT-METHYL | 625,07 | 71,55 | | | 45,71 | | | 507,81 | |
| TRIBENURON-METHYL | 8,11 | 8,11 | | | | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 100,56 | 92,52 | | | 8,04 | | | | |
| TRIFLUSULFURON | 2,35 | | | | 2,35 | | | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 241,21 | 241,21 | | | | | | | |
| TRITOSULFURON | 2,56 | 2,56 | | | | | | | |
| 2,4-D | 245,98 | 244,72 | | | | | 1,26 | | |
| CELKEM | 15 125,19 | 7 669,54 | 641,39 | 246,47 | 451,31 | 21,62 | 115,47 | 5 813,68 | 165,73 |



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODDĚLENÍ KONTROLY A APLIKAČNÍ TECHNIKY

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.cz

Datum: 16. 8. 2021

č.j. : UKZUZ 139599/2021

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Central Institute for Supervising
and Testing in Agriculture

Okres Příbram - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2020 na zemědělské půdě
bez látek obsažených v pomocných prostředcích na OR (kg)
sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu

Příbram District - Usage of active substances contained in PPPs in 2020 on agricultural land
without auxiliary plant protection means (kg)
summarized data from registered subjects without finish counting

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS |
|-------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| ACETAMIPRID | 69,23 | | | | | | 69,23 |
| AKLONIFEN | 21,32 | | 12,00 | 9,32 | | | |
| ALFA-CYPERMETHRIN | 0,16 | 0,16 | | | | | |
| AMINOPYRALID | 11,42 | 10,42 | | | | | 1,00 |
| AZOXYSTROBIN | 526,18 | 227,88 | | 12,17 | 3,55 | | 282,58 |
| BEFLUBUTAMID | 113,74 | 113,74 | | | | | |
| BENALAXYL | 8,06 | | | | 8,06 | | |
| BENTAZON | 157,37 | | | 16,32 | | 141,05 | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS |
|--|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| BENZOINDIFLUPYR | 20,17 | 20,17 | | | | | |
| BIXAFEN | 79,29 | 79,29 | | | | | |
| BOSKALID | 184,21 | 72,23 | | | | | 111,98 |
| BROMOXYNIL | 23,39 | | 23,39 | | | | |
| BROMUKONAZOL | 24,05 | 24,05 | | | | | |
| <i>CONIOTHYRIUM MINITANS KMEN CON/M/91-08 (DSM 9660)</i> | 30,76 | | | | | | 30,76 |
| CYFLUFENAMID | 3,64 | 3,64 | | | | | |
| CYMOXANIL | 36,85 | | | | 36,85 | | |
| CYPERMETHRIN | 93,48 | 16,83 | | | | | 76,65 |
| DELTAMETHRIN | 35,91 | 2,86 | | 0,33 | 0,24 | | 32,47 |
| DIFENOKONAZOL | 632,53 | 211,00 | | | 23,40 | | 398,13 |
| DIFLUFENIKAN | 680,69 | 680,69 | | | | | |
| DIKAMBA | 23,73 | 12,87 | 10,87 | | | | |
| DIKVÁT | 92,80 | | | | 8,80 | 84,00 | |
| DIMETHACHLOR | 221,93 | | | | | | 221,93 |
| DIMETHENAMID-P | 351,41 | | 90,09 | | | | 261,31 |
| DIMETHOÁT | 24,44 | 24,44 | | | | | |
| DIMETHOMORF | 22,43 | | | | 22,43 | | |
| DIMOXYSTROBIN | 67,82 | | | | | | 67,82 |
| EPOXYKONAZOL | 178,92 | 178,92 | | | | | |
| ESFENVALERÁT | 1,38 | 0,50 | | | | | 0,88 |
| ETHEFON | 110,82 | 110,82 | | | | | |
| FENOXAPROP-P-ETHYL | 5,20 | 5,20 | | | | | |
| FENPROPIDIN | 160,06 | 160,06 | | | | | |
| FENPROPIMORF | 54,15 | 54,15 | | | | | |
| FLORASULAM | 29,53 | 25,46 | 4,07 | | | | |
| FLUAZINAM | 188,96 | | | | 188,96 | | |
| FLUFENACET | 496,47 | 469,61 | 15,77 | | 11,09 | | |
| FLUMIOXAZIN | 3,89 | 3,89 | | | | | |
| FLUOPIKOLID | 9,05 | | | | 9,05 | | |
| FLUOPYRAM | 51,41 | | | | | | 51,41 |
| FLUROXYPYR | 128,61 | 122,95 | 2,15 | | | | 3,52 |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS |
|------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| FLUTRIAFOL | 6,66 | 6,66 | | | | | |
| FLUXAPYROXAD | 68,57 | 68,57 | | | | | |
| FORAMSULFURON | 41,83 | | 41,83 | | | | |
| FOSFID ZINEČNATÝ | 2,44 | 2,44 | | | | | |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 25,84 | 9,81 | | 0,05 | | | 15,99 |
| GLYFOSÁT | 3 592,59 | 2 333,11 | 751,75 | | 21,56 | 82,76 | 403,40 |
| HALAUXIFEN-METHYL (XDE-729 METHYL) | 10,20 | 8,13 | | | | | 2,07 |
| HALOXYFOP-P | 35,77 | | | | | | 35,77 |
| CHINMERAK | 255,13 | | | | | | 255,13 |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 124,17 | | | | | | 124,17 |
| CHLORANTRANILIPROL | 0,45 | | | | 0,45 | | |
| CHLORMEKVÁT | 2 509,32 | 2 236,44 | | | | | 272,89 |
| CHLORPYRIFOS | 687,22 | 5,16 | | | | | 682,06 |
| CHLORSULFURON | 29,05 | 29,05 | | | | | |
| CHLORTHALONIL | 210,00 | 210,00 | | | | | |
| CHLORTOLURON | 3 422,67 | 3 422,67 | | | | | |
| IMAZAMOX | 13,46 | | | 5,79 | | 7,36 | 0,30 |
| ISOPYRAZAM | 4,49 | | | | | | 4,49 |
| ISOXAFLUTOL | 22,17 | | 22,17 | | | | |
| JODOSULFURON-METHYL SODNÝ | 1,53 | 0,38 | 1,15 | | | | |
| KARFENTRAZON-ETHYL | 0,16 | 0,16 | | | | | |
| KLETHODIM | 3,00 | | | | | | 3,00 |
| KLOMAZON | 202,49 | | | 0,83 | 3,81 | | 197,85 |
| KLOPYRALID | 45,83 | 13,52 | | | | 0,99 | 31,32 |
| KYAZOFAMID | 3,89 | | | | 3,89 | | |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 17,40 | 2,77 | | | 0,07 | | 14,56 |
| MANDESTROBIN | 18,43 | | | | | | 18,43 |
| MANDIPROPAMID | 20,83 | | | | 20,83 | | |
| MANKOZEB | 307,80 | | | | 307,80 | | |
| MCPA | 201,08 | 196,60 | | | | 4,47 | |
| MEPIKVÁT | 284,36 | 37,55 | | | | | 246,81 |
| MESOTRION | 397,63 | | 397,63 | | | | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS |
|---------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| METALAXYL-M | 7,23 | | | | 7,23 | | |
| METALDEHYD | 12,00 | | | | | | 12,00 |
| METAZACHLOR | 1 447,06 | | | | | | 1 447,06 |
| METKONAZOL | 197,22 | 49,60 | | | | | 147,62 |
| METRIBUZIN | 81,13 | | | | 81,13 | | |
| METSULFURON-METHYL | 3,95 | 3,95 | | | | | |
| NAPROPAMID | 429,57 | | | | | | 429,57 |
| NATRIUM-2-NITROFENOLÁT | 0,74 | | | | | | 0,74 |
| NATRIUM-4-NITROFENOLÁT | 1,10 | | | | | | 1,10 |
| NATRIUM 5-NITROGUAJAKOLÁT | 0,37 | | | | | | 0,37 |
| NIKOSULFURON | 41,10 | | 41,10 | | | | |
| PAKLOBUTRAZOL | 8,42 | | | | | | 8,42 |
| PENDIMETHALIN | 563,57 | 312,20 | 12,59 | 78,97 | | 11,70 | 148,10 |
| PENOXULAM | 7,56 | 7,56 | | | | | |
| PETHOXAMID | 3 834,88 | | 1 800,05 | | | | 2 034,83 |
| PIKLORAM | 17,76 | | | | | 0,25 | 17,51 |
| PIKOLINAFEN | 1,50 | 1,50 | | | | | |
| PINOXADEN | 0,75 | 0,75 | | | | | |
| PROHEXADION-KALCIUM | 12,60 | 12,60 | | | | | |
| PROCHINAZID | 0,31 | 0,31 | | | | | |
| PROCHLORAZ | 684,83 | 684,83 | | | | | |
| PROPACHIZAFOP | 93,13 | | | | | 9,53 | 83,60 |
| PROPAMOKARB | 75,85 | | | | 75,85 | | |
| PROPIKONAZOL | 18,51 | 18,51 | | | | | |
| PROSULFOKARB | 488,69 | 455,85 | | | 32,84 | | |
| PROTHIOKONAZOL | 276,09 | 224,69 | | | | | 51,41 |
| PYRAKLOSTROBIN | 179,82 | 179,82 | | | | | |
| PYRIDÁT | 3,15 | | | | | 3,15 | |
| PYROXSULAM | 13,57 | 13,57 | | | | | |
| RIMSULFURON | 1,55 | | 1,53 | | 0,03 | | |
| S-METOLACHLOR | 2 279,26 | 140,99 | 2 138,27 | | | | |
| SPIROXAMIN | 401,12 | 401,12 | | | | | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS |
|-----------------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| SULFOSULFURON | 1,30 | 1,30 | | | | | |
| TEBUKONAZOL | 1 859,88 | 1 295,51 | | | | | 564,38 |
| TEBOTRION | 12,29 | | 10,01 | | | | 2,28 |
| TERBUTHYLAZIN | 1 640,73 | 84,59 | 1 556,14 | | | | |
| TETRAKONAZOL | 20,58 | | | | | | 20,58 |
| THIAKLOPRID | 559,51 | 27,65 | | 3,31 | 25,52 | | 503,03 |
| THIENKARBAZON-METHYL | 20,45 | 0,29 | 20,16 | | | | |
| THIFENSULFURON-METHYL | 0,29 | | 0,29 | | | | |
| THIOFANÁT-METHYL | 1 421,76 | 454,56 | | | | | 967,20 |
| TRIBENURON-METHYL | 25,48 | 25,48 | | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 2,61 | 2,61 | | | | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 402,18 | 402,18 | | | | | |
| TRITOSULFURON | 37,21 | 37,21 | | | | | |
| VALIFENALÁT | 12,30 | | | | 12,30 | | |
| ZETA-CYPERMETHRIN | 0,91 | 0,56 | | | | | 0,35 |
| ZOXAMID | 22,43 | | | | 22,43 | | |
| 2,4-D | 113,05 | 73,36 | 39,69 | | | | |
| CELKEM | 34 879,29 | 16 128,03 | 6 992,69 | 127,10 | 928,18 | 345,26 | 10 358,04 |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | CHMEL HOPS | OSTATNÍ OTHERS |
|------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|---------------|-------------------|
| CYPERMETHRIN | 205,12 | 29,88 | | 1,14 | | | 174,10 | | |
| CYPROKONAZOL | 5,32 | 5,32 | | | | | | | |
| DELTAMETHRIN | 19,46 | 5,07 | | 1,73 | | | 12,67 | | |
| DIFENOKONAZOL | 148,36 | 35,65 | | | | | 112,71 | | |
| DIFLUFENIKAN | 393,93 | 393,93 | | | | | | | |
| DIKAMBA | 31,10 | 5,57 | 24,45 | | | 1,08 | | | |
| DIKVÁT | 109,32 | | | | | 109,32 | | | |
| DIMETHACHLOR | 62,18 | | | | | | 62,18 | | |
| DIMETHENAMID-P | 471,95 | | 190,34 | | | | 281,61 | | |
| DIMETHOÁT | 68,41 | 68,41 | | | | | | | |
| DIMETHOMORF | 289,74 | | | | 0,07 | | | 289,67 | |
| DIMOXYSTROBIN | 53,04 | | | | | | 53,04 | | |
| EPOXYKONAZOL | 319,31 | 319,31 | | | | | | | |
| ESFENVALERÁT | 0,99 | 0,74 | | | | | 0,25 | | |
| ETHEFON | 40,53 | 40,53 | | | | | | | |
| FENOXAPROP-P-ETHYL | 19,74 | 19,74 | | | | | | | |
| FENPROPIDIN | 82,10 | 82,10 | | | | | | | |
| FENPROPIMORF | 162,55 | 162,55 | | | | | | | |
| FLONIKAMID | 47,65 | | | | | | | 47,65 | |
| FLORASULAM | 30,34 | 26,91 | 3,43 | | | | | | |
| FLUAZINAM | 1,07 | | | | 1,07 | | | | |
| FLUFENACET | 375,44 | 375,44 | | | | | | | |
| FLUMIOXAZIN | 12,72 | 12,72 | | | | | | | |
| FLUOPIKOLID | 30,74 | | | | 0,37 | | | 30,36 | |
| FLUOPYRAM | 111,47 | | 1,87 | | | | 109,60 | | |
| FLUROXYPYR | 73,63 | 59,20 | | | | | 14,43 | | |
| FLUXAPYROXAD | 47,96 | 47,96 | | | | | | | |
| FOLPET | 384,70 | | | | | | | 384,70 | |
| FORAMSULFURON | 51,59 | | 51,59 | | | | | | |
| FOSETYL-AL | 2 009,20 | | | | | | | 2 009,20 | |
| FOSFID ZINEČNATÝ | 17,99 | 0,62 | | | | | 17,37 | | |
| FOSFOREČNAN ŽELEZITÝ | 10,40 | | | | | | 10,40 | | |
| GAMMA-CYHALOTHRIN | 27,51 | 13,78 | | 0,11 | | | 13,62 | | |
| GLYFOSÁT | 4 623,12 | 3 109,50 | 140,77 | 212,13 | | 230,77 | 865,16 | | 64,79 |
| HALAUXIFEN-METHYL (XDE-729 METHYL) | 18,11 | 11,56 | | | | | 6,55 | | |
| HALOXYFOP-P | 75,08 | | | | | | 75,08 | | |
| HEXYTHIAZOX | 75,98 | | | | | | | 75,98 | |
| HYDROXID MĚDNATÝ | 1 085,08 | | | | | | | 1 085,08 | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | CHMEL HOPS | OSTATNÍ OTHERS |
|---------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|---------------|-------------------|
| CHINMERAK | 191,79 | | | | | | 191,79 | | |
| CHIZALOFOP-P-ETHYL | 147,35 | | | | | | 147,35 | | |
| CHIZALOFOP-P-TEFURYL | 8,99 | | | | | | 8,99 | | |
| CHLORMEKVÁT | 2 392,50 | 2 350,28 | | | | | 42,22 | | |
| CHLORPYRIFOS | 1 636,81 | 144,59 | | 11,41 | | | 1 480,81 | | |
| CHLORSULFURON | 22,21 | 22,21 | | | | | | | |
| CHLORTHALONIL | 342,72 | 259,98 | | | | | 82,74 | | |
| CHLORTOLURON | 1 215,72 | 1 144,70 | | | | | 71,03 | | |
| IMAZAMOX | 21,71 | | | 19,15 | | 2,56 | | | |
| ISOPYRAZAM | 49,09 | 12,50 | | | | | 36,59 | | |
| ISOXAFLUTOL | 25,31 | | 25,31 | | | | | | |
| JODOSULFURON-METHYL SODNÝ | 2,32 | 0,62 | 1,69 | | | | | | |
| KARFENTRAZON-ETHYL | 2,86 | 2,86 | | | | | | | |
| KLETHODIM | 20,56 | | | | | | 20,56 | | |
| KLOMAZON | 83,88 | | | | | | 83,88 | | |
| KLOPYRALID | 103,49 | 0,45 | | | | 1,33 | 101,71 | | |
| KRESOXIM-METHYL | 43,93 | 39,11 | | | | | 4,82 | | |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 27,97 | 12,95 | | 0,18 | | | 14,77 | 0,07 | |
| MANDESTROBIN | 37,32 | | | | | | 37,32 | | |
| MANDIPROPAMID | 484,46 | | | | | | | 484,46 | |
| MANKOZEB | 354,14 | | | | 2,25 | | 351,89 | | |
| MCPA | 117,44 | 117,44 | | | | | | | |
| MEPIKVÁT | 164,93 | 18,93 | | | | | 146,01 | | |
| MESOSULFURON-METHYL | 0,05 | 0,05 | | | | | | | |
| MESOTRION | 73,97 | | 48,74 | | | | 25,22 | | |
| METALAXYL-M | 46,78 | | | | 0,14 | | | 46,65 | |
| METALDEHYD | 10,57 | | | | | | 10,57 | | |
| METAZACHLOR | 1 684,95 | | | | | | 1 684,95 | | |
| METKONAZOL | 151,44 | 37,40 | | | | | 114,04 | | |
| METRAFENON | 107,27 | 107,27 | | | | | | | |
| METRIBUZIN | 6,06 | 5,46 | | | 0,60 | | | | |
| METSULFURON-METHYL | 0,59 | 0,59 | | | | | | | |
| NAPROPAMID | 146,43 | | | | | | 146,43 | | |
| NATRIUM-2-NITROFENOLÁT | 0,39 | 0,07 | | | | | 0,31 | | |
| NATRIUM-4-NITROFENOLÁT | 0,58 | 0,11 | | | | | 0,47 | | |
| NATRIUM 5-NITROGUAJAKOLÁT | 0,19 | 0,04 | | | | | 0,16 | | |
| NIKOSULFURON | 2,29 | | 2,29 | | | | | | |
| OXICHLORID MĚDNATÝ | 1 793,46 | | | | | | | 1 793,46 | |

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | CHMEL HOPS | OSTATNÍ OTHERS |
|------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|---------------|-------------------|
| PENDIMETHALIN | 817,69 | 195,53 | 127,97 | 480,29 | | 13,90 | | | |
| PENOXULAM | 18,05 | 18,05 | | | | | | | |
| PETHOXAMID | 987,83 | | 12,00 | | | | 975,83 | | |
| PIKLORAM | 53,15 | | | | | 0,33 | 52,81 | | |
| PIKOLINAFEN | 37,66 | 37,66 | | | | | | | |
| PINOXADEN | 77,80 | 77,80 | | | | | | | |
| PROHEXADION-KALCIUM | 14,04 | 14,04 | | | | | | | |
| PROCHINAZID | 10,05 | 10,05 | | | | | | | |
| PROCHLORAZ | 537,87 | 537,87 | | | | | | | |
| PROPACHIZAFOP | 174,81 | | | 29,08 | | | 145,73 | | |
| PROPAMOKARB | 3,14 | | | | 3,14 | | | | |
| PROPIKONAZOL | 3,54 | 3,54 | | | | | | | |
| PROPOXYKARBAZON | 1,59 | 1,59 | | | | | | | |
| PROPYZAMID | 143,49 | | | | | | 143,49 | | |
| PROSULFOKARB | 21,98 | 21,98 | | | | | | | |
| PROTHIOKONAZOL | 520,00 | 358,83 | 2,65 | | | | 158,52 | | |
| PYRAKLOSTROBIN | 233,22 | 106,54 | | | | | | 126,68 | |
| PYROXSULAM | 33,30 | 33,30 | | | | | | | |
| RIMSULFURON | 0,12 | | 0,09 | | 0,03 | | | | |
| SÍRA | 440,00 | | | | | | | 440,00 | |
| SÍRAN MĚDNATÝ ZÁSADITÝ | 1 493,66 | | | | | | | 1 493,66 | |
| SPIROTETRAMAT | 134,13 | | | | | | | 134,13 | |
| SPIROXAMIN | 775,83 | 775,83 | | | | | | | |
| SULFOSULFURON | 0,92 | 0,92 | | | | | | | |
| TAU-FLUVALINÁT | 1,44 | | | | | | 1,44 | | |
| TEBUKONAZOL | 1 620,10 | 1 031,24 | 0,78 | | | | 588,08 | | |
| TEMBOTRION | 17,62 | | | | | | 17,62 | | |
| TERBUTHYLAZIN | 177,44 | | 177,44 | | | | | | |
| TETRAKONAZOL | 23,64 | 0,15 | | | | | 23,49 | | |
| THIAKLOPRID | 326,27 | 14,80 | 17,22 | 20,35 | | | 273,89 | | |
| THIAMETHOXAM | 12,91 | | | | | | | 12,91 | |
| THIENKARBAZON-METHYL | 25,17 | 0,03 | 25,14 | | | | | | |
| THIOFANÁT-METHYL | 1 016,11 | 402,44 | | | | | 613,67 | | |
| TRIBENURON-METHYL | 1,43 | 1,43 | | | | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 39,36 | 39,36 | | | | | | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 222,66 | 222,66 | | | | | | | |
| TRITOSULFURON | 46,29 | 39,88 | 6,41 | | | | | | |
| 2,4-D | 261,17 | 223,69 | 37,48 | | | | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | CHMEL | OSTATNÍ |
|---------------|------------------|------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | HOPS | OTHERS |
| CELKEM | 35 950,19 | 13 870,91 | 897,68 | 816,10 | 7,70 | 462,35 | 10 206,16 | 9 624,50 | 64,79 |



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno
SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ
ODDĚLENÍ KONTROLY A APLIKAČNÍ TECHNIKY
Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Mgr. Bohumil Musil / 545 110 449

E-mail: bohumil.musil@ukzuz.cz

Datum: 16. 8. 2021

č.j. : UKZUZ 139599/2021

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Středočeský kraj - Spotřeba účinných látek obsažených v POR v roce 2020 na zemědělské půdě
bez látek obsažených v pomocných prostředcích na OR (kg) - sumarizovaná data od zapsaných subjektů bez dopočtu

Central Institute for Supervising
and Testing in Agriculture

Středočeský Region - Usage of active substances contained in PPPs in 2020 on agricultural land
without auxiliary plant protection means (kg) - summarized data from registered subjects without finish counting

| LÁTKA ACTIVE | CELKEM TOTAL | OBILOVINY CEREALS | KUKUŘICE MAIZE | LUSKOVINY LEGUMENS | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ BEET | BRAMBORY POTATOES | PÍCNINY FORAGE CROPS | OLEJNINY OIL PLANTS | CHMEL HOPS | ZELENINA VEGETABLES | OVOCE FRUITS | RÉVA VINNÁ VINE | OSTATNÍ OTHERS |
|--|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|---------------|------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| ABAMEKTIN | 3,18 | | | | | | | | | | 3,18 | | 0,0001 |
| ACECHINOCYL | 52,93 | | | | | | | | 32,44 | | 20,48 | | |
| ACETAMIPRID | 770,98 | | | | | 7,30 | 1,58 | 690,75 | | | 70,60 | | 0,74 |
| AKLONIFEN | 3 619,99 | | 48,40 | 720,85 | | 1 255,68 | | 184,14 | | 1 160,38 | | | 250,54 |
| ALFA-CYPERMETHRIN | 57,45 | 38,28 | | 0,23 | | 0,77 | | 15,09 | | 3,08 | | | |
| AMETOKTRADIN | 398,22 | | | | | | | | 395,22 | | | 3,00 | |
| AMIDOSULFURON | 85,92 | 85,92 | | | | | | | | | | | |
| AMINOPYRALID | 317,59 | 225,55 | | | | | | 92,04 | | | | | |
| AZADIRACTIN | 0,85 | | | | | 0,02 | | | | 0,53 | 0,31 | | |
| AZOXYSTROBIN | 9 711,22 | 3 215,34 | | 176,63 | 609,96 | 618,88 | | 4 270,67 | 359,28 | 459,69 | | | 0,76 |
| <i>BACILLUS SUBTILIS KMEN QST 713</i> | 38,90 | 0,01 | | 0,73 | | 1,37 | | 0,14 | | 25,24 | 10,58 | | 0,83 |
| <i>BACILLUS THURINGIENSIS SSP. KURSTAKI</i> | 42,70 | | | | | | | | | | 42,70 | | |
| BEFLUBUTAMID | 210,00 | 210,00 | | | | | | | | | | | |
| BENALAXYL | 13,56 | | | | | 13,56 | | | | | | | |
| BENALAXYL-M | 25,80 | | | | | 25,80 | | | | | | | |
| BENTAZON | 2 243,45 | 329,67 | 148,46 | 611,04 | | 50,74 | 590,94 | 512,59 | | | | | |
| BENTHIAVALIKARB | 1,19 | | | | | 1,19 | | | | | | | |
| BENZOVINDIFLUPYR | 902,93 | 902,93 | | | | | | | | | | | |
| BETA-CYFLUTHRIN | 3,45 | | | | | | | 2,45 | | 1,00 | | | |
| BIFENAZÁT | 69,91 | | | | | | | | 69,50 | | | | 0,41 |
| BIXAFEN | 755,71 | 755,71 | | | | | | | | | | | |
| BOSKALID | 3 231,22 | 695,26 | | 34,98 | | | | 1 930,17 | 269,56 | 168,92 | 130,93 | 1,40 | |
| BROMOXYNIL | 197,52 | 60,29 | 83,89 | | | | | | | 53,34 | | | |
| BROMUKONAZOL | 271,52 | 271,52 | | | | | | | | | | | |
| <i>CONIOTHYRIUM MINITANS KMEN CON/M/91-08 (DSM 9660)</i> | 407,02 | | | | | | | 351,75 | | 50,00 | | | 5,27 |
| CYANTRANILIPROL | 29,92 | | | | | 3,84 | | | | 26,08 | | | |
| <i>CYDIA POMONELLA GRANULOVIRUS (CPGV)</i> | 86,52 | | | | | | | | | | 86,52 | | |
| CYFLUFENAMID | 36,31 | 23,55 | | | | | | | | | 11,80 | 0,96 | |
| CYKLOXYDIM | 9,09 | | | | | 3,00 | | 6,09 | | | | | |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | CHMEL | ZELENINA | OVOCE | RÉVA VINNÁ | OSTATNÍ |
|------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------------|----------|------------|----------|------------|---------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | HOPS | VEGETABLES | FRUITS | VINE | OTHERS |
| CYMOXANIL | 616,68 | | | | | 518,95 | | | 97,72 | | | | |
| CYPERMETHRIN | 1 990,22 | 341,47 | | 5,57 | 11,15 | | | 1 630,86 | | 1,17 | | | |
| CYPRODINIL | 574,23 | 487,48 | | | | | | | | 48,60 | 38,15 | | |
| CYPROKONAZOL | 651,27 | 183,63 | | 2,76 | 125,67 | | | 339,21 | | | | | |
| DELTAMETHRIN | 553,06 | 145,20 | 5,63 | 10,19 | 21,22 | 4,22 | 0,002 | 357,19 | | 9,16 | 0,20 | | 0,04 |
| DESMEDIFAM | 2 320,77 | | | | 2 319,27 | | | | | 1,50 | | | |
| DESTILAČNÍ ZBYTKY TUKŮ | 3,36 | | | | | | | | | | 3,36 | | |
| DIFENOKONAZOL | 4 800,64 | 1 428,12 | | 2,61 | 597,09 | 641,02 | | 1 876,38 | | 130,39 | 122,87 | 1,93 | 0,23 |
| DIFLUFENIKAN | 5 989,18 | 5 989,18 | | | | | | | | | | | |
| DICHLORPROP-P | 344,52 | 344,52 | | | | | | | | | | | |
| DIKAMBA | 702,26 | 146,85 | 551,47 | | | | | 3,94 | | | | | |
| DIKVÁT | 782,07 | | | | | 141,81 | | 640,26 | | | | | |
| DIMETHACHLOR | 4 202,94 | | | | | | | 4 202,94 | | | | | |
| DIMETHENAMID-P | 5 749,76 | | 1 553,96 | | 518,34 | | | 3 648,77 | | | 28,69 | | |
| DIMETHOÁT | 174,61 | 171,09 | | | | | | | | 3,52 | | | |
| DIMETHOMORF | 918,86 | | | | | 447,89 | | | 296,42 | 167,72 | | 6,30 | 0,54 |
| DIMOXYSTROBIN | 1 270,86 | | | | | | | 1 270,86 | | | | | |
| DITHIANON | 1 006,18 | | | | | | | | | | 1 002,43 | 3,75 | |
| DODEKAN-1-OL | 3,30 | | | | | | | | | | 3,30 | | |
| EPOXYKONAZOL | 4 710,18 | 4 178,73 | 17,77 | | 513,67 | | | | | | | | |
| ESFENVALERÁT | 185,69 | 139,11 | | | | | | 46,58 | | | | | |
| ETHEFON | 4 362,26 | 4 243,34 | | | | | | | | | 118,92 | | |
| ETHOFUMESÁT | 3 852,87 | | | | 3 849,24 | | | | | 3,62 | | | |
| ETOFENPROX | 2,88 | | | | | | | 2,88 | | | | | |
| FAMOXADON | 7,99 | | | | | 7,99 | | | | | | | |
| FENHEXAMID | 102,05 | | | | | | | | | 40,05 | 53,44 | 8,55 | 0,02 |
| FENMEDIFAM | 4 260,34 | | | | 4 222,65 | | | | | 25,47 | 12,22 | | |
| FENOXAPROP-P-ETHYL | 196,96 | 196,96 | | | | | | | | | | | |
| FENPROPIDIN | 4 364,21 | 4 364,21 | | | | | | | | | | | |
| FENPROPIMORF | 4 200,96 | 3 118,94 | | | 1 082,02 | | | | | | | | |
| FENPYRAZAMIN | 10,50 | | | | | | | | | | 10,50 | | |
| FENPYROXIMÁT | 0,20 | | | | | | | | 0,10 | | 0,10 | | |
| FLONIKAMID | 295,35 | | | | 0,90 | | | 224,82 | 52,30 | | 17,34 | | |
| FLORASULAM | 344,25 | 318,51 | 25,44 | | | | | | | | | | |
| FLUAZIFOP-P-BUTYL | 264,57 | | | 2,27 | 50,32 | 0,24 | | 192,14 | | 15,10 | 4,50 | | |
| FLUAZINAM | 1 359,07 | | | | | 1 359,07 | | | | | | | |
| FLUDIOXONYL | 75,50 | | | | | | | | | 32,40 | 43,10 | | |
| FLUFENACET | 4 628,31 | 4 208,37 | 16,77 | | | 396,70 | | 6,48 | | | | | |
| FLUMIOXAZIN | 433,19 | 403,92 | | | | | | 29,27 | | | | | |
| FLUOPTIKOLID | 171,96 | | | | | 104,16 | | | 30,36 | 37,45 | | | |
| FLUOPYRAM | 1 983,43 | | 53,48 | | 298,10 | | | 1 529,44 | | 35,36 | 62,71 | 4,34 | |
| FLUXASTROBIN | 44,32 | 44,32 | | | | | | | | | | | |
| FLUPYRADIFURON | 16,44 | | | | | | | | | | 16,44 | | |
| FLUROCHLORIDON | 250,26 | 63,26 | 18,74 | | | 31,50 | | 136,77 | | | | | |
| FLUROXYPYR | 3 050,64 | 2 656,38 | 73,95 | | | | | 15,89 | 304,41 | | | | |
| FLUTRIAFOL | 99,15 | 75,91 | | | | | | 23,24 | | | | | |
| FLUXAPYROXAD | 729,88 | 625,89 | | 3,91 | | | | | | 38,98 | 57,18 | 3,92 | |
| FOLPET | 664,02 | | | | | | | | 384,70 | | | 279,31 | |
| FORAMSULFURON | 686,67 | | 451,27 | | 235,40 | | | | | | | | |
| FOSETYL-AL | 2 893,11 | | | | | | | | 2 105,57 | 459,22 | 175,20 | 141,93 | 11,20 |

| LÁTKA | CELKEM | OBILOVINY | KUKUŘICE | LUSKOVINY | ŘEPA CUKR. A KRMNÁ | BRAMBORY | PÍCNINY | OLEJNINY | CHMEL | ZELENINA | OVOCE | RÉVA VINNÁ | OSTATNÍ |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| ACTIVE | TOTAL | CEREALS | MAIZE | LEGUMENS | BEET | POTATOES | FORAGE CROPS | OIL PLANTS | HOPS | VEGETABLES | FRUITS | VINE | OTHERS |
| PYTHIUM OLIGANDRUM M1 | 0,02 | | | | | 0,02 | | | | | | | |
| RIMSULFURON | 21,13 | | 11,83 | | | 9,30 | | | | | | | |
| SÍRA | 6 214,31 | 700,72 | | 7,13 | | | | | 440,00 | 486,16 | 4 103,87 | 470,59 | 5,84 |
| SÍRAN MĚDNATÝ ZÁSADITÝ | 2 087,08 | | | 48,16 | | | | | 1 726,36 | 238,11 | | 74,45 | |
| S-METOLACHLOR | 9 718,35 | 263,42 | 9 135,49 | 73,52 | 85,50 | 64,29 | | 96,12 | | | | | |
| SPINOSAD | 191,38 | | | | | 27,68 | | | | 78,06 | 85,63 | | 0,01 |
| SPIROTETRAMAT | 286,90 | | | | | | | | 144,02 | 37,77 | 105,12 | | |
| SPIROXAMIN | 10 147,92 | 10 123,36 | | | | | | | | | | 24,56 | |
| SULFOSULFURON | 11,23 | 11,23 | | | | | | | | | | | |
| SULFOXAFLOR | 21,80 | 21,80 | | | | | | | | | | | |
| SULKOTRION | 382,20 | | 382,20 | | | | | | | | | | |
| TAU-FLUVALINÁT | 231,94 | | | | | 3,35 | | 228,60 | | | | | |
| TEBUFENPYRAD | 6,18 | | | | | | | | | | 5,82 | | 0,36 |
| TEBUKONAZOL | 26 529,22 | 16 300,72 | 10,53 | | | | | 10 059,17 | | 35,05 | 123,62 | | 0,13 |
| TEFLUTHRIN | 199,85 | | 153,02 | | | 3,99 | | | | 42,84 | | | |
| TEMBOTRION | 386,99 | | 53,02 | | | | | 331,75 | | | | | 2,22 |
| TERBUTHYLAZIN | 7 083,60 | 158,05 | 6 925,54 | | | | | | | | | | |
| TETRADEKAN-1-OL | 0,79 | | | | | | | | | | 0,79 | | |
| TETRAKONAZOL | 824,80 | 190,23 | | | 265,80 | | | 366,90 | | | 1,86 | | |
| THIAKLOPRID | 7 101,30 | 756,78 | 54,11 | 206,28 | 212,24 | 207,61 | 2,42 | 5 357,18 | | 119,84 | 182,48 | | 2,35 |
| THIAMETHOXAM | 12,91 | | | | | | | | 12,91 | | | | |
| THIENKARBAZON-METHYL | 446,89 | 7,44 | 298,21 | | 141,24 | | | | | | | | |
| THIFENSULFURON-METHYL | 14,17 | 7,38 | 6,66 | | | | 0,14 | | | | | | |
| THIOFANÁT-METHYL | 18 500,41 | 5 037,71 | | | 2 311,81 | | | 11 150,89 | | | | | |
| TRIADIMENOL | 13,33 | 13,33 | | | | | | | | | | | |
| TRIBENURON-METHYL | 211,99 | 211,99 | | | | | | | | | | | |
| TRIFLOXYSTROBIN | 1 221,43 | 1 050,31 | | | 84,04 | | | | | 31,50 | 55,33 | | 0,25 |
| TRIFLUSULFURON | 175,88 | | | | 175,64 | | | | | 0,23 | | | |
| TRIKLOPYR | 0,63 | | | | | | 0,63 | | | | | | |
| TRINEXAPAK-ETHYL | 6 717,78 | 6 700,03 | | | | | | 8,62 | 9,14 | | | | |
| TRITOSULFURON | 496,00 | 425,60 | 68,97 | | | | 1,43 | | | | | | |
| VALIFENALÁT | 51,72 | | | | | 51,72 | | | | | | | |
| ZETA-CYPERMETHRIN | 6,88 | 5,32 | | | | | | 1,56 | | | | | |
| ZOXAMID | 207,32 | | | | | 207,32 | | | | | | | |
| 2,4-D | 3 986,79 | 3 686,44 | 260,21 | | | | 14,53 | 25,60 | | | | | |
| 6-BENZYLADENIN | 6,98 | | | | | | | | | | 6,98 | | |
| (Z)-TETRADEC-11-EN-1-YL-ACETÁT | 1,86 | | | | | | | | | | 1,86 | | |
| (Z)-TETRADEC-9-EN-1-YL-ACETÁT | 0,38 | | | | | | | | | | 0,38 | | |
| (8E,10E)-8,10-DODECA-8,10-DIEN-1-OL | 7,75 | | | | | | | | | | 7,75 | | |
| CELKEM | 559 481,96 | 245 560,65 | 34 631,20 | 5 346,54 | 31 567,10 | 27 323,58 | 4 048,89 | 154 227,31 | 10 336,31 | 15 701,32 | 27 188,74 | 1 230,78 | 2 319,53 |

