

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství

Datum: 10.10.2014
JID: 142021/2014/KUUK
Jednací číslo: 2778/ZPZ/2014/A-001.17.2
Vyřizuje: Ing. Eva Černá
E-mail/linka: cerna.e@kr-ustecky.cz /161

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dnem: 30.10.2014 čem



Jezero Chabařovice – úprava výtokového objektu z jezera Chabařovice

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 107 odst. 1 písm. u) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti ze dne 11.7.2014 **vydává**

právní osobě **Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec, IČ 00007536, CZ-NACE 052000,**

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

stavební povolení

k provedení změny stavby vodního díla jezera Chabařovice pod názvem „Komplexní revitalizace území dotčeného těžbou PKÚ s.p. – Jezero Chabařovice, **Úprava výtokového objektu z jezera Chabařovice**“ v obci Ústí nad Labem, na pozemcích p.č. 1823 a 330/1 v k.ú. Tuchomyšl, souřadnice X = 976949, Y = 765852, ČHP: 1-14-01-0875-0-00, vodní útvar ID 14479060, Zálužanský potok po ústí do toku Ždírnický potok.

Předmětem navrhované stavby je úprava výtokového objektu z jezera Chabařovice. Výtokový objekt slouží k převedení vody z jezera Chabařovice do řeky Bíliny potrubím DN1000. Úprava spočívá ve vybudování zděného objektu, (manipulační domek 7,87 m²), osazení nástěnného stavidla, jemných česlí a provizorního hrazení. Stavba je jedním stavebním objektem SO 01 – Úprava výtokového objektu z jezera Chabařovice.

Účelem stavby je zlepšení manipulace výtokového objektu jezera Chabařovice, a to osazením uzávěru na výtokovém objektu. Pro zamezení neoprávněné manipulace s uzávěrem bude nad výtokovým objektem postaven manipulační domek.

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace zpracované společností MV projekt spol. s r.o., Lipence 769, Praha 5, IČ 26137917, zpracované v září 2014, pod číslem zakázky MV980/14/2.

2. Na staveništi bude na viditelném místě v terénu umístěn štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě, který bude stavebníkovi zaslán spolu s ověřenou dokumentací uvedenou v podmínce č. 1 po dni nabytí právní moci tohoto stavebního povolení.
3. Stavba nepovede k navýšení provozní a maximální hladiny, nadále platí povolení k nakládání s vodami, vydané zdejším úřadem rozhodnutím čj. 165/03/ZPZ/A-01/Kr ze dne 7.3.2003, ve znění rozhodnutí 1650/ZPZ/2010/A-001 ze dne 22.10.2010. Tímto rozhodnutím je stanovena kóta maximální hladiny 145,81 m n.m. a provozní hladina na kótě 145,70 m n.m.
4. Stavebník oznámí zdejšímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
5. Stavebník oznámí zdejšímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby, a to ve čtrnáctidenním předstihu:
 - osazení technologie,
 - dokončení stavby.
6. Stavebník zajistí zpracování havarijního plánu pro dobu výstavby a jeho schválení vodoprávním úřadem ještě před zahájením stavebních prací. Havarijný plán bude před schválením vodoprávním úřadem předložen k vyjádření státnímu podniku Povodí Ohře.
7. Stavebník zajistí zpracování povodňového plánu pro dobu výstavby a potvrzení souladu povodňového plánu pro dobu výstavby s povodňovým plánem obce. Povodňový plán bude, před předložením obci k potvrzení souladu, předložen k vyjádření státnímu podniku Povodí Ohře.
8. Stavbu lze užívat pouze na základě **oznámení o užívání stavby** zdejšímu úřadu podle ust. § 15 vodního § 120 stavebního zákona. Oznámení se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 15 k vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, včetně:
 - dokladů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, prokazujících likvidaci či využití odpadů vzniklých realizací stavby.
9. Nejpozději spolu s oznámením o užívání stavby, dle podmínky č. 8, bude předložen aktualizovaný provozní řád a návrh aktualizovaného manipulačního řádu, včetně vyjádření státního podniku Povodí Ohře k aktualizovanému PŘ a MŘ.
10. Stavba bude dokončena **do 31.3.2015**.

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

ODŮVODNĚNÍ

Dne 11.7.2014 byla na Krajský úřad Ústeckého kraje doručena žádost právnické osoby Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec, IČ 00007536, o povolení stavby vodního díla „Úprava výtokového objektu z jezera Chabařovice“ v rámci akce „Komplexní revitalizace území dotčeného těžbou PKÚ s.p. – Jezero Chabařovice“. Jedná se o změnu dokončené stavby vodního díla jezera Chabařovic, která bude realizována na pozemcích p.č. 1823 a 330/1 v k.ú. Tuchomyšl. Zbytková jáma lomu Chabařovice byla v rámci revitalizace zatopena vodou. Postupně byly provedeny rekultivační práce, jejichž cílem je vytvoření plně funkční krajiny, dominantní prvek tvoří vodní plocha,

budoucí jezero Milada (Chabařovice). Stávající výtokový objekt je tvořen betonovým nátokovým korytem ve tvaru U. Koryto je vedeno z jezera a je ukončeno betonovým čelem, ze kterého dál pokračuje odtokové potrubí DN1000. Délka betonového koryta je cca 13,5 m. V korytě jsou osazeny dvoje česle (jemné a hrubé) a drážky pro provizorní hrazení.

Účelem stavby je zlepšení manipulace výtokového objektu jezera Chabařovice, a to osazením uzávěru na výtokovém objektu. Pro zamezení neoprávněné manipulace s uzávěrem bude nad výtokovým objektem postaven manipulační domek.

Stručný popis stavby

Stávající betonové boční zdi tl. 300 mm budou zvýšeny nabetonávkou na úroveň 146,95 m n.m. Svislé konstrukce samotného zabezpečovacího objektu budou vyzděny systémem KB BLOK-Ů. Pro přístup do objektu budou sloužit plechové dveře osazené do ocelových zárubní. Střecha manipulačního domku bude tvořena betonovým monolitem, spádovým betonem a vrchní hydroizolační vrstvou (asfaltový pás). Podlahu objektu budou tvořit pochozí rošty uložené do zabetonovaných Y profilů. Výpustní objekt bude nově vybaven nástěnným stavidlem na nátok do potrubí. Nástěnné stavidlo bude instalováno na stávající betonové čelo, do stávajícího betonového kanálu. Ovládání stavidla bude ruční pomocí ovládacího kola s převodovkou. Stavidlo bude trvale v otevřené poloze. Manipulace bude probíhat v souladu s aktualizovaným manipulačním řádem pouze za povodňových stavů na řece Bílině. Dalším hradícím prvkem bude provizorní hrazení (dubové fošny), které bude možno osadit do dvojice vodících U profilů. Stávající U profily budou prodlouženy do úrovně podlahy. Jedná se o dvojité hrazení, přičemž jedno bude zahrazeno trvale na úroveň 145,60 m n.m. plastovou deskou pevně mechanicky zajištěnou, druhé bude hrazeno pouze v případě potřeby. Na nátok do objektu vypusti budou osazeny 3 nové jemné česle.

Vzhledem k tomu, že žádost nebyla doložena povinnými doklady dle vyhlášky 432/2001 Sb., Krajský úřad Ústeckého kraje řízení o vydání stavebního povolení opatřením ze dne 4.9.2014 přerušil a vyzval žadatele k doplnění žádosti o:

- 2 paré projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení dle § 6 odst. 1. písm. b) vyhlášky č.432/2001 Sb., a dle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona,
- souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí dle § 15 odst. 2 stavebního zákona, popřípadě vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování dle § 6 odst. 1. písm. f) vyhlášky č.432/2001 Sb.

Žadatel doplnil žádost o požadované náležitosti dne 23.9.2014. Žádost byla doložena následujícími doklady:


- částečná realizační dokumentace stavby „Úprava výtokového objektu z jezera Chabařovice“, zpracovaná společností MV projekt spol. s.r.o., Lipence 769, Praha 5, IČ 26137917, zpracované v červnu 2014, pod číslem zakázky MV980/14/2,
- dokumentace pro stavební povolení stavby „Úprava výtokového objektu z jezera Chabařovice“, zpracovaná společností MV projekt spol. s.r.o., Lipence 769, Praha 5, IČ 26137917, zpracované v ZÁŘÍ 2014, pod číslem zakázky MV980/14/2,
- stanovisko Povodí Ohře, státní podnik, zn. 032100-17268/2014 ze dne 27.6.2014,
- sdělení Magistrátu města Ústí nad Labem, stavebního odboru dle § 15 odst. 2 stavebního zákona.

Žádost byla doložena v souladu s § 6 vyhlášky 432/2001 Sb. Projektová dokumentace respektuje obecné požadavky na výstavbu. Vzhledem k tomu, že je žadatel jediným účastníkem řízení (dle předložené PD nebudou v době výstavby ani po dokončení stavby okolní pozemky negativně ovlivněny) a bylo možné rozhodnout na podkladě dokladů předložených žadatelem, rozhodl se zdejší úřad pro vydání rozhodnutí bezodkladně.

Při svém rozhodování vzal Krajský úřad Ústeckého kraje v úvahu, že účelem stavby je i ochrana vodního díla, zejména ochrana kvality vody v jezeře před zpětným vzdutím při povodňových stavech na Modlanském potoce a řece Bílině. Vodoprávní úřad po přezkoumání žádosti včetně všech podkladů, neshledal žádné důvody pro zamítnutí žádosti žadatele a má za to, že za předpokladu splnění stanovených podmínek a povinností nebudou ohroženy vodohospodářské ani jiné právem chráněné zájmy, a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.



RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí



Rozdělovník:

účastníci řízení:

- Palivový kombinát Ústí, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

dotčené orgány:

- OBÚ Most, U města Chersonu 1429, 434 61 Most

na vědomí:

- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov