



MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE

odbor životního prostředí

ul. Školní 407/2, 410 30 Lovosice, FAX 416 532 130, e-mail: meulovo@meulovo.cz

E.Č.: MULO 9551/2013

SPISOVÁ ZN.: H-513

Č.J. OŽP 73/2013 VV

VYŘIZUJE: Bc. Velichová

TELEFON: 416 571 132

it&t s.r.o.

Třebívlice 27

411 15 Třebívlice

DATUM: 22.3.2013

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Lovosice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., o správním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů a § 11 vyhlášky č. 388/2002 Sb. o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 30.1.2013, resp. 8.2.2013 podal stavebník:

it&t s.r.o., Třebívlice 27, 411 15 Třebívlice, IČ 2542273 (dále jen „stavebník“)

I.

vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu k provedení stavby vodního díla:

„studna pro tepelné čerpadlo“,

kategorie z hlediska TBD – nepodléhá TBD, kraj Ústecký, obec Lovosice, na pozemku p.č. 997 v k.ú. Lovosice, č.h.p. 1-13-05-03, HGR 454 Ohárecká křída.

Základní údaje o stavbě:

Pro potřeby jímání vody pro tepelné čerpadlo bude zřízena spouštěná kopaná studna o průměru 1500 mm ze železobetonových skruží ve spodní části s břitem. Voda bude do studně vtékat v části zasahující do zvodnělé vrstvy to je v aktivní části studně, jejím dnem, popřípadě i otvory v plášti. V aktivní části bude proveden šterkový zásyp dna v minimální tloušťce 50 cm. Vstup do studny bude umístěn 70 cm nad úroveň upraveného terénu, který bude v okruhu 1 m od studny upraven betonovými nebo kamennými dlaždicemi. Vstup do studny bude opatřen vodotěsným poklopem. Tepelné čerpadlo bude odebírat teplo z podzemní vody čerpané ze studny. Veškerá ochlazená voda bude zasakována pomocí zasakovací dešťové kanalizace s přepadem do Labe. Pro účely měření bude osazen na potrubí certifikovaný vodoměr.

Povolovaná vodní díla: studna kopaná

Původ (odebírané) vody: podzemní voda mělkého oběhu

Účel užití vody: čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie

Typ odběrného objektu: kopaná studna

Typ studny: studna kopaná

Počet povolovaných studní: 1

Hloubka studny: 14,0 m

Údaje o povoleném množství odběru:

Průměrný povolený odběr: 1,5 l/s

Maximální povolený odběr: 2,1 l/s

Maximální měsíční povolený odběr: 5 360 m³/měs

Maximální roční povolený odběr: 64 320 m³/rok

Počet měsíců v roce, kdy se odebírá: 12

II. vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. d) bod 1. vodního zákona k nakládání s podzemními vodami, k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie,

a) v místě odběru

HGR 454 Ohářecká křída, kraj Ústecký, obec Lovosice, na pozemku p.č. 997, k.ú. Lovosice č.h.p. 1-13-05-003, souřadnice Y/X 761857.04/ 992104.89

b) v místě vypouštění

HGR 454 Ohářecká křída, kraj Ústecký, obec Lovosice, na pozemku p.č. 1688/1, k.ú. Lovosice, č.h.p. 1-13-05-003, vodní tok Labe, ř. km 786,33, souřadnice Y/X 761852.94/ 992072.71

v tomto rozsahu:

Průměrný povolený odběr: 1,5 l/s

Maximální povolený odběr: 2,1 l/s

Maximální měsíční povolený odběr: 5360 m³/měs

Maximální roční povolený odběr: 64 320 m³/rok

Počet měsíců v roce, kdy se odebírá: 12

Doba povoleného nakládání s podzemními vodami: **na dobu existence stavby**

Údaje o povoleném nakládání s podzemními vodami:

Původ (odebírané) vody: podzemní voda mělkého oběhu

Typ odběrného objektu: kopaná studna

Účel povoleného nakládání s podzemními vodami: získání tepelné energie z vody

K místu odběru je stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje: NE

III. stanoví

podle § 10 odst. 1 vodního zákona podrobnosti měření množství odebírané podzemní vody, takto:

Způsob měření vody: odečtem na vodoměru

Způsob a četnost měření odebíraných podzemních vod musí být v souladu s Vyhláškou č. 20/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- četnost odečtu 30 dní, v souladu s § 2 odst. 8 Vyhlášky č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství vody ve znění pozdějších předpisů
- výsledky měření množství odebírané povrchové vody předá fyzická nebo právnická osoba, která má platné povolení k nakládání s vodami příslušnému správci povodí v rozsahu

zjištěného množství odebírané povrchové vody za každý kalendářní měsíc vždy k pátému pracovnímu dni následujícího kalendářního měsíce. Tyto výsledky předá oprávněný v písemné formě, popřípadě způsobem, který oprávněný předem dohodne s příslušným správcem povodí.

Množství odebíraných podzemních vod je odběratel povinen podle příslušných ustanovení Vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci, každoročně do 31. ledna následujícího roku hlásit pro potřeby vodní bilance.

IV. Pro provoz a provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona a § 5 písm. d) a § 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu současně **stanoví tyto podmínky a povinnosti:**

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Atelier AVN, Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem, Jan Dušek ČKAIT 040098, datum 11/2012, č. zak. 1612-12/H, ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla subjektem k tomu oprávněným.
3. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
4. Při stavbě vodního díla budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl.
5. Při provádění stavby vodního díla budou dodržena také ustanovení českých technických norem: ČSN 75 5115 „Jímání podzemní vody“
6. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.
7. Po dni nabytí právní moci stavebního povolení stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek o povolení stavby před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
8. Vzhledem k jednoduchosti stavby bude provedena pouze závěrečná kontrolní prohlídka.
9. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník požádá po dokončení stavby vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.
10. K návrhu na vydání kolaudačního souhlasu budou předložena závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy, doklady o předání odpadů vzniklých při stavbě oprávněné osobě, doklady o způsobilosti provozních zařízení k trvalému provozu včetně písemných osvědčení zhotovitelů.
11. S veškerými vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejícími právními předpisy.
12. Zvodeň nebude přetěžována jednorázově ani trvale.
13. Budou dodrženy podmínky vyjádření Povodí Labe, státní podnik zn.: PVZ/13/2418/SB/0:
 - a) V záplavovém území vodního toku Labe nebude skladován vytěžený materiál z provedené kopané studny.
 - b) Provozem tepelného čerpadla nesmí dojít k výraznému negativnímu ovlivnění ustáleného režimu podzemních vod na dané lokalitě a k ohrožení vydatnosti okolních jímacích objektů.
 - c) Odběr podzemních vod je třeba měřit zařízením odběratele, jehož správnost měření je

ověřena.

- d) Odběratel podzemních vod je podle ustanovení § 10 odst. 1 vodního zákona povinen měřit množství odebírané podzemní vody
- e) Způsob a četnost měření odebíraných podzemních vod musí být v souladu s Vyhláškou č. 20/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, *tzn. výsledky měření množství odebírané povrchové vody předá fyzická nebo právnická osoba, která má platné povolení k nakládání s vodami příslušnému správci povodí v rozsahu zjištěného množství odebírané povrchové vody za každý kalendářní měsíc vždy k pátému pracovnímu dni následujícího kalendářního měsíce. Tyto výsledky předá oprávněný v písemné formě, popřípadě způsobem, který oprávněný předem dohodne s příslušným správcem povodí.*
- f) Množství odebíraných podzemních vod je odběratel povinen podle příslušných ustanovení Vyhlášky č. 431/2001 Sb., každoročně do 31. ledna následujícího roku hlásit pro potřeby vodní bilance.

O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto:

Námítky nebyly během vodoprávního řízení podány.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

it&t s.r.o., Třebívlice 27, 411 15 Třebívlice

Odůvodnění

Stavebník podal dne 19.7.2012 a doplnil dne 30.1.2013 žádost o povolení k nakládání s vodami a dne 8.2.2013 žádost o stavební povolení. Podle ustanovení § 115 vodního zákona a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům písemně č.j.: OŽP 73/2013, E.Č.: MULO 5936/2013 ze dne 20.2.2013 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení, nebude možno brát zřetel.

K žádosti byly připojeny doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a to:

- snímek z katastrální mapy
- vyjádření Povodí Labe, státní podnik (PVZ/13/2418/SB/0)
- veřejnoprávní smlouva nahrazující rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Lovosice o umístění stavby
- souhlas Stavebního úřadu MěÚ Lovosice dle § 15 odst. 2 stavebního zákona
- projektová dokumentace, kterou vypracoval Atelier AVN, Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem, Jan Dušek ČKAIT 040098, datum 11/2012, č. zak. 1612-12/H
- hydrogeologický posudek, který vypracoval Mgr. Libor Novotný, Kmochova 15, 400 11 Ústí nad Labem, listopad 2012.

Do okruhu účastníků řízení vodoprávní úřad nezahrnul vlastníky pozemků sousedních, neboť tyto pozemky nebudou stavbou ani jejím užíváním dotčeny. Dle hydrogeologického vyjádření nebude mít studna vliv na okolní zdroje podzemních vod.

Vypořádání se s návrhy a námitkami účastníků:

- účastníci neuplatnili návrhy ani námítky.

Vypořádání se vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Odbor životního prostředí jako příslušný stavební vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona a § 15 vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že realizací ani užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva účastníků řízení. Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Je vyloučen negativní účinek stavby a jejího užívání na životní prostředí. Stavební vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavba je umístěna na základě veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí, která byla uzavřena mezi stavebníkem a stavebním úřadem MěÚ Lovosice pod spis. zn.: OST 977-1799/2012 UR/VPS, č.j.: MULO 40067/2012. Souhlas výše uvedeného místně příslušného stavebního úřadu podle ustanovení § 15 stavebního zákona s předmětnou stavbou vodního díla byl vydán dne 22.1.2013 pod č.j.: MULO 2448/2013.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého Kraje se sídlem v Ústí nad Labem, podáním učiněným u Městského úřadu Lovosice, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Lovosice, odbor životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

otisk úředního razítka

Ing. František Budský
vedoucí OŽP MěÚ Lovosice

Přílohy pro stavebníka:

1. Ověřená projektová dokumentace „Školící centrum Lovosice - studna pro tepelná čerpadla“
- *po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*
2. Štítek „Stavba povolena“ s uvedením údajů podle ustanovení § 21 odst. 2 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
- *po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*

Obdrží:

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu v platném znění):

1. it&t s.r.o., Třebívlice 27, 411 15 Třebívlice

Dotčené orgány a ostatní:

1. MěÚ Lovosice – stavební úřad (2000/2013, OST 977-1799/2012 UR/VPS)
2. Povodí Labe státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (PVZ/13/2418/SB/0)
3. Povodí Labe, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

2 x spis