



Spisová značka

MMUL/OŽP/VHO/173980/2019/LípJ

Číslo jednací

MMUL/OŽP/VHO/81429/2020/LípJ

P-20

Vyřizuje/linka/e-mail

Ing. Jana Lípová

jana.lipova@mag-ul.cz

475271738

Ústí nad Labem

dne 25.2.2020

ROZHODNUTÍ

Odbor životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem, jako vodoprávní úřad příslušný podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává žadateli, jímž je

Milena Elichová, nar. 24.1.1957 a Milan Elich, nar. 4.5.1953, oba bytem Přemyslovců 623/22, 400 07 Ústí nad Labem – Krásné Březno, které zastupuje Klára Kačmariková, nar. 25.3.1990, Pod Kaštany 156, 434 01 Most – Čepirohy,

SOUHLAS

podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona, ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v záplavových územích (§ 66 vodního zákona) a v ochranných pásmech vodních zdrojů, k zařízení názvu

„Průzkumný vrt na p.p.č. 505, k.ú. Ryjice“,

které může ovlivnit vodní poměry, neboť se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně „Neštětice – Ryjice“ (dále jen OPVZ),

Předmět souhlasu:

- Předmětem záměru je realizace průzkumného hydrogeologického vrtu o projektované hloubce 25-30 m. Předpokládané zastižení hladiny podzemní vody je 5 m pod terénem. Vyhloubením vrtu ani vlastním odběrem se nepředpokládá ovlivnění stávajících lokálních vodních zdrojů.
- Cílem je ověření možnosti vybudování drobného vodního zdroje pro individuální zásobování užitkovou vodou pro potřeby pozemku a zalévání zahrady.

Situování stavby:

- Záměr je situován v kraji Ústeckém, na území obce Ryjice, k.ú. Ryjice, p.p.č. 505, v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně „Neštětice – Ryjice“ (OPVZ), na území CHKO České středohoří (III. zóna). HGR: 4612, ČHP: 1-14-02-0040-0-00, vodní útvar povrchových vod: OHL_0940 – Labe od toku Bílina po Jílovský potok, vodní útvar podzemních vod: ID 46120 – Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, severní část. Orientační poloha místa záměru – souřadnice S-JTSK: X / Y = 756564 / 972632.

Souhlas se podle ustanovení § 17 odst. 2 vodního zákona vydává za těchto podmínek:

1. Průzkumné geologické práce budou provedeny v souladu s projektem geologických prací, stanoveným dle ust. § 5 odst. 1 vyhlášky č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, s názvem „Ryjice – vrt na p.p.č. 505“, který pro řešitelskou organizaci OVSP spol. s r.o., IČO 25019899, se sídlem Pod Vinicí 113, 434 01 Most – Čepirohy, vypracoval Mgr. Libor Novotný, odborná způsobilost v inženýrské geologii a hydrogeologii, č. autorizace 1553/2002, datum zpracování 21.10.2019.
2. **Vrtné práce budou prováděny a řízeny pod přímým dohledem osoby oprávněné projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce podle ust. § 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, v platném znění, který dle zjištěných skutečností v průběhu vrtných prací upřesní konstrukci průzkumného vrtu k udržení níže uvedených požadavků.**
3. **Při provádění vrtných prací bude přítomen hydrogeolog, který zajistí, že nedojde k propojení zastižených zvodní a k jejich vzájemné kontaminaci.** Jednotlivé zastižené zvodně budou nepropustně zatěsněny (zachování přirozené hydrogeologické stratifikace horninového souboru a zajištění ochrany podzemních vod od možné kontaminace z povrchu).
4. Při provádění vrtných prací musí být zdokumentován geologický profil a registrovány všechny přítoky vod do vrtu (hloubka, intenzita).
5. Těsnění vrtu musí být pod bází kvartérního pokryvu navázáno na nenarušenou okolní horninu (minimálně však v délce 1 m, ideálně 3 m a více) a vyplňovat celý prostor mezi zárubnicí a stěnou vrtu. Jako těsnění bude použita cementová, popř. jílocementová směs.
6. Při provádění záměru musí být použity jakostní a zdravotně nezávadné stavební hmoty (doložení certifikátů a prohlášení o shodě).
7. Odpady a odpadní vody vzniklé při výstavbě a provozu předmětného záměru musí být likvidovány prostřednictvím k tomu oprávněných osob v souladu s platnou legislativou.
8. Parametry (konstrukce a umístění) hydrogeologického průzkumného vrtu musí být provedeny v souladu s ČSN 75 5115 „Jímání podzemní vody“ a s vyhláškou 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9. **Odběrem nebudou negativně ovlivněny okolní zdroje podzemních vod ani přetěžována vlastní zvodně, což bude ověřeno čerpací zkouškou (dle ČSN 73 6614) za současného sledování okolních studní.**
10. **Realizace a následné hospodaření v zájmové oblasti se musí řídit obecnými podmínkami hospodaření v OPVZ II. stupně a tak, aby nedošlo k ohrožení kvality povrchových či podzemních vod (ztráta či změna vydatnosti, kvality apod.) nebo ke zhoršení jejich využitelnosti pro vodárenské účely.**
11. Opatření při realizaci vrtných prací a následném hospodaření v OPVZ:
 - budou dodržena bezpečnostní opatření ve vztahu k ochraně podzemních vod (zajištění strojních částí vrtné soupravy a ostatních zařízení proti úniku ropných a jiných škodlivých látek),
 - parkování dopravních prostředků je možné pouze na plochách zabezpečených proti úniku ropných látek do horninového prostředí (plochy vybavené vhodným čistícím zařízením odpadních vod, např. sorpční fólií),
 - zákaz skladování PHM či jiných látek nebezpečných podzemním vodám,
 - zákaz mytí a údržby osobních aut a mechanizačních prostředků (lze provádět pouze na vyhrazených a zpevněných plochách, vybavených vhodným čistícím zařízením odpadních vod),
 - v OPVZ je možné budovat pouze zpevněná a nepropustná hnojiště a komposty,
 - zákaz hnojení kejdou, močůvkou a silážními šťávami,
 - zákaz zakládání skládek,
 - zákaz používání pesticidů,

- při ošetření zeleně používat ekologicky šetrné prostředky určené pro manipulaci v ochranných pásmech vodních zdrojů,
 - zákaz likvidace splaškových odpadních vod vypouštěním do horninového prostředí a do podzemních vod.
12. Jelikož se jedná o geologické práce prováděné na území obce Ryjice, je třeba před jejich započatím nejméně 15 dní předem oznámit tento záměr věcně a místně příslušné obci (tj. Obci Ryjice).
 13. V případě, že záměrem bude realizace vrtu s hloubkou větší než 30 m, je nutno před jeho realizací předložit „Projekt geologických prací“ také k vyjádření Krajskému úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství, se sídlem v Ústí nad Labem. Dále zahájení vrtných prací bude zeměvrtnou firmou projednáno – ohlášeno Obvodnímu báňskému úřadu v Mostě nejméně 8 dní před jejich realizací.
 14. Dokončení průzkumných vrtných prací bude písemně ohlášeno na příslušný vodoprávní úřad, tj. Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí.
 15. Bude-li zjištěn zdroj podzemní vody a pro další využití bude uvažováno vrt vystrojit, pak je povinností investora si nejpozději do 12. měsíců od ukončení geologických průzkumných prací zajistit povolení k nakládání s podzemními vodami, tj. k odběru podzemních vod a povolení stavby dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a ust. § 15 odst. 1 vodního zákona na základě žádosti u zdejšího vodoprávního úřadu, tj. Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí.
 16. Jedním z podkladů při povolování stavby bude závěrečná zpráva dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 369/2004 Sb., v platném znění (o provedeném hydrogeologickém průzkumu). Závěrečná zpráva musí mimo jiných náležitostí zahrnovat i zhodnocení souladu s výše uváděnými požadavky (body č. 2, 3, 4, 5 a 6).
 17. Zdejšímu vodoprávnímu úřadu bude předložen návrh likvidace průzkumného díla v případě, že nebude zdroj podzemní vody zjištěn a dílo nebude vystrojeno či v případě, že žádost o následné využití průzkumného díla bude zamítnuta. Pozemek pak bude uveden do původního stavu.
 18. Deponie přebytečného výkopku a jiné stavební odpady nebudou pod jakoukoliv záminkou ukládány do volné krajiny, dočasně ani trvale.
 19. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 18.11.2019, zn. O19690105442/UTPCUL/MD.
 20. Tento souhlas má platnost 2 roky od jeho vydání.

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Milena Elichová, nar. 24.1.1957 a Milan Elich, nar. 4.5.1953, oba bytem Přemyslovců 623/22, 400 07 Ústí nad Labem – Krásné Březno, které zastupuje Klára Kačmariková, nar. 25.3.1990, Pod Kaštany 156, 434 01 Most – Čepirohy

ODŮVODNĚNÍ

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, obdržel dne 25.11.2019 žádost o vydání souhlasu podle ust. § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona, ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v záplavových územích (§ 66 vodního zákona) a v ochranných pásmech vodních zdrojů pod názvem „**Průzkumný vrt na p.p.č. 505, k.ú. Ryjice**“, které může ovlivnit vodní poměry, neboť záměr je situován v OPVZ II. stupně „Neštěmice – Ryjice“.

Žádost podal účastník řízení Milena Elichová, nar. 24.1.1957 a Milan Elich, nar. 4.5.1953, oba bytem Přemyslovců 623/22, 400 07 Ústí nad Labem – Krásné Březno, které zastupuje Klára Kačmariková, nar. 25.3.1990, Pod Kaštany 156, 434 01 Most – Čepirohy.

Předmětem záměru je realizace průzkumného hydrogeologického vrtu o projektované hloubce 25-30 m. Předpokládané zastižení hladiny podzemní vody je 5 m pod terénem. Vyhroubením vrtu ani vlastním odběrem se nepředpokládá ovlivnění stávajících lokálních vodních zdrojů.

Cílem je ověření možnosti vybudování drobného vodního zdroje pro individuální zásobování užitkovou vodou pro potřeby pozemku a zalévání zahrady.

Záměr je situován v OPVZ. Pro tuto situaci ukládá zákon o vodách ustanovením § 14 odst. 1 písm. c) vydání souhlasu vodoprávního úřadu, který je nutný ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry.

Žádost byla předložena na předepsaném formuláři se všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění. Žádost o vydání souhlasu byla vybavena těmito podklady:

- Plná moc k zastupování v dané věci ze dne 13.4.2019.
- Projekt geologických prací dle § 5 vyhlášky č. 369/2004 Sb. s datem zpracování 21.10.2019. Zpracovatelem je Mgr. Libor Novotný, odborná způsobilost v inženýrské geologii a hydrogeologii, č. autorizace 1553/2002).
- Vyjádření a stanovisko společnosti Povodí Ohře, státní podnik, ze dne 22.7.2019, zn. POH-33933/2019-2/032300.
- Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 24.10.2019, zn. O19690105442/UTPCUL/MD.
- Závazné stanovisko AOPK ČR, Správa CHKO České středohoří ze dne 15.8.2019, č.j. SR/1695/UL/2019-2.

Dnem podání žádosti bylo v dané věci zahájeno správní řízení. Vodoprávní úřad oznámil podle § 47 správního řádu a § 115 odst. 8 vodního zákona, zahájení tohoto řízení oznámením č. j. MMUL/OŽP/VHO/30964/2020/LípJ, ozn. P-20. K výše uvedenému řízení mohli účastníci řízení a dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy do 10 dnů od doručení tohoto oznámení, k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude v souladu s ust. 115 odst. 8 vodního zákona přihlédnuto. Ústní jednání a místní šetření vodoprávní úřad nenařídil. Účastníci řízení mohli po celou dobu řízení nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři vodoprávního úřadu. Oznámení o zahájení řízení bylo zasláno také občanským sdružením, která o to řádně zažádala. V zákonném termínu se žádné informované občanské sdružení jako účastník řízení nepřihlásilo.

Vodoprávní úřad na základě vyjádření Povodí Ohře, s.p., ze dne 22.7.2019 konstatuje, že z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (§ 24 až § 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Vodoprávní úřad po posouzení žádosti dospěl k závěru, že za podmínek stanovených dle ustanovení § 14 odst. 3 vodního zákona bude ohrožení zájmů chráněných vodním zákonem přijatelné a je možné záměr v daném rozsahu povolit. Podmínky jsou stanoveny ve výroku a zahrnují podmínky, případně odkazy na podmínky dotčených orgánů a dalších subjektů – účastníků řízení.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle § 81 a následujících správního řádu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, a to podáním učiněným u zdejšího úřadu. Za počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení tohoto rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. V tomto odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má odkladný účinek.

Ing. Stanislava Kolářová
vedoucí oddělení vodního hospodářství
Magistrátu města Ústí nad Labem

Rozdělovník:

Účastníci řízení ust. § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou/DS)

1. Milan Elich, Přemyslovců č.p. 623/22, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem 7
2. Milena Elichová, Přemyslovců č.p. 623/22, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem 7,
oba **prostřednictvím**: Klára Kačmariková, Pod Kaštany č.p. 156, 434 01 Most-Čepirohy 7

Účastníci ust. § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (do vlastních rukou/DS)

3. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
4. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
5. Hrdličková Marie , Ryjice č.e. 44, 403 31 Ryjice
6. Zimmermann Ladislav , Mlýnská č.p. 365, Neštětice, 403 31 Ústí nad Labem
7. Skopec Václav , Mlýnská č.p. 363, Neštětice, 403 31 Ústí nad Labem

Dotčené orgány (na dodejku/DS)

8. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, CHKO České středohoří