

Městský úřad Litvínov

náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

odbor stavebního úřadu



MELTX00AGDPX

Spis. zn.: OSÚ/26820/2013/SOH/A-2068

Čj.: OSÚ/61722/2013/SP

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Hana Součková

Telefon: 476 767 867

Fax: 476 767 801

E-mail: hana.souckova@mulitvinov.cz

Oprávněná úřední osoba pro podpis: Bc. Petr Kačala

Datum: 10.12.2013

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Litvínov, stavební úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 10.06.2013 podali

Severočeské doly a.s., IČO 49901982, Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov

(Účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává:

I. povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání a akumulaci na stavbu **Odvodnění předpolí Nádrž Libkovice - 3. etapa, SO 01 Pomocná nádrž 2 retenční prostor**, v prostoru údolnice Radčického potoka, nad stávající čerpací stanicí Libkovice 1, v obci Mariánské Radčice, na pozemcích parc. č. 52/1, 72/4, 83/2, 90/2, 103/5, 103/6, 149/30, 460/1, 460/13, 466/2, 467/1, 467/6, 597/8, 597/13 (vznikla z parc.č. 597/19), 597/19, 597/36 (vznikla z parc.č. 597/19), 597/37, 746/1, 753/1, 808/2, 809/1, 809/5, 809/15, 813/2, 874/64, 874/69, 1045/1, 1045/2, 1046/8, 1046/10, 1050/5, 1126/1, 1126/6, 1126/7, 1131/2, 1133/1, 1133/2, 1133/3, 1133/4, 1143/1, 1162/1, 1164/2, 1164/3, 1184, 1197/1, 1198/1, 1200/2, 1224, 3662, 3663, 3691 v katastrálním území Libkovice u Mostu, parc. č. 118/4, 122/1, 122/2, 122/4, 122/5, 122/6, 122/7, 738/5 v katastrálním území Mariánské Radčice, HGR ID 2131, ČHP 1-14-01-01-0520-0, Vodní útvar ID 14446000, Bílina po soutok s tokem Bouřlivec.

Stavební objekt SO 01 – Pomocná nádrž 2 - retenční prostor

Parametry retence

Kóta provozní hladiny	235,80 m n.m.
Kóta maximální hladiny	249,80 m n.m.
Objem při max. hladině	31 855,63 m ³
Objem při provozní hladině	2 016,12 m ³
Zatopená plocha při max. hladině	8 742,25 m ²
Zatopená plocha při provozní hladině	4 830,25 m ²

Polohopisná složka v souřadnicovém systému S-JTSK

	X	Y
1	982225,91	787352,35
2	982245,62	787291,88
3	982307,80	787312,15

4 982288,09 787372,62

Provozní a manipulační řad retenční nádrže: k závěrečné kontrolní prohlídce

Doba povoleného vzdouvání a akumulace povrchové vody: **do 31.12.2020.**

Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

II. povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 3. a bod 5. zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k nakládání s povrchovými vodami - k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny na stavbu **Odvodnění předpolí Nádrž Libkovice - 3. etapa, SO 02 - Čerpací stanice – ponton, SO 03 – Výtlačné potrubí**, v kraji Ústeckém, okrese Most, obci Mariánské Radčice, na pozemcích parc. č. 52/1, 72/4, 83/2, 90/2, 103/5, 103/6, 149/30, 460/1, 460/13, 466/2, 467/1, 467/6, 597/8, 597/13 (vznikla z parc.č. 597/19), 597/19, 597/36 (vznikla z parc.č. 597/19), 597/37, 746/1, 753/1, 808/2, 809/1, 809/5, 809/15, 813/2, 874/64, 874/69, 1045/1, 1045/2, 1046/8, 1046/10, 1050/5, 1126/1, 1126/6, 1126/7, 1131/2, 1133/1, 1133/2, 1133/3, 1133/4, 1143/1, 1162/1, 1164/2, 1164/3, 1184, 1197/1, 1198/1, 1200/2, 1224, 3662, 3663, 3691 v katastrálním území Libkovice u Mostu, parc. č. 118/4, 122/1, 122/2, 122/4, 122/5, 122/6, 122/7, 738/5 v katastrálním území Mariánské Radčice, HGR ID 2131, ČHP 1-14-01-01-0520-0, Vodní útvar ID 14446000, Bílina po soutok s tokem Bouřlivec.

Stavební objekt SO 02 - Čerpací stanice - ponton

na pontonu budou osazena 2 čerpadla KRT K 150-401/654UNG1-DSPB, každé o aktuálním průtoku 100 l/s, s dopravní výškou 31m

Polohopisná složka v souřadnicovém systému S-JTSK

X	Y
982249,60	787351,58

Stavební objekt SO 03 – Výtlačné potrubí

v délce 464,86 m

Polohopisná složka v souřadnicovém systému S-JTSK

	X	Y
ZÚ	982234,50	787386,25
KÚ	982051,65	787813,63

Doba povoleného k nakládání s povrchovými vodami - k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny: **do 31.12.2020.**

Povolení je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

III. povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k nakládání s povrchovými vodami - k jinému nakládání s nimi na stavbu **Odvodnění předpolí Nádrž Libkovice - 3. etapa SO 04 - Odvodňovací příkopy, SO 05 – Přeložka Lomského potoka**, v kraji Ústeckém, okrese Most, obci Mariánské Radčice, na pozemcích parc. č. 52/1, 72/4, 83/2, 90/2, 103/5, 103/6, 149/30, 460/1, 460/13, 466/2, 467/1, 467/6, 597/8, 597/13 (vznikla z parc.č. 597/19), 597/19, 597/36 (vznikla z parc.č. 597/19), 597/37, 746/1, 753/1, 808/2, 809/1, 809/5, 809/15, 813/2, 874/64, 874/69, 1045/1, 1045/2, 1046/8, 1046/10, 1050/5, 1126/1, 1126/6, 1126/7, 1131/2, 1133/1, 1133/2, 1133/3, 1133/4, 1143/1, 1162/1, 1164/2, 1164/3, 1184, 1197/1, 1198/1, 1200/2, 1224, 3662, 3663, 3691 v katastrálním území Libkovice u Mostu, parc. č. 118/4, 122/1,

122/2, 122/4, 122/5, 122/6, 122/7, 738/5 v katastrálním území Mariánské Radčice, HGR ID 2131, ČHP 1-14-01-01-0520-0, Vodní útvar ID 14446000, Bílina po soutok s tokem Bouřlivec.

Stavební objekt SO 04 – Odvodňovací příkopy

Odvodňovací příkop L1 v délce 990,00 m

Odvodňovací příkop L2 v délce 698,17m

Polohopisná složka v souřadnicovém systému S-JTSK

	X	Y
ZÚ1	982301,09	787331,45
KÚ1	982673,59	786801,13
ZÚ2	981163,56	787367,58
KÚ2	981520,23	786496,99

Stavební objekt SO 05 – Přeložka Lomského potoka

Přeložka potoka je navržena v délce 1236,20 m, s napojením na stávající koryto Lomského potoka

Polohopisná složka v souřadnicovém systému S-JTSK

	X	Y
ZÚ	982229,15	787341,12
KÚ	981163,56	787367,58

Doba povoleného k nakládání s povrchovými vodami - k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny: **do 31.12.2020.**

Povolení je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

IV. rozhoduje

podle ustanovení § 61 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění *pozdějších předpisů*

- o zařazení stavby **Odvodnění předpolí Nádrž Libkovice - 3. etapa, SO 01 Pomocná nádrž 2 - retenční prostor**, mezi vodního díla, které podléhají technickobezpečnostnímu dohledu s přihlédnutím k posudku odborně způsobilé osoby podle § 61 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění *pozdějších předpisů*, do **IV. Kategorie**.
- podmínky pro provádění dohledu jsou určeny vyhláškou č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění *pozdějších předpisů*, v ustanoveních vztahující se k určitým vodním dílům této kategorie.

V. stavební povolení

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla s názvem

Odvodnění předpolí Nádrž Libkovice - 3. etapa Pomocná nádrž 2,

v kraji Ústeckém, okrese Most, obci Mariánské Radčice, na pozemcích parc. č. 52/1, 72/4, 83/2, 90/2, 103/5, 103/6, 149/30, 460/1, 460/13, 466/2, 467/1, 467/6, 597/8, 597/13 (vznikla z parc.č. 597/19), 597/19, 597/36 (vznikla z parc.č. 597/19), 597/37, 746/1, 753/1, 808/2, 809/1, 809/5, 809/15, 813/2, 874/64, 874/69, 1045/1, 1045/2, 1046/8, 1046/10, 1050/5, 1126/1, 1126/6, 1126/7, 1131/2, 1133/1, 1133/2, 1133/3, 1133/4, 1143/1, 1162/1, 1164/2, 1164/3, 1184, 1197/1, 1198/1, 1200/2, 1224, 3662, 3663, 3691 v katastrálním území Libkovice u Mostu, parc. č. 118/4, 122/1, 122/2, 122/4, 122/5, 122/6, 122/7, 738/5 v katastrálním území Mariánské Radčice, HGR ID 2131, ČHP 1-14-01-01-0520-0, Vodní útvar ID 14446000, Bílina po soutok s tokem Bouřlivec.

Povolená stavba vodního díla je rozdělena na následující stavební objekty:

- SO 01 Pomocná nádrž 2 - retenční prostor
- SO 02 Čerpací stanice - ponton
- SO 03 Výtlačné potrubí
- SO 04 Odvodňovací příkopy
- SO 05 Přeložka Lomského potoka

Účel užívání povolené stavby vodního díla:

Jedná se o stavbu, která bude sloužit pro ochranu lomu Bílina před srážkovými vodami. Umístění pomocné nádrže Libkovic je řešeno do prostoru údolnice Radčického potoka v předpolí lomu Bílina. Vybudování nového systému odvodnění předpolí lomu, který spočívá ve výstavbě retenčního prostoru, pomocné čerpací stanice. K ČS náleží soustava odvodňovacích příkopů, které budou odvádět srážkové vody do retenčního prostoru a Lomského potoka, včetně přeložky Lomského potoka.

Pro provedení stavby se v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, s názvem *Odvodnění předpolí Nádrž Libkovic - 3. etapa*, zakázkové číslo 35.11/12, zodpovědný projektant Ing. Petr Kokeš autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0401422. Změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2017.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu v souladu s ustanovením § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona termín zahájení stavby a stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, včetně jeho oprávnění.
4. Stavebník písemně oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - při geodetickém vytýčení stavby nebo při zřízení staveniště
 - v jednotlivých etapách stavebních objektů (min.1x za 3 měsíce)
5. Budou respektovány podmínky uvedené v závazném stanovisku – zásah do VKP (vodní tok) ze dne 09.10.2013, č.j. OŽP/49893/2013/ZEI/246.4 vydané Městským úřadem Litvínov, odborem životního prostředí, ve znění:
 - 1) Veškeré práce v předmětné lokalitě budou prováděny tak, aby nedošlo k ropnému znečištění vodní plochy
 - 2) Dřeviny budou káceny v době vegetačního klidu tj. listopad – únor příslušného roku
 - 3) Bude respektováno rozhodnutí krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 28.03.2011 č.j. 89/ZPZ/2010/ZD-369
 - 4) Souhlas se vydává na dobu realizace záměru nejpozději však do 31.12.2015.
6. Bude dodržena podmínka uvedená v závazném stanovisku ze dne 18.01.2011, č.j. HSUL - 245-2/MO-2011, vydané Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje, územní odbor Most, ve znění:
 - Každá změna proti schválené dokumentaci stavby musí být neodkladně projednána s HZS ÚK, územní odbor Most.
7. Budou respektovány podmínky uvedené v závazném stanovisku – souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF ze dne 26.11.2012, spis. zn. MELT 45850/2012 OŽP/VAM/201.1.1 vydané Městským úřadem Litvínov, odborem životního prostředí, ve znění: Souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se uděluje dle § 8 a § 9 odst. 6 písm b) zákona, za těchto podmínek, které je žadatel povinen plnit ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o stavebním povolení:
 - Před zahájením stavby bude provedena skryvka ornice a podorničí shrnutím vrchní na plochách trvalého záboru a to o mocnosti 50 cm, což činí cca 960 m³. Skrytá ornice bude deponována na deponii Braňany II. a bude po celou dobu realizace stavby chráněna před znehodnocením, zaplevelením nebo zcizením. Po ukončení stavby bude ornice využita na zemědělsky rekultivované plochy.

- Budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozující okolní zemědělský půdní fond.
- Veškeré práce budou prováděny tak, aby na okolním zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám.
- Při jakýchkoli aktivitách realizovaných na výše uvedeném pozemku i na pozemcích okolních budou dodržovány zásady uvedené v zákoně č. 334/1992 Sb.
- Nejdéle do 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí vydaného dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (stavební povolení), investor oznámí orgánu ochrany zemědělského půdního fondu Městského úřadu v Litvínově termín vstupu na pozemky a současně předloží pravomocné rozhodnutí příslušného stavebního úřadu o povolení stavby.

Dle § 11 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, budou za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, v návaznosti na pravomocné rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předepsány odvody podle těchto kritérií:

BPEJ	12011
Základní cena dle vyhlášky 3/2008 Sb., oceňovací vyhláška	5,35 Kč/m ²
Faktory ŽP negativně ovlivněného odnětím	ekol. váha vlivů
OPPLZ (ochr. pásmo léč. zdr.)	10
Území mimo ÚPD	5
Důvody ke snížení:	koeficient
Třída ochrany dle vyhlášky 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany:	koeficient
IV. třída ochrany	2

Orientační výpočet odvodů podle předpokládané výměry odnětí:

$$5,35 \times 15 \times 2 \times 1920 = 308.160 \text{ Kč (stý díl 3.081,60 Kč/rok)}$$

Podle § 10 výše uvedeného zákona nabude tento souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu platnosti pouze za předpokladu, že se stane závaznou součástí rozhodnutí, která budou vydána podle zvláštních předpisů podle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a po nabytí právní moci těchto rozhodnutí budou vyřazeny z evidence půdy náležející do zemědělského půdního fondu, na základě podání žadatele u Katastrálního úřadu v Mostě.

8. Stavba *Odvodnění předpolí Nádrž Libkovice - 3. etapa Pomocná nádrž 2*, bude věčně a časově koordinována se stavbou s názvem „*Odvodnění předpolí nádrž Libkovice - 2. etapa, ČS Libkovice*“.
9. Pro vodní dílo je nutné zpracovat manipulační a provozní řád. Tyto řády budou zpracovány dle TNV 75 2910 a TNV 75 2920 a budou předloženy Povodí Ohře, státní podnik závod Chomutov k vyjádření. Poté bude manipulační řád schválen příslušným vodoprávním úřadem (Městský úřad Litvínov odbor životního prostředí), a to před napuštěním vodní nádrže.
10. Pro dobu stavby nádrže bude vypracován havarijný plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb. v platném znění, a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány budou po výběru zhotovitele předloženy Povodí Ohře, státní podnik závod Chomutov k vyjádření a poté schváleny příslušným vodoprávním úřadem (Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí). To vše ještě před zahájením stavebních prací.
11. Jedná se o stavbu **dočasnou** s dobou trvání do **31.12.2020**.
12. Budou respektováno vyjádření ze dne 08.08.2013, spis. zn. OŽP/36885/2013/MAJ/208.4 vydané Městským úřadem Litvínov, odborem životního prostředí, ve znění:
 - Stavebník předloží doklady o tom, jakým způsobem byly odpady předány k opětovnému využití (např. materiálové, energetické využití) či zneškodněny (vážní lístky ze skládkového komplexu apod.) před užíváním stavby.
13. Dle § 119 stavebního zákona dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením § 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu je nutné podat na předepsaném formuláři pro vodní díla. Náležitosti žádosti včetně podkladů stanoví vyhlášky č. 432/2001 Sb., o

dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitosti povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

14. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
15. Užívání stavby bez kolaudačního souhlasu je nepřipustné a postihnutelné podle § 178 a § 180 stavebního zákona.

Odůvodnění:

Městský úřad Litvínov, odbor stavebního úřadu, speciální stavební úřad pro vodní díla obdržel dne 10.06.2013 žádost Severočeských dolů a.s., IČO 49901982, Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov, o povolení k nakládání s povrchovými vodami, o stavební povolení k vodním dílům a žádost o zařazení pomocné retenční nádrže ve 3. etapě do TBD, na stavbu s názvem *Odvodnění předpolí Nádrž Libkovice - 3. etapa Pomocná nádrž 2*, (SO 01 Pomocná nádrž 2 - retenční prostor, SO 02 Čerpací stanice – ponton, SO 03 Výtlačné potrubí, SO 04 Odvodňovací příkopy, SO 05 Přeložka Lomského potoka). Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala všechny předepsané údaje a podklady, vodoprávní úřad vyzval stavebníka k doplnění žádosti a k tomuto úkonu stanovil lhůtu. Současně vodoprávní úřad výzvou a usnesením ze dne 26.06.2013, spis.zn. OSÚ/26820/2013/SOH, č.j. OSÚ/29278/2013/PrSP vodoprávní řízení přerušil. Žádost byla doplněna dne 31.10.2013.

Projektová dokumentace stavby řeší:

Ochranu lomu Bílina před přívalovými vodami. Jedná se o pomocnou nádrže Libkovice, která je řešena do prostoru údolnice Radčického potoka v předpolí lomu Bílina. Povolená stavba vodního díla je rozdělena na následující stavební objekty: SO 01 – pomocná nádrž 2 - retenční prostor. Jedná se o retenční prostor (zemní jímku bez opevnění) čtvercového půdorysu se stranou délky 63,5 m. Dno nádrže je založeno na kótě 235,80 m n.m. Sklon svahů nádrže je volen 1:3. SO 02 - čerpací stanice – ponton. Na pontonu budou osazena 2 čerpadla KRT K 150-401/654UNG1-DSPB, každé o aktuálním průtoku 100 l/s, s dopravní výškou 31m, chod čerpadla automatický s přenosem údajů na dispečink, osazen snímač hladiny. SO 03 – Výtlačné potrubí. ZÚ trasy výtlačného potrubí je situován za armaturní šachtou na kterou je napojeno. Trasa výtlačku vede k retenci ČS Libkovice- 2.etapa, kam je zaústěno. Trubní materiál výtlačku PEHD DN 355/290,3 mm, v celkové délce 464,86 m. SO 04 – Odvodňovací příkopy Odvodňovací příkop L1 v délce 990,00 m se zaústěním do přeložky Lomského potoka. Profil koryta je lichoběžníkový o šíři dna 1m se sklonem svahů 1:1,5 jedná se o zemní koryto bez opevnění. Odvodňovací příkop L2 odvádí srážkové vody z levého svahu dílčího povodí v délce 698,17 m se zaústěním do retenční SO 01. Profil koryta je lichoběžníkový o šíři dna 1m se sklonem svahů 1:1,5. Koryto opevněno příkopovou tvárnici a boční deskou do betonu. Svah nad opevněním bude ohumusován. SO 05 – Přeložka Lomského potoka Přeložka potoka je navržena v délce 1236,20 m. Trasa přeložky začíná vyústěním do retenčního prostoru SO 01 a je napojena na stávající koryto Lomského potoka. Profil koryta je lichoběžníkový o šíři dna 1 m se sklonem svahů 1:1,5. Opevnění přeložky koryta je navrženo ekomatracemi tl. 250 mm. Zbytek svahu nad opevněním opatřen hydrosevem. Podrobněji řeší stavbu projektová dokumentace.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle § 2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. K předmětné stavbě byly doloženy tyto doklady a podklady:

- Žádosti o povolení k nakládání s povrchovými vodami, o stavební povolení k vodním dílům a žádost o zařazení pomocné retenční nádrže ve 3.etapě do TBD
- Městský úřad Litvínov odbor stavebního úřadu – územní rozhodnutí o umístění stavby dne 08.04. 2013, spis. zn. SÚ/29384/2012/SOH/UR/3708, č.j. OSÚ/14076/2013, které nabylo právní moci dne 21.05.2013, na stavbu s názvem *Odvodnění předpolí Nádrž Libkovice - 3.etapa Pomocná nádrž 2*, dále územní rozhodnutí o umístění stavby ze dne 02.04.2013,

spis. zn. SÚ/29383/2012/SOH/UR/3707, č.j. OSÚ/13693/2013, které nabylo právní moci dne 21.05.2013, na stavbu s názvem Odvodnění předpolí Nádrž Libkovice - 2.etapa ČS Libkovice

- Městský úřad Litvínov odbor stavebního úřadu – souhlas podle § 15 stavebního zákona ze dne 17.06.2013, spis.zn. OSÚ/26822/2013/SOH/3708, č.j. OSÚ/27446/2013/Sd
- Kopie katastrální mapy ze dne 23.10.2013
- Výpisy z katastru nemovitostí 24.06.2013, doplněné dne 12.11.2013
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – závěr zjišťovacího řízení (podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) ze dne 07.06.2012, č.j. 2971/ZPZ/2011
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – rozhodnutí o povolení výjimky (dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) ze dne 28.03.2011, č.j.89/ZPZ/2010/ZD-369
- Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí – závazné stanovisko orgánu ochrany přírody (zásah do VKP) ze dne 09.10.2013, č.j. OŽP/49893/2013/ZEI/246.4
- Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí – vyjádření ze dne 08.08.2013, č.j. OŽP/36885/2013/MAJ/208.4
- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Most – závazné stanovisko ze dne 18.01.2011 č.j. HSUL -245-2/MO-2011
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Most – závazné stanovisko ze dne 08.02.2011, č.j. KHSUL 582/2011
- Obec Mariánské Radčice – vyjádření ze dne 16.02.2011
- Vojenská ubytovací a stavební správa Praha – stanovisko ze dne 30.07.2013, č.j. 7277/68797/A-ÚP/2013-7103/44
- Povodí Ohře, státní podnik Chomutov – stanovisko ze dne 11.06.2013, zn. 032100-15527/2013, doplněno sdělením ze dne 22.10.2013, zn. 032100-27794/2013
- Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí – závazné stanovisko (souhlas k odnětí půdy ze ZPF) ze dne 26.11.2012, spis.zn. melt 45850/2012OŽP/VAM/201.1.1
- ČEZ Distribuce a.s. – vyjádření (bez sítí) ze dne 25.01.2011, 1031711325, a vyjádření (bez sítí) ze dne 18.06.2012 zn. 1044705842
- České radiokomunikace – vyjádření (bez sítí) ze dne 20.06.2012, zn. ÚPTS/OS/80358/2012
- RWE Distribuční služby, s.r.o. – vyjádření (bez sítí) ze dne 26.06.2011, zn. 5000649489
- UPC Česká republika, s.r.o. – vyjádření (bez sítí) ze dne 15.06.2012, zn. A2415/2012
- Obvodní báňský úřad v Mostě – vyjádření ze dne 11.01.2011, zn. 113/11
- Obecní úřad Mariánské Radčice – rozhodnutí (zásah do vzrostlé zeleně) ze dne 06.12.2012, č.j. OÚMR-451/2012
- Doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 18.06.2013
- Vodní díla – TBD a.s. - posudek o zařazení vodního díla 10.12.2012

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, které zkoordinoval a zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Účastníci vodoprávního řízení byli určeni dle ustanovení § 115 vodního zákona a § 109 stavebního zákona.

Účastníci řízení podle § 27 odst..1 správního řádu

Zadatel

- Severočeské doly a.s., IDDS: 58gchbx

Účastníci řízení podle § 27 odst..2 a 3 správního řádu

Obec

- Obec Mariánské Radčice, IDDS: gcraq2i

Vodoprávní úřad oznámil dne 29.11.2013 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 29.11.2013 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude možno brát zřetel. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Městský úřad Litvínov, odbor stavebního úřadu rozhodnutí o umístění stavby dne 08.04. 2013, spis. zn. SÚ/29384/2012/SOH/UR/3708, č.j. OSÚ/14076/2013, které nabylo právní moci dne 21.05.2013, na stavbu s názvem Odvodnění předpolí Nádrž Libkovic - 3.etapa Pomocná nádrž 2, dále rozhodnutí o umístění stavby ze dne 02.04.2013, spis. zn. SÚ/29383/2012/SOH/UR/3707, č.j. OSÚ/13693/2013, které nabylo právní moci dne 21.05.2013, na stavbu s názvem Odvodnění předpolí Nádrž Libkovic - 2.etapa ČS Libkovic. Oproti původní variantě došlo ke změně technického řešení z ohrázkované vodní nádrže na zahlobubenou vodní nádrž, čímž došlo k prolnutí vydaných územních rozhodnutí. Souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán dne 17.06.2013, spis.zn. OSÚ/26822/2013/SOH/3708, č.j. OSÚ/27446/2013/Sd.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy ani námítky.

Ve výroku rozhodnutí zdejší úřad vymezil rozsah povolené stavby a stanovil podmínky pro její provedení. Povinnosti plynoucí z obecně platných právních předpisů nejsou předmětem povolení, neboť povinnosti řídit se jejich ustanoveními řeší jednotlivé předpisy. Jedná se zejména o předpisy v oblasti bezpečnosti práce a práce v ochranných pásmech sítí, ze kterých vyplývají tyto povinnosti:

- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky.
- Staveniště bude řádně zajištěno a tím zabráněno vstupu cizím osobám do prostoru rozestavěné stavby.
- Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.
- Stavebník musí dbát na to, aby zhotovitel stavby použil na stavbu jen takové výrobky, u kterých lze na kontrolní prohlídce stavby prokázat, že splňují technické požadavky na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
- Před započítím zemních prací je nutno zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich vlastníky a provozovateli přímo v terénu a v jejich blízkosti postupovat dle pokynů těchto vlastníků a provozovatelů při zvýšené opatrnosti.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Toto rozhodnutí se účastníkům řízení doručuje do vlastních rukou. Dnem doručení je den, kdy byla písemnost doručena do vlastních rukou. Doručení je provedeno vyzvednutím písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové schránky. Jestliže písemnost uložená na poštovní službě není vyzvednuta ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, je považována za doručenu posledním dnem této lhůty. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručení posledním dnem této lhůty. V případě, že si adresát vyzvedne písemnost po 10ti denní lhůtě, lhůta pro podání odvolání se nepočítá od faktického převzetí písemnosti, ale od 11. dne od uložení písemnosti.

Stavba nesmí být zahájena, dokud vodoprávní povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Při likvidaci případných škod vzniklých stavbou na cizím majetku se postupuje podle obecných právních předpisů o náhradě škody.

Bc. Petr Kačala
vedoucí stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 18.06.2013.

Obdrží:

Účastníci řízení

Žadatel

- Severočeské doly a.s., IDDS: 58gchbx
- Obec
- Obec Mariánské Radčice, IDDS: gcraq2i