

Dle rozdělovníku

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 20.01.2017

ČJ.: MMCH/24872/2017

SP. ZNAČKA: SZ MMCH/08240/2017

VYŘIZUJE: Ing. Hana Hanzíková

TELEFON: 474 637 942

E-MAIL: h.hanzikova@chomutov-mesto.cz

DATUM: 25.04.2017

ROZHODNUTÍ**DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY**

Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti podané dne 20.01.2017, účastníku řízení (§27 odst. 1 správního řádu),

Město Jirkov, IČ 00261904, se sídlem **nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov** (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

vydává

I. povolení k nakládání s povrchovými vodami podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů – k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci, na místě:

Účel povoleného nakládání s vodami: vzdouvání, popřípadě akumulace a retence povrchových vod ve stávající vodní nádrži, protipožární účely, krajinnotvorná funkce, extenzivní chov ryb (dále jen "nakládání s vodami") na místě:

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Jirkov
Identifikátor katastrálního území	563099
Název katastrálního území	Jirkov
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	pozemková parc. č. 3697/1, 3699/1 v katastrálním území Jirkov
Číselný identifikátor vodního toku	10100034
Název vodního toku	Bílina
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-14-01-005/0
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	987999,5; 805947,5

v tomto rozsahu:

Vzdouvání, akumulace	vzdouvání a akumulace
Přehrady, hráze a jezy	vodní nádrž

Účely užití souvisejícího vodního díla (Č 11)	krajinotvorné účely
Zdroj vody (Č 01)	z vodního toku
Minimální kóta koruny hráze	332,81 m n.m.
Provozní hladina akumulované (vzduté) vody	332,28 m n.m.
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody	333,40 m n.m.
Objem vody při normální hladině	7 779 m ³
Zatopená plocha při normální hladině	6 234 m ²
Zatopená plocha v úrovni min.kóty koruny hráze	6 399 m ²
Objem vody v úrovni min.kóty koruny hráze	11 129 m ³
Doba, na kterou se povolení vydává	životnost vodního díla

II. povolení k nakládání s vodami podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 vodního zákona – k jinému nakládání s vodami k jejich odběru (převodu) povrchových vod, z vodního toku na místě:

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Jirkov
Identifikátor katastrálního území	563099
Název katastrálního území	Jirkov
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	pozemková parc. č. 3697/1 v katastrálním území Jirkov
Číselný identifikátor vodního toku	10100034
Název vodního toku	Bílina
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-14-01-005/0
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	987997; 806064

III. podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 vodního zákona **vydává povolení k nakládání s povrchovými vodami - **k jinému nakládání s povrchovými vodami**. Nakládání se povoluje pro odtok vody z vodního díla.**

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Jirkov
Identifikátor katastrálního území	563099
Název katastrálního území	Jirkov
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	pozemková parc. č. 3697/1 v katastrálním území Jirkov
Číselný identifikátor vodního toku	10100034
Název vodního toku	Bílina
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-14-01-005/0
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	988018; 805893

Stanovení podmínek, za kterých je nakládání povoleno dle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona:

- Doba povoleného nakládání s vodami se stanoví na dobu životnosti malé vodní nádrže, ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Rozhodnutí může být změněno nebo zrušeno, nastanou-li skutečnosti uvedené v ustanovení § 12 vodního zákona.
- Manipulace na vodním díle bude prováděna podle schváleného manipulačního řádu.
- Vlastník odběrného objektu zodpovídá za jeho technický stav. Bude řádně udržován.
- Vypouštění nádrže do vodoteče bude prováděno pozvolně a v souladu s nařízením vlády ČR č. 61/2003 Sb. v platném znění, příloha 2, odst. 4, kdy během vypouštění nesmí docházet ke strhávání rybníčních sedimentů do odtoku a ke vzniku kalových lavic.

IV. Podle ustanovení § 115 odst. 17 vodního zákona

schvaluje

manipulační řád vodního díla vedeného pod názvem „**VD – rybník Hřebíkárna**“ (dále jen "manipulační řád") na místě:

Magistrát města Chomutova

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Jirkov
Identifikátor katastrálního území	563099
Název katastrálního území	Jirkov
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	pozemková parc. č. 3697/1, 3699/1 v katastrálním území Jirkov
Číselný identifikátor vodního toku	10100034
Název vodního toku	Bílina
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-14-01-005/0
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	987999,5; 805947,5

v tomto rozsahu:

Název vodního díla	„VD – rybník Hřebíkárna“
Manipulační řád	ANO
Výškopisné údaje	332,81 m n.m. (min. kóta koruny hráze)
Vlastník vodního díla	Město Jirkov
Správce související vodoteče	Povodí Ohře, státní podnik
Druh vodního díla	vodní nádrž, průtočná (§ 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona)
Účely užití souvisejícího vodního díla (Č 11)	krajinotvorné účely, retenční, akumulární
Byl předložen doklad o evidenci vodního díla v katastru nemovitostí (viz § 20 VZ)	
Byl předložen geometrický plán vodního díla podle předpisu o katastru nemovitosti	ANO
Objem vody při normální hladině	NE

Manipulační řád se schvaluje za těchto podmínek, za kterých se manipulační řád schvaluje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 vodního zákona:

1. Vodní dílo bude provozováno řádně zaškolenou osobou odpovědnou za manipulaci s vodou podle schváleného manipulačního řádu.
2. **Platnost manipulačního řádu se stanovuje na 5 let od data nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
3. Manipulační řád bude dle potřeby aktualizován a předložen ke schválení.
4. Vypouštění nádrže do vodoteče bude prováděno pozvolně a v souladu s nařízením vlády ČR č. 61/2003 Sb., v platné znění příloha č. 2 odst. 4, kdy během vypouštění nesmí docházet ke strhávání rybníčních sedimentů do odtoku a ke vzniku kalových lavic.
5. O provedených manipulacích na vodním díle budou vedeny záznamy v manipulačním deníku, který bude k dispozici kontrolním orgánům.
6. Vypouštění, napouštění a čištění nádrže bude v předstihu nejméně sedmi kalendářních dnů oznámeno a odsouhlaseno odborem vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře, státní podnik a dále provozem Chomutov.
7. Vegetace na vodním díle bude průběžně udržována ve stavu, který nebude omezovat přehlednost hráze a bude umožňovat provádění obchůzek ve smyslu vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.
8. Schválený manipulační a provozní řád bude předložen na podnik Povodí Ohře, s.p.

V. Podle ustanovení § 61 odst. 5 vodního zákona rozhoduje o zařazení stavby do kategorie technickobezpečnostního dohledu (TBD):

zařazuje vodní dílo do IV. kategorie technickobezpečnostního dohledu,

Název vodního díla	„VD – rybník Hřebíkárna“
Přehrady, hráze a jezy	vodní nádrž

v rozsahu podle § 5 vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.

Za podmínek:

- Oprávněná osoba zajistí provádění technickobezpečnostního dohledu dle § 62 odst. (3) a (4) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a vyhlášky MZ č. 471/2001 Sb. o TBD nad vodními díly.
- Rozsah a četnost provádění TBD bude prováděn v souladu s § 62 odst. (3) a (4) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a podle vyhl. MZ č. 471/2001 SB. o TBD nad vodními díly.

IV. Podle ustanovení § 36 odst. 2 vodního zákona

stanovuje

minimální zůstatkový průtok povrchových vod v místě pod odběrným objektem – **100 l/s.**

Další podmínky vycházejí z Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí č. 9 (Věstník MŽP č. 5/1998).

V. Podle ustanovení § 36 odst. 3 vodního zákona

ukládá

pravidelně měřit **minimální zůstatkový průtok.**

Četnost měření: 2 x ročně (po 6 měsících)

Způsob měření: mechanicky nebo kontinuálním stabilním zařízením.

Podávání zpráv o výsledcích měření vodoprávnímu úřadu: **do 31. ledna za předcházející rok.**

Popis místa: na zdi v místě umístění odběrného objektu ve výši 4 cm nade dnem.

Další podmínky vycházejí z Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí č. 9 (Věstník MŽP č. 5/1998).

VI. podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. g) vodního zákona

ukládá

povinnost osadit cejch (vodočetnou lat) s označením provozní hladiny, maximální hladiny a provozní zimní hladiny.

na vodním díle: "VD –rybník Hřebíkárna".

Popis místa: viditelné místo, přístupné a trvanlivé.

Způsob a forma osazení: tak, aby nedošlo k vnějšímu poškození – závisí na rozhodnutí stavebníka.

Lhůta pro osazení: bude osazen do 6 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

VII. podle ustanovení § 15 vodního zákona a dle ustanovení § 129 stavebního zákona dodatečně povoluje stavbu vodního díla vedeného pod názvem „VD rybník Hřebíkárna“, na místě:

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Jirkov
Identifikátor katastrálního území	563099
Název katastrálního území	Jirkov
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	pozemková parc. č. 3697/1, 3699/1, 3696, 3156/2, 3034/3, 3702/8, 4460/1, 4459 v katastrálním území Jirkov
Číselný identifikátor vodního toku	10100034
Název vodního toku	

Bílina	
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-14-01-005/0
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	987997; 806064

Stavba obsahuje:

- Jedná se o boční nádrž z jižní strany obtékanou vodním tokem Bílina (IDVT 10100034). Nádrž neleží přímo na toku a jen napájena z nátokového objektu v Bílině. Nádrž má v půdoryse tvar lichoběžníku. Břehy jsou přírodního charakteru, při normální hladině je plocha hladiny 6 234 m² (0,62 ha), objem zadržené vody při této hladině je 7 779 m³.

VIII. Stanoví podle § 115 odst. 1 stavebního zákona, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, a

vyzývá

stavebníka podle § 129 odst. 4 stavebního zákona k podání žádosti o jeho vydání.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Město Jirkov, nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov

Odůvodnění

Dne 20.01.2017 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s povrchovými vodami, o dodatečné povolení stavby na stávající vodní nádrže a rozhodnutí o zařazení stavby do kategorie technickobezpečnostního dohledu (TBD). Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 a § 11q vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to zejména:

- manipulačním a provozním řádem,
- pasportem k vodnímu dílu,
- posudkem o zařazení vodní dílo do IV. kategorie TBD,
- stanoviskem Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov, značky POH/48116/2016-2/032100, ze dne 12.12.2016,
- stanoviskem Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov, značky POH/03563/2017-2/032100, ze dne 30.01.2017,
- koordinovaným stanoviskem MMCH, ze dne 08.02.2017, č.j. MMCH/08242/2017,
- vyjádřením Městského úřadu Jirkov, č.j. MUJIR/938/2017/Vanz.

Vodoprávní úřad posoudil žádosti žadatele o povolení k nakládání s povrchovými vodami dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 a 5 vodního zákona, o schválení manipulačního řádu dle ustanovení § 115 odst. 7 vodního zákona. Dále žádost posoudil dle ustanovení § 129 odst. 3 stavebního zákona žádost o dodatečné stavební povolení na stavbu vodního díla vedeného pod názvem „VD – rybník Hřebíkárna“.

Stavebník požádal podle § 129 odst. 3 stavebního zákona o dodatečné povolení stavby a předložil dokumentaci, jako k žádosti o stavební povolení.

Vzhledem k tomu, že stavebník předložil podklady v rozsahu jako k žádosti o stavební povolení, vodoprávní úřad podle § 129 odst. 3 stavebního zákona vedl řízení o podané žádosti.

Podkladem žádostí jsou předložené dokumenty „Manipulační a provozní řád MVN - rybník Hřebíkárna“ a „Pasport k vodnímu dílu „VD – rybník Hřebíkárna“, které vypracovala v říjnu 2016 Ing. Jiřina Goldbachová, ze společnosti Vodní díla – TBD a.s., Praha 1. Dokumentace skutečného provedení stavby, nahrazuje dokumentaci stavby, která se nedochovala a popisuje skutečné provedení stavby malé vodní nádrže na pozemku p.p.č. 3697/1, 3699/1 v katastrálním území Jirkov. Popis záměru:

- Jedná se o boční nádrž z jižní strany obtékanou vodním tokem Bílina (IDVT 10100034). Nádrž neleží přímo na toku a jen napájena z nátokového objektu v Bílině. Nádrž má v půdoryse tvar lichoběžníku. Břehy jsou přírodního charakteru, při normální hladině je plocha hladiny 6 234 m² (0,62 ha), objem zadržené vody při této hladině je 7 779 m³.
- **Hráz** - je zemní sypaná, délka hráze v koruně je 197 m, šířka koruny hráze je 2,5 až 4,9 m. Minimální kóta koruny hráze je 332,81 m n.m. V půdoryse je hráz zalomená. Ve vzdálenosti přibližně 20 m za hrází na jižní straně nádrže vede tok Bílina. V jižní části hráze je umístěn nárokový objekt, bezpečnostní přeliv a odběrné místo Technických služeb Jirkov. Pod severojižní částí hráze, je umístěn požerák se spodní výpustí (do ulice Olejomylnská). Koruna hráze je neprůjezdná, určená pouze pro pěší. Vzdušná část hráze je porostlá vegetací, téměř po celé délce je opevněna kamennou zdí o proměnlivé výšce. Sklon vzdušného svahu je 1 : 1 - 1,6 až 2,7 : 1. Návodní svah hráze je neopevněný, místy porostlý vegetací. Sklon návodního svahu je 1 : 1,6 - 2,6 až 12 : 1.
- **Spodní výpust** - k zajištění odtoku z rybníka slouží uzavřený železobetonový požerák umístěný přibližně 52,7 m od levého zavázání hráze na pozemkové parcele číslo 3697/1 v k.ú. Jirkov. Vrch požeráku je na kótě 333,04 m n.m. Výška šachty požeráku je 4,58 m. Vtok do požeráku je otvorem 0,50 x 0,35 m, který je hrazen šoupětem. Šachta požeráku je shora uzavřena ocelovým poklopem 55 x 55 cm. Max. vnější rozměry požeráku jsou 1,90 x 1,48 m. Odtok z požeráku je tvořen původním kamenným odpadním kanálem širokým 0,5 m a vysokým 0,35 m a dlouhým 15 m. Dno kanálu na výtoku je na kótě 328,17 m n.m. Z potrubní jámy voda odtéká plastovým potrubím DN 300 dlouhým přibližně 30 m do revizní šachty, odkud pokračuje potrubím DN 400 dlouhým přibližně 15 m, které je vyústěno do vodního toku Bílina (IDVT 10100034).
- **Bezpečnostní přeliv** - jedná se o otevřený, původně dvoudrážkový požerák umístěný přibližně 161,60 m od levého zavázání hráze, na pozemkové parcele číslo 3697/1 v k.ú. Jirkov, dále je veden po pozemcích číslo 3699/1, 3034/3, 3702/8, 4460/1 v k.ú. Jirkov. Požerák je umístěn v návodním svahu hráze a je přístupný bez obslužné lávky přímo z hráze. Vnější rozměry požeráku jsou 1,16 x 0,85 m (vnitřní 1,00 m x 0,5 m). V drážkách dlužové stěny jsou osazeny dluže, nad kterými je rám s česlemi vysoký 0,30 m. Vrch dluží je na kótě 332,28 m n.m. Délka přelivné hrany, tj. délka dluží je 0,5 m. Šachta požeráku je shora překryta betonovou deskou tl. 0,25 m. Výška požeráku je 1,81 m. Dno vtoku do výpustného potrubí v požeráku je na kótě 331,39 m n.m. a kóta dna vyústění potrubí na výtoku je 329,61 m n.m. Výpustné potrubí z požeráku tvoří plastové potrubí DN 300 dlouhé přibližně 37 m, které je zaústěno do vodního toku Bílina na pozemkové parcele číslo 4459 v k.ú. Jirkov.
- **Nátokový objekt** - nádrž je napouštěna nátokovým objektem z vodního toku Bílina na pozemkové parcele číslo 3699/1 v k.ú. Jirkov, případně z přivaděče. Odběr z Bíliny a přivaděče je umístěn v levé zdi za výtakovým portálem mostu u firmy JPB kovovýroba s.r.o. a je veden přes dvě revizní šachty k nátokovému objektu do rybníka. Nátokové potrubí je umístěné na pozemkových parcelách čísla 3706, 4459, 4460/2, 3698/20, 3698/18, 3698/19, 3702/8, 3034/3, 3699/1 v k.ú. Jirkov. Nátokový objekt slouží k zajištění přítoku do nádrže nebo k jeho plnění. Voda z revizní šachty je odvedena plastovým potrubím DN 300 o celkové délce asi 22 m do nátokového objektu v návodním svahu hráze rybníka, který je umístěn přibližně 3,9 m za pravým zavázáním hráze. Dno revizní šachty je na kótě 332,07 m n.m. (vtok do potrubí), úroveň dna výtoku z potrubí v rybníku je na kótě 331,98 m n.m. Max. vnější rozměry nátokového objektu jsou 2,4 m (1,6 m) x 1,88 m.
- **Odběrný objekt pro zahrádky** - nachází se v levém zavázání hráze a je z něj voda odebírána pro zahrádkářskou kolonii. Odběrný objekt je tvořen plastovým flexibilním PE potrubím.
- **Kapacita přelivu** (s přelivem propustku DN 300) při hladině v úrovni koruny hráze na kótě 332,81 m n. m. je 2,3 m³/s. Nádrž má při hladině v úrovni provozní hladiny (332,28 m n. m.) plochu hladiny cca 0,6234 ha. Objem vody, zadržенý při této hladině v nádrži, je 7 779 m³. Pro případ napouštění MVN byl v toku pod hrází stanoven (dle Metodického pokynu 5/98 MŽP) minimální zůstatkový průtok v hodnotě 100 l/s. Účel MVN je retenční a krajínotvorný. Vodní dílo je zařazeno z hlediska TBD do IV. kategorie.

Posouzení vodoprávního úřadu:

V zahájeném řízení vodoprávní úřad posoudil předložené žádosti a usoudil, že nakládání s vodami na vodní nádrži jsou v souladu s manipulačním řádem, není v rozporu se zájmy vodního hospodářství, a ve stanovených podmínkách rozhodnutí zajistil ochranu práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení a ochranu ostatních zájmů chráněných dotčenými orgány státní správy a respektováním jejich stanovisek.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. Námitky účastníků řízení však nebyly ve vodoprávním řízení uplatněny.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Při vymezení okruhu účastníků vodoprávního řízení postupoval vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 vodního zákona, § 27 správního řádu a dle ustanovení § 109 zákona číslo 183/2006 Sb., stavební zákon.

Odůvodnění stanovených podmínek ve výrocích rozhodnutí:

Podmínky v I. až III. výroku o povolení k nakládání s vodami vyplývají z § 9 odst. 1 vodního zákona, že povolení k nakládání s vodami se vydává na časově omezenou dobu, a stanovuje se povinnost manipulace s vodou dle manipulačního řádu. V podmínce č. IV je stanovena povinnost vlastníka nádrže informovat o vypuštění nádrže vodoprávní úřad, správce toku.

Podmínky u IV. výroku o schválení manipulačního řádu vycházejí z § 59 vodního zákona. Povinnosti vlastníků vodních děl, kdy v podmínce č. 2 je omezena platnost manipulačního řádu na 5 let od data nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Město Jirkov, nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 2 či 3 správního řádu):

Povodí Ohře, státní podnik, Marie Mixová, Libuše Zoubková, Jana Rychtářová

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Námitky, návrhy a podmínky účastníků řízení, které byly uplatněny ve stanoviscích a vyjádřeních opatřených stavebníkem případně jeho zmocněncem, byly zahrnuty do podmínek pro provedení stavby.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 až 83 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu dnem následujícím po dni, kdy bylo toto rozhodnutí oznámeno doručením jeho písemného vyhotovení. Prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. O odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhoduje podle § 89 odst. 1 správního řádu Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje (Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem). Odvolání se podává u zdejšího vodoprávního úřadu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů, tak aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je zdejší městský úřad na náklady účastníka.

„otisk úředního razítka“

Ing. Hana Hanzíková
Referent odboru životního prostředí

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl zaplacen dne 23.03.2017.

Doručí se

účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou)

1. Město Jirkov, IDDS: 9zcsbsra
2. Marie Mixová
3. Jana Rychtářová
4. Libuše Zoubková
5. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
6. Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov, IDDS: 7ptt8gm

dotčené orgány (doručenka)

7. Magistrát města Chomutova, Odbor ŽP, orgán ochrany přírody a krajiny