Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor životního prostředí

Spisová značka	**Vyřizuje/linka/e-mail**	**Ústí nad Labem**
MMUL/OŽP/VHO/170130/2019/LípJ	Ing. Jana Lípová	dne 17.2.2020
Číslo jednací	jana.lipova@mag-ul.cz	
MMUL/OŽP/VHO/70245/2020/LípJ	475271738	
P-19		

ROZHODNUTÍ

Odbor životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem, jako vodoprávní úřad příslušný podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává žadateli, jímž je

Zámek Krásný Les, z.s., IČO 07880219, se sídlem Sluneční 401, 250 70 Postřižín, kterého zastupuje FAPAL s.r.o., IČO 06083927, se sídlem Stará Mostecká 250, 412 01 Litoměřice, doručovací adresa Na Plzeňce 2 150 00 Praha,

SOUHLAS

podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona, ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v záplavových územích (§ 66 vodního zákona) a v ochranných pásmech vodních zdrojů, k zařízení názvu

„Hydrogeologický vrt na p.p.č. 1735/3, k.ú. Krásný Les v Krušných horách“

které může ovlivnit vodní poměry, neboť se nachází ve II. stupni ochranného pásma vodního zdroje německé vodárenské nádrže Gottleuba (dále jen OPVZ).

Předmět souhlasu:

- Předmětem záměru je realizace průzkumného hydrogeologického vrtu s projektovanou hloubkou max. 30 m, pro případnou následnou realizaci vrtané/trubní studny, pro potřeby individuálního zásobování rekonstruovaného zámečku (cca 10 osob) a k závlaze přilehlého pozemku.
- **Situování stavby:**

Kraj:	Ústecký
Obec:	Petrovice
KÚ:	Krásný Les v Krušných horách
ČHP:	1-15-02-0200-0-00, Rybný potok
HGR:	61320 - Krystalinikum východní části Krušných hor
Vodní útvar:	Rybný potok/Gottleuba od pramene po státní hranici (OHL_1240)
OPVZ:	Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně s názvem – vodárenská nádrž Gottleuba (SRN), nacházející se na území ČR
Souřadnice S-JTSK:	Y = 766269,48, X = 963427,94

Souhlas se podle ustanovení § 14 odst. 3 vodního zákona vydává za těchto podmínek:

1. Průzkumné geologické práce budou provedeny v souladu s projektem hydrogeologických prací, stanoveným dle ust. § 5 odst. 1 vyhlášky č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při

výpočtu zásob výhradních ložisek, s názvem „Krásný Les, domovní studna na pozemku parc.č. 1735/3 k.ú. Krásný Les v Krušných horách“, který vypracoval RNDr. Milan Novák, odborná způsobilost v inženýrské geologii a hydrogeologii, č. autorizace 1705/2003, Kudrnova 285/12, 284 01 Kutná Hora, datum zpracování 15.6.2019.

2. **Vrtné práce budou prováděny a řízeny pod přímým dohledem osoby oprávněné projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce podle ust. § 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, v platném znění, který dle zjištěných skutečností v průběhu vrtných prací upřesní konstrukci průzkumného vrtu k udržení níže uvedených požadavků.**
3. Při provádění vrtných prací musí být zdokumentován geologický profil a registrovány všechny přítoky vod do vrtu (hloubka, intenzita).
4. **Při provádění vrtných prací bude přítomen hydrogeolog, který zajistí, že nedojde k propojení zastižených zvodní a k jejich vzájemné kontaminaci**. Jednotlivé zastižené zvodně budou nepropustně zatěsněny (zachování přirozené hydrogeologické stratifikace horninového souboru a zajištění ochrany podzemních vod od možné kontaminace z povrchu.
5. **Odběrem nebudou negativně ovlivněny okolní zdroje podzemních vod ani přetěžována vlastní zvodeň, což bude ověřeno čerpací zkouškou (dle ČSN 73 6614) za současného sledování okolních studní.**
6. **Realizace a následné hospodaření v zájmové oblasti se musí řídit obecnými podmínkami hospodaření v OPVZ II. stupně a tak, aby nedošlo k ohrožení kvality povrchových či podzemních vod (ztráta či změna vydatnosti, kvality apod.) nebo ke zhoršení jejich využitelnosti pro vodárenské účely.**
   Opatření při realizaci vrtných prací:
   - budou dodržena bezpečnostní opatření ve vztahu k ochraně podzemních vod (zajištění strojních částí vrtné soupravy a ostatních zařízení proti úniku ropných a jiných škodlivých látek),
   - parkování dopravních prostředků je možné pouze na plochách zabezpečených proti úniku ropných látek do horninového prostředí (plochy vybavené vhodným čistícím zařízením odpadních vod, např. sorpční fólií),
   - zákaz skladování PHM či jiných látek nebezpečných podzemním vodám,
   - zákaz mytí a údržby osobních aut a mechanizačních prostředků (lze provádět pouze na vyhrazených a zpevněných plochách, vybavených vhodným čistícím zařízením odpadních vod),
   - zákaz zakládání skládek,
   - zákaz používání pesticidů,
   - zákaz likvidace splaškových odpadních vod vypouštěním do horninového prostředí a do podzemních vod.
7. Jelikož se jedná o geologické práce prováděné na území obce Petrovice, je třeba před jejich započetím nejméně 15 dní předem oznámit tento záměr věcně a místně příslušné obci (tj. Obci Petrovice).
8. V případě, že záměrem bude realizace vrtu s hloubkou větší než 30 m, je nutno před jeho realizací předložit „Projekt geologických prací“ také k vyjádření Krajskému úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství, se sídlem v Ústí nad Labem. Dále zahájení vrtných prací bude zeměvrtnou firmou projednáno – ohlášeno Obvodnímu báňskému úřadu v Mostě nejméně 8 dní před jejich realizací.
9. Dokončení průzkumných vrtných prací bude písemně ohlášeno na příslušný vodoprávní úřad, tj. Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí.
10. Bude-li zjištěn zdroj podzemní vody a pro další využití bude uvažováno vrt vystrojit, pak je povinností investora si **nejpozději do 12. měsíců od ukončení geologických průzkumných prací** zajistit povolení k nakládání s podzemními vodami, tj. k odběru podzemních vod a povolení stavby dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a ust. § 15 odst. 1 vodního zákona na základě žádosti u zdejšího vodoprávního úřadu, tj. Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí.

11. Zdejšímu vodoprávnímu úřadu bude předložen návrh likvidace průzkumného díla v případě, že nebude zdroj podzemní vody zjištěn a dílo nebude vystrojeno či v případě, že žádost o následné využití průzkumného díla bude zamítnuta. Pozemek pak bude uveden do původního stavu.
12. Deponie přebytečného výkopku a jiné stavební odpady nebudou pod jakoukoliv záminkou ukládány do volné krajiny, dočasně ani trvale.
13. Při realizaci a vystrojování vrtu bude respektována ČSN 75 5115 „Jímání podzemní vody“.
14. Tento souhlas má platnost 2 roky od jeho vydání.

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Zámek Krásný Les, z.s., IČO 07880219, se sídlem Sluneční 401, 250 70 Postřižín, kterého zastupuje FAPAL s.r.o., IČO 06083927, se sídlem Stará Mostecká 250, 412 01 Litoměřice.

ODŮVODNĚNÍ

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, obdržel dne 18.11.2019 žádost o vydání souhlasu podle ust. § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona, ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v záplavových územích (§ 66 vodního zákona) a v ochranných pásmech vodních zdrojů pod názvem **„Hydrogeologický vrt na p.p.č. 1735/3, k.ú. Krásný Les v Krušných horách“**, které může ovlivnit vodní poměry, neboť záměr je situován ve II. stupni OPVZ německé vodárenské nádrže Gottleuba.

Žádost podal účastník řízení společnost Zámek Krásný Les, z.s., IČO 07880219, se sídlem Sluneční 401, 250 70 Postřižín, kterého zastupuje FAPAL s.r.o., IČO 06083927, se sídlem Stará Mostecká 250, 412 01 Litoměřice.

Předmětem záměru je realizace průzkumného hydrogeologického vrtu s projektovanou hloubkou max. 30 m, pro případnou následnou realizaci vrtané/trubní studny, pro potřeby individuálního zásobování rekonstruovaného zámečku (cca 10 osob) a k závlaze přilehlého pozemku. V blízkém okolí od navrženého vrtu se nenachází jímací objekty podzemních vod, nejbližší studna je na p.p.č. 1735/1, k.ú. Krásný Les v Krušných horách, tj. ve vzdálenosti více jak 35 m. Objekt zámku bude podroben celkové rekonstrukci. Objekt bude využíván jen po část roku, a to jako expozice pro veřejnost s jednou bytovou jednotkou. Vznikající splaškové vody z veřejného WC a z bytu správce budou dle podkladů odvedeny do nově vybudované jímky na vyvážení o objemu 7 m^3.

Žádost byla předložena na předepsaném formuláři se všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění. Žádost o vydání souhlasu byla vybavena těmito podklady:

- Plná moc k zastupování v dané věci od Doc. PhDr. Jana Kiliána Ph.D. ze dne 20.8.2019.
- Hydrogeologický posudek s názvem „Krásný Les, domovní studna na pozemku parc.č. 1735/3 k.ú. Krásný Les v Krušných horách,“ který vypracoval RNDr. Milan Novák, odborná způsobilost v inženýrské geologii a hydrogeologii, č. autorizace 1705/2003, Kudrnova 285/12, 284 01 Kutná Hora, datum zpracování 15.6.2019.
- Vyjádření a stanovisko správce vodního toku a správce povodí, kterým je Povodí Ohře, s.p., ze dne 5.12.2019, č.j. POH/53810/2019-2/032100.

Dnem podání žádosti bylo v dané věci zahájeno správní řízení. Vodoprávní úřad oznámil podle § 47 správního řádu a § 115 odst. 8 vodního zákona, zahájení tohoto řízení oznámením č. j. MMUL/OŽP/VHO/29175/2020/LípJ, P-19. K výše uvedenému řízení mohli účastníci řízení a dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy do 10 dnů od doručení tohoto oznámení, k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude v souladu s ust. 115 odst. 8 vodního zákona přihlédnuto. Ústní jednání a místní šetření vodoprávní úřad nenařídil. Účastníci řízení mohli po celou dobu řízení nahlížet do

podkladů rozhodnutí v kanceláři vodoprávního úřadu. Oznámení o zahájení řízení bylo zasláno také občanským sdružením, která o to řádně zažádala. V zákonném termínu se žádné informované občanské sdružení jako účastník řízení nepřihlásilo.

Vodoprávní úřad na základě vyjádření Povodí Ohře, s.p., ze dne 5.12.2019 konstatuje, že z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (§ 24 až § 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Vodoprávní úřad po posouzení žádosti dospěl k závěru, že za podmínek stanovených dle ustanovení § 14 odst. 3 vodního zákona bude ohrožení zájmů chráněných vodním zákonem přijatelné a je možné záměr v daném rozsahu povolit. Podmínky jsou stanoveny ve výroku a zahrnují podmínky, případně odkazy na podmínky dotčených orgánů a dalších subjektů – účastníků řízení.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle § 81 a následujících správního řádu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, a to podáním učiněným u zdejšího úřadu. Za počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení tohoto rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. V tomto odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má odkladný účinek.

Ing. Stanislava Kolářová
vedoucí oddělení vodního hospodářství
Magistrátu města Ústí nad Labem

Rozdělovník:

Účastníci ust. § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou/DS)

1. Zámek Krásný Les, z.s. z.s., Sluneční 401, 250 70 Postřižín
   prostřednictvím FAPAL s.r.o.,, doručovací adresa Na Plzeňce 2, 150 00 Praha, IDDS: 66jirnm

Účastníci ust. § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (do vlastních rukou/DS)

2. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
3. Obec Petrovice (dotčená obec)
4. Ing. Jana Zajíčková, Sluneční č.p. 401, Postřižín, 250 70 Postřižín
5. Pavel Sláma, Lipová č.p. 434/17, 415 01 Teplice 1
6. Pavel Hůla, Krásný Les č.e. 12, 403 37 Petrovice u Ústí nad Labem
7. Jedinak Zdeněk, U Sokolovny č.p. 404, 25089 Lázně Toušeň