



MULNX00TWUBZ

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L O U N Y

odbor životního prostředí

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny

Spisová značka: MULN/708/2018/OZP/RI

Louny 17.04.2018

Číslo jednací: MULNCJ 24120/2018**Oprávněná****úřední osoba:** Ing. Rozborová Ivana**Sídlo:** Pod Nemocnicí 2379

440 23 Louny

Telefon: 415 621 268, 737 214 185**Fax:** 415 621 200**E-mail:** i.rozborova@mulouny.cz

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Městský úřad Louny, odbor životního prostředí příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, věcně a místně příslušný podle § 10 a 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 1 a 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodoprávní úřad“) v řízení posoudil žádost, kterou dne 27.11.2017 podala právnická osoba obec Úherce, IČ 00556459, Úherce 57, 440 01 Louny 1 zastoupená p. Jiřím Krukem, Úherce 57, 440 01 Louny 1 (dále jen „žadatel“).

Na základě tohoto posouzení, předložených dokladů a výsledku provedeného vodoprávního řízení žadateli – právnické osobě **obci Úherce, IČ 00556459, Úherce 57, 440 01 Louny 1**

I. v y d á v á podle § 15 odst. 1 vodního zákona v souladu s § 7 vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dále podle § 115 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 18c) vyhlášky č. 503/2006 sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

s t a v e b n í p o v o l e n í ke stavebnímu záměru „**Rekonstrukce vodní nádrže Úherce p. p. č. 61**“ (dále jen „stavba“) v katastrálním území **Úherce u Panenského Týnce** na p. p. č. 61, 718/2.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Ústecký
Název obce	Úherce
Identifikátor katastrálního území	717576
Název katastrálního území	Úherce u Panenského Týnce
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	61, 718/2
Číselný identifikátor vodního toku	10268517
Název vodního toku	Úherský potok

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-12-02-062
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	prostor nádrže - 1015108, 772899 požerák (výpust) - 1015113, 772904
Objem nádrže při maximální hladině	500 m ³
Objem nádrže při provozní hladině	450 m ³
Kóta maximální hladiny	304,25 m n.m.
Kóta provozní hladiny	304,10 m n.m.
Kóta dna nádrže (u požeráku)	302,15 m n.m.
Kóta obvodové zdi	304,45 m n.m.
Celková plocha hladiny	390 m ²

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název vodního díla	požární nádrž Úherce
Manipulační řád	návrh
Účely užití vodního díla	akumulace povrchových vod k požárním účelům
Zdroj vody	místní vývěry podzemní vody srážková voda
Kategorie z hlediska technického bezpečnostního dohledu	nestanoveno

Doplňkové údaje k vodnímu dílu:

Stavební záměr představuje údržbu stávající malé vodní nádrže. Tvar nádrže zůstane zachován. Navržená rekonstrukce se týká kompletní výstavby nové železobetonové zdi v původní trase stávající nevyhovující zdi z narušeného betonu. Stávající břehy budou ošetřeny, u stávající betonové zdi severního břehu bude provedeno předbetonování vodostavebním betonem, u pískovcové zdi a původní pískovcové skály bude provedeno celkové očištění a hloubková penetrace. Ostatní povrchy budou opatřeny obkladem pískovcovým kamenem. Odtokový objekt bude opatřen U profily pro uložení dřevěných dluží. Odtokový objekt bude opatřen vodovodním uzávěrem DN 200 pro případné odpouštění vody z nádrže bez odstraňování jednotlivých dluží. Pro potřebu převodu vody z pramenných přítoků bude vytvořena ve dně nádrže čerpací jímka s čerpáním vody kalovým čerpadlem do stávajícího odtoku.

Zpracovatel projektové dokumentace – oprávněná autorizovaná osoba Ing. Michal Jeřábek, ČKAIT 0400266, Vodohospodářská kancelář INDORS, IČ 42474248, Velká Dominikánská 10, Litoměřice, zpracováno v září 2017.

Vybudované vodní dílo nepodléhá posouzení vlivu na životní prostředí.

Zhotovitel stavebních prací – dle výsledku výběrového řízení.

Účel povoleného vodního díla – akumulace povrchových vod z důvodu zadržení vody v krajině a požárního účelu.

II. s t a n o v í podle § 115 odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 3 vodního zákona povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny oproti projektové dokumentaci nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavba bude dokončena do čtyř let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. **Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto stavebního povolení.**
4. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby vodního díla podle stavebního zákona.

5. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
6. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů.
7. Během výstavby ani provozem díla nedojde k významnému znečištění podzemních vod, zvláště ne ropnými látkami.
8. Při stavbě nebudou znečišťovány veřejné komunikace.
9. Stavebník je povinen odstranit veškeré škody, které by eventuálně vznikly v souvislosti s prováděnou stavbou.
10. Všechny pozemky dotčené stavbou budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu a škody způsobené touto stavbou budou uhrazeny vlastníkem pozemků, popř. zde hospodařícím subjektům dle platných právních předpisů.
11. Stavební práce nebudou zahájeny před nabytím právní moci stavebního povolení.
12. **Před zahájením stavby budou vytýčeny všechny podzemní inženýrské sítě a zařízení, budou respektována jejich ochranná pásma.**
13. Odborné vedení stavby bude vykonávat kvalifikovaná osoba v souladu s § 2 a 160 stavebního zákona. Stavba vodního díla bude provedena dodavatelsky firmou, která má oprávnění realizovat vodní díla (dtto vodohospodářské stavby). Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, který bude určen na základě výsledku výběrového řízení a oznámen speciálnímu stavebnímu úřadu před započatím stavebních prací.
14. V průběhu stavby nebude znemožněn přístup do všech okolních nemovitostí.
15. Termín zahájení realizace stavby bude s minimálně týdenním předstihem prokazatelně se všemi vlastníky okolních nemovitostí projednán. Stavebník je povinen předem oznámit zahájení prací správnímu orgánu a vlastníkům, popř. nájemcům jednotlivých pozemků a projednat s nimi datum vstupu na jejich pozemek.
16. Stavební práce budou prováděny tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob a aby okolí nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru.
17. Hlučnost mechanismů a zařízení používaných při stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené platnými hygienickými předpisy.
18. Při provádění stavebních prací bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob a aby okolí nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru. Při provádění prací ze sousední nemovitosti je třeba si počínat tak, aby jejím vlastníkům nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, k ohrožení zdraví a života osob, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, ničení zeleně, k poškozování majetku a k nepořádku na staveništi.
19. Skládka stavebního materiálu a zařízení staveniště bude na pozemku investora, případně si stavebník obstará souhlas jiného vlastníka se vstupem na pozemek za účelem dočasného zřízení zařízení staveniště.
20. Na vodním díle bude osazena vodní značka (cejch) pro vyznačení provozní (zásobní) a maximální hladiny. Tato značka musí být dobře viditelná, přístupná a trvanlivá (např. pevně osazený kovový pásek).
21. **Budou respektovány podmínky závazného stanoviska orgánu odpadového hospodářství ze dne 06.04.2018:**
 - vytěžené sedimenty budou podrobeny chemickým analýzám z důvodu způsobu využití nebo odstranění odpadu.
 - po dokončení stavby budou doklady o předání odpadu do zařízení (vážní lístky ze zařízení, faktury, potvrzení sběrného dvora obce, apod.) včetně protokolů výsledků analýz předloženy orgánu odpadového hospodářství, který závazné stanovisko vydal.
22. **Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín ze dne 22.11.2017:**
 - a) V případě, že uvažovaná akce a činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu.

- b) Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení.
- c) V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytýčení.
- d) Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo poškození energetického zařízení je nutné kontaktovat naši organizaci.
- e) Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení jsou uvedeny v příloze ke sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

23. Budou respektovány podmínky vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Praha ze dne 27.11.2017:

- a) Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) je stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability.
- b) Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou nadzemního vedení SEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.
- c) Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od nadzemního vedení SEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m.
- d) Bude-li nadzemní vedení SEK vadit při realizaci stavby, je nutné toto vedení SEK přeložit.

24. Budou respektovány podmínky závazného stanoviska orgánu ochrany přírody ze dne 15.03.2018:

- a) Jakákoliv činnost v chráněném kořenovém prostoru dřevin včetně ukládání materiálů, umísťování zařízení, průjezdů mechanizace, navážek apod. je zakázána.
- b) Nedojde k poškození stávajících dřevin. Nebudou odstraněny žádné dřeviny ani keřový porost.
- c) Z důvodu prevence případných negativních vlivů na vodní faunu bude nádrž udržována v suchém stavu do doby rekonstrukce i v jejím průběhu.
- d) Břehy vodní nádrže budou po dokončení rekonstrukce vysvahovány a uhuštěny do původního sklonu a zatravněny.

25. Budou respektovány podmínky vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s., Teplice (dále jen „SčVK, a. s.“) ze dne 22.11.2017:

- a) Skutečné umístění našeho zařízení je nutno zjistit vytýčením přímo na místě. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou.
- b) Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli, tj. SčVK, a. s.
- c) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska.
- d) Při provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě SčVK, a. s. požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.
- e) V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, je investor povinen toto neprodleně oznámit a projednat s naší společností.
- f) Při odkrytí zařízení ve správě SčVK, a. s., v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat SčVK, a. s. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.

III. s c h v a l u j e dle § 115 odst. 17 a v souladu s § 59 odst. 3 vodního zákona **manipulační řád** vodního díla – malé vodní nádrže „**Vodní nádrž Úherce p. p. č. 61**“ v katastrálním území **Úherce u Panenského Týnce** na p. p. č. 61, 718/2 za podmínky, že:

Do manipulačního řádu bude doplněno následující:

1. Náležitosti dle vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, v platném znění (dále jen „vyhláška“).

2. Prázdnění malé vodní nádrže bude prováděno odebíráním vždy jedné, až dvou dluží, nikoliv plně vyhrazeným požerákem.
3. Bude uveden recipient, do kterého bude akumulovaná voda z malé vodní nádrže vypouštěna a dále předpokládané období, kdy bude potřeba vodu z malé vodní nádrže řízeně vypouštět.
4. Vypouštění vody z nádrže se provádí dle potřeby provozu nádrže po předchozím projednání s vodoprávním úřadem.
5. Výše uvedené doplnění bude předloženo k žádosti o kolaudační souhlas.

Časové omezení platnosti manipulačního řádu – do doby platnosti povolení k nakládání s vodami, tj. do 22.06.2026.

IV. s t a n o v í dle § 115 odst. 1 stavebního zákona podmínky pro užívání stavby:

1. Stavbu lze užívat jen na základě vydaného kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. Kolaudační souhlas je dokladem pro trvalé užívání stavby.
2. Stavebník je povinný uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby a příslušná rozhodnutí po celou dobu užívání stavby.

Účastník vodoprávního řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu a § 109 stavebního zákona: obec Úherce, IČ 00556459, Úherce 57, 440 01 Louny 1 zastoupená p. Jiřím Krukem, nar. 11.07.1965, Úherce 57, 440 01 Louny 1

O d ů v o d n ě n í

Dne 27.11.2017 podal žadatel ohlášení výše uvedeného stavebního záměru. Dnem podání ohlášení bylo zahájeno vodoprávní řízení. Vodoprávní úřad posoudil ohlášení výše uvedeného záměru.

Na základě tohoto posouzení vodoprávní úřad usnesením ze dne 17.01.2018 pod č. j. MULNCJ 5007/2018 (nabytí právní moci dne 02.02.2018) rozhodl o provedení stavebního řízení ve výše uvedené věci a žadatel byl současně vyzván k doplnění žádosti v termínu do 30.03.2018. Žádost byla doplněna dne 06.04.2018.

Žádost byla doložena povinnými doklady podle § 2 a 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 18b) vyhlášky č. 503/2006 sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- plnou mocí k zastupování
- jedním paré projektové dokumentace
- vyjádřením společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín ze dne 22.11.2017
- vyjádřením společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Teplice ze dne 22.11.2017
- vyjádřením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Praha ze dne 27.11.2017
- vyjádřením společnosti Telco Pro Services, a. s., Praha ze dne 22.11.2017
- návrhem manipulačního řádu zpracovaným p. Jiřím Krukem
- kopií katastrální mapy se zakreslením záměru
- celkovou situací.

Dodatečně předložené doklady:

- excerpce dat z nálezové databáze ochrany přírody – identifikace rizik zpracovaná autorizovanou osobou Ing. Pavlem C. Jarošem
- závazné stanovisko orgánu ochrany přírody ze dne 15.03.2018 č. j. MULNCJ 20283/2018

- vyjádření Městského úřadu Louny, odboru životního prostředí ze dne 05.03.2018 č. j. MULNCJ 10140/2018
- jedno paré projektové dokumentace
- závazné stanovisko orgánu odpadového hospodářství ze dne 06.04.2018 č. j. MULNCJ 25588/2018
- doklad o zaplacení správního poplatku.

Vodoprávní úřad po obdržení požadovaných dokladů uvědomil známé účastníky řízení a dotčené správní orgány v souladu s § 47 odst. 1 správního řádu o zahájení vodoprávního řízení oznámením ze dne 19.02.2018 č. j. MULNCJ 13120/2018. Žádost poskytovala dostatečné podklady pro její posouzení, vodoprávní úřad proto upustil ve smyslu § 49 odst. 1 správního řádu od ústního jednání a místního šetření. Současně stanovil, že ve lhůtě do vydání správního rozhodnutí ve věci (po 30.03.2018) mohli účastníci řízení mohli uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Rovněž je upozornil, že na později podané námitky nebude možno podle § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 stavebního zákona brát zřetel.

Vodoprávní úřad vydal dne 30.05.2016 pod č. j. MULNCJ 20656/2016 ověření zjednodušené dokumentace stavby „Požární nádrž Úherce“ v k. ú. Úherce u Panenského Týnce na p. p. č. 61, 718/2 a dne 31.05.2016 pod č. j. MULNCJ 41206/2016 vydal povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich akumulaci a povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami ve stávající požární nádrži v k. ú. Úherce u Panenského Týnce na p. p. č. 61, 718/2.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad nerespektoval námitky účastníků řízení týkající se náhrad škod, neboť tuto problematiku neřeší vodní ani stavební zákon.

Záměr je v souladu se závaznou částí Plánu hlavních povodí České republiky schválené nařízení vlády č. 262/2007 Sb., o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky ze dne 03.10.2007, a to s čl. 1.1.7. – zlepšování retenční schopnosti krajiny, zlepšování stavu vodních a na vodu vázaných ekosystémů, udržení a zvyšování biologické rozmanitosti původních druhů a dále s čl. 2.2. – zajištění obnovy funkcí stávajících vodních nádrží odstraněním sedimentů a zajištění ochrany lokality vhodné pro umělou akumulaci povrchových vod pro účely kompenzace dopadu klimatické změny.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné těmito zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání požadovaného stavebního povolení vodního díla. Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci vodoprávního řízení podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a § 109 stavebního zákona:

obec Úherce, IČ 00556459, Úherce 57, 440 01 Louny 1

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IČ 70889953, Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Ústecký kraj - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o., správní úsek Louny, IČ 00080837, Ruská 260/13, Dubí-Pozorka, 417 03 Pozorka

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., IČ 49099451, Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

Severočeská vodárenská společnost, a. s., IČ 49099469, Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IČ 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Poučení účastníků

V souladu s § 81 odst. 1, § 82 a 83 odst. 1 správního řádu, mají účastníci řízení právo podat proti tomuto rozhodnutí odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem, odboru životního prostředí a zemědělství podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání včetně příloh se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý známý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. V souladu s § 81 odst. 2 správního řádu, mají účastníci řízení právo vzdát se písemně nebo ústně do protokolu práva odvolání. Podle § 85 odst. 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Otisk úředního razítka

Ing. Marie Nováková
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Louny

Upozornění:

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) upozorňuje, že odtěžené bahno z nádrže nesmí být uloženo na ZPF.

V případě, že by stavba byla prováděna v jiném rozsahu, než jak je uvedeno ve zjednodušené dokumentaci skutečného provedení stavby, je nutné požádat o povolení k umístění stavby, resp. o vydání územního rozhodnutí.

Stavby, při kterých dojde k zemním pracím, je stavebník povinen již od doby jejich přípravy oznámit v předstihu Archeologickému ústavu Akademie věd ČR.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 odst. 1 písm. e) ve výši 1.000 Kč byl zaplacen dne 23.01.2018.

Obdrží:

I. Účastník vodoprávního řízení podle § 27 odstavce 1 písmene a) správního řádu:

Obec Úherce, IDDS: mumaujb, Úherce č. p. 57, 440 01 Louny 1 zastoupená p. Jiřím Krukem, Úherce č. p. 58, 440 01 Louny 1

II. Účastníci vodoprávního řízení podle § 27 odstavce 2 a 3 správního řádu § 109 stavebního zákona:

Povodí Vltavy, s. p., závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf, Holečkova č. p. 106/8, 150 00 Praha 5
Ústecký kraj, IDDS: t9zbsva, Velká Hradební č. p. 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem 1
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o., správní úsek Louny, IDDS: 6hevxje, Ruská č. p.
260/13, Dubí - Pozorka, 417 03 Pozorka
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., IDDS: f7rf9ns, Přítkovská č. p. 1689/14, Trnovany, 415 01
Teplice 1
Severočeská vodárenská společnost, a. s., IDDS: 7egf9my, Přítkovská č. p. 1689/14, Trnovany, 415
01 Teplice 1
Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., IDDS: qa7425t, Olšanská č. p. 2681/6, 130 00 Praha 3 -
Žižkov
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

III. Dotčené orgány:

Městský úřad Louny, odbor životního prostředí (orgán odpadového hospodářství, orgán ochrany
přírody), Pod Nemocnicí č. p. 2379, 440 23 Louny 1
Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu (oddělení územního plánování a památkové péče), Pod
Nemocnicí č. p. 2379, 440 23 Louny 1