

**Odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí  
Vodoprávní úřad**

Dle rozdělovníku

NAŠE ZN.: SZ MMCH/00693/2014  
ČJ.: MMCH/126046/2014  
VYŘIZUJE: Libor Taibr  
TELEFON: 474 637 931  
E-MAIL: l.taibr@chomutov-mesto.cz  
  
DATUM: 25.11.2014

**ROZHODNUTÍ**

Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 03.01.2014 podal

**Ústecký kraj, IČO 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118, 400 02 Ústí nad Labem,**  
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 15 vodního zákona vydává

**stavební povolení**

ke stavbě vodního díla vedeného pod názvem:

**"Nová komunikace u města Chomutov"**

**SO 313 - Úprava vodovodu DN 500 - I. etapa (průmyslový vodovod)**

**SO 314 - Úprava kanalizace DN 1000 - I. etapa**

**SO 353 - Otvický rybník - Bezpečnostní přeliv**

**SO 354 - Otvický rybník - Rekonstrukce výpustního objektu**

**SO 355 - Otvický rybník - Rekonstrukce hráze**

**SO 356 - Přeložka vodovodu DN 300 a DN 500 - III. etapa**

(dále jen "stavba").

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Stavba bude provedena na pozemcích parc. č. 754/2, 807/1, 2012/12, 2060, 4695/14, 4695/15, 4695/16, 4695/17, 4700/6, 4701/25 v katastrálním území Chomutov I, parc. č. 335/2, 335/4, 335/6, 337/2, 338/1, 544/3, 547/2, 558/1, 559, 560/2, 560/3, 561, 562/1, 562/2, 564/1, 567/1, 809 v katastrálním území Otvice.

**SO 313 - Úprava vodovodu DN 500 - I. etapa  
(průmyslový vodovod)**

|                                                          |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název kraje                                              | Ústecký kraj                                                                                       |
| Název obce                                               | Chomutov                                                                                           |
| Identifikátory katastrálních území                       | 652458                                                                                             |
| Názvy katastrálních území                                | Chomutov I                                                                                         |
| Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí         | parc. č. 2060, 4695/14, 4695/15, 4695/16, 4695/17, 4700/6, 4701/25 v katastrálním území Chomutov I |
| Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)   | 991499; 806793                                                                                     |
| Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y) | 991523; 806976                                                                                     |

**Vodovodní řady**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Druh vodovodního řadu (Č 28)     | jiný   |
| Celková délka řadů               | 134 m  |
| Nejmenší jmenovitá světlost řadu | 500 mm |
| Největší jmenovitá světlost řadu | 500 mm |

**SO 314 - Úprava kanalizace DN 1000 - I. etapa**

|                                                          |                                                                |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Název kraje                                              | Ústecký kraj                                                   |
| Název obce                                               | Chomutov                                                       |
| Identifikátory katastrálních území                       | 652458                                                         |
| Názvy katastrálních území                                | Chomutov I                                                     |
| Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí         | parc. č. 754/2, 807/1, 2012/12 v katastrálním území Chomutov I |
| Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)   | 991499; 806793                                                 |
| Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y) | 991523; 806976                                                 |

**SO 353 - Otvický rybník - Bezpečnostní přeliv****SO 354 - Otvický rybník - Rekonstrukce výpustního objektu****SO 355 - Otvický rybník - Rekonstrukce hráze**

|                                                  |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název kraje                                      | Ústecký kraj                                                                                                               |
| Název obce                                       | Otvice                                                                                                                     |
| Identifikátor katastrálního území                | 716961                                                                                                                     |
| Název katastrálního území                        | Otvice                                                                                                                     |
| Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí | parc. č. 544/3, 547/2, 562/2, 567/1, 562/1, 564/1, 567/1, 561, 559, 353/4, 560/3, 558/1, 560/2 v katastrálním území Otvice |
| Umístění jevu vůči břehu (Č 09)                  | pravý břeh                                                                                                                 |
| Další stavby                                     | jiné - bezpečnostní přeliv, rekonstrukce hráze, rekonstrukce výpustního objektu                                            |
| Účely užití vodního díla (Č 11)                  | ochrana před povodněmi a ostatními škodlivými účinky vod                                                                   |
| Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)            | 990063.230; 805600.532                                                                                                     |

**"SO 356 - Přeložka vodovodu DN 300 a DN 500 – III. etapa**

|                                                  |                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Název obce                                       | Otvice                                                      |
| Identifikátory katastrálních území               | 716961                                                      |
| Názvy katastrálních území                        | Otvice                                                      |
| Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí | 335/2, 335/6, 337/2, 338/1, 809 v katastrálním území Otvice |

Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y) 991240; 806542

Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y) 991348; 806621

Stavební objekty:

#### **Vodovodní řady**

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Druh vodovodního řadu (Č 28)     | zásobovací síť - přeložka |
| Celková délka řadů               | 175 m                     |
| Nejmenší jmenovitá světlost řadu | 300 mm                    |
| Největší jmenovitá světlost řadu | 500 mm                    |

## **II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby**

podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona a ustanovení § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v pozdějším znění:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala společnost ARTECH, spol. s r.o. IČO 25024671 se sídlem Dušní 112/16, 110 00 Praha 1. Projektovou část vodních děl vypracoval a ověřil Zdeněk Urban (ČKAIT 0400792) a Ing. Miloslav Čáp, Ph.D. (ČKAIT – 0007932); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude dokončena nejpozději do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Stavební materiál může být skladován a stavba prováděna pouze na pozemcích, nebo na částech pozemků, které byly předmětem projednávání ve vodoprávním řízení o povolení této stavby.
4. U kanalizace bude provedena a doložena zkouška těsnosti podle ČSN 75 6909 v celém rozsahu, případně dle ČSN 75 6114 čl. 13.
5. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
6. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu vodovodů a kanalizací podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
7. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu a předány vlastníkům formou zápisu o předání a převzetí, pokud nebudou dále zastavěny stavbou komunikace.
8. Před zahájením stavby stavbyvedoucí zajistí vytýčení veškerých tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.
9. Správci dotčené technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou budou požádáni o stanovení podmínek a normových hodnot pro případ střetu (tj. např. křížení, souběh a práce prováděné v ochranných pásmech inženýrských sítí).
10. Bude splněn požadavek Českého rybářského svazu, místní organizace Chomutov, uvedený ve stanovisku zn. 115/2011 ze dne 12.07.2011:
  - Před zahájením stavby stavebních objektů SO 353 - Otavský rybník - Bezpečnostní přeliv, SO 354 - Otavský rybník - Rekonstrukce výpustního objektu a SO 355 - Otavský rybník - Rekonstrukce hráze nám předloží stavebník k odsouhlasení projektovou dokumentaci pro provedení stavby.
11. Budou splněny podmínky souhlasného stanoviska společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zn. TPCZ/Or O11610037706 ze dne 30.08.2011. Stanovisko v celém znění s podmínkami a požadavky je součástí dokladové části projektové dokumentace předložené s žádostí o stavební povolení.
12. Budou splněny podmínky souhlasu Technických služeb města Chomutova p.o. zn. TSmCH/2011/0/MK-LK/v51 ze dne 14.06.2011. Stanovisko v celém znění s podmínkami a požadavky je součástí dokladové části projektové dokumentace předložené s žádostí o stavební povolení.

13. Budou splněny podmínky souhlasu Povodí Ohře s.p. závod Chomutov zn. 201100-2793/2013 ze dne 09.01.2014:
- Během výstavby ani provozem díla nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
  - Provozní hladina rybníka bude udržována na kótě 331,20 m n. m. a nad tuto kótu nebude navyšována.
  - Nátoková hrana přelivu do rybníka nad propustkem, který transformuje průtoky na  $Q_{20}$  bude snížena na úroveň 331,35 m n. m.
  - Vypouštění rybníka bude realizováno tak, aby nedocházelo k odnosu rybníčních sedimentů a k zanášení koryta ve vodním toku Hutní potok I a ke zhoršení kvality vody ve vodním toku.
  - Propustek odvádějící vodu od požeráku bude součástí komunikace a provozovatel komunikace zajistí pravidelné čištění propustku a volný odtok od požeráku.
  - Pro rybník bude zpracován manipulační a provozní řád dle vyhlášky MZe č.216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl, který nám bude před schválením příslušným vodoprávním úřadem předložen k vyjádření. V dokumentech budou uvedeny všechny podmínky k provozování nádrže včetně výše uvedených bodů 2 - 5.
  - Koryto vodního toku Hutní potok I nebude znečištěno stavebním materiálem, veškerý vybouraný i stavební materiál napadaný do koryta toku bude okamžitě odstraněn na náklady investora stavby.
  - Stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo k porušení stability koryta vodního toku. V případě, že dojde k porušení, bude koryto vodního toku uvedeno do původního stavu na náklady investora stavby.
  - Do toku pod stavbou budou po dobu stavby umístěny dvě přehrážky ze sorpčních materiálů (např. sorpční hadi) k minimalizaci rizika úniku ropných látek a ke zmenšení odtoku NL (nerozpuštěných látek) zvláště v období provádění zemních prací.
  - Zahájení prací v korytě vodního toku bude oznámeno s dostatečným časovým předstihem našemu provoznímu úseku v Chomutově (Ing. Mazánek, tel. 606 757 493, mazanek@poh.cz) a to jak telefonicky, tak emailem. V emailu bude uvedena osoba za stavbu zodpovědná, včetně telefonického kontaktu.
  - Po výběru zhotovitele bude před realizací stavby zpracován havarijný plán stavby podle vyhl. 450/2005 Sb. a povodňový plán stavby dle TNV 75 2931 „Povodňové plány“. Tyto plány budou předloženy Povodí Ohře s.p., závodu Chomutov k vyjádření a poté budou schváleny příslušným vodoprávním úřadem, resp. obecním úřadem. To vše ještě před zahájením stavby.
  - Budeme přizváni ke kontrolním dnům a k závěrečné prohlídce stavby, kde nám bude předána projektová dokumentace skutečného provedení stavby, včetně geometrického zaměření.
  - Povodí Ohře, státní podnik nepřevzme do své správy žádné nově budované konstrukce a neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.
14. Budou splněny podmínky souhlasu společnosti ACTHERM, spol. s r.o. ze dne 16.02.2011 týkající se úprav průmyslového vodovodu DN 500. Stanovisko v celém znění s podmínkami a požadavky je součástí dokladové části projektové dokumentace předložené s žádostí o stavební povolení.
15. Budou splněny podmínky souhlasného stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o. zn. 5000992766 ze dne 09.09.2014. Stanovisko v celém znění s podmínkami a požadavky je součástí dokladové části projektové dokumentace předložené s žádostí o stavební povolení.
16. Budou splněny podmínky souhlasného stanoviska ČEZ Distribuce, a.s. značka 14/PA/040 ze dne 04.02.2014. Stanovisko v celém znění s podmínkami a požadavky je součástí dokladové části projektové dokumentace předložené s žádostí o stavební povolení.
17. Budou splněny podmínky souhlasného závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Chomutov č.j. KHSUL 13295/2011, ze dne 11.05.2011, týkající se stavby vodních děl:
- Veškeré hlučné stavební práce v blízkosti stávající zástavby budou prováděny pouze v denní době (7:00 - 21:00 hod.),

- při výstavbě budou provedena veškerá přístupná technická opatření tak, aby nedocházelo k překračování limitů hluku v chráněném vnitřním a venkovním prostoru staveb a v případě nutnosti budou přijata taková opatření, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel obytných domů zvýšenou prašností (kropení, úklid, plachtování atd.).
18. Budou splněny podmínky souhlasného vyjádření Statutárního města Chomutov, č.j. MMCH/110584/2013/ORIaMM, ze dne 01.10.2013, které se týkají stavebních objektů vodních děl:
- Napojení na okružní křižovatku Zadní Vinohrady a následná výstavba komunikace po etapách bude koordinována s požadavky na dopravní obslužnost navazujícího průmyslového areálu (SANDVIK a další). Městu bude předložen k odsouhlasení harmonogram výstavby a návrh objízdných tras, zvláště při rekonstrukci ulice A. Muchy.
  - Podmínky technických služeb města Chomutova budou splněny.
  - Podmínky dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s. budou splněny.
  - Při provádění stavby musí být respektována norma ČSN DIN 18 920 (ČSN 839061) o ochraně stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
  - Komunikace a okolí stavby nebudou znečišťovány stavbou. Případné znečištění nebo poškození bude okamžitě odstraněno a veřejné prostranství bude uvedeno do původního nebo jinak předem dohodnutého stavu. V dotčeném území nebude prováděna deponie zeminy.
  - Okolí stavby nebude obtěžováno hlukem přesahujícím normové hodnoty. Stavba a vlastní provoz bude splňovat požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
  - Městu Chomutovu – Ing. L. Petříkové bude předáno zaměření skutečného provedení stavby a nových inženýrských sítí v digitální podobě (formát DWG, SHP).
  - Nejpozději do vydání kolaudačního souhlasu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zajištění potřebných věcných břemen vedení inženýrské sítě a přístupu k nim. Smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců od ukončení stavby a bude nahlášena na Odbor rozvoje, investic a majetku města.
  - Do vydání kolaudačního souhlasu budou uzavřeny dohody o následném předání jednotlivých částí stavby. Bude řešeno koho, a v jakém rozsahu budou a kdo bude správcem protihlukových stěn, zeleně kolem stavby, vnitřních ostrůvků kruhových křižovatek, cyklostezky, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, podchodu pro obojživelníky, veřejného osvětlení u kruhové křižovatky u Otvic.
19. Budou splněny podmínky souhlasného stanoviska Lesy České republiky, s.p. Lesní správa Klášterec č.j. LCR233/002186/2013 ze dne 27.11.2013. Stanovisko v celém znění s podmínkami a požadavky je součástí dokladové části projektové dokumentace předložené s žádostí o stavební povolení.
20. Budou splněny podmínky souhlasného závazného stanoviska Magistrátu města Chomutova, Odbor obecní živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí, úsek životního prostředí, orgán státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny č.j. MMCH/49655/2014 ze dne 02.05.2014:
- Veškeré stavební práce budou probíhat pouze v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací stavby.
  - O kácení dřevin s vyšší než stanovenou velikostí (dřeviny o obvodu kmene více jak 80 cm, souvislé dřevinné porosty o výměře větší jak 40m<sup>2</sup>) bude požádáno o povolení k pokácení u příslušného orgánu ochrany přírody (Obecní úřad Otvice), kácení dřevin lze provádět pouze v období vegetačního klidu, za pokácení dřevin bude na vhodných pozemcích v blízkosti kácených dřevin uložena přiměřená náhradní výsadba dřevin.
  - Veškeré dřeviny rostoucí mimo les, které mohou být v průběhu stavebních prací negativně ovlivněny a zároveň nebudou předmětem kácení, budou v průběhu stavebních prací patřičně ochráněny dle ČSN 83 9061: Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
  - Během provádění stavebních prací budou učiněna patřičná opatření pro minimalizaci rizika kontaminace vodního prostředí a okolí stavby pohonnými látkami, oleji či jinými xenobiotiky.
  - Po ukončení stavebních prací budou veškeré dotčené plochy důsledně rekultivovány a učiněna opatření proti šíření invazivních druhů rostlin.

Stanovisko v celém znění s podmínkami a požadavky je součástí dokladové části projektové dokumentace předložené s žádostí o stavební povolení.

21. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

22. Návrh na vydání kolaudačního souhlasu se podává těsně před úplným dokončením stavby.

23. Fáze výstavby, které budou oznámeny vodoprávnímu úřadu:

a) prohlídka před vydáním kolaudačního souhlasu

24. S žádostí o kolaudační souhlas budou předloženy doklady:

- Protokol o zkoušce vodotěsnosti stok podle ČSN 75 6909 "Zkoušky vodotěsnosti stok",
- protokol o zkoušce těsnosti vodovodních řadů podle ČSN 75 5911 - Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí,
- protokol o proplachu vodovodního potrubí,
- protokol o desinfekci vodovodního potrubí,
- doklady o výsledcích předepsaných zkoušek (zkouška hutnění zásypů výkopů atd.)
- doklad o předání a převzetí dokončené stavby dle jednotlivých stavebních objektů,
- protokoly o geodetickém vytýčení stavebních objektů,
- geodetické zaměření stavby,
- dokumentaci skutečného provedení stavby (min. ve dvojím vyhotovení) k ověření dle § 125 odst. 4 stavebního zákona
- dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo při povolení změn stavby,
- souhlasné vyjádření vlastníků pozemků dotčených stavbou,
- doklady o likvidaci nebezpečných odpadů pokud na stavbě vznikly,
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly způsobu napojení, křížení nebo souběhu v ochranném pásmu
- doklady o jakosti výrobků použitých ke stavbě

III. Podle § 61 odst. 5 vodního zákona

#### **rozhoduje**

o zařazení stavby vodního díla Otavický rybník do kategorie technickobezpečnostního dohledu (TBD):

- Kategorie z hlediska TBD IV. kategorie

za podmínek:

- Oprávněná osoba zajistí provádění technickobezpečnostního dohledu dle § 62 odst. (3) a (4) vodního zákona a vyhlášky č. 471/2001 Sb. o TBD nad vodními díly.
- Rozsah a četnost provádění TBD bude prováděn v souladu s § 62 odst. (3) a (4) vodního zákona a v rozsahu podle § 5 vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.

Další podmínky pro provádění TBD se tímto rozhodnutím nestanoví.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Ústecký kraj, IČO 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118, 400 02 Ústí nad Labem

#### **Odůvodnění**

Dne 03.01.2014 podal žadatel, kterého zastupuje společnost ARTECH, spol. s r.o., IČO 25024671, se sídlem Dušní 112, 110 00 Praha, kterou dále zastupuje Ing. Sylvie Smolej, IČO 63740125, s místem podnikání Jiráskova 507, 431 91 Vejprty, žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 03.01.2014 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 26.09.2014.

Žádost byla po doplnění doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to zejména:

- územním rozhodnutím příslušného orgánu územního plánování,
- souhlasem stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek, ve smyslu § 15 odst. 1 stavebního zákona,
- projektovou dokumentací stavby,
- plnou mocí,
- rozhodnutím Magistrátu města Chomutova OSÚaŽP, úsek ŽP o odnětí pozemku plnění funkce lesa, značka OSÚaŽP/Ž/13797/2011 ze dne 11.02.2011,
- závazným stanoviskem Magistrátu města Chomutova OSÚaŽP, úsek ŽP s umístěním stavby na lesních pozemcích a ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, značka OSÚaŽP/Ž/77901/2010 ze dne 04.08.2010,
- závazným stanoviskem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu Krajského úřadu Ústeckého kraje, ze dne 27.06.2012, značky č.j. 63047/2012/KUUK,
- závazným stanoviskem Krajského úřadu Ústeckého kraje, č.j. 3692/ZPZ/2013/Sik, ze dne 10.10.2013,
- vyjádřením Lesů České republiky, s.p. Lesní správy Klášterec č.j. LCR233/002186/2013 ze dne 27.11.2013,
- vyjádřením Obvodního báňského úřadu v Mostě značka 469/10 z 15.02.2010,
- souhlasem Povodí Ohře s.p. závod Chomutov zn. 201100-2793/2013 ze dne 09.01.2014,
- závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, územní odbor Chomutov, značka KHSUL 13295/2011 ze dne 11.05.2011,
- vyjádřením Statutárního města Chomutov, č.j. MMCH/110584/2013/ORIaMM, ze dne 01.10.2013,
- souhlasným stanoviskem Českého rybářského svazu, místní organizace Chomutov, zn. 115/2011 ze dne 12.07.2011,
- koordinovaným stanoviskem značka OSÚa ŽP/Ž/22300/10 ze dne 30.03.2010,
- stanoviska společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. značka TPCZ/Or O 11610037706 ze dne 30.08.2011,
- vyjádřením Technických služeb města Chomutova p.o. značka TSmCH/2011/0/MK-LK/v51 ze dne 14.06.2011,
- stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o. značka 5000992766 ze dne 09.09.2014.
- souhlasem společnosti ACTHERM, spol. s r.o. ze dne 16.02.2011
- sdělením o existenci vedení ČEZ ICT Services, a.s., Praha 4, ze dne 15.10.2013, značka 0200147381,
- vyjádřením ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, značka 14/PA/040 ze dne 04.02.2014.

Správní orgán oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Správní orgán podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 24.10.2014 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Projektovou dokumentaci stavby "Nová komunikace u města Chomutov", SO 313 - Úprava vodovodu DN 500 - I. etapa (průmyslový vodovod), SO 314 - Úprava kanalizace DN 1000 - I. etapa, SO 353 - Otvický rybník - Bezpečnostní přeliv, SO 354 - Otvický rybník - Rekonstrukce výpustního objektu, SO 355 - Otvický rybník - Rekonstrukce hráze, SO 356 - Přeložka vodovodu DN 300 a DN 500 - III. etapa, vypracovala společnost ARTECH, spol. s r.o. IČO 25024671 se sídlem Dušní 112/16, 110 00 Praha 1. Projektovou část vodních děl vypracoval a ověřil Zdeněk Urban (ČKAIT 0400792) a Ing. Miloslav Čáp, Ph.D. (ČKAIT – 0007932) dne 02/2011 číslo zakázky 1023.

Projektová dokumentace stavby řeší:

Přeložku silnice III/00732 - Chomutov. Začátek trasy silnice je v křižovatce ulic Vinohradská a Alfonse Muchy. Silnice dále pokračuje v trase ulice Alfonse Muchy ke křižovatce u průmyslové zóny Zadní Vinohrady, kde bude stávající křižovatka přebudována na okružní křižovatku. Odtud povede silnice v nové trase k nově navržené okružní křižovatce Otvice - západ (u Otvíckého rybníka). Dále pokračuje v souběhu s hrází Otvíckého rybníka, kříží Hutní potok I u vodojemu (ř. km 5,355 dle ISyPo) a estakádou pokračuje přes železniční trať ČD k areálu DPmCHJ, kde se napojuje na stávající přemostění. Stavba je rozdělena na tři etapy. I. etapa: Ulice Alfonse Muchy - rekonstrukce stávající komunikace délky 685,65 m, MO2 9,5/8/50 zakončená OK v části Zadní Vinohrady. II. etapa: Spojka Zadní Vinohrady - silnice III/00732 - novostavba komunikace od OK Zadní vinohrady po OK Otvice - západ, délka úseku je 1528,37 m, S 7,5/50. III. etapa: Spojka silnice III/00732 - silnice I/13, novostavba komunikace od OK Otvice - západ až ke stávajícímu přemostění silnice I/13 v blízkosti areálu DPmCHJ, délka úseku je 1200,63 m, S 7,5/50.

Odvodnění je řešeno následujícími stavebními objekty: SO 311 Dešťová kanalizace I. etapa (navržena nová kanalizační stoka délky 239,71 m, která bude napojena na stávající jednotnou kanalizaci v ul. Vinohradská), SO 331 Retenční nádrž - II. etapa (u OK Otvice - západ je navržena retenční nádrž, vody budou zaústěny do stávajícího silničního příkopu směrem na Otvice), SO 351 Odvodnění komunikace (km 0,680 - 1,100) - III. etapa (navrženy dvě horské vpusti napojené na vsakovací objekt), SO 352 Odvodnění komunikace (km 0,400 - 0,680) - III. etapa (odvodnění pomocí UV v kraji komunikace do příkopu a odtud pomocí HV do vsakovacího objektu. Vhodnost zasakování dešťových vod byla doložena podrobným IGP (AZ Consult s.r.o. – zak. č. 1023 – 02/2011), na základě kterého byly vsakovací objekty navrženy. V rámci stavby bude řešena i úprava Otvíckého rybníka: SO 353 Otvícký rybník - bezpečnostní přeliv (umístění BP a vzdouvacího propustku před nově budovanými mosty, BP zajistí bezpečné převedení povodňových průtoků tak, aby nedocházelo k přelévání hráze, a současně umožní rozliv do prostoru rybníka z důvodu zachování transformačního účinku nádrže). Retenční prostor nádrže mezi provozní hladinou 331,20 m n. m. a kótou hrany bezpečnostního přelivu 331,45 m n. m. je přibližně 7 000 m<sup>3</sup>. SO 354 Otvícký rybník - rekonstrukce výpustního objektu (rekonstrukce požeráku, výstavba loviště, prodloužení odtokového potrubí a napojení na stávající odtokové koryto. Kapacita požeráku je 0,17 m<sup>3</sup>/s, požerák je navržen tak, že umožňuje snížení hladiny v rybníce o 0,2 m/den, průtok koryto potoka bezpečně převede. Potrubí od požeráku DN 800 je průlezné, při sklonu 0,7 % převede bezpečně průtok 1,04 m<sup>3</sup>/s. Po hrázi povede cyklostezka v šířce 4,0 m, která bude současně sloužit jako obslužná komunikace pro údržbu hráze a obsluhu loviště, přístup ze silnice bude zajištěn spojkou ve středu hráze), SO 355 Otvícký rybník - rekonstrukce hráze (utěsnění návodního líce hráze, úprava a odstranění stromů a keřů, částečné odbahnění, provedení drenáží). V rámci akce jsou navrženy tři mostní objekty (stávající most v ř. km 5,355 dle ISyPo bude odstraněn): SO 251 Most pro komunikaci přes Hutní potok I (rámová železobetonová konstrukce založená na pilotách, šířka průtočného profilu je 6,0 m, koryto je navrženo upravit do lichoběžníku a opevnit dlažbou do betonu), SO 252 Most pro cyklostezku přes Hutní potok I (rámová železobetonová konstrukce založená na pilotách, šířka průtočného profilu je 6,0 m, koryto je navrženo upravit do lichoběžníku a opevnit dlažbou do betonu), SO 253 Mostní estakáda (umožní mimoúrovňové křížení s železniční tratí č. 130 Chomutov - Ústí nad Labem). Pod komunikací v místech souběhu s hrází rybníka jsou navrženy dva migrační podchody pro obojživelníky o délce 26 a 27 m. Migrační objekty nebudou prostupovat těleso hráze, ale budou vedeny podélně podél silnice a příčně přes silnici a spojovací krček s cyklostezkou. Umístěny budou nad úrovní 332,00 m n. m. (horní hrana hráze).

Předmětem vodoprávního povolení jsou vodní díla:

- SO 313 - Úprava vodovodu DN 500 - I. etapa (průmyslový vodovod),
- SO 314 - Úprava kanalizace DN 1000 - I. etapa,
- SO 353 - Otvícký rybník - Bezpečnostní přeliv,
- SO 354 - Otvícký rybník - Rekonstrukce výpustního objektu,
- SO 355 - Otvícký rybník - Rekonstrukce hráze,
- SO 356 - Přeložka vodovodu DN 300 a DN 500 - III. etapa.

-

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Magistrát města Chomutova, O OŽÚ, SÚaŽP, Obecný stavební úřad územní rozhodnutí pod spis. zn. OSÚaŽP/S/117826/2010/SojP, č.j. MMCH/92023/2011 dne 15.08.2011 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod spis. zn. SZ MMCH/138943/2013, č.j. MMCH/139680/2013 dne 11.12.2013.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Správní orgán v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Správní orgán rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

David Jeřábek, Miroslav Mikulášek, Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., Karel Videmann, Alena Videmannová, ACTHERM, spol. s r.o., Český rybářský svaz, místní organizace Chomutov, ČEZ Distribuce, a.s., Lesy České republiky, s.p., O2 Czech Republic a.s., Obec Otvice, Povodí Ohře, státní podnik, RWE Distribuční služby, s.r.o., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Statutární město Chomutov, Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci po dobu řízení neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Veškeré námítky, návrhy a podmínky účastníků řízení, které byly uplatněny ve stanoviscích a vyjádřeních opatřených stavebníkem, případně jeho zmocněncem a vztahovali se k povolovaným stavebním objektům, byly zahrnuty do podmínek pro provedení stavby.

### **Upozornění**

Stavební povolení pozbývá dle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět včetně doložení dokladu o oprávnění firmy provádět stavební práce vodních děl.

Při provádění staveb vodních děl budou dodrženy technické požadavky na stavbu vodovodů a kanalizací podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

Zemní práce v ochranném pásmu podzemních vedení budou prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.

Veškeré odpady vzniklé stavbou budou zneškodňovány vytríděné podle druhů a kategorií odpadů dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, a to výhradně v zařízeních k tomu určených § 12 odst. 2 zákona o odpadech a v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Při provádění stavby je nutno dodržet zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby.

#### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolat, v odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, se sídlem v Ústí nad Labem, podáním u zdejšího vodoprávního úřadu. Prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

„otisk úředního razítka“

Libor Taibr  
Zaměstnanec životního prostředí

#### **Doručí se**

účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou)

1. Ing. Sylvie Smolej

zastoupení pro: Ústecký kraj

2. David Jeřábek
3. Miroslav Mikulášek
4. Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.
5. Karel Videmann
6. Alena Videmannová
7. ACTHERM, spol. s r.o.  
sídlo: Průmyslová č.p. 1428/10, Hostivař, 102 00 Praha 102
8. Český rybářský svaz, místní organizace Chomutov
9. ČEZ Distribuce, a.s.  
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 4
10. Lesy České republiky, s.p.  
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
11. O2 Czech Republic a.s.  
sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 00 Praha 4-Michle
12. Obec Otvice  
sídlo: Školní č.p. 95, Otvice, 431 11 Jirkov 1
13. Povodí Ohře, státní podnik  
sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3
14. RWE Distribuční služby, s.r.o.  
sídlo: Plynářská č.p. 499/1, 657 02 Brno
15. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
16. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
17. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
18. Statutární město Chomutov
19. Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace  
sídlo: náměstí 1. Máje č.p. 89/21, 430 01 Chomutov 1

dotčené správní orgány (doručenka)

20. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Chomutov  
sídlo: Moskevská č.p. 1531/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1
21. Magistrát města Chomutova, O OŽÚ, SÚaŽP, Obecný stavební úřad
22. Magistrát města Chomutova, O OŽÚ, SÚaŽP, úsek ŽP (OH)
23. Magistrát města Chomutova, O OŽÚ, SÚaŽP, úsek ŽP (OL)
24. Magistrát města Chomutova, O OŽÚ, SÚaŽP, úsek ŽP (OPK)
25. Magistrát města Chomutova, Odbor dopravních a správních činností
26. Ústecký kraj, odbor životního prostředí a zemědělství  
sídlo: Velká hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 02 Ústí nad Labem 2
27. Obecní úřad Otvice  
sídlo: Školní č.p. 95, Otvice, 431 11 Jirkov 1

#### **Na vědomí**

27. VODNÍ DÍLA - TBD a.s.,  
sídlo: Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1