



MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

odbor životního prostředí

Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem

Dle rozdělovníku

Váš dopis ze dne 2. 7. 2020

spisová značka č. j.: MMUL/OŽP/VHO/210191/2020/JirJ/A-139

evidenční číslo: 291734/2020

vyřizuje: Ing. Jiří Jírotka

Tel./Email: 475 271 668, Jiri.Jirotka@mag-ul.cz

Datum: 16. 9. 2020

ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad dle ust. § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účastníkovi řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, žadateli/stavebníkovi, kterým je

**Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží 975/51, 400 03
Ústí nad Labem, IČO: 004 34 132,**

v zastoupení

Ing. Kubelka Jiří, Třeskonice 46, 438 01 Žatec, IČO: 622 48 821,

I. schvaluje stavební záměr

podle ustanovení § 94p stavebního zákona ve společném řízení, v souladu s ust. § 15 odst. 6 vodního zákona, pro stavbu vodního díla ve smyslu ust. § 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona, pod názvem

„Rekonstrukce rybníku Na kolejích (S02 – S07)“.

Umístění stavby je v kraji Ústeckém, na území města Chabařovice, katastrální území Chabařovice, p. p. č. 1654/1, 1629, 1655, 1590, 1600/1, bezejmenný vodní tok (IDVT 10227724, bez určení správy). ČHP: 1-14-01-1000-0-00, ve vodním útvaru povrchových vod: ID OHL_0880 „Ždírnický potok od toku Zalužanský potok po ústí do toku Bílina“, ve vodním útvaru podzemních vod: ID 46120 „Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, severní část“, orientační poloha - polohopisné souřadnice Y/X S-JTSK: 768369/973903.

Sousední pozemky: p. p. č. 1652/1, 1656/6, 1661/1 a 1666/4 vše v k. ú. Chabařovice.

Účelem stavby je rekonstrukce stávajícího vodního díla – rybníka Na kolejích, neboť technický průzkum prokázal nevyhovující bezpečnostní parametry nádrže dle požadavků TBD pro bezpečný průchod povodní a bezpečnost při výkonu činností souvisejících s rybným hospodářstvím.

Stavba zahrnuje tento stavební objekt:

SO2 – Bezpečností přeliv a výpust

SO3 – Úprava nivelety hráze

SO4 – Silo

SO5 – Kotviště

SO6 – Loviště a kádiště

SO7 – Přístupová komunikace

Základní údaje o povolené stavbě vodního díla:

Předmětem je rekonstrukce malé vodní nádrže (MVN) pro zvýšení bezpečnosti a provozu nádrže. Jedná se o rekonstrukci bezpečnostního přelivu na Q_{100} a výpusti, vyrovnání nivelety hráze pro bezpečný provoz nádrže až do hladiny při Q_{100} . Dále se provedou úpravy rozdělovacího objektu napouštění, úpravy příjezdové komunikace, loviště a kádiště tak, aby bylo možno použít moderní technologie výlovu.

SO2 – Bezpečnostní přeliv se vystaví z betonu s přidáním armovacím ztužením. Stavba přelivu bude provedena se vsazeným objektem prefabrikovaného požeráku (sdružený objekt). Bezpečnostní přeliv je navržen na průtok Q_{100} . Účinná šířka přelivu je 10 m, přeliv převede průtok Q_{100} (dle dat ČHMÚ) na kótě hladiny 177,70. Koruna hráze bude na kótě 178,13, převýšení vyhoví požadavku TNV 75 2410 na rozběh větrných vln.

Požerák se navrhuje prefabrikovaný, dvoudlužový, s přelivnou šířkou dluží 0,56 m. Výtok z požeráku bude realizován potrubím DN 300 mm. Výtok z kašny bezpečnostního přelivu se provede zborcenou plochou do potrubí JS 1000 mm. Odtokové potrubí, které je v současnosti instalováno, nevyhovuje svou kapacitou převedení průtoku Q_{100} . Navrhuje se vyplnění starého potrubí betonovou směsí, nové potrubí se provede pod komunikací řízeným podvrtem s vystrojením ocelovou trubkou JS 1000 mm, síla stěny min. 15 mm. Okolí potrubí bude při zatlačování vyplněno bentonitem. Výtok z potrubí bude opatřen čílkem z lomového kamene na MC (obdobně jako stávající výtok).

SO3 – Vyrovnání nivelety koruny hráze bude provedeno přihutněním nepropustných zemín až na konečnou kótu 178,13, pojezdové části budou opatřeny štěrkovým hutněným pohozem.

SO4 – Silo na zásoby krmiv bude dodáno jako hotový výrobek. Příprava pro stavbu spočívá ve stavbě podesty.

SO5 – Kotviště pro obslužnou loď je navrženo jako montovaná hala, která bude kompletně dodána na stavbu. Podstavu tvoří jáklové piloty, zapuštěné do dna pomocí betonových patek. Mezi piloty bude instalována obslužná lávka. Čelo kotviště bude vystaveno z drátkobetonu.

SO6 – Loviště je navrženo jako zapuštěné s borty a středovou odtokovou kynetou. Jedna strana bude vystavěna jako průběžná schodnice pro možnost snadnějšího pohybu obsluhy při výlovu. Kádiště je navrženo jako pojezdová plocha z vrstev štěrkočrtní uložených na podkladní geotextílii.

SO7 – Příjezdová komunikace se navrhuje jako plocha zpevněná štěrkočrtní s možností zatravnění. Část, která spojuje cestu s lovištěm, se navrhuje osadit vyjímatelnými navigačními sloupky.

VN je průtočná, se zemní hrází s těmito parametry:

Kóta provozní hladiny	177,40 m n. m.
Kóta maximální hladiny	177,70 m n. m.
Plocha provozní hladiny	6,1300 ha
Plocha maximální hladiny	6,8000 ha
Zatopený objem při prov. hladině	107.835 m ³
Zatopený objem při max. hladině	127.230 m ³

Účel VN – rybochovný

Pro umístění a provedení stavby vodního díla se podle ust. § 15 odst. 3 vodního zákona a ust. § 94p stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení pod názvem „Rekonstrukce rybníku Na kolejích“, kterou vypracoval Ing. Kubelka Jiří, AI pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0401442, Třeskonice 46, 438 01 Žatec, IČO: 622 48 821 a podle dalších vymezení daných podmínkami tohoto rozhodnutí. Případné změny stavby mohou být provedeny pouze po projednání se zdejším úřadem.
2. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:1500 se zakresleným požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivu na okolí.
3. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.
4. Před zahájením stavby stavebník oznámí termín zahájení stavby a název a sídlo zhotovitele stavby.
5. Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny v souladu s plánem prohlídek.
6. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněným zhotovitelem.
7. Při realizaci stavby je nutno dodržet ČSN 73 3050 (Zemní práce) a ČSN 75 2410 (Malé vodní nádrže). Práce blíže nespecifikované budou provedeny dle platných českých technických norem, předpisů, technologických a montážních postupů.
8. Okolní pozemky nesmí být stavbou dotčeny.
9. Pozemky, na kterých bude stavba probíhat, budou po ukončení stavby uvedeny do náležitého stavu.
10. V případě, že v souvislosti se stavbou dojde ke znečištění komunikací, bude neprodleně provedeno jejich čištění, nesmí dojít k narušení pořádku a čistoty ve městě.
11. Realizací stavby a následným provozem, nesmí dojít k znečištění ani k ohrožení kvality povrchové vody, podzemní vody a zeminy, zejména ropnými látkami.
12. Na stavbě bude veden stavební deník, který bude na vyžádání k dispozici stavebnímu úřadu.
13. V průběhu stavby bude řádně vykonáván autorský dozor projektanta a technický dozor investora.
14. Po výběru zhotovitele stavby bude vypracován havarijní plán stavby podle vyhlášky č. 450/2005 Sb., a povodňový plán stavby dle TNV 75 2931 „Povodňové plány“. Tyto plány budou přeloženy Povodí Ohře, státnímu podniku, závodu Chomutov k vyjádření. Zpracovaný povodňový plán bude předložen příslušnému povodňovému orgánu (obec, v jejímž katastru se záměr nachází) k potvrzení souladu věcné a grafické části s Povodňovým plánem dané obce, a to nejpozději před započatím stavby. Havarijní plán, předem odsouhlasený správcem povodí, bude následně předložen ke schválení zdejšímu vodoprávnímu úřadu, tj. Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního.
15. Stavba vodního díla bude dokončena do **31. 12. 2021.**

Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky dotčených správních úřadů:

16. Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí - orgánu odpadového hospodářství, uvedené v závazném stanovisku pod č. j.: MMUL/OŽP/OOS/89635/2020/ChleK ze dne 4. 3. 2020:
- Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci akce vzniknou, a to tak, že veškeré odpady (tzn. i odpady odstraňované zhotovitelem stavby) budou předány oprávněné osobě.
 - Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustředovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem.
 - Doklady o odstranění či využití odpadů (vážní listky, faktury atd.) budou předloženy do 10 dnů od ukončení akce nebo spolu se žádostí o vyjádření ke kolaudačnímu souhlasu, popř. užívání stavby, kolaudačnímu řízení apod. na Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí. Tyto doklady bude investor pro účely případné kontroly archivovat po dobu 5 let. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady.
 - Nakládání se zeminou pocházející z pozemku spadajícího pod ochranu ZPF, musí být v souladu s vyjádřením orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, tzn., že na skládku nebudou odváženy zeminy získané ze zemědělské půdy, ty budou striktně využity na místě.
 - Se zeminou pocházející z pozemků mimo ZPF musí být nakládáno v souladu s ust. § 2 odst. (3), tzn. nekontaminovanou zeminu vytěženou během stavební činnosti lze využít pouze v přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byla vytěžena, v jiném případě je se zeminou nakládáno jako s odpadem, bude tedy odvezena na skládku nebo zařízení k tomu určené.
17. Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí, orgánu ochrany ovzduší, uvedené ve vyjádření pod č. j.: MMUL/OŽP/VHO/75292/2020/JirJ/V-19404 ze dne 10. 3. 2020:
- Požadujeme, aby při manipulaci s odtěženými sedimenty a při provádění stavebních prací byla činěna opatření k zamezení prášení, úletu materiálu a vzniku poléťavého prachu (převoz odtěženého materiálu v nepropustných korbách, zakrytí nákladu na automobilech, bude zajištěna očista všech mechanismů při odjíždění z upravované plochy, bude zajištěn pravidelný úklid dotčených příjezdových komunikací, apod.).
18. Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody a krajiny, uvedené v závazném stanovisku k zásahu do významného krajinného prvku pod č. j.: MMUL/OŽP/OP/146003/2019/PerM ze dne 18. 11. 2019:
- Práce budou realizovány mimo období rozmnožování v místě obvykle přítomných organismů, tj. mimo období začátek března – konec srpna.
 - Stavebník zajistí na stavbě odborný biologický dozor (odborně způsobilý subjekt – zoolog). Jméno biologického dozoru vč. kontaktu na něj oznámí stavebník před zahájením stavby zdejšímu orgánu ochrany přírody.
 - Biologický dozor zajistí těsně před zahájením stavby průzkum směřující k ověření aktuálního výskytu živočichů a v případě potřeby navrhne opatření k ochraně těchto živočichů při stavbě. Obdobně bude biologický dozor postupovat během stavby. O veškerých opatřeních povede záznamy, které budou ke kolaudaci stavby předloženy investorem orgánu ochrany přírody, případně kdykoliv k jeho výzvě. .
 - Biologický dozor může na základě ověření aktuálního výskytu organismů upřesnit (zúžit, rozšířit) termín realizace stavby uvedený v bodě č.1. Skutečný termín realizace stavby oznámí investor (včetně vyjádření biologického dozoru) orgánu ochrany přírody.
 - Povrchová úprava haly loděnice (SO5) bude provedena v barevnosti odpovídající matici okolní přírodní krajiny (nejlépe šedozelená barva).

19. Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru dopravy a majetku - Silniční správní úřad města Ústí nad Labem, uvedené v závazném stanovisku č.j. MMUL/ODM/SÚ/147980/2019/SokS ze dne 14. 10. 2018:

- V případě zvláštního užívání silnice č. III/25350 v k.ú. Chabařovice (započetí výkopových prací nebo jiného druhu zvláštního užívání - umístění kontejneru nebo zařízení staveniště), vydá povolení v souladu s ustanovením § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem. Žádost bude podepsána statutárním zástupcem, a budou k ní doloženy tyto náležitosti:
 - situační mapa se zákresem místa záboru
 - souhlasné stanovisko Policie ČR – Dopravní inspektorát Ústí nad Labem
 - návrh přechodného dopravního značení, které stanoví odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem
 - stanovisko vlastníka dotčené pozemní komunikace
- V případě zastupování žadatele bude předložena plná moc.
- V souladu s ustanovením zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, budou po celou dobu trvání stavby okolní komunikace udržovány v čistotě (každodenní smývání od nečistot) tak, aby nebyl ohrožen silniční provoz na přilehlých komunikacích.

Zabezpečení plnění požadavků vlastníků technické a dopravní infrastruktury, vlastníků nemovitostí a dalších účastníků:

20. Stavebník bude mít před zahájením výkopových prací **platná** vyjádření správců dotčené technické infrastruktury, která bude respektovat.
21. Minimálně 15 dní před zahájením výkopových prací budou vyzváni správci dotčené technické infrastruktury o **vytyčení svých zařízení v terénu** a stanovení podmínek při střetu s jejich zařízeními.
22. Správci dotčených podzemních a nadzemních sítí budou přizváni k předání staveniště, k pracím v ochranných pásmech zařízení, ke kontrole před záhozem a ke každému dotyku se zařízeními v jejich správě. Kontroly budou oznámeny správcům sítí 1 týden dopředu a budou o nich vedeny písemné záznamy.
23. Pracovníci, kteří budou provádět výkopové práce, budou **prokazatelně seznámeni s polohou dotčených inženýrských sítí nebo zařízení**, včetně jejich profilů a budou upozorněni na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
24. Při realizaci stavby **budou dodržena pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu inženýrských sítí nebo zařízení**. Výkopové práce v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny ručně. V ochranném pásmu dotčené technické infrastruktury nebude umístěna skládka materiálu ani provedena výšková úprava terénu. Případný přejezd přes podzemní vedení a zařízení v nezpevněném povrchu musí být zabezpečen např. uložením panelů v místě přejezdu.
25. Při provádění výkopových a stavebních prací, případně terénních úprav v ochranném pásmu podzemních (nadzemních) sítí/zařízení, nesmí dojít k jejich poškození.
26. Odkrytá podzemní zařízení a sítě musí být řádně zabezpečena proti poškození, a to i náhodným způsobem. Případná poškození je nutné ihned nahlásit správci dotčené sítě.
27. Budou dodrženy podmínky příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Ruská 260/13, 417 03 Dubí, uvedené ve vyjádření zn. SUSUKUL/KV074/20 ze dne 9. 3. 2020:
- Přechod komunikace bude proveden protlakem.
 - Část p. p. č. 1600/1, dotčená stavbou, bude uvedena do původního stavu.

- Během stavby nesmí být komunikace znečišťována ani poškozována, případné znečištění nebo poškození musí být okamžitě odstraněno.
 - Dodavatel bude na provedení prací garantovat záruku 60 měsíců od dne předání majetkovému správci komunikace.
 - Do 7 dnů po dokončení prací v komunikaci požadujeme přizvat k převzetí.
28. Budou dodrženy podmínky správce povodí, tj. Povodí Ohře, státní podnik, uvedené ve vyjádření zn. POH/01605/2019-2/201100 ze dne 12. 2. 2020:
- Do toku pod stavbou budou po dobu stavby umístěny dvě přehrážky ze sorpčních materiálů (např. sorpční hadi) k minimalizaci rizika úniku ropných látek a ke zmenšení odtoku NL (nerozpuštěných látek) zvláště v období provádění vypouštění rybníka a zemních prací.
 - Na vodním díle bude osazena vodočetná lať s označením provozní a maximální hladiny. Označení hladin musí být dobře viditelné, přístupné a trvanlivé. Tento požadavek nesplňuje označení barvou, které není odolné proti působení povětrnostních vlivů.
 - Při napouštění nádrže a jiných manipulacích musí být v bezejmenné vodoteči (IDVT 10227724) zachován minimální zůstatkový průtok.
 - Vypouštění nádrže do vodoteče bude prováděno vždy pozvolně a v souladu s nařízením vlády ČR č. 401/2015 Sb., v platném znění příloha č. 2, odst. 4, kdy během vypouštění nesmí docházet ke strhávání rybníčních sedimentů do odtoku a ke vzniku kalových lavic.
 - Každé vypouštění nádrže bude v dostatečném časovém předstihu oznámeno provozu Teplice (p. Stejskal, 606 756 214, stejskal@poh.cz).
 - Pro vodní dílo bude zpracován (aktualizován) manipulační a provozní řád (dle vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl. Do dokumentů budou zpracovány všechny výše uvedené podmínky pro provoz vodního díla. Tyto dokumenty budou předloženy Povodí Ohře, státnímu podniku k vyjádření a následně budou předloženy zdejšímu vodoprávnímu úřadu ke schválení.
 - Zahájení prací bude s dostatečným časovým předstihem oznámeno provozu Teplice (p. Stejskal, 606 756 214, stejskal@poh.cz) a to jak telefonicky, tak e-mailem. V e-mailu bude uvedena osoba za stavbu odpovědná.
 - Budeme přizváni ke kontrolním dnům a k závěrečné prohlídce stavby Po ukončení stavby nám bude předána PD skutečného provedení.

Pro užívání stavby vodního díla se dle ust. § 15 odst. 3 vodního zákona a ust. § 94p stavebního zákona stanovují tyto podmínky:

29. Veškerá činnost spojená s provozem vodního díla musí být prováděna v souladu se schváleným manipulačním a provozním řádem.
30. Dokončenou stavbu lze na základě ust. § 119 stavebního zákona užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními předpisy.
31. Kolaudační souhlas vydává zdejší úřad na základě žádosti podané podle ust. § 22 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, na předepsaném a kompletně vyplněném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 14 předpisu.

K žádosti stavebník připojí:

- popis a zdůvodnění odchylek od stavebního povolení od ověřené projektové dokumentace, popřípadě od povolení změny stavby před dokončením,
- doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací, včetně polohopisných souřadnic X, Y v systému JTSK,
- geometrický plán,

- dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci) ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě stavby, ve třech vyhotoveních; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení,
 - zápis o odevzdání a převzetí stavby,
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona),
 - plná moc v případě zastupování žadatele,
 - doklady o dodržení podmínek tohoto rozhodnutí:
 - aktualizovaný manipulační a provozní řád,
 - protokoly o předání pozemků dotčených stavbou jejich vlastníkům,
 - doklady o vytýčení stávajících inženýrských sítí, o prováděných kontrolách jejich správců/vlastníků a splnění jejich legitimních požadavků (zápisy ve stavebním deníku),
 - kopie stavebního deníku,
 - doklady ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, prokazujících likvidaci či využití odpadů vzniklých realizací stavby,
 - vyjádření Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí k vydání kolaudačního souhlasu.
32. Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení. V případě, že dojde k jejímu poničení či ztrátě, je povinen pořídit novou. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníku.
33. Vlastník stavby je povinen provádět údržbu stavby tak, aby nebyla omezena její funkčnost a zkrácena životnost.

II. rozhoduje

podle ustanovení § 61 odst. 5 vodního zákona za použití vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb., a na základě posudku zpracovaného společností Vodní díla – TBD a. s., se sídlem Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 (Ing. Stanislav Plecítý) ze dne 18. 3. 2019,

o zařazení stavby vodního díla – Rybník Na kolejích na p. p. č. 1654/1 v k. ú. Chabařovice do IV. kategorie

z hlediska technickobezpečnostního dohledu.

Identifikační údaje vodního díla

Kraj:	Ústecký
Obec:	Chabařovice
Katastrální území:	Chabařovice
Vodní tok:	přeložka Zalužanského potoka
ČHP:	1-14-01-1000-0-00
Druh a typ díla:	zemní hráz, průtočná nádrž
Účel:	rybochovný
Vlastník vodního díla:	Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží 975/51, 400 03 Ústí nad Labem, IČO: 004 34 132
Stavebník:	Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz

Rozdíl mezi korunou hráze	
a terénem při vzdušní patě hráze:	2,0 m (z projektu)
Max. možný objem vody v nádrži:	cca 120 000 m ³ (extrapolace z projektu)
Rozhodující průtok při havárii:	10 m ³ .s ⁻¹
Ohrožené obyvatelstvo žijící v	
území toku pod vodním dílem:	0 osob

Technickobezpečnostní dohled bude prováděn v rozsahu vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb.

Účastníci řízení výrokové části I. a II. (dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu):

Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží 975/51, 400 03 Ústí nad Labem, IČO: 004 34 132, v zastoupení Ing. Kubelka Jiří, Třeskonice 46, 438 01 Žatec, IČO: 622 48 821

ODŮVODNĚNÍ

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní úřad, obdržel dne 3. 7. 2020 žádost investora stavby, kterým je právnická osoba Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží 975/51, 400 03 Ústí nad Labem, IČO: 004 34 132, v zastoupení Ing. Kubelka Jiří, Třeskonice 46, 438 01 Žatec, IČO: 622 48 821, o vydání společného povolení pro stavbu vodního díla pod názvem „Rekonstrukce rybníku Na kolejích (S02 – S07)“ a žádost o vydání rozhodnutí o zařazení vodního díla do kategorie vodních děl.

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení („společné řízení“) vedené pod č. j. spisu MMUL/OŽP/VHO/210191/2020/JirJ/A-139.

Předmětem žádosti je rekonstrukce malé vodní nádrže (MVN) pro zvýšení bezpečnosti a provozu nádrže. Jedná se o rekonstrukci bezpečnostního přelivu na Q100 a výpusti, vyrovnání nivelety hráze pro bezpečný provoz nádrže až do hladiny při Q100. Dále se provedou úpravy rozdělovacího objektu napouštění, úpravy příjezdové komunikace, loviště a kádiště tak, aby bylo možno použít moderní technologie výlovu.

Žádost o společné povolení byla doložena projektovou dokumentací ve dvojím vyhotovení pod názvem „Rekonstrukce rybníku Na kolejích“, kterou vypracoval Ing. Kubelka Jiří, AI pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0401442, Třeskonice 46, 438 01 Žatec, IČO: 622 48 821; souhlasným vyjádřením správce povodí, tj. Povodí Ohře, státní podnik, zn. POH/01605/2019-2/201100 ze dne 12. 2. 2019 a složkou dokladů.

Pro vedené řízení vodoprávní úřad vymezil okruh účastníků řízení, mezi které byli v souladu s ust. § 94k stavebního zákona zahrnuti kromě stavebníka také vlastníci dotčených a sousedních pozemků, v souladu s ust. § 115 vodního zákona správce dotčeného vodního toku a dotčená obec. Zdejší vodoprávní úřad následně oznámil podle ust. § 47 správního řádu opatřením č. j.: MMUL/OŽP/VHO/210191/2020/JirJ/A-139, č. ev.: 259446/2020 ze dne 13. 8. 2020, zahájení řízení v souladu s ust. 94m stavebního zákona ve věci vydání společného povolení stavby výše uvedeného vodního díla ve společném řízení dle ust. § 15 odst. 6 vodního zákona a zahájení vodoprávního řízení ve věci vydání rozhodnutí o zařazení vodního díla do kategorie vodních děl ve smyslu ust. § 61 vodního zákona. K výše uvedenému řízení mohli účastníci řízení a dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy do 15 dnů od doručení tohoto oznámení, nejpozději však po uplynutí desátého dne po dni, kdy bylo nedoručené a uložené oznámení připraveno k vyzvednutí, s poučením že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude v souladu s ust. § 94m odst. 3

stavebního zákona přihlédnuto. Ústní jednání a místní šetření vodoprávní úřad nenařídil. Účastníci řízení mohli po celou dobu řízení nahlížet do podkladů řízení v kanceláři vodoprávního úřadu - Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí.

Na základě provedeného oznámení vodoprávního řízení bylo doručeno:

- dne 21. 8. 2020 vyjádření Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru dopravy a majetku, zn. 249331/2020 ze dne 19. 8. 2020,
- dne 24. 8. 2020 souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, se sídlem Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem, pod č.j.: KHSUL 45950/2020 ze dne 24. 8. 2020.

K řízení nebyla doručena žádná nesouhlasná stanoviska dotčených orgánů či námitky účastníků řízení; podklady řízení obsahovaly všechna zákonem stanovená stanoviska dotčených orgánů a vyjádření účastníků řízení.

Pro předmětnou stavbu byla vydána tato samostatná rozhodnutí:

- Silniční správní úřad – Magistrát města Ústí nad Labem, odbor dopravy a majetku vydal rozhodnutí č.j. MM/ODM/SÚ/164254/2020/SokS ze dne 8. 6. 2020 o povolení zvláštního užívání silnice č. III/25350 (p. p. č. 1600/1) v k. ú. Chabařovice, z důvodu umístění ocelového odtokového potrubí v silničním pozemku.

K záměru byla vydána tato opatření dotčených správních orgánů:

- Souhrnné vyjádření Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí, vydané pod č. j.: MMUL/OŽP/VHO/75292/2020/JirJ/V-19404 ze dne 10. 3. 2020.
- Dodatečné vyjádření Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí, vydané pod č. j.: MMUL/OŽP/VHO/109870/2020/JirJ/V-19469 ze dne 14. 4. 2020.
- Závazné stanovisko Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí - orgánu odpadového hospodářství, vydané pod č. j.: MMUL/OŽP/OOS/89635/2020/ChleK ze dne 4. 3. 2020.
- Závazné stanovisko Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí – orgánu ochrany přírody a krajiny, vydané pod č. j.: MMUL/OŽP/OP/146003/2019/PerM ze dne 18. 11. 2019.
- Závazné stanovisko Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru dopravy a majetku - Silniční správní úřad města Ústí nad Labem, vydané pod č.j.: MMUL/ODM/SÚ/147980/2019/SokS ze dne 14. 10. 2018.

Práva k pozemkům, které nejsou ve vlastnictví stavebníka, byla doložena souhlas v situaci stavby a případně doložena smlouvami:

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. VI/6041/2020/UL, kterou uzavřeli dne 25. 5. 2020 Ústecký kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Ruská 260/13, 417 03 Dubí a stavebník.
- Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby vodního díla „Rekonstrukce rybníku Na kolejích“, uzavřená dne 25. 5. 2020 mezi Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Ruská 260/13, 417 03 Dubí a stavebníkem.
- Souhlas vlastníka pozemku p. č. 1590 v k. ú. Chabařovice s navrhovaným stavebním záměrem ze dne 10. 8. 2020.

Návrh o zařazení předmětného vodního díla do kategorie vodních děl byl doložen posudkem o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu (TBD) a k zařazení vodního díla do kategorie podle § 61 odst. 4 vodního zákona, vypracovaným společností Vodní díla – TBD a. s., se sídlem Hybernská 1617/40, 110 00 Praha (Ing. Stanislav

Plecitý) ze dne 18. 3. 2019. Na základě tohoto stanoviska vodoprávní úřad rozhodl, že stavba vodního díla – rybník Na kolejích na p. p. č. 1654/1 v k. ú. Chabařovice, určená ke vzdouvání nebo zadržování vody bude z hlediska technickobezpečnostního dohledu zařazena v souladu s ust. § 61 vodního zákona do IV. kategorie.

Ve společném řízení vodoprávní úřad posoudil záměr, zda je v souladu s požadavky:

- stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů: nebyl zjištěn rozpor,
- napojení na technickou infrastrukturu nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem;
- zvláštních právních předpisů – se závaznými stanovisky, příp. rozhodnutími dotčených orgánů: podmínky závazných stanovisek byly zahrnuty do výroku rozhodnutí,
- na úplnost přehlednost dokumentace vč. řešení obecných požadavků na výstavbu v odpovídající míře; dokumentace s přihlédnutím k předmětu stavby odpovídá uvedeným požadavkům,
- zajištění příjezdu ke stavbě; po stavbou dotčených komunikacích,
- na ověření účinků budoucího užívání stavby; dopad na veřejné zdraví užíváním stavby je zajištěn na základě závazného stanoviska Krajské hygienické stanice ÚK.

Po provedeném vodoprávním řízení vodoprávní úřad zjistil, že:

- žádost splňuje všechny náležitosti dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,
- poklady řízení obsahovaly všechna zákonem stanovená stanoviska dotčených orgánů a vyjádření účastníků řízení,
- projektová dokumentace je zpracována oprávněnou osobou podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
- stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu,
- stavba splňuje podmínky veřejných zájmů, ochrany životního prostředí, zdraví a života osob,
- stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací, a že výstavbou a provozováním výše uvedených vodních děl, tak jak je uvedeno v tomto povolení, nedojde k ohrožení či ovlivnění životního prostředí,
- nejsou důvody, které by bránily povolení souboru staveb, včetně stavby vodního díla.

Vodoprávní úřad rovněž posoudil vliv stavebního záměru na příslušný vodní útvar v souladu s metodickým pokynem Ministerstva zemědělství č.j.: 20380/2016-MZE-15120. Dle tohoto pokynu stavebník doložil stanovisko správce povodí zn. POH/01605/2019-2/201100 ze dne 12. 2. 2019. Z něho vyplývá, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe **je uvedený záměr možný**, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Lze předpokládat, že realizaci záměru nedojde ke zhoršení ani jedné z kvalitativních složek ve smyslu přílohy V. Směrnice 2000/60/ES. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Po prověření předložených dokladů a přezkoumání žádostí včetně příloh a provedeném řízení neshledal vodoprávní úřad důvody, které by bránily povolení stavby vodního díla, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí a plně vyhověl žádostem žadatele, přičemž relevantní podmínky účastníků řízení a stanoviska dotčených orgánů zahrnul do podmínek výroku rozhodnutí. Podmínky ve vyjádření účastníků řízení, která vodoprávní úřad podrobně neuvedl ve výrokové části rozhodnutí, jsou obsažena v dokladové části ověřené projektové dokumentace stavby.

Správní poplatek za vydání společného povolení byl stanoven dle položky č. 18 odst. 1 písm. h) zákona č. 634/2004 Sb., ve výši 3 000,- a zaplacen dne 24. 8. 2020 příkazem na účet Magistrátu města Ústí nad Labem.

Upozornění pro stavebníka:

Při provádění stavby je zhotovitel povinen se řídit obecně závaznými platnými předpisy; jedná se především o předpisy o ochraně zdraví při práci, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a souvisejícími vyhláškami. Povinnost řídit se těmito předpisy s ohledem na jejich obecnou závaznost vodoprávní úřad neuvedl do podmínek výrokových částí rozhodnutí.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle ust. § 81 a následujících správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 48, Ústí nad Labem a to podáním učiněným u zdejšího úřadu. Za počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení tohoto rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. V tomto odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má odkladný účinek.

Stavba smí být zahájena, až společné povolení nabude právní moci. Společné povolení pozbude ve smyslu ust. §94p odst. 5 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy nabude právní moci.

Ing. Jiří Jirotko

referent oddělení vodního hospodářství
Magistrátu města Ústí nad Labem

Přílohy pro stavebníka:

1. Ověřená projektová dokumentace – *po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*
2. Štítek „Stavba povolena“ s uvedením údajů podle ustanovení § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu – *po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*
3. Situace stavby (*pro účastníky i dotčené orgány*)

Obdrží:Účastníci řízení ust. § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou/DS)

1. Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží 975/51, 400 03 Ústí nad Labem, **obdrží prostřednictvím zástupce:** Ing. Kubelka Jiří, Třeskonice 46, 438 01 Žatec
2. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260/13, 417 03 Dubí (dotčený pozemek)
3. Boháček Jaroslav Ing., Čermná 18, 400 02 Libouchec (dotčený pozemek, sousední pozemky)

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (do vlastních rukou/DS)

4. Město Chabařovice (dotčená obec, sousední pozemky)
5. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Dotčené orgány (doporučeně/DS)

6. Magistrát města Ústí nad Labem, odbor ŽP - orgán ochrany přírody a krajiny
7. Magistrát města Ústí nad Labem, odbor ŽP - orgán odpadového hospodářství, ochrany ovzduší
8. Magistrát města Ústí nad Labem, odbor dopravy a majetku
9. HZS Ústeckého kraje, ÚO Ústí nad Labem, Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
10. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem

Na vědomí (na dodejku/DS)

11. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – orgán ochrany přírody a krajiny
12. Vodní Díla – TBD a. s., se sídlem Hybernská 1617/40, Praha