



Městský úřad Rumburk

Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
odbor životního prostředí
vodoprávní úřad

č.j.: OŽP/22784-17/2751-17/hon Zpracovatel: Bc.Iveta Honzíková Datum: 12.06.2017

Lesy České republiky, s. p.
Přemyslova 1106
501 68 Hradec Králové

Stavební povolení k vodním dílům

ROZHODNUTÍ V Ý R O K

Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností specifikovaný podle § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností stanovený podle § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů a současně místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a současně podle § 106 odst.1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkrétně jeho odbor životního prostředí s působností speciálního stavebního úřadu ve smyslu § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, po posouzení předložené dokumentace ke stavebnímu řízení **uděluje** právnické osobě – **Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové (IČO 421 96 451)** dle ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu vodního díla: „**DOUBICKÝ POTOK, Ř. KM 4,320 – 4,650, DOUBICE**“ umístěného na p. p. č. KN 314/4, 2369/4, 2369/5, 2369/35, 2369/36, 2369/38, 2369/40, 2369/41, 2369/42, 2369/47, 2369/50, 2369/51, 2369/56, 2369/57, 2369/59, 2369/60, 2369/61, 2369/62 vše v k. ú. Doubice.

Stavba bude obsahovat:

- **SO 01 - Rekonstrukce opevnění, Úsek č. 1** – ř. km 4,368 00 – 4,377 75 úprava zemní svahů koryta, ř. km 4,377 75 – 4,445 86 stabilizace svahů kamennou rovnaninou, stabilizace nivelety dna.
- **SO 02 – Rekonstrukce opevnění, Úsek č. 2** - ř. km 4,445 86 – 4,461 44 stabilizace PB kamennou rovnaninou, výstavba opěrné zdi na LB, stabilizace nivelety dna.
- **SO 03 – Rekonstrukce opevnění, Úsek č. 3** – ř. km 4,498 00 – 4,520 25 stabilizace PB kamennou rovnaninou a stabilizace nivelety dna

- **SO 04 – Oprava opevnění, Úsek č. 4** – ř. km 4,524 49 – 4,596 00 odstranění nánosů sedimentů, stabilizace nivelety dna a oprava stávajících opěrných zdí
- **SO 05 – Rekonstrukce opevnění, Úsek č. 5** – LB ř. km 4,596 00 - 4,628 30 a ř. km 4,642 00 – 4,649 50 výstavba a oprava opěrné zdi na LB, PB ř. km 4,596 00 – 4,612 50 částečná stabilizace PB kamennou rovnatinou, stabilizace nivelety dna
- **SO 06 – Oprava opevnění, Úsek č. 5** – LB č. km 4,628 30 – 4,642 00 a PB ř. km 4,612 50 – 4,616 00
- **SO 07 – rekonstrukce opevnění, Úsek č. 6** – ř. km 4,660 12 – 4,668 90 výstavba opěrné zdi na LB
- **SO 08 – Oprava opevnění, Úsek č. 7** – ř. km 4,668 90 – 4,676 02 oprava stávající opěrné zdi na LB
- **SO 09 - Vegetační úpravy**

Pro stavbu se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ke stavebnímu povolení zpracované Ing. Liborem Kouříkem (autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0012797) z listopadu 20016 a dodatek č. 1 z února 2017, ověřené ve stavebním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení zdejšího stavebního úřadu.
2. Stavba bude dokončena **do 31.12.2019**
3. Stavebník, dle § 152 odst. 3 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznámí předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět dle § 152 odst. 3 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4. Investor smluvně zajistí zneškodnění či využití odpadů vzniklých realizací stavby (např. stavební suť, obaly od stavebních a náterových hmot, odpady kovů) na zařízení k tomu určeném. Při závěrečné kontrolní prohlídce předloží doklad o využití či zneškodnění odpadů.
5. Před zahájením výkopových prací si zajistí stavebník vyjádření správců podzemních sítí, popřípadě jejich vytýčení a tyto respektuje.
6. Po dobu trvání stavebních prací bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd k nemovitostem.
7. Termíny kontrolních dnů budou zdejšímu vodoprávnímu úřadu předloženy před zahájením stavebních prací.
8. Pro dobu stavby bude vypracován havarijný a povodňový plán.
9. Vytěžené sedimenty budou deponovány pouze na pozemcích povolené stavby.
10. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky územního rozhodnutí Městského úřadu Rumburk, stavebního úřadu č. j. OSÚ/17986-16/Ra OSÚ/3054-2016/21 ze dne 18.08.2016 (právní moc dne 21.09.2016).
11. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky:
 - A) Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí – orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, stanovisko ke stavebnímu řízení č. j. OŽP/39211-16/2-16/got ze dne 03.11.2016:**
 - Investor, příp. jím pověřená osoba, předloží při závěrečné kontrolní prohlídce stavby doklad o využití nebo odstranění odpadů vzniklých realizací výše uvedené stavby (např. stavební odpady, obaly od náterových a stavebních hmot, plasty, asphaltové směsi, zemina a kamení aj.) v souladu se zákonem o odpadech a prováděcích právních předpisech. Odpady lze převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona o odpadech.
 - B) Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí – orgán ochrany zemědělského půdního fondu, stanovisko k záměru č. j. OŽP/39211-16/2-16/mat ze dne 10.11.2016:**
 - Zábor zemědělské půdy nebude trvat déle než jeden rok, včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu.

- Termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy bude nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu Městského úřadu Rumburk, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.
- C) Agentura ochrany a přírody České republiky, Správa CHKO Lužické hory, Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí č. j. SR/0071/LH/2016 – 7 ze dne 07.11.2016:**
- Do koryta Doubického potoka bude zasahováno s maximální šetrností a pouze v rozsahu nezbytně nutném k provedení stavby, mimo vlastní stavební úsek nebude koryto používáno pro pojezdy mechanizace
 - Lokalita bude zajištěna proti úniku stavebních hmot, ropných látek a provozních náplní strojních mechanismů, nesmí dojít k znečištění Doubického potoka a jeho okolí cementovými a vápennými výluhy
 - Stavba bude prováděna v úsecích
 - Těsně před zahájením prací v korytě potoka zajistí žadatel nebo zhotovitel na své náklady provedení odlovu ryb v dotčeném pracovním úseku odlovení živočichové budou přemístěny na vhodné místo do toku mimo realizovanou stavbu. Odlovy budou provedeny vždy těsně před zahájením prací v korytě na daném úseku toku, budou provedeny odborně způsobilou osobou.
 - Termíny odlovů budou předem oznámeny SCHKO LH
 - Termín zahájení prací bude s předstihem nejméně 14 dnů oznámeno SCHKO LH
 - Zástupce SCHKO LH bude zván na kontrolní dny stavby.
- D) Agentura ochrany a přírody České republiky, Správa CHKO Labské pískovce, Teplická 424/69, 405 02 Děčín č. j. SR/059/UL/2016-11 ze dne 15.10.2016:**
- Při provádění stavebních prací budou dodržovány podmínky rozhodnutí č. j. SR/0075/2016-3 ze dne 22.04.2016, kterým byla povolena výjimka dle ust. § 56 zákona ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů. Výjimku vydala AOPK, RP Liberecko, odd. Správa CHKO Lužické hory.
 - Veškeré práce budou prováděny s maximální šetrností k přírodnímu prostředí, bude zabráněno jakékoliv možnosti kontaminace vody (např. únikem oleje, pohonných hmot či jiných provozních kapalin ze strojů)
 - Agentura bude písemně informována o termínu realizace akce min. 10 dní před zahájením prací a neprodleně po jejím skončení.
 - Ve stejném termínu budou Agentuře předány nacionálně realizační firmy (název, IČO a adresa) a jejího zástupce (jméno, datum narození a adresa trvalého bydliště, vč. telefon. spojení) zodpovědného za řešení této stavby
 - Závazné stanovisko platí do konce roku 2019
- E) Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov zn. dopisu POH/00952-2/2016-2/032100 ze dne 12.01.2016:**
- Navrženými úpravami nedojde k zmenšení stávající kapacity koryta Doubického potoka.
 - Pro dobu stavby bude zpracován havarijný plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány budou po výběru zhotovitele předloženy Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terežín k vyjádření, poté bude havarijný plán schválen příslušným vodoprávním úřadem a povodňový plán bude předložen příslušné obci k vyjádření. To vše ještě před zahájením stavebních prací.
- F) Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží 975/51, 400 03 Ústí nad Labem zn. dopisu 903/16 ze dne 18.10.2016:**
- K dokumentaci pro územní řízení bylo vydáno naše stanovisko značky 249/16, jehož obsah uplatňujeme i pro projektovou dokumentaci ve stupni DSP.
 - Alespoň dva týdny před plánovaným zahájením stavebních prací požadujeme oznámení této skutečnosti na adresu sekretariátu ČRS, z. s., SÚS z důvodu včasné přípravy a stanovení termínu odlovu.

G) Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží 975/51, 400 03 Ústí nad Labem zn. dopisu 249/16 ze dne 17.03.2016:

- Účelem stavby je stabilizace svahů koryta, výstavba opěrných zdí a oprava stávajících opěrných zdí včetně stabilizace nivelety dna.
- V rámci zachování přírodního dna s možnostmi vytvoření úkrytů pro ryby a jiné vodní živočichy, včetně rozmístění velkých kamenů v jednotlivých úsecích budou dodrženy podmínky ve stanovisku AOPK ČR, Správy CHKO Lužické Hory ze dne 04.02.2016
- Požadujeme oznámení zahájení stavebních prací alespoň tři týdny předem na adresu sekretariátu ČRS, z. s., SÚS z důvodu možného slovení obsádky ryb a přemístění mimo úsek dotčený stavbou. Odlov obsádky ryb bude proveden za finanční úhradu na náklady investora.

H) KŘP Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, dopravní inspektorát, Husovo náměstí 111, 405 02 Děčín č. j. KRPU-87095-1/ČJ-2016-040206 ze dne 22.04.2016:

- Musí být přijata opatření, při kterých dle ust. § 23 odst. 3 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů nebudou nanášeny nečistoty na silnici.
- Z důvodu nevyhovujícího šířkového a směrového uspořádání sil. III/2653 pro obousměrný provoz a dopravního zatížení lokality turisticky značně navštěvované oblasti požadujeme řešit zásobování stavby betonem pouze vozidla např. multicar nebo Avia. Při stání čtyřnápravového domíchávače na sil. III/2653 dojde k její úplné uzavírce, což nelze řešit vám navrženým řešením vyznačení přednosti v jízdě protijedoucích vozidel.
- Z důvodu nevyhovujících vzájemných rozhledových podmínek řidičů dle ČSN 736110 na všech vjezdech ze stavenišť na sil. III/2653 musí řidič dle ust. § 23 odst. 2 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích zajistit bezpečné vjetí na pozemní komunikaci pomocí způsobilé a náležitě poučené a označené osoby. Taková problematika nelze řešit Vámi předloženým řešením omezení rychlosti jízdy vozidel.
- Policie ČR neposuzuje návrhy DIO pro účely zpracování rozpočtu na náklady spojené s dopravním značením a není orgánem příslušným ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení).

I) Libor Burián, Modletice 59, 251 01 Modletice dne 01.08.2016:

- Žádám, aby v rámci stavby byl zachován, v případě rozbourání v rámci stavby obnoven, přístup do toku z mého pozemku p.č. 314/4.
- Souhlasím se snesením dočasné lávky přes tok z mého pozemku v rámci přípravy staveniště stavby a s jejím složením na mém pozemku. V rámci stavby nevyžaduji zpětné osazení lávky, požaduji ale zbudování podpěr na březích pro případnou možnost osazení lávky do budoucna.
- Na pozemku p. č. 384/3 zajistím odstranění výsadby v rozsahu plochy staveniště a to ještě před zahájením stavby.

J) Marie Nacházlová, Květinová 375/16, Litoměřice ze dne 01.07.2016:

- Dřevní hmotu si vlastník ponechává a požaduje ji uložit na pozemek p. č. 198, 283/2, který je v majetku dotčené osoby.

K) Viktor Hrbáček, Sportovní 3205, 276 01 Mělník dne 15.12.2016 a 31.05.2016:

- Žádám, aby v rámci stavby byly na mém pozemku p. č. 478/1 zrušeny přístupové schody do toku.
- Dřevní hmotu si vlastník ponechává a požaduje ji uložit na pozemek p. č. 478/1 v k. ú. Doubice, který je v majetku dotčené osoby

L) Eva Součková, Biskupcova 384/14, 130 00 Praha 3 – Žižkov ze dne 23.05.2016

- Nepřejeme si úpravy na břehu našeho pozemku.

M) Zdeněk Vondráček, M. Zachara 1766, 250 88 Čelákovice ze dne 07.07.2015:

- Vzhledem k tomu, že na protějším břehu potoka vede komunikace, nesouhlasím s vjezdem stavebních strojů na můj pozemek.

N) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 zn. dopisu SOS-16/VE 160223655 ze dne 26.10.2016:

- Pro zajištění ochrany našeho vedení požadujeme, aby měl stavebník před vydáním povolení stavby platné „vyjádření o existenci vedení sítí elektronických komunikací“. Zároveň stavebníka upozorňujeme, že podmínky dané ve „vyjádření...“ musí být dodrženy.
- V oblasti stavby se nachází naše vedení a to jak nadzemní, tak i podzemní zařízení, které požadujeme respektovat ve stávajícím umístění a chránit před poškozením. Nad trasou a v ochranném pásmu našeho vedení dojit ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu. V místě, kde je naše vedení vyvedené ze země a je vedeno u stávajícího mostního objektu požadujeme respektovat výškové uložení. Ochrana našeho vedení je řešena v předložené PD způsobem, se kterým souhlasíme bez připomínek.
- Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení musí být prováděny pouze ručně tak, jak je požadováno ve výše uvedeném „vyjádření o...“. Vytyčení našeho vedení na místě stavby bude provedeno na základě objednávky stavebníka naším pracovníkem kabelové údržby.
- Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole pracovníka kabelové údržby naší společnosti. O provedené kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby.

O) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 zn. dopisu SOS-16/VE 150010012 ze dne 30.12.2015:

- V místě, kde je naše vedení vyvedené ze země a je vedeno u stávajícího mostního objektu požadujeme respektovat výškové uložení a vstup a výstup ze zeminy a nesmí být v jeho ochranném pásmu práce prováděny mechanizací, aby nedošlo k jeho poškození.

P) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 č. j. 621414/15 ze dne 15.06.2015 s platností do 15.06.2017:

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo

existence a poloha SEK je zakreslena v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyznačeno.

(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeného, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., a.s., o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše závisí na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,

kteře jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- (3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že
- Existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
 - Toto vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě.

- (4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

- (5) Pro účely přeložení SEK (dle bodu 3) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Smlouvu o realizaci překládky SEK.

- (6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

- (7) Žadateli převzetím tohoto vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.:

I. Obecná ustanovení

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (*včetně doporučených*), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
- Při jakékoliv činnosti v blízkosti SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (*včetně doporučených*), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
- Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.“, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností.

- V případě, že budou zemní práce zahájeny pro uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového vyjádření.
- Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

- Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
- Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
- V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (*včetně doporučených*), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (*včetně ochranného pásma*) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (*např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.*).
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické ochranné a pomocné prvky SEK.

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK.
- Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (*včetně doporučených*), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších a vnitřních vedení SEK na omítce a pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

- Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (*projektové, realizační, koordinační atp.*).
- V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (*katastrální mapa, plán*), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
- Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.
- Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveníště (*jeřáby, konstrukce, atd.*), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m pro osobu stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
- Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
- Pokud by budované stavby (*produktovody, energovody aj.*) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

VI. Křížení a souběh se SEK

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (*stavby, opěrné zdi, podezdívky, apod.*) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (*např. zabetonováním*).
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:
 - pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS v příčných řezech,
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
 - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu

Q) ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín dopis zn. 1081271812 ze dne 04.01.2016:

- Nadzemní vedení NN (izolovaný závěsný kabel a holé vodiče nadzemní vedení), které prochází nad uvedenou stavbou, nemá Energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. stanoveno ochranné pásmo. Z hlediska stávajících a nových staveb ve vztahu k umístění vedení NN, výšce vodičů nad zemí a parametry vedení stanoví norma PNE 33 3302.
- Předložená stavba nezasahuje do vedení NN do takové míry, aby muselo být přeloženo. Dále je nutné respektovat stávající podpěrné body v blízkosti potoka a jejich uzemňovací soustavu.
- Novou stavbou nesmí být snížena výška vodičů nad terénem a musí být dodržena výška 6 m.
- Z důvodů možného přiblížení mechanizace k vodičům vedení je nutné případný požadavek na vypnutí vedení NN uplatňovat min 40 dní předem.
- Za dodržení shora uvedených podmínek souhlasíme s vydáním stavebního povolení a s realizací stavby.

R) ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín – sdělení, zn. 0100629644 ze dne 14.09.2016:

- Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkon státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“). Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

- V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje od ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s. o souhlas s činností v ochranném pásmu. Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
- V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započatím zemních prací požádat prostřednictvím Zákaznické linky o vytyčení.
- Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím bezodkladně naši Poruchovou linku.

S) Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice zn. dopisu O16610012314/OTPCUL/Ga ze dne 29.01.2016:

- Upozorňujeme na to, že je předmětný záměr situován ve II. Stupni velkoplošného ochranného pásma vodních zdrojů – Hřensko, Všemily, které je ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Veškeré činnosti spojené s realizací záměru a s hospodařením v této oblasti musí probíhat tak, aby nedošlo k ohrožení povrchových vod, podzemních vod (ztráta či změna vydatnosti, kvality apod.) a dále tak, aby nedošlo ke zhoršení jejich využitelnosti pro vodárenské účely.
- Při pracích spojených s využitím prostředků mechanizace je třeba dbát na to, aby nebyla poškozena vodohospodářská zařízení. Je třeba používat ekologické oleje a mazadla (odbouratelné). Pro případ havárie musí být obsluha vybavena havarijní soupravou (sorpčními prostředky) a proškolená pro její aplikaci.
- Odpady vzniklé při realizaci předmětné stavby musí být likvidovány odbornou firmou v souladu s platnou legislativou. Doklady o jejich likvidaci budou archivovány a budou předloženy ke kontrole pro ukončení stavebních prací.
- V případě havárie spojené s únikem ropných látek je potřeba ji neprodleně hlásit.
- Před započatím prací požádá stavebník o vytyčení vodohospodářského zařízení. Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat.
- V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytyčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářské zařízení způsobenou svojí činností.
- V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem, se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky jsou stavbou dotčeny.
- Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení ke kontrole pokládky potrubí před záhozem, k tlakovým zkouškám a zkouškám vodotěsnosti.
- Při realizaci inž. sítí požadujeme dodržení ČSN 736 005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a zákonů pro ukládání inž. sítí. Při umístění jakýchkoliv staveb, včetně oplocení (HUP, kiosky nn, opěrné zdi, pergoly) je nutné

respektovat ochranné pásmo vodovodního řadu a kanalizační stoky dle zákona č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích v platném znění.

T) Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí zn. dopisu 14-069-1-O ze dne 02.03.2016:

- Budou předem zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací ani později po jejich dokončení nedocházelo k znečištění, či jinému poškození vozovky, ani ostatních silničních součástí a příslušenství (kromě výjimek dle bodu č. 3 tohoto vyjádření), nebylo narušeno stávající silniční odvodnění a nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu v dotčeném úseku.
- Stavba kteroukoliv svojí částí, včetně oplocení či jiných souvisejících drobných a dočasných objektů (kromě výjimek podle bodu č. 3 tohoto vyjádření), nezasáhne do silničního tělesa ani do silničního pozemku (§ 11 zákl. č. 13/1997 Sb.), tj:
 - Nezasáhne do stávajícího živičného krytu vozovky
 - V místech stávajících silničních mostů a propustků stavba nezasáhne do konstrukce těchto silničních objektů
- Provizorní sjezdy ze silnice budou provedeny takovým způsobem, aby nemohlo docházet k poškození živičného krytu vozovky.
- Před zahájením prací vyzve investor naši organizaci k protokolárnímu předání silnice v místech provizorních sjezdů.
- Investor protokolárně předá zpět místa provizorních sjezdů naší organizaci nejpozději v den vypršení platnosti rozhodnutí o zvláštním užívání silnice.
- Investor stavby bere souhlasně na vědomí, že po dokončení prací v silničním pozemku a jeho zpětném převzetí naší organizací, bude po záruční dobu 36 měsíců provádět průběžně a bez prodlení odstraňování závad vzniklých z jeho činnosti na silničním pozemku a uhrazovat škody následně vzniklé v důsledku těchto závad.

Název vodního toku: Doubický potok; Identifikátor vodního toku: 10222536; Číslo hydrologického pořadí povodí: 1-14-05-0150-0-00; Název vodního útvaru povrchových vod tekoucích: Chřibská Kamenice od pramene po ústí do Kamenice; Kód vodního útvaru: OHL_1130; Přímé určení systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální: souřadnice X / Y: Začátek úseku: 955123/728269, Konec úseku: 955350/728359.

Účastníci řízení dle § 109 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a § 27 odst. 1) písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění:

1. Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové (IČO 421 96 451)

ODŮVODNĚNÍ

Dopisem ze dne 17.02.2017, doručeným dne 06.03.2017 a doplněným dne 11.05.2017, podala právnická osoba – Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové žádost o udělení stavebního povolení ke stavbě vodního díla: „DOUBICKÝ POTOK, Ř. KM 4,320 – 4,650, DOUBICE“ umístěného na p. p. č. KN 314/4, 2369/4, 2369/5, 2369/35, 2369/36, 2369/38, 2369/40, 2369/41, 2369/42, 2369/47, 2369/50, 2369/51, 2369/56, 2369/57, 2369/59, 2369/60, 2369/61, 2369/62 (po územním řízení rozdělené GP č. 478-101/2015) vše v k. ú. Doubice.

Dnem podání žádosti o stavební povolení bylo zahájeno vodoprávní (stavební) řízení ve smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností specifikovaný podle § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností stanovený podle § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů a současně místně příslušný správní

orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a současně podle § 106 odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkrétně jeho odbor životního prostředí s působností speciálního stavebního úřadu ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů po posouzení žádosti ve smyslu § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů svým dopisem č.j. OŽP/18771-17/2751-17/hon ze dne 12.05.2017 oznámil ve smyslu § 112 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení v předmětné věci.

V cit. dopisu zdejšího odboru ze dne 12.05.2017 bylo uvedeno, že účastníci řízení jsou oprávněni dle § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů jsou oprávněni před vydáním rozhodnutí v předmětné věci se vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to vše nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení tohoto dopisu písemnou formou.

Dotčené orgány mohly své připomínky uplatnit rovněž ve lhůtě do 10 dnů ode dne oznámení cit. dopisu zdejšího odboru ze dne 12.05.2017.

Dotčený orgán dle § 4 odst. 3 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, byl vázán svým předchozím stanoviskem nebo závazným stanoviskem. Navazující stanoviska nebo navazující závazná stanoviska mohou dotčené orgány v téže věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily podmínky, za kterých bylo původní stanovisko vydáno, nebo skutečností vyplývajících z větší podrobnosti pořízené územně plánovací dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu územního plánování nebo stavebního úřadu podle tohoto zákona, jinak se k nim nepřihlíží.

Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:

Účastníci stavebního řízení:

Uvedení všech účastníků řízení v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:

a) stavebník:

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem:

c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem:

Libor Burian, Panelové sídliště 59, 251 01 Modletice

Filip Molčan, č.e. 193, 407 47 Doubice

Viktor Hrbáček, Sportovní 3205, 276 01 Mělník

d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu:

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 55 Teplice

Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly

Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží 975/51, 400 03 Ústí nad Labem

e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm
Libor Burian, Panelové sídliště 59, 251 01 Modletice
Marie Nacházellová, Květinová 375/16, 412 01 Litoměřice
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260/13, 41703 Dubí
Zdeněk Vondráček, M. Zachara 1766, 250 88 Čelákovice
Pavel Šich MgA, Žišov 11, 285 04 Vavřinec
Kateřina Šichová, Žišov 11, 285 04 Vavřinec
Obec Doubice, Doubice 50, 40747 Doubice
Filip Molčan, č.e. 193, 407 47 Doubice
Eva Sedláková, Vojnovičova 401/14, 400 01 Ústí nad Labem – Bukov
Ing. Zbyněk Sedlák, Kopec 61, 407 47 Staré Křečany
Viktor Hrbáček, Sportovní 3205, 276 01 Mělník
Eva Součková, Biskupcova 3823/14, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Bohumila Sahajdáková, Vrbova 1233/34, 147 00 Praha 4 – Braník
Karel Denemark, Rosná 5, Košice, Slovensko
Bohumil Denemarkl, Sokolovská 14/324, 19000 Praha – Vysočany
Rudolf Vacek, Jesenická 3006/10, 106 00 Praha 10
Magdalena Vacková, Jesenická 3006/10, 106 00 Praha 10
Jiří Vaněk, Hlaváčova 1162/6, 182 00 Praha 8 – Kobylisy
Květoslava Vaňková, Hlaváčova 1162/6, 182 00 Praha 8 – Kobylisy
Josef Matyáš, Ďáblická 66/79, 182 00 Praha 8 - Ďáblice
Markéta Kropáčová, Zborovská 117/66, 150 00 Praha 4 – Malá Strana
Zuzana Kropáčová, Zborovská 117/66, 150 00 Praha 4 – Malá Strana

f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 55 Teplice
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov

g) osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis
Obec Doubice, Doubice 50, 40747 Doubice

Při stanovení okruhu účastníků vodoprávního (stavebního) řízení stavební úřad vycházel rovněž z charakteru a rozsahu stavby (vč. odstupových vzdáleností od okolních objektů) a jejího předpokládaného účinku na okolí.

Dále bylo v cit. dopisu zdejšího odboru ze dne 12.05.2017 uvedeno, že pokud tak účastníci řízení a dotčené orgány ve stanovené lhůtě neučiní, bude mít zdejší vodoprávní úřad za to, že nemají k obsahu tohoto dopisu žádných námitek, resp. připomínek.

Do podkladů zahájeného vodoprávního řízení mohli účastníci řízení a dotčené orgány dle § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů nahlédnout na Městském úřadě Rumburk, odboru životního prostředí v úřední dny - pondělí a středa v době od 8,00 do 17,00 hodin, v ostatní dny nejlépe po předchozí dohodě.

Účastníci řízení a dotčené orgány ve stanovené lhůtě svého práva uplatnění námítky, resp. připomínky, nevyužili, a proto bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Byla doložena, resp. uplatněna stanoviska, námítky, vyjádření, rozhodnutí, doklady:

1. Žádost o stavební povolení k vodním dílům doručena dne 06.03.2017
2. Doklad o zaplacení správního poplatku
3. 3x dokumentace ke stavebnímu řízení s částí E1, E2-5 dokladové části
4. 3x dodatek č. 1 projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby
5. Vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice zn. dopisu O16610012314/OTPCUL/Ga ze dne 29.01.2016

6. Stanovisko GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno – Zábřovice zn. dopisu 5001510356 ze dne 11.05.2017
7. Porovnání pozemků s územním rozhodnutím
8. Seznam dotčených pozemků
9. Seznam sousedních pozemků
10. Seznam a adresy účastníků řízení
11. Plán kontrolních prohlídek stavby
12. Informace o pozemcích – nahlížení do KN

Výše uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Po přezkoumání a posouzení uvedených dokladů bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení, kterému se rozhodnutí oznamuje podle ustanovení § 72 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat podle ustanovení § 81 odst. 1) a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, podáním učiněným u Městského úřadu Rumburk, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává v počtu 27 kusů stejnopisů.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odkladný účinek.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Za počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí 10. dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

POUČENÍ

Případné změny od projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení nesmí být provedeny bez předchozího povolení zdejšího stavebního úřadu dle § 118 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

O průběhu stavby bude veden stavební deník.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.

Stavba bude označena ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Prováděním stavebních prací nesmí být poškozeni ve svých právech uživatelé a vlastníci sousedních nemovitostí a prostorů. Sjednání příslušné dohody a náhrady škody je povinen provádět stavebník.

Užívání stavby bude legalizováno prostřednictvím kolaudačního souhlasu. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k vodnímu dílu stavebník doloží doklady § 18i odst. 1 Vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů:

- Závazná stanoviska, pokud jsou zvláštním předpisem vyžadována (orgán ochrany ovzduší)
- Dokumentaci skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci)
- Geodetické zaměření stavby
- Doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků dle § 156 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- Vyjádření osoby, která vykonávala odborný dozor nad realizací stavby dle § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- Doklad o zneškodnění či využití odpadů vzniklých realizací stavby
- Stanoviska vlastníků přímo dotčených nemovitostí a technické infrastruktury

Dle ustanovení § 115 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jiří Latislav
oprávněná úřední osoba
vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Rumburk

Rozdělovník k udělení stavebního povolení:

Stavebník (do vlastních rukou):

1. Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové (Doručí se: Lesy České republiky, s. p., Ing. Ivana Kučerová, správa toků – oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice)

Účastníci řízení (do vlastních rukou):

1. Obec Doubice, Doubice 50, 40747 Doubice
2. Libor Burian, Panelové sídliště 59, 251 01 Modletice
3. Marie Nacházelová, Květinová 375/16, 412 01 Litoměřice
4. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260/13, 41703 Dubí
5. Zdeněk Vondráček, M. Zachara 1766, 250 88 Čelákovice
6. Pavel Šich MgA, Žíšov 11, 285 04 Vavřinec
7. Kateřina Šichová, Žíšov 11, 285 04 Vavřinec
8. Filip Molčan, č.e. 193, 407 47 Doubice
9. Eva Sedláková, Vojnovičova 401/14, 400 01 Ústí nad Labem – Bukov
10. Ing. Zbyněk Sedlák, Kopec 61, 407 47 Staré Křečany
11. Viktor Hrbáček, Sportovní 3205, 276 01 Mělník
12. Eva Součková, Biskupcova 3823/14, 130 00 Praha 3 – Žižkov
13. Bohumila Sahajdáková, Vrbova 1233/34, 147 00 Praha 4 – Braník (doručí se na: Eva Součková, Biskupcova 3823/14, 130 00 Praha 3 – Žižkov)

14. Karel Denemark, Rosná 5, Košice, Slovensko (doručí se na: Eva Součková, Biskupcova 3823/14, 130 00 Praha 3 – Žižkov)
15. Bohumil Denemark, Sokolovská 14/324, 19000 Praha – Vysočany
16. Rudolf Vacek, Jesenická 3006/10, 106 00 Praha 10
17. Magdalena Vacková, Jesenická 3006/10, 106 00 Praha 10
18. Jiří Vaněk, Hlaváčova 1162/6, 182 00 Praha 8 – Kobylisy
19. Květoslava Vaňková, Hlaváčova 1162/6, 182 00 Praha 8 – Kobylisy
20. Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 55 Teplice
21. Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov
22. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly
23. Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží 975/51, 400 03 Ústí nad Labem
24. Josef Matyáš, Ďáblická 66/79, 182 00 Praha 8 - Ďáblice
25. Markéta Kropáčová, Zborovská 117/66, 150 00 Praha 4 – Malá Strana
26. Zuzana Kropáčová, Zborovská 117/66, 150 00 Praha 4 – Malá Strana

Dotčené orgány:

1. Městský úřad Rumburk, stavební úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
 2. Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností – orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk)
 3. Městský úřad Rumburk - orgán státní správy lesů, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk)
 4. Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností - orgán ochrany ovzduší, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk)
 5. Městský úřad Rumburk - orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk)
 6. Městský úřad Rumburk - orgán státní památkové péče, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk)
 7. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Liberecko, U Jezů 96/10, 461 01 Liberec (Doručí se na: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Liberecko, oddělení Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory, Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí)
 8. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Ústecko, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice (Doručí se na: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Ústecko, oddělení Správa chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, Teplická 424/69, 405 02 Děčín)
 9. Městský úřad Rumburk – silniční správní úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (Doručí se na: Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk)
 10. Obecní úřad Doubice, silniční správní úřad, Doubice 50, 40747 Doubice
 11. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov – správce povodí
 12. KŘP Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, dopravní inspektorát, Husovo náměstí 111, 405 02 Děčín
 13. Ministerstvo obrany ČR, Oddělení ochrany územních zájmů Praha, Sekce ekonomická a majetková MO, Hradební 12/772, 110 05 Praha 1
- 2x vlastní

Vypraveno dne: