



M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L O V O S I C E

odbor životního prostředí

ul. Školní 407/2, 410 30 Lovosice, FAX 416 532 130, e-mail: meulovo@meulovo.cz

Lovosice, dne 16.9.2009

E.Č.: 36349/2009

č.j.: 24754/2009/OZP

Ev.č.: C-4

vyřizuje/tel.: Bc. Velichová/416 571 132

e-mail: vaclava.velichova@meulovo.cz

Ředitelství vodních cest ČR

Vinohradská 184

130 52 Praha 3

Rozhodnutí

Městský úřad Lovosice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 13.7.2009 podal a 27.8.2009 doplnil stavebník:

*Obchodní firma nebo název: Ředitelství vodních cest ČR
sídlo: Vinohradská 184, 130 52 Praha 3
IČ 67981801, CZ-NACE 841300*

(dále jen „žadatel“) a na základě tohoto posouzení:

I. vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu k provedení vodohospodářské části stavby:

„Kotviště pro osobní vodní dopravu na dolním Labi - Kotviště Lovosice“

kategorie z hlediska TBD nepodléhá TBD, kraj Ústecký, obec Lovosice, na pozemcích parc.č. 307, 1688/1 v k.ú. Lovosice, č.h.p. 1-13-05-008. vodní tok Labe, plavební km 50,78, resp. e. km 786,02.

Provozní řád: ANO

Základní údaje o stavbě:

Vodní dílo zahrnuje tyto stavební objekty:

SO 01 - Plovoucí molo a lávka

Plovoucí molo je tvořeno dutou ocelovou konstrukcí o rozměru 9,5 x 4 m. Molo je opatřeno dvěma vázacími prvky a nárazníky proti odolání síly nárazu kotvící lodi. Plovoucí ponton je opatřen otvory, kterými v případě povodní dochází k zatopení pontonu a následně jeho usazení na dno.

Ponton je kloubově spojen s lávkou, která umožňuje bezbariérový přístup ke kotvící lodi. Lávkou tvoří ocelová konstrukce o rozměrech 1,5 x 11 m. Lávka je po obou stranách opatřena zábradlím.

SO 02 - Kotvící a vázací prvky

Ponton bude ke břehu ukotven pomocí lávky, která je s kotevním blokem kloubově spojena. Kotevní blok je dále ukotven pomocí mikropilot. V místě kotviště bude umístěno 6 dvojitéch vázacích kruhů. Tři vázací prvky budou umístěny proti proudu řeky ve vzdálenosti 10 m, 30 m a 60 m. Další vázací zařízení budou umístěna směrem po vodě ve vzdálenosti 10 m, 30 m a 60 m od osy kotviště. Plovoucí ponton bude uvázán k vázacím kruhům pomocí řetězu a lana umístěných po směru proudění vody v řece, řetězu a ocelového lana umístěných proti vodě.

SO 03 - Úpravy dna a břehů

Prohrábky dna budou provedeny mokrou cestou a dno řeky bude prohloubeno tak, aby byl zajištěn ponor lodí 2,2 s bezpečnostní marží 0,5 m.

Břehy jsou opevněny po minimální plavební hladinu kamennou dlažbou. V místě pod plovoucí konstrukcí bude upraveno dno kamennou dlažbou a přizpůsobeno k dosednutí pontonu během průchodu povodně.

Údaje o povolené stavbě vodního díla:

Povolovaná vodní díla (č.03): stavby které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích (§ 55 odst. 1 písm. f) vodního zákona)

Velikost navrhovaného plavidla: 70 x 8 m

Součásti vodního díla, která se dále nespecifikují:

jiné

II. Pro provedení stavby vodních děl se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona a § 5 písm. d) a § 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu současně **stanoví tyto podmínky a povinnosti:**

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval AZ CONSULT spol. s r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 44567430, ze dne 26.6.2009, č. zakázky 274/08.ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla subjektem k tomu oprávněným.
3. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
4. Při stavbě vodního díla budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o

- vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
5. Při provádění stavby vodního díla budou dodržena také ustanovení českých technických norem:
ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“
 6. ČSN 73 3050 „Zemní práce“
 7. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.
 8. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena vždy na začátku každé etapy stavby, v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek. Ukončení každé etapy oznámí stavebník vodoprávnímu stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu. Bez provedení kontrolní prohlídky nelze ve stavbě dál pokračovat.
 9. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník požádá po dokončení stavby vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.
 10. K návrhu na vydání kolaudačního souhlasu budou předložena závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy, geodetické zaměření, doklady o předání odpadů vzniklých při stavbě oprávněné osobě, doklady o způsobilosti provozních zařízení k trvalému provozu včetně písemných osvědčení zhotovitelů. Investor dále doloží:
 - Provozní řád, který bude řešit provoz přístaviště za běžného provozu i v případě zvýšených vodních stavů a kterým budou jasně stanoveny povinnosti provozovatele a zároveň bude stanovena zodpovědná osoba.
 11. Budou splněny podmínky závazného stanoviska OŽP MěÚ Lovosice, Školní 2, 410 30 Lovosice, č.j. 22664/2008/OŽP ze dne 2.1.2009, zejména:
 - a) S veškerými vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejícími právními předpisy.
 12. Budou splněny podmínky stanoviska Státní plavební správy, Husitská 1403/8, 405 02 Děčín VI, č.j. 1964/DC/09 a 2532/DC/09, týkající se provádění stavby, zejména:
 - a) Zahájení stavby bude Státní plavební správě oznámeno s předstihem min. 10 dnů.
 - b) Realizací stavby nedojde k omezení či rušení průběžného plavebního provozu na přilehlé části labské vodní cesty.
 - c) V případě nutnosti bude potřebné omezení plavby s dostatečným předstihem projednáno se státní plavební správou - pobočka Děčín.
 - d) Pozvánky na kontrolní dny budou Státní plavební správě - pobočka Děčín zaslány v dostatečném předstihu.
 - e) Budou-li při stavbě používána plavidla, plovoucí stroje a zařízení, musejí být vybavena platnými lodními doklady, označena signálními znaky dle Řádu plavební bezpečnosti a obsluhována k tomu způsobilými osobami.
 - f) Veškerý materiál a zařízení používaná při výstavbě budou při provádění zajištěny tak, aby nemohlo dojít k jejich splavení nebo pádu do řečiště. Dojde-li i přes zajištění materiálu a zařízení k takovéto nehodě, bude toto bezodkladně nahlášeno Státní plavební správě - pobočka Děčín a Povodí Labe, státní podnik.
 - g) Navržené prohrábkové práce budou rozděleny do dvou etap, přičemž v první etapě

- bude provedena prohrábka na výškovou úroveň okolního dna.
13. Budou splněny podmínky vyjádření Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (TPČ/09/19806), zejména:
- a) Do realizační dokumentace budou zapracovány připomínky ze dne 2.7.2009, zejména se jedná o možnost balastování (pytle s pískem), odvětrání vnitřních prostor, zamezení vstupu na můstek. Realizační dokumentace bude průběžně projednána a odsouhlasena státním podnikem Povodí Labe.
 - b) Povodí Labe nesouhlasí s jakýmkoli zásahem do stávající kamenné dlažby.
 - c) Stavbou ani následným provozem nesmí dojít k narušení opevnění břehu Labe, tj. záhozové lavice z lomového kamene a zadláždění břehu z lomového kamene, břehových porostů, břehových plavebních znaků, vázacích prvků aj. zařízení ve správě Povodí Labe, státní podnik.
 - d) Po ukončení prací bude proveden potápěčský průzkum a kontrola koryta vodního toku (i mezi břehem a konstrukcí mola), o jehož provedení bude Povodí Labe, s.p. v dostatečném předstihu informováno.
 - e) Bude provedeno geodetické zaměření dna od kraje plavební dráhy až po břehovou hranu.
 - f) U plovoucího mola není přípustné kotvení plavidel, ale pouze vyvázání.
 - g) Molo musí být zabezpečeno proti průchodu velkých vod na Labi.
 - h) Plovoucí zařízení musí snést účinky kolísání hladiny v jezové zdrži VD Střekov.
14. Budou splněny podmínky vyjádření SČVK, a.s., Masarykova 125/368, 400 10 Ústí nad Labem (TPCS/133/Po/2009), zejména:
- a) Při umístění jakýchkoli staveb je nutné respektovat ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok.
 - b) Při souběhu a křížení s vodohospodářským zařízením bude dodržena ČSN 73 6005.
 - c) Požadujeme provést úpravu povrchových znaků na vodohospodářském zařízení do nové nivelety terénu.
 - d) Požadujeme být přizváni ke každému dotyku s námi provozovaným vodohospodářským zařízením, požadujeme s dostatečným předstihem provést písemně ohlášení zahájení výkopových prací na akci.
 - e) Před zahájením výkopových prací si investor zajistí vytýčení vodohospodářského zařízení na místě přímo v trase a prostoru potřebném pro provádění stavby.
 - f) Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno provozu vodovodů a kanalizací. příslušnému

15. Stavba vodního díla bude dokončena do 12/2011

upozornění týkající se provozu plovoucího zařízení:

1. Státní plavební práve bude oznámen konkrétní provozovatel plovoucího zařízení
2. Před schválením umístění plovoucího zařízení na vodní cestě provozovatel požádá Státní plavební správu o evidenci plovoucího zařízení v plavebním rejstříku České republiky a o vydání Osvědčení plovoucího zařízení.
3. Plovoucí zařízení bude viditelně označeno přiděleným evidenčním označením.
4. Plovoucí zařízení bude využíváno pouze ke krátkodobým zastávkám plavidel osobní lodní dopravy, nikoli k trvalému stání.
5. Nejpozději v den kolaudačního řízení předloží provozovatel ke schválení provozní řád, kterým bude řešen provoz přístaviště za běžného provozu i v případě zvýšených vodních stavů a kterým budou jasně stanoveny povinnosti provozovatele a zároveň bude stanovena

zodpovědná osoba. Tento provozní řád bude viditelně vyvěšen v prostoru vyhrazeného stání.

6. Stanovená zodpovědná osoba bude provádět denní dozor nad plovoucím zařízením a bude zajišťovat vyvazování plovoucího zařízení podle kolísání vodní hladiny ke břehu tak, aby bylo bezpečné (včetně odstraňování zachyceného spláví) a aby bylo zamezeno případnému poškození schodiště nebo záhozu či stávající břehové zádlažby.
7. Státní plavební správa bude neprodleně informována o případných změnách či omezeních nebo o změně zodpovědné osoby.
8. Plovoucí zařízení bude na viditelném místě označeno poznávacími znaky - jménem provozovatele a jménem obce.

O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto:

Během řízení nebyly námitky podány.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- Ředitelství vodních cest ČR, Vinohradská 184, 130 52 Praha 3

Odůvodnění

Stavebník, Ředitelství vodních cest České republiky, Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 prostřednictvím AZ Consult, spol. s r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem podal dne 13.7.2009 a doplnil dne 27.8.2009 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu Kotviště pro osobní vodní dopravu na Dolním Labi - Kotviště Lovosice.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům písemně č.j.: 24754/2009/2009/OŽP, E.Č.: 33779/2009 ze dne 28.8.2009 s upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny nejpozději do 14.9.2009, nebude možno, brát zřetel.

K žádosti byly připojeny doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a to:

- vyjádření Povodí Labe, s.p., Hradec Králové (TPČ/09/19806, 511100/09/Lan/1)
- stanovisko Státní plavební správy - pobočka Děčín (1964/DC/09)
- stanovisko Vojenské ubytovací a stavební správy Praha (373-ÚP/2009-7103/41)
- závazné stanovisko OŽP MěÚ Lovosice (22664/2008/OŽP)
- vyjádření ZVHS Litoměřice (OPOh/LT/534/08)
- vyjádření Povodí Ohře, s.p. Chomutov (031002-510/2009)
- vyjádření Telefónica O2 Czech republic, a.s. (146424/08/CUL/000)
- vyjádření RWE Distribuční služby a.s. (86/09/178)
- vyjádření RWE Transgas Net (6686/08/OVP/N)
- vyjádření UPC Česká republika a.s. (A03990/2008)
- vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací a.. (TPCS/133/Po/2009)
- vyjádření ČEZ Distribuce (1020166344/510)
- vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., Praha (P08/78074F)
- vyjádření MERO ČR, a.s. (2008/12/109-1)

- vyjádření Vodafone Czech republic, a.s. (z 12.12.2008)
- vyjádření SITEL spol. s r.o. (6889-08)
- vyjádření ČEPRO a.s. (0418/2008)
- vyjádření ČEPS. a.s. (PK 382/08)
- vyjádření HELIA PRO s.r.o. (ze dne 15.12.2008)
- vyjádření Dial Telecom a.. (ze dne 15.12.2008)
- územně plánovací informace - Odbor regionálního rozvoje a správy města, MěÚ Lovosice (22702/2008/OSM/zapis)
- souhlas SÚ MěÚ Lovosice dle § 15 odst. 2 stavebního zákona (22771-1379/2008)
- výpisy z KN pozemkům dotčeným stavbou
- projektová dokumentace, kterou vypracoval AZ CONSULT spol. s r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 44567430, ze dne 26.6.2009, č. zakázky 274/08
- plná moc ze dne 18.2.2009 udělená stavebníkem Ředitelství vodních cest ČR společnosti AZ CONSULT spol. s r.o. Ústí nad Labem

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- a) Dokumentace „Kotviště pro osobní vodní dopravu na dolním Labi - Kotviště Lovosice“ byla vypracována právnickou osobou AZ CONSULT spol. s r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 44567430, ze dne 26.6.2009, č. zakázky 274/08.
Předložená dokumentace řeší realizaci plovoucího mola v k.ú. Lovosice.
- b) V rámci vodoprávního řízení se vyjádřily nebo daly své kladné stanovisko tyto dotčené orgány: Státní plavební správa Děčín.
- c) K předložené dokumentaci byla vydána odborná posouzení, znalecké posudky apod. těchto právnických a fyzických osob: bez posouzení.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu):

- Město Lovosice, Školní 2, 410 30 Lovosice, jako obec v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů - podle ustanovení § 115 odst. 4 vodního zákona
- SVS, a.s., Teplice prostřednictvím Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Masarykova, Ústí nad Labem, jako správce či vlastník dotčené technické infrastruktury
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové jako vlastník dotčených pozemků a správce významného vodního toku Labe - podle ustanovení § 115 odst. 5 vodního zákona

Do okruhu účastníků vodoprávního řízení byli zahrnuti vlastníci dotčených pozemků, obec, v jejímž katastrálním území má být záměr realizován, vlastníci technické infrastruktury a správce příslušného vodního toku. Vodoprávní úřad nezahrnul do okruhu účastníků řízení vlastníky sousedních pozemků, neboť vzhledem k charakteru stavby nebudou jejich práva dotčena.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Odbor životního prostředí jako příslušný stavební vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona a § 15 vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že realizací ani užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva účastníků řízení.

Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Je vyloučen negativní účinek stavby a jejího užívání na životní prostředí.

Stavební vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Poučení účastníků

Po dni nabytí právní moci stavebního povolení stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek o povolení stavby před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním učiněným u Městského úřadu Lovosice, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu 4 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Lovosice odbor životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Dana Tschakertová
vedoucí OŽP MěÚ Lovosice

Správní poplatek za vydání stavebního povolení byl vyměřen v souladu s položkou 17 bod 1 písm. i) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 3.000 Kč a byl uhrazen dne 4.9.2009.

Přílohy pro stavebníka:

1. Ověřená projektová dokumentace „Kotviště pro osobní vodní dopravu na dolním Labi - Kotviště Lovosice“
- po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
2. Štítek "Stavba povolena" s uvedením údajů podle ustanovení § 115 odst. 3 stavebního zákona a § 7 vyhl. č. 526/2006 Sb.,
- po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Doručí se:

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu v platném znění):

1. Ředitelství vodních cest České republiky, Vinohradská 184, 130 52 Praha 3
prostřednictvím AZ Consult, spol. s r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu v platném znění):

1. Město Lovosice, Školní 2, 410 30 Lovosice
2. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (TP4/09/19806)
3. SVS, a.s., prostřednictvím Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, závod Ústí nad Labem, Masarykova 125/368, 400 10 Ústí nad Labem (TPCS/133/Po/2009)

Dotčené orgány státní správy a ostatní:

1. MěÚ Lovosice - stavební úřad, Školní 2, 410 30 Lovosice
2. Státní plavební správa, Husitská 1403/8, 405 02 Děčín (1964/DC/09, 2532/DC/09)
3. 2x vlastní