

Dle rozdělovníku

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 07. 11. 2018

ČJ.: MMCH/23389/2019

SP. ZNAČKA: SZ MMCH/118372/2018

VYŘIZUJE: Ing. Jana Hachová

TELEFON: 474 637 948

E-MAIL: j.hachova@chomutov-mesto.cz

DATUM: 20. 5. 2019

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Chomutova, Vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v znění pozdějších předpisů, a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti podané dne 07. 11. 2018, účastníku řízení (§27 odst. 1 správního řádu), kterým je

Město Jirkov, IČ 00261904, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov, které zastupuje Mgr. Jana Čápková, IČO 64226310, místo podnikání U Kamencového jezera 5861, 430 01 Chomutov (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 vodního zákona a dle ustanovení § 15 a § 115 stavebního zákona, a dle ustanovení § 18b a 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ke změně dokončené stavby vodního díla vedeného pod názvem:

"Revitalizace Novomlýnského rybníka v Jirkově"

(dále jen "stavba") na místě:

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Jirkov
Identifikátor katastrálního území	660761, 660876
Název katastrálního území	Jirkov, Červený Hrádek u Jirkova
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	pozemková parc. č. 1141, 1358, 1360, 1361, 1362, 1363 v katastrálním území Jirkov, parc. č. 152/3, 154/1, 180/3, 180/21, 183, 184, 185, 186, 187/1, 187/2, 188, 189, 190/1, 194, 195/1, 195/2 v katastrálním území Červený Hrádek u Jirkova
Číselný identifikátor vodního toku	10100709
Název vodního toku	Lužec (Nivský potok)
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-14-01-006
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	986749; 804031

Magistrát města Chomutova

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax: +420 474 652 777 | e-mail: podatelna@chomutov-mesto.czDatová schránka: 497beyz | IČ: 00261891 | DIČ: CZ 00261891 | číslo účtu: KB 19-0000626441/0100 | www.chomutov-mesto.cz

Úřední dny a hodiny: pondělí, středa 08.00-17.00 hodin | úterý, čtvrtek 08.00-15.00 hodin.

v členění na tyto stavební objekty:

Vodní nádrž

Typ vodní nádrže (Č 14)	jiný
Objem celkového ovladatelného prostoru nádrže	93 tis. m ³
Objem stálého nadržení	67 tis. m ³
Kóta hladiny celkového ovladatelného prostoru nádrže	311,670 m n.m.
Kóta hladiny stálého nadržení	311,250 m n.m.
Kóta dna nádrže	308,400 m n.m.

Údaje o povolené stavbě:

Název vodního díla	"Revitalizace Novomlýnského rybníka v Jirkově"
Přehradu, hráze a jezy	vodní nádrž
Účely užití vodního díla (Č 11)	rekreace u vody a jiné účely
Zdroj vody (Č 01)	z vodního toku
Plocha povodí vodního toku	0,9 km ²

Předmět záměru:

D. 1.03 - Odstranění sedimentů - vypouštění nádrže bude provedeno manipulací stávajícím uzávěrem v betonové šachtě. Součástí vypouštění je i vyčištění odpadového koryta za zemní hrází až do Lužce. Práce budou prováděny ručně, cca 50 metrů před zaústěním (do Lužce) bude vyčištění prováděno "krtkem" a proplachem. Úplně vyprázdnění nádrže bude možné provést až po odstranění výpusti ze žb. šachty vysekáním a postupným odsekáváním a zvětšováním otvoru pro výpusti. Objem odtěžených sedimentů - cca 7200 m³.

D. 1.04 - Oprava zemní hráze a břehové linie - bude provedena oprava návodního líce zemní hráze a břehové linie, která je poškozena v úseku od koupaliště zabezpečením přelivem, dl. cca 2 m. Oprava bude provedena doplněním materiálu do vzniklých nátrží a položením zpevňujících kamenů do betonového lože na úroveň hladiny vody v rybníce - m n. m. Kameny budou sloužit k zabránění vzniku nátrží v tělese hráze výběhem větrových vln.

D. 1.05 - Vyčištění odpadních koryt - bude provedeno vyčištění odpadního koryta od výpustného zařízení (požeráku) - bude délky cca 30 m. Provedeno bude prohrábkou na původní dno, bude provedeno odstranění odpadů a dále bude provedeno smýcení náletové vegetace. Práce budou zejména prováděny ručně, pouze cca 50 m před zaústěním do vodního toku Lužec bude čištění prováděno "krtkem". Dále bude vyčištěno odpadní koryto od rekonstruovaného bezpečnostního přelivu - délky bude cca 150 m. Provedeno bude prohrábkou na původní dno, bude provedeno odstranění odpadků, stavební sutě, černých skládek, padlých a hnijících stromů a vyčištění břehů. Prohlubně po odstraněných stromech budou zasypány.

Vyčištění propustku u mokřin a obnova tůňek - ručně bude provedeno vyčištění mokřin u zaneseného propustku. Vyčištění propustku bude provedeno prohrábkou v rybníce a v mokřinách a vyčištěním vlastního potrubí.

Údržba a odstranění vegetace.

D. 2.00 Odstranění stavebních objektů - zbytky betonového základu č. 1 v blízkosti přítoku z "Mokřin", zbytky betonového základu č. 2 v blízkosti vedlejšího vtoku do Novomlýnského rybníka, zbytky železobetonových patek (nacházejí se v prostoru mezi výpustí a bezpečnostním přelivem), padlý železobetonový sloup a skládka stavební sutě.

D. 2.03 - Výměna výpustného zařízení - nově bude vystrojen uzavřený požerák s dvojitou dlužovou stěnou splňující požadavky ČSN 75 2410 "Malé vodní nádrže". Požerák bude v horní části obložený zdívkou z lomového kamene, nosnou konstrukce požeráku bude tvořit železobetonový rám 1500/1000/250 založený na žb.patce 2500/2000/1200. Zábradlí vzniklé na plošině bude trubkové svařované opatřené lemovacím páskem, kotvené do zdíva z lomového kamene v každém rohu. Dluže budou vyrobeny ze dřeva (dub) z fošen 50/250 dl. 570 mm. Každá luž bude opatřena 2 ks háčků z L50/5 přišroubované k dluži, háčky budou sloužit k lepšímu vyjímání dluží z drážek. Přístup na požerák bude zajištěn mobilní lávkou. Požerák nebude sloužit k odvádění vod z rybníka, bude sloužit

pouze k jeho vypouštění a převádění povodňových průtoků. Na požerák bude osazena přístřelením ocelová vodočetná lať s vyznačením normální provozní hladiny 311,000 - 311,250 m n.m. a max. hladiny 311,670 m n.m.

D. 2.04 - Rekonstrukce bezpečnostního přelivu - stávající bezpečností přeliv bude beze zbytku odstraněn, včetně betonové roury DN 600 mm za česlemi, demolice bude provedena až k místu, kde betonová roura zaústí do stávající kamenné štol. Nově vzniklý bezpečností přeliv bude konstrukčně rozdělen na tři části: železobetonový vtokový objekt, žb. napojovací štolu a stávající kamennou štolu.

Vtokový objekt - bude tvořit železobetonová konstrukce s obdélníkovým vtokovým objektem 5500/1050 z betonu. Zábradlí na vtokovém objektu bude trubkové svařované opatřené lemovacím páskem, kotvené bude k vtokovému objektu kotvami.

Vtokový objekt bude proveden v délce 2,1 m od bezpečnostního přelivu proveden z lomového kamene (žula) a bude vyzděno na cementovou maltu.

Železobetonová napojovací štola - bude tvořit žb. rámová konstrukce z betonu, vyztuženého betonářskou ocelí BST 500.

Stávající kamenná štola - bude ručně vyčištěna od sedimentů a odpadků, poškozené spáry kamenného zdiva koryta budou proškábány, vyčištěny a nově zaspárovány cementovou maltou. Uvolněné kameny budou nově vyzděny.

D. 2.05 - Rekonstrukce betonového opevnění - betonové opevnění chrání hráz proti výběhu větrových vln a povětrnostním vlivům bude zbaveno porostlou vegetací, bude provedeno vyškábání organických zbytků ze spár a v zalití asfaltovou zálivkou. Spáry se nejprve vytryskají vzduchem a následně budou spáry zality asfaltovou zálivkou.

D. 2.06 - Rekonstrukce vedlejšího vtoku - rekonstrukce bude spočívat v zakrytí obnažené části PVC roury DN 300 u vtoku do rybníka. Zakrytí bude provedeno ručním navrstvením zeminy od betonového prahu u vyústění roury směrem k autokempu v délce cca 5,0 m.

D. 2.07 - Rekonstrukce výtoku do "Lužce" v ř.km 0,695 - bude provedeno vyčištění a odstranění náplav z výtoku a bude provedeno opevnění pravého svahu a dna Lužce dlažbou z lomového kamene s vyspárováním v délce 4 metrů, jež bude ukončeno betonovými prahy. Před a za těmito prahy bude stabilizační zához v délce 2 m. Prahy budou zavázány do levé svahové části a v pravobřežní části budou ve sklonu 1:1 pokračovat až na úroveň stávajícího terénu. V místě zaústění odpadního kanálu bude koryto opevněné kamennou dlažbou do betonového lože, jež bude v úrovni dna opřena o kamennou vyzděnou patku. Stávající výtaková trubka bude v délce 1,5 m nahrazena novou kameninovou, která bude napojena na stávající trubku.

Podmínky a povinnosti pro provedení stavby podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona a ustanovení § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v pozdějším znění:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. Tomáš Ležal, Ph.D., Mgr. Jana Čápková, IČ 64006310, místo podnikání U Kamencového jezera 5861, 430 01 Chomutov. Dokumentaci ověřil Ing. Miloslav Čáp, Ph.D., místo podnikání U Kamencového jezera 5861, 430 01 Chomutov (ČKAIT – 0007932 – Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Nebude-li stavba zahájena do dvou let od data nabytí právním moci tohoto rozhodnutí, stavební povolení pozbývá platnosti.
3. Stavby vodních děl je oprávněn provádět stavební podnikatel s oprávněním k provádění vodních děl nebo při jejich provádění zabezpečí odborné vedení provádění stavbyvedoucím s příslušným oprávněním, který bude vodní díla provádět.
4. **Dle ustanovení § 152 odst. 3 stavebního zákona jsou žadatelé povinni oznámit vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět včetně doložení dokladu o oprávnění firmy provádět stavební práce.**
5. Před zahájením stavby budou vytyčeny veškeré trasy technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.

6. Správci dotčené technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou budou požádáni o stanovení podmínek a normových hodnot pro případ střetu (tj. např. křížení, souběh a práce prováděné v ochranných pásmech inženýrských sítí).
7. Stavební materiál může být skladován a stavba prováděna pouze na pozemcích nebo na částech pozemků, které byly předmětem projednávání ve vodoprávním řízení o povolení této stavby.
8. Po dobu stavby bude zpracován havarijní plán stavby dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. Bude-li stavba dosahovat parametrů uvedených v ustanovení § 2 písm. b) a c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.
9. Pro dobu stavby bude zpracován povodňový plán, který bude nejprve předložen Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov k vyjádření, poté bude povodňový plán předložen k odsouhlasení příslušné obci.
10. Prázdňení MVN bude prováděno tak, aby úbytek vody v nádrži byl max. 20 cm/den.
11. Při prázdňení MVN nebude docházet ke strhávání sedimentu a nebude přetížena odpadová strouha za zemní hrází. Dále nebude docházet k vylévání vody mimo odpadní koryto.
12. Vypouštění MVN bude prováděno v koordinaci s Českým rybářským svazem, místní organizace Jirkov.
13. V rámci stavebních prací nedojde k poškození propustku. Čištěním propustku nedojde k ovlivnění vodního režimu mokřin.
14. Po ukončení stavebních prací bude vypracován manipulační řád, který bude předložen ke schválení vodoprávnímu úřadu.
15. Bude splněna podmínka uvedená ve vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor majetkový, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, ze dne 19.06.2018, č.j. 190/MAJ/2018, a to zejména:
 - Bude zachováno stávající přívod vody na pozemky školy, a to nepřetržitě v průběhu celé stavby i po jejím dokončení, které slouží pro zalévání zahrady a sadů.
16. Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku Magistrátu města Chomutova, orgánu ochrany přírody a krajiny, ze dne 14. 05. 2018, značky SZ MMCH/18344/2018, a to zejména:
 - Bude postupováno dle ČSN 83 9061 na ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích u dřevin, které nebudou na místě stavby káceny.
 - Vypuštění rybníka následné odbahnění a revitalizace bude provedeno v období po 15. 7. příslušného roku.
 - MVN bude do zimního období vypuštěn a odstranění sedimentů proběhne po skončení zimních měsíců.
 - MVN bude po ukončení prací do měsíce napouštěn a litorální pásmo bude tvořit 15 % plochy rybníka.
 - V případě nutnosti zajistí investor transfer vodních živočichů na vhodné náhradní stanoviště dle instrukcí OOP.
17. Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku Magistrátu města Chomutova, státní správy lesů, ze dne 18. 06. 2018, značky SZ MMCH/65434/2018, a to zejména:
 - Lesní dřeviny v navazujících lesních porostech budou v průběhu stavebních prací přiměřeně potřebě ochráněny dle ČSN 83 9061: Technologie vegetačních úprav v krajině.
 - Použité stavební a dopravní mechanismy budou v bezvadném technickém stavu a proti úniku provozních kapalin a pohonných hmot budou učiněna potřebná preventivní a sanační opatření.
 - Veškeré stavbou dotčené části pozemků ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa budou po skončení stavebních prací důsledně rekultivovány a budou učiněna opatření proti šíření invazních nebo expanzních druhů rostlin, zejm. vyloučením použití zaplevelené zeminy.
18. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Lesů České republiky, s.p., Lesní správa Litvínov, Litvínov, ze dne 07.06.2018, č.j. LČR235/1325/2018, a to zejména:

- Realizací stavby nedojde k dotčení žádných dalších pozemků (vyjma pozemků 183 a 188 v k. ú. Červený Hrádek u Jirkova a 1345/1 v k. ú. Jirkov) s právem hospodařit pro Lesy ČR, s. p.
- Při provádění výkopových a stavebních prací je povoleno odkládat výkopek a skladovat materiál potřebný k realizaci stavby pouze v ploše staveniště (tj. 1m od vlastní stavby). Jakýkoliv další zásah do předmětných pozemků je zakázán. Po ukončení stavebních prací budou dotčené části výše uvedených pozemkových parcel uvedeny do původního stavu (urovnány, zatravněny).
- Odstraňování dřevin na pozemcích s právem hospodařit pro Lesy ČR s. p. je zakázáno. V případě potřeby kácet dřeviny na pozemcích s právem hospodařit LČR, s. p., bude toto předem projednáno s místně příslušným revírníkem p. Kšánou. Pokud budou stavební práce vedeny ve vzdálenosti menší než 2 m od kmene vzrostlého stromu, je nutné výkopové práce provádět ručně a zamezit poškození kořenového systému a kmene stromů.
- Před zahájením stavebních prací bude v terénu řádně vytyčena a vyznačena hranice stavby a plocha staveniště. S touto hranicí a plochou bude seznámen místně příslušný revírník p. Kšána.
- Zahájení a ukončení stavebních prací bude nahlášeno místně příslušnému revírníkovi, po dokončení stavby bude plocha staveniště uvedena do požadovaného stavu a předána revírníkovi. O předání bude sepsán protokol a případné vzniklé škody budou odstraněny.
- Lesy ČR, s.p. neodpovídají za škody, které mohou být způsobeny událostmi uvedenými v § 22 odst. 1 lesního zákona.

19. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Lesů České republiky, s.p., Lesní správa Litvínov, Litvínov, ze dne 19.02.2019, č.j. LČR235/562/2019, a to zejména:

- Do kolaudace bude uzavřena smlouva řešící majetkoprávní narovnání stavu k pozemkové parcele číslo 188 v k. ú. Červený Hrádek u Jirkova.

20. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Ústí nad Labem, odbor Odloučené pracoviště Chomutov, ze dne 05. 04. 2018, značky UZSVM/UCV/2938/2018-UCVM, a to zejména:

- Práce budou na pozemku ČR – ÚZSVM prováděny po nezbytně nutnou dobu a nemovitost bude využita jen v rozsahu potřebném pro provedení prací.
- Po ukončení prací bude nemovitost uvedena do náležitého stavu.
- Případně vzniklé škody uhradí investor.
- Zahájení prací bude oznámeno nejméně 14 dní předem, ukončení prací bude též oznámeno 14 dní předem.

21. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43 03 Chomutov, ze dne 29. 06. 2018, značky POH/27592/2018-2/032100, a to zejména:

- Opevnění v korytě vodního toku Lužce, Povodí Ohře, státní podnik nepřevzme do své správy a nebude na něm vykonávat žádné udržovací práce.
- Stavebními pracemi nedojde ke znečištění koryta vodního toku Lužce, v opačném případě bude koryto neprodleně vyčištěno.
- Začátek a konec stavebních prací bude min. 10 dní předem oznámen na Povodí Ohře, státní podnik, vodohospodářský dispečink a provoz Chomutov.
- Po kompletním ukončení prací bude přizván provozní pracovník ke kontrole provedené stavby. Konečný stav bude protokolárně odsouhlasen.

22. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

23. Fáze výstavby, které budou oznámeny vodoprávnímu úřadu:

- prohlídka před vydáním kolaudačního souhlasu.

24. S žádostí o kolaudační souhlas budou předložena stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly způsobu napojení a křížení stavby a další doklady:

- doklad o předání a převzetí dokončené stavby,
- doklad o tom, že stavbu vedla a prováděla osoba oprávněná k provádění staveb vodních děl,

- geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
- dokumentaci skutečného provedení stavby (min. ve dvojím vyhotovení) k ověření dle § 125 odst. 4 stavebního zákona,
- dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo při povolení změn stavby, pokud k nim došlo,
- stavební deník (kopie) se záznamy o provedených kontrolách,
- popis a zdůvodnění provedených odchylek od vodoprávního povolení (pokud k nim došlo),
- doklad o likvidaci nebezpečných odpadů, pokud na stavbě vznikly,
- závazným stanoviskem orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství,
- stanovisky dotčených subjektů stavbou,
- doklady o jakosti výrobků použitých ke stavbě (prohlášení o shodě, atesty a certifikáty).

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Jirkov, nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov

Odůvodnění

Dne 07. 11. 2018 podal žadatel, kterého zastupuje Mgr. Jana Čápková, IČ 64006310, se sídlem U Kamencového jezera 5861, 430 01 Chomutov, žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 07. 11. 2018 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 31. 01. 2019.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to zejména:

- souhlasem Městského úřadu Jirkov, stavební úřad a životní prostředí, ze dne 22. 02. 2018, MUJIR/2680/2018/FULP,
- zařazením MVN do IV. Kategorie TBD, ze dne 12. 03. 2004, č. VD/24-31-04,
- vyjádřením Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor majetkový, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, ze dne 19. 06. 2018, č. j. 190/MAJ/2018,
- koordinovaným stanoviskem Magistrátu města Chomutova, ze dne 20. 03. 2018, č. j. MMCH/19581/2018,
- závazným stanoviskem Magistrátu města Chomutova, orgánu ochrany přírody a krajiny, ze dne 14. 05. 2018, značky SZ MMCH/183/2018,
- závazným stanoviskem Magistrátu města Chomutova, státní správy lesů, ze dne 18. 06. 2018, značky SZ MMCH/65434/2018,
- závazným stanoviskem Magistrátu města Chomutova, orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, ze dne 05. 12. 2018, značky SZ MMCH/39509/2018,
- rozhodnutím o povolení výjimky ze zákazů dle ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 Sb., které vydal Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem, č. j. 1625/ZPZ/2018-5/ZD-973, ze dne 08. 06. 2018,
- vyjádřením Lesů České republiky, s. p., Lesní správa Litvínov, Litvínov, ze dne 07. 06. 2018, č. j. LČR235/1325/2018,
- vyjádřením Lesů České republiky, s. p., Lesní správa Litvínov, Litvínov, ze dne 19. 02. 2019, č. j. LČR235/562/2019,
- souhlasem se stavbou od Povodí Ohře, státní podnik,
- souhlasem se stavbou od Lesů České republiky, státní podnik,
- vyjádřením Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č. 1 Jirkov, ze dne 13. 09. 2018,
- vyjádřením Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č. 1 Jirkov, ze dne 29. 05. 2018,
- vyjádřením Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Ústí nad Labem, odbor Odloučené pracoviště Chomutov, ze dne 05. 04. 2018, značky UZSVM/UCV/2938/2018-UCVM

Magistrát města Chomutova

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax: +420 474 652 777 | e-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz
Datová schránka: 497beyz | IČ: 00261891 | DIČ: CZ 00261891 | číslo účtu: KB 19-0000626441/0100 | www.chomutov-mesto.cz

Úřední dny a hodiny: pondělí, středa 08.00-17.00 hodin | úterý, čtvrtek 08.00-15.00 hodin.

- smlouvou č. 968/2018 o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemenu – služebnosti výpustného objektu (Povodí Ohře, s. p. x Město Jirkov),
- vyjádřením Krušnohorské služby a.s., Jirkov, ze dne 05. 03. 2018,
- vyjádřením Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, ze dne 29. 06. 2018, č. j. POH/27592/2018-2/032100,
- vyjádřením Severočeských vodovodů a kanalizací a.s., provoz Chomutov, ze dne 19. 03. 2018, značky O18610074421/UTPCMO/Kt,
- vyjádřením MO-ČR SNM, ze dne 02. 03. 2018, značky ÚP-497/20-1741-2017,
- vyjádřením NET4GAS, s.r.o., Praha 4 – Nusle, ze dne 26. 02. 2018, značky 1853/18/OVP/N,
- vyjádřením Telco Pro Services, a.s., Praha 4, ze dne 26. 02. 2018, značky 0200716467,
- vyjádřením GridServices, s.r.o., Brno, značky 5001676070, ze dne 26. 02. 2018,
- vyjádřením CETIN a.s., Praha 4, ze dne 26. 02. 2018, značky 547465/18,
- vyjádřením ČEZ Distribuce a.s., Děčín, ze dne 20. 11. 2018, značky 0101021312.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 vodního zákona a dle příslušných ustanovení správního řádu, oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, písemným oznámením ze dne 27. 02. 2019, č. j. MMCH/19490/2019. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy.

Dále byl o zahájeném řízení informován Český rybářský svaz Ústeckého kraje, který se mohl do 8 dnů ode dne sdělení informace o zahájení výše uvedeného řízení, přihlásit k řízení o vydání povolení k nakládání s vodami. V zákonné lhůtě (viz ustanovení § 115 odst. 7 vodního zákona) se však za účastníka nepřihlásil.

Projektovou dokumentaci stavby "Revitalizace Novomlýnského rybníka v Jirkově" – vypracoval v dubnu 2017 Ing. Tomáš Ležal, Ph.D., Mgr. Jana Čápková, IČ 64006310, místo podnikání U Kamencového jezera 5861, 430 01 Chomutov. Dokumentaci ověřil Ing. Miloslav Čáp, Ph.D., místo podnikání U Kamencového jezera 5861, 430 01 Chomutov (ČKAIT – 0007932 – Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

Projektová dokumentace stavby řeší:

- revitalizaci stávající vodní nádrže Novomlýnského rybníka, která spočívá v **odstranění sedimentů, opravě zemní hráze a břehové linie** - bude provedena oprava návodního líce zemní hráze a břehové linie, která je poškozena v úseku od koupaliště zabezpečením přelivem, dl. cca 2 m. **Vyčištění odpadních koryt** - od výpustního zařízení (požeráku) - bude délky cca 30 m. Dále bude vyčištěno odpadní koryto od rekonstruovaného bezpečnostního přelivu - délky bude cca 150 m. Vyčištění propustku u mokřin a obnova tůňek, údržba a odstranění vegetace. **Odstranění stavebních objektů** - zbytky betonového základu č. 1 v blízkosti přítoku z "Mokřin", zbytky betonového základu č. 2 v blízkosti vedlejšího vtoku do Novomlýnského rybníka, zbytky železobetonových patek (nacházejí se v prostoru mezi výpustí a bezpečnostním přelivem), padlý železobetonový sloup a skládka stavební sutě. **Výměna výpustního zařízení** - uzavřený požerák s dvojitou dlužovou stěnou. Požerák bude v horní části obložený zdívkou z lomového kamene, nosnou konstrukce požeráku bude tvořit železobetonový rám. Přístup na požerák bude zajištěn mobilní lávkou. Na požerák bude osazena ocelová vodočetná lať s vyznačením normální provozní hladiny a max. hladiny. **Rekonstrukce bezpečnostního přelivu** - stávající bezpečnostní přeliv bude beze zbytku odstraněn, včetně betonové roury DN 600 mm za česlemi, demolice bude provedena až k místu, kde betonová roura zaústí do stávající kamenné štol. Nově vzniklý bezpečnostní přeliv bude konstrukčně rozdělen na tři části: železobetonový vtokový objekt, žb. napojovací štolu a stávající kamennou štolu. Vtokový objekt - bude tvořit železobetonová konstrukce s obdélníkovým vtokovým objektem Vtokový objekt bude proveden v délce 2,1 m od bezpečnostního přelivu proveden z lomového kamene (žula) a bude vyzděno na cementovou maltu. Železobetonová napojovací štol - bude tvořit žb. rámová konstrukce z betonu, vyztuženého betonářskou ocelí BST 500. **Rekonstrukce**

betonového opevnění - betonové opevnění chránící hráz proti výběhu větrových vln a povětrnostním vlivům. **Rekonstrukce vedlejšího vtoku** - rekonstrukce bude spočívat v zakrytí obnažené části PVC roury DN 300 u vtoku do rybníka. **Rekonstrukce výtoku do "Lužce" v ř. km 0,695** - bude provedeno vyčištění a odstranění náplav z výtoku a bude provedeno opevnění pravého svahu a dna Lužce dlažbou z lomového kamene s vyspárováním v délce 4 metrů, jež bude ukončeno betonovými prahy. Před a za těmito prahy bude stabilizační zához v délce 2 m. Prahy budou zavázány do levé svahové části a v pravobřežní části budou ve sklonu 1:1 pokračovat až na úroveň stávajícího terénu. V místě zaústění odpadního kanálu bude koryto opevněné kamennou dlažbou do betonového lože, jež bude v úrovni dna opřena o kamennou vyzděnou patku. Stávající výtoková trubka bude v délce 1,5 m nahrazena novou kameninovou, která bude napojena na stávající trubku.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

K záměru stavby vydal stavební úřad Městského úřadu Jirkov, odbor Stavební úřad a životní prostředí úřad souhlas dle ustanovení § 15 stavebního zákona, ze dne 22. února 2018, pod č. j. MURIJ/2680/2018/FULP.

Magistrát města Chomutova, Odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody, vydal závazné stanovisko, dne 14. 05. 2018, značky SZ MMCH/183/2018. Připomínky závazného stanoviska jsou zahrnuty ve výrokové části tohoto rozhodnutí pod bodem č. 17.

Magistrát města Chomutova, Odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů, vydal závazné stanovisko, dne 18. 06. 2018, značky SZ MMCH/65434/2018. Připomínky závazného stanoviska jsou zahrnuty ve výrokové části tohoto rozhodnutí pod bodem č. 18.

Magistrát města Chomutova, Odbor životního prostředí, orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, vydal závazné stanovisko, dne 05. 12. 2018, značky SZ MMCH/39509/2018, bez připomínek.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že záměrem žadatele je rekonstrukce Novomlýnského rybníka v Jirkově. Realizace záměru bude prováděna na pozemkových parc. č. 1141, 1358, 1360, 1361, 1362, 1363 v katastrálním území Jirkov, parc. č. 152/3, 154/1, 180/3, 180/21, 183, 184, 185, 186, 187/1, 187/2, 188, 189, 190/1, 194, 195/1, 195/2 v katastrálním území Červený Hrádek u Jirkova. Dále bylo zjištěno, že uskutečněním stavby nebo jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání povolení.

Protože vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání stavebního povolení stavby vodního díla, rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části I. tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrocích uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Jirkov, místní organizace, Lesy České republiky, s.p., Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Litvínov, Povodí Ohře, státní podnik, Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Ústí n. L., odbor odloučené pracoviště Chomutov, Ústecký kraj, Základní organizace Českého zahrádkářského svazu číslo 1 Jirkov, ZO Jirkov I.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Veškeré námitky, návrhy a podmínky účastníků řízení, které byly uplatněny ve stanoviscích a vyjádřeních opatřených stavebníkem, případně jeho zmocněncem, byly zahrnuty do podmínek pro provedení stavby, pokud již nebyly popsány ve výrokové části územního rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, a to ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, podáním odvolání u Magistrátu města Chomutova, vodoprávního úřadu. V této lhůtě podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je zdejší městský úřad na náklady účastníka.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jana Hachová
Referent odboru stavební úřad

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen 1. 3. 2019.

Obdrží

účastníci řízení (doručenky do vlastních rukou)

Mgr. Jana Čápková, U Kamencového jezera č. p. 5861, 430 01 Chomutov 1

Český rybářský svaz místní organizace Jirkov, místní organizace č. p. 61, P.O. BOX

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Litvínov, IDDS: e8jcfsn

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov, IDDS: 7ptt8gm

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o., IDDS: 753k9pg

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Ústí n. L., odbor odloučené pracoviště

Chomutov, IDDS: va2fsxs

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu číslo 1 Jirkov, ZO Jirkov I., Jirkovská 5009, 430 04 Chomutov

dotčené správní orgány (doručenka)

Magistrát města Chomutova, Odbor RaI, Úsek územního plánování

Magistrát města Chomutova, Odbor ŽP, odpadové hospodářství

Magistrát města Chomutova, Odbor ŽP, orgán ochrany přírody a krajiny

Magistrát města Chomutova, Odbor ŽP, orgán státní správy lesů

Městský úřad Jirkov, Odbor stavební úřad a životní prostředí, IDDS: 9zcbbsra

ostatní (obyčejně)

Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží č.p. 975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3