

V Prušánkách, dne 23. 6. 2017

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 (dodatečné informace č. 1)

Vážení,

dne 21. a 22. 6. 2017 obdržel zástupce zadavatele žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek (dodatečné informace) pro zakázku na dodávky s názvem „**Vybavení pneuservisu-stroje a technologie, náradí, nábytek, hardwarové a softwarové vybavení**“ zadavatele DUSPOL, spol. s r.o. Na základě této žádosti uvádíme níže odpovědi na dotazy (dodatečné informace) k zadávacím podmínkám.

Zadavatel v souvislosti s vysvětlením zadávacích podmínek (dodatečnými informacemi) **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 30. 6. 2017, do 11:00 hodin**. Místo pro podání nabídek se nemění. Otevírání obálek proběhne ihned po lhůtě pro podání nabídek, tedy **30. 6. 2017, v 11:01 hodin** v sídle zástupce zadavatele.

Přesné znění požadavku (žádost uchazeče ze dne 21. 6. 2017)

Dobrý den, prosím o upřesnění:

Technická specifikace, Část zakázky – Stroje a technologie pro vybavení pneuservisu:

1. Pístový kompresor – příkon 4kw, to je max. příkon, nebo min. příkon?
2. Stahovák pneu pro nákladní auta – rozměr upnutí 12“-46“ je správně ? (používají se rozměry 14-46 případně až 56).
3. Stahovák pneu pro osobní auta - Horní rameno pneumaticky odklopné do strany ? (nemá být dozadu? do strany se odklápí manuální typy).

Vysvětlení zadávacích podmínek (dodatečné informace)

1. Jedná se o minimální příkon 4kW.
 2. Vzhledem k tomu, že se jedná o pneu pro nákladní automobily, je požadovaný rozměr skutečně 14“-46“.
 3. Odklopným ramenem do strany se v případě automatické zouvačky pro osobní automobily myslí odklopné dozadu.
-

Přesné znění požadavku (žádost uchazeče ze dne 22. 6. 2017)

Dobrý den,

děkujeme Vám za vyzvání k této veřejné zakázce.

Rádi bychom se zúčastnili, ale protože Vám chceme nabídnout kvalitní zařízení a aby odpovídalo požadavkům běžné praxe, potřebovali bychom upřesnit alespoň následující parametry.

Jedná se nám o část č.1.

1) zvedák

- má se jednat o zvedák s horním propojením mezi sloupy (tzv. bezpřejezdový) nebo postačí zvedák propojený spodem (tzv. přejezdový)

- jaká je kvalita podlahy na kterou se bude zvedák instalovat, nebude potřeba pomocný rám pro instalaci na méně kvalitní podlahu

2) zouvačka pro OA

- musí být pracovní rameno vyklápěné automaticky do strany nebo je přijatelné i sklápění dozadu

- opravdu se jedná o rozsah vnitřního upnutí nemá to být vnější. Stroj s vnitřním rozsahem 12"-22" nebude schopen upnout dnes poměrně běžný hliníkový disk s průměrem 20" (upíná se z vnějšku nikoli zevnitř)

3) zouvačka pro NA

- pro jakou šířku a hmotnost kol je stroj určený, pokud je zadán pouze průměr upnutí mohlo se snadno stát, že dodaný stroj splní zadání, ale prakticky bude nepoužitelný

- je nutné plně hydraulické ovládání nebo je přijatelná i kombinace hydraulické/pneumatické ovládání

4) plnička A/C

- má se jednat o stoj obsahující vlastní databanku nebo postačí přístroj, který je pouze schopen provést automatický cyklus a hodnoty si zadá obsluha

- jak velký má být zásobník chladiva

- má mít stroj tiskárnu

5) průmyslový vysavač - nechcete si u něj také doplnit ještě nějaké specifické požadavky? Např. vylikost nádrže, atd...?

Na základě výše uvedeného bych se chtěla dále dotázat, zda není možné prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Všechna zařízení není možné sehnat u jednoho výrobce, musíme dle následných parametrů vybrat vhodný typ a poptat ceny.

Vysvětlení zadávacích podmínek (dodatečné informace)

1) Stačí zvedák propojený spodem (přejezdový).

Podlaha je z nového betonu+dlažba (pomocný rám nebude potřeba, pravděpodobně budou zabetonovány ocelové patky).

2) Viz odpověď výše na dotaz uchazeče ze dne 21. 6. 2017.

V tech. specifikaci je to bráno jako pracovní rozsah.

3) Pokud budeme předpokládat, že stroj bude mít hydraulické ovládání, bude určen pro traktorové pneu (zemědělské), bude mít dálkové ovládání na stojánku a dokáže zezout ráfek 42", tak není žádný stroj, který by byl "nepoužitelný". Názorně je možno počítat hmotností pneu min. 1,5 t a šířkou min. 900 mm.

Zůstává hydraulické ovládání dle specifikace.

4) Není upřesněno specifikací, ponecháváme na uvážení uchazeče.

5) Žádné specifické požadavky nepožadujeme a nebudeme doplňovat.

Lhůta pro podání nabídek byla prodloužena viz výše.

Z tohoto důvodu došlo ke změně, tedy upravení požadovaných technických parametrů v Technické specifikaci.

Obeslaní uchazeči obdrží společně s tímto dopisem také upravené technické specifikace (ty budou doloženy do nabídek). Ostatním zájemcům o zakázku budou dokumenty k dispozici na vyžádání u zástupce zadavatele.



DUSPOL, spol. s r.o.
Dolní Dubňany 171
671 73 Tulešice
DIČ: CZ49969722
Tel.: +420 603 309 366
E-mail: duspol@seznam.cz

Ing. Petr Pecina

Jednatel DUSPOL, spol. s r.o.

Příloha:

Technické specifikace pro všechny části zakázky