

**Výzva a Zadávací podmínky pro podání nabídky v rámci výběrového řízení
na zakázku malého rozsahu na stavební práce a dodávky v rámci realizace
projektu
Vybudování a vybavení dílny pro opravy a servis zemědělské techniky a strojů**

zadávanou v souladu s Příručkou pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, v otevřené výzvě v případě zakázek malého rozsahu.

Název zakázky:	Novostavba dílny, parkovací plochy a technické vybavení dílny
Druh zakázky:	stavební
Druh výběrového řízení	otevřené
Zadavatel	
Název:	ANTONÍN BEDNÁŘ
IČ :	47440023
Adresa sídla:	BOHUŠICE 15, 675 51 BOHUŠICE
Právní forma:	Fyzická osoba OSVČ
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Antonín Bednář
Kontaktní osoba:	Antonín Bednář
Telefon:	777008279
E-mail:	antonin.bednar@centrum.cz



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

1. Vymezení předmětu výběrového řízení a jeho technická specifikace

Předmětem plnění výběrového řízení jsou stavební práce a vybavení technologiemi:

Základní informace:

1) výstavba dílny pro opravu a servis zemědělské techniky a lesnických strojů - jedná se novostavbu ocelokolny Dílny, v Bohušicích k.ú. Bohušice parc. č. 343/3 a parc. č. 343/14 - stavba bude užívána pro opravy zemědělské techniky. Jedná se o nepodsklepenou budou pravidelného půdorysu 24,160 m x 11,76 m, s výškou 7,05 m. Součástí stavby je okolní zpevněná obslužná plocha pro odstavení a parkování strojů určených k servisu s celkovou rozměrou 990 m². Dílna bude vybavena vlastním OZE zdroje a to na solární ohřev užitkové vody pro potřeby objektu Dílny. Konstrukčně se jedná o jednoduchou stavbu ocelové rámové konstrukce opláštěné stěnovými panely PUR. Střešní plášť sedlové střechy s mírným sklonem je tvořen střešními panely. PUR. Založení stavby je provedeno na základových patkách. Obvodový stěnový práh je založen na základových pasech. Podlaha stavby je provedena jako betonová leštěná. Prosvětlení stavby je zajištěno plastovými okny zabudovanými v obvodovém plášti. Vjezd do stavby je zajištěn sekčními vraty. Stavba bude napojena zemní přípojkou elektro na stávající stavby investora. Dešťové vody budou svedeny na stávající nezpevněný terén, kde budou přirozeně zasakovány. (podrobná specifikace viz příloha A4a, A3b)

2) Pořízení základní techniky strojů potřebných pro provoz opravárenské dílny:

2.a) Svářecí poloautomat , 3x400V, 30- 340A. Klasické svářecí poloautomaty pro svařování v ochranné atmosféře MIG-MAG. Konstrukce svařovacích poloautomatů zaručuje vysokou spolehlivost zdroje, výborné svařovací vlastnosti v široké oblasti použití. Při použití vhodné ochranné atmosféry lze svařet všechny druhy nízkolegovaných a vysocelegovaných ocelí. Měděné vinutí trafa a výkonné chlazení umožňuje užití svařovacích poloautomatů pro dlouhodobé nasazení.

2.b) Vysokotlaký čistící stroj - Mobilní vysokotlaký čistící stroj s naftovým ohřevem vody je stroj z nové generace strojů s redukovanými rozměry zastupující střední compact třídu vysokotlakých čistících strojů. Výkonné třípístové axiální čerpadlo tvoří jeden celek s pohonným 4 pólovým pomaluběžným elektromotorem o výkonu 6,0 kW chlazeným vodou. Hlava čerpadla z mosazi, nerezové písty, to vše zaručuje vysoké pracovní nasazení a dlouhodobou životnost stroje. Ochrana proti tvorbě vodního kamene je řešena pomocí speciální kartuše, která se zasouvá do vyhrazeného prostoru tak, aby použití a aplikace byla co nejsnazší a nejsrozumitelnější. Pracovní tlak je plně regulovatelný 30 – 180 bar, přísávání čistícího (desinfekčního) prostředku z integrované nádrže je možno nastavit v procentech. Teplotu vody lze nastavit v rozmezí 0 – 155 °C. Ovládací stupeň eco!efficiency, který udržuje provozní teplotu 60°C za minimální spotřeby energie a paliva.

2.c) Průmyslový vysavač - Výkonný dvouturbínový vysavač určený k vysávání suchých a mokrých nečistot, je vybaven pojezdovou hubicí.

2.d) AKU rázový utahovák - rázový utahovák s vysokým točivým momentem s technologií ONE-KEY™ má utahovací moment 1356 Nm v kompaktním rozměru 213 mm, který poskytuje lepší přístup do těsných prostorů, 4 režimový systém DRIVE CONTROL™ umožňuje použít čtyři různá nastavení otáček a točivého momentu, a tak maximalizovat všestrannost aplikace

2.e) Pneumaticko-hydraulický zvedák - s nosností 22 tun. Určený zejména pro nákladní automobily, zemědělské stroje, autobusy apod.

2.f) Dvousloupcový zvedák - s elektromagnetickými bezpečnostními západkami v každém sloupu, ovládané tlačítkem z řídicího boxu s nosností 4t.

2.g) Poloautomatická zouvačka - Poloautomatický stroj pro montáž a demontáž pneumatik osobních a lehkých nákladních vozidel. Stroj je vybaven upínacím stolem s širokým upnutím pro disky 10"-25" a je vybaven plastovými deskami pro zabránění poškrábání disků.

2.h) Poloautomatická vyvažovačka pneumatik - Vyvažovačka je vybavena programy pro vyvažování ocelových, ALU i moto disků. Samozřejmostí je také samokalibrační a plně diagnostický program. Do displeje jsou integrována přehledná ovládací tlačítka.

2.i) Pojízdna montážní skříň vybavená sadami klíčů a montážním nářadím - 7-mi zásuvková

podrobná specifikace minimálních technických parametrů je uvedena v PŘÍLOZE A3a, A3b, A4a výzvy a zadávací dokumentace

Předpokládaný rozsah plnění je cca 4,4 mil. Kč bez DPH

Klasifikace předmětu

Druh dodávky

45213250-0	Stavební práce na průmyslových budovách
50112000-3	Opravy a údržba automobilů

b) Doba a místo plnění zakázky

září 2020 – červen 2021

místo plnění – BOHUŠICE, okr. Třebíč, kraj Vysočina

2. Kvalifikační předpoklady pro plnění zakázky:

Zadavatel požaduje v nabídce prokázat splnění následujících základních kvalifikačních předpokladů (čestným prohlášením)

- a) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- d) který není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Účastník zadávacího řízení prokáže kvalifikaci čestnými prohlášeními (příloha B1).

3. Hodnotící kritérium pro zadání zakázky: **Nejnižší nabídková cena bez DPH**

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude uvedena v korunách českých (CZK) a bude ji možné překročit pouze v případě změny (zvýšení, snížení) sazby DPH, a to o částku odpovídající této změně (zvýšení, snížení) sazby DPH.

Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), samostatně DPH (sazba DPH v %) a nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena bude zpracována v podrobném členění dle předmětu plnění a bude zachycena na **cenovém listu nabídky (příloha A2)**.

Takto stanovená cena bude označena jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění veřejné zakázky. V ceně budou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky. Cena bude obsahovat ocenění případně dalších prací a dodávek, které vyplývají z vymezení předmětu veřejné zakázky. Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč. Uchazeč je vázán nabídkou po dobu 12-ti měsíců.

5. Obchodní a platební podmínky

Zakázka se vztahuje k projektu, který bude spolufinancovaný ze zdrojů EU, konkrétně z Programu rozvoje venkova 2014-2020. Z tohoto důvodu uvede dodavatel ve smlouvě, že je osobou povinnu spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Dodavatel je povinen uchovávat kompletní dokumentaci k zakázce minimálně po dobu 10-ti let od ukončení realizace smlouvy.

Všechny faktury dodavatele/zhotovitele musí být označeny číslem projektu 19/008/0641a/563/000434

Obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy (příloha C1), na nichž zadavatel trvá, a jsou nedílnou součástí smluvního ujednání.

Zadavatel předpokládá, že v návrhu smlouvy dojde ze strany účastníka k dalšímu doplnění údajů nezbytných pro vznik návrhu smlouvy, upřesnění či konkretizaci údajů (např. termíny plnění, cenové údaje, lhůty, délka záruky, apod.), které však nesmějí zhoršovat postavení zadavatele, než jak je uvedeno v zadávacích podmínkách. Takto doplněný návrh smlouvy účastník předloží s nabídkou jako svůj návrh smlouvy na výběrové řízení.

6. Podmínky pro podání nabídky

a) Zadavatel vylučuje možnost variantního řešení.

- b) Nabídka bude předložena v českém jazyce, jednom originále, v písemné formě a to buď osobně nebo poštou na adresu zadavatele: ANTONÍN BEDNÁŘ, 675 51 BOHUŠICE 15 (k rukám Antonína Bednáře)
- c) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude předložena v uzavřené obálce označené **Neotvírat – soutěž – Novostavba dílny, parkovací plochy a technické vybavení dílny**. Na obálce bude dále uvedena adresa Zadavatele a adresa Uchazeče. Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč.
- d) Lhůta pro podání nabídky **končí 5.2.2020 v 10:00 hodin**
- e) Nabídku je možné PO TELEFONICKÉ DOHODĚ doručit osobně každý pracovní den na adresu ANTONÍN BEDNÁŘ, 675 51 BOHUŠICE 15 (k rukám Antonína Bednáře), v době od 8:00 hod. do 15:00 hod., **poslední den pro předložení nabídek do 10:00 hod.**

Nabídka musí obsahovat:

- a) Krycí list nabídky (**příloha A1**) obsahující identifikační údaje účastníka zadávacího řízení a kontaktní údaje.
- b) Vyplněný formulář s údaji pro hodnocení nabídek (**příloha A2**).
- c) Závazný návrh smlouvy, zpracovaný účastníkem zadávacího řízení v intencích této zadávací dokumentace a podepsaný osobou oprávněnou za účastníka zadávacího řízení jednat, a to v listinné podobě. (**příloha C1**)
- d) Čestné prohlášení (**příloha B1**)
- e) Vyplněný formulář pro ověření technických parametrů nabízené techniky (**příloha A3a**)
- f) Vyplněný výkaz výměr na stavební práce a dodávky techniky (**příloha A4a, A4b**)

7. Další podmínky veřejné zakázky malého rozsahu a práva zadavatele

Do hodnocení budou zařazeny pouze ty nabídky, které splní podmínky „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace“ z hlediska obsahu a úplnosti a budou-li předloženy ve stanovené lhůtě. Nabídky zájemců, kteří nesplní kvalifikační předpoklady, nebudou hodnoceny. Nabídky podané zájemci zůstávají vlastnictvím zadavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, právo změnit nebo doplnit podmínky „Výzvy k podání nabídky“, právo zrušit soutěž, omezit rozsah předmětu zakázky a právo neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů. Žádný ze zájemců nemá ani v tomto případě nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky.

8. Další ustanovení

- a) Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
- b) Náklady uchazečů spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí.
- c) Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů a v případě zakázky malé hodnoty nejpozději 4 pracovní dny před

uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

- d) Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti a to písemně na e-mail: antonin.bednar@centrum.cz
- e) Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 4 pracovních dnů a v případě zakázky malé hodnoty nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.
- f) Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou akceptovány. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
- g) Nabídka, která nebude úplná, bude ze zadávacího řízení vyřazena. Uchazeč bude následně zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.
- h) Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit, nevybrat žádného uchazeče, odmítnout všechny nabídky.
- i) Zadavatel si vyhrazuje, že všechna písemná vysvětlení zadávacích podmínek, případně dodatečné informace k zadávacím podmínkám, či oznámení o výběru dodavatele uveřejní na veřejně přístupném portále eAGRI (veřejné zakázky PRV). Takto zveřejněné informace se považují za doručené všem účastníkům výběrového řízení, a to okamžikem uveřejnění. Tištěnou formu zadavatel neodesílá.

V Bohušicích dne 20.1.2020

ANTONÍN BEDNÁŘ