

## Zadávací dokumentace

### k zakázce

*mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek*

### ***"Inovace ve výrobě fermentovaných výrobků – liniová plnicí linka s příslušenstvím"***

|                                       |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název zakázky:                        | Inovace ve výrobě fermentovaných výrobků – liniová plnicí linka s příslušenstvím                                                              |
| Forma zakázky:                        | Výběrové řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., dle Příručky pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 |
| <b>Zadavatel:</b>                     |                                                                                                                                               |
| Název/jméno zadavatele:               | OLMA, a.s.                                                                                                                                    |
| IČ:                                   | 47675730                                                                                                                                      |
| Adresa sídla zadavatele:              | Pavelkova 597/18, Holice, Olomouc<br>PSČ 779 00                                                                                               |
| Osoby oprávněné jednat za zadavatele: | Ing. Martin Krystián<br>místopředseda představenstva                                                                                          |
| Kontaktní osoby:                      | Ing. Milan Zdražil<br>technický ředitel                                                                                                       |
| Telefon, fax:                         | tel: +420 603 204 463, fax +420 585 313 320                                                                                                   |
| e-mail:                               | milan.zadrazil@olma.cz                                                                                                                        |

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



EVROPSKÁ UNIE

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova

## **I. Vymezení předmětu zakázky**

**Druh zakázky:** Dodávka

Předmětem zakázky je dodávka liniové plnicí linky s příslušenstvím v rámci realizace projektu "Inovace ve výrobě fermentovaných výrobků". Projekt je předkládán jako součást Žádosti o dotaci z PRV, v rámci Opatření 16. Spolupráce Podopatření 16.2 Podpora vývoje nových postupů a technologií Operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Kód předmětu zakázky dle číselníku CommonProcurementVocabulary (CPV) je:  
42215000-6 (Stroje pro průmyslovou přípravu nebo výrobu potravin a nápojů)

## **II. Podrobné požadavky Zadavatele na předmět zakázky**

### **1. Specifikace a rozsah předmětu plnění:**

**Dodávkou se rozumí povinnost dodavatele dodat poptávanou liniovou plnicí linku s příslušenstvím na místo plnění předmětu zakázky, provést montáž a zapojení dodané technologie, plné zprovoznění dodané technologie a to v rozsahu daném touto Zadávací dokumentací, včetně zajištění elektroinstalace, regulace, přístupových práv k řídicímu systému a dalších plnění uvedených v této Zadávací dokumentaci.**

### **2. Zadavatel požaduje následující:**

**Liniovou plnicí linku s 8 řadami kelímků pro plnění následujících výrobků do kelímků:**

- fermentované krémovité výrobky - zakysaná smetana, jogurty bílé, jogurty ochucené (se zamíchanou ochucující složkou)
- fermentované tekuté nápoje bílé a ochucené s přídavkem permeátu
- fermentované krémovité výrobky podložené ochucující složkou
- fermentované krémovité výrobky s našlehanou smetanou

### **3. Požadované výkonové parametry**

Požadované výkonové parametry jsou uvedeny v následující tabulce č. 1:

Tabulka č. 1

| Č. | Ukazatel                                                         | Parametry                                                                                            | Číslo výrobku dle Přílohy č. 4 Smlouvy o dílo |   |   |   |   |   |   |
|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
|    |                                                                  |                                                                                                      | 1                                             | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1  | Výkon                                                            | minimálně 18000 naplněných kelímků /hodina                                                           | X                                             | X | X |   | X |   | X |
|    |                                                                  | minimálně 14000 naplněných kelímků/hodina                                                            |                                               |   |   | X |   | X |   |
| 2  | Přesnost plnění                                                  | Odchylka maximálně +/- 1,0%                                                                          | X                                             | X | X | X |   | X |   |
|    |                                                                  | Odchylka maximálně +/- 1,5%                                                                          |                                               |   |   |   | X |   | X |
| 3  | Špatně přivařeně<br>hliníkové víčko                              | Maximálně 0,1% z 1.000 ks                                                                            | X                                             | X | X | X | X | X | X |
|    |                                                                  |                                                                                                      |                                               |   |   |   |   |   |   |
| 4  | Chybějící nebo<br>vadně položené<br>převlečné víčko              | Maximálně 0,5% z 1.000 ks                                                                            |                                               |   |   | X |   |   |   |
|    |                                                                  |                                                                                                      |                                               |   |   |   |   |   |   |
| 5  | Mikrobiální stěry                                                | po CIP a SIP, koncovky dávkovačů, formátové desky, potrubí sterilního vzduchu a přetlakového vzduchu | X                                             | X | X | X | X | X | X |
|    |                                                                  | CPM maximálně 10 CFU / 10 cm <sup>2</sup>                                                            |                                               |   |   |   |   |   |   |
| 6  | Mikrobiální spady                                                | v nízké hygienické komoře (po CIP/SIP a během produkce)                                              | X                                             | X | X | X | X | X | X |
|    |                                                                  | Kvasinky a plísň maximálně 1CFU / 20 min<br>CPM maximálně 10 CFU / 20 min                            |                                               |   |   |   |   |   |   |
| 7  | Mikrobiální čistota<br>pošetřených prázdných<br>kelímků s víčkem | Kvasinky a plísň 0 CFU / kelímek<br>CPM max 1 CFU / kelímek                                          | X                                             | X | X | X | X | X | X |
|    |                                                                  |                                                                                                      |                                               |   |   |   |   |   |   |
| 8  | Kontrolní stanice<br>a vyřazovací stanice                        | 95 % vadných kartonků musí být vyřazeno vyřazovacím systémem                                         | X                                             | X | X | X | X | X | X |
|    |                                                                  |                                                                                                      |                                               |   |   |   |   |   |   |
| 9  | Kontrola<br>přivaření hliníkového<br>víčka                       | 95 % vadných kelímků musí být vyřazeno vyřazovacím systémem                                          | X                                             | X | X | X | X | X | X |
|    |                                                                  |                                                                                                      |                                               |   |   |   |   |   |   |
| 10 | Přesnost dávkování<br>ochucujících složek                        | požadovaná přesnost dávkování ± 0,75% celkové sušiny výrobku                                         |                                               | X | X | X |   | X | X |
|    |                                                                  |                                                                                                      |                                               |   |   |   |   |   |   |

#### 4. Požadované vybavení liniové plnicí linky :

Součástí liniové plnicí linky musí být mimo jiné:

- integrovaný vkladač naplněných kelímků do kartonků
- čerpadla s příslušenstvím pro dávkování ochucujících složek
- tiskárna Ink jet pro potisk hliníkových víček
- tiskárna Ink jet pro potisk převlečných víček
- dopravníkový systém plných a prázdných kartonků
- kontrolní stanice pro kontrolu úplnosti kartonků s výrobky
- vyřazovací stanice pro vyřazování kartonků s vadnými nebo chybějícími kelímků
- elektrorozvaděče

Předmětem dodávky uchazeče není lnk jet pro potisk kartonků

Prostor pro umístění liniové plnicí linky s příslušenstvím s vyznačením napojovacích bodů dopravníkového systému prázdných a plných kartonků je zakreslen v příloze č. 4 této Zadávací dokumentace.

Bližší technická specifikace liniové plnicí linky s příslušenstvím je popsána v příloze č. 5 této Zadávací dokumentace.

Výkresy všech obalů tj. kelímků, převlečných víček, hliníkového víčka a kartonků, které jsou závazné pro nastavení liniové plnicí linky s příslušenstvím, jsou vymezeny v přílohách č. 6 až 18 této Zadávací dokumentace.

Uchazeč je povinen ve své nabídce popsat navrhované řešení plnění zakázky, ze kterého musí vyplývat, že nabízené plnění splňuje technické požadavky zadavatele uvedené v této Zadávací dokumentaci (zejména v příloze č. 5 této Zadávací dokumentace) a jakým způsobem.

## 5. Ostatní požadavky:

5.1 Součástí nabídky Uchazeče musí být zakreslení přípojných míst energií (pára, pitná voda, ledová voda, sterilní voda, přívod CIP, zpátečka CIP, tlakový vzduch, dusík, elektřina), produktů a odpadního potrubí do půdorysu místnosti uvedeného v příloze č. 4 této Zadávací dokumentace a to ve formátu dwg.

5.2 Uchazeč uvede v nabídce požadované parametry energií, které musí vyhovovat kvalitativním a kvantitativním parametrům zadavatele stanovených v níže uvedené tabulce č. 2. Dále uvede jednotlivé spotřeby energií.

Tabulka č. 2

| Médium         | Parametry zadavatele              |
|----------------|-----------------------------------|
| Pitná voda     | tlak 3,2 až 3,8 bar               |
| Tlakový vzduch | tlak max. 6 bar, suchý, bez oleje |
| Pára           | tlak max. 4 bar                   |
| Sterilní voda  | tlak min. 1,5 bar                 |
| Ledová voda    | tlak 3 bar , teplota 2 až 3°C     |
| Dusík          | tlak max. 10 bar                  |
| Elektřina      | 400 V, 50 Hz                      |

5.3 Veškeré zařízení musí být nainstalováno tak, aby bylo přístupné pro údržbu a opravy.

5.4 Součástí nabídky musí být čestné prohlášení Uchazeče o vystavení certifikátu CE na nabízenou technologii s prohlášením, že certifikát předá Uchazeč Zadavateli nejpozději v termínu protokolárního předání předmětu zakázky.

5.5 Součástí nabídky musí být zakreslení umístění liniové plnicí linky s příslušenstvím do půdorysu místnosti uvedeného v příloze č. 4 této Zadávací dokumentace a to ve formátu dwg a pdf.

5.6 Uchazeč uvede v nabídce množství, druhy a termíny dodávky kelímků, víček a kartonků, které požaduje od zadavatele pro zkoušení liniové plnící linky s příslušenstvím.

5.7 Uchazeč uvede v nabídce množství a typy použitých filtrů na liniové plnící lince, včetně jejich předpokládané životnosti

#### **6. Předpokládaná doba plnění předmětu zakázky:**

zahájení plnění: duben 2017  
ukončení plnění: červenec 2018

#### **7. Místo plnění předmětu zakázky:**

Výrobní prostory společnosti OLMA, a.s., prostory hlavní výrobní haly v 1. nadzemním podlaží, Pavelkova 597/18, Holice, Olomouc, Česká republika

### **III. Kvalifikace uchazečů**

#### **1. Základní způsobilost:**

Požadavky na základní způsobilost splňuje Uchazeč, který:

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona České republiky č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla uchazeče; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží;
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
- e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, ani není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla uchazeče.

Je-li uchazečem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat: i) tato právnická osoba; ii) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; a iii) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu uchazeče.

Účastní-li se řízení pobočka závodu: i) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky

závodu; ii) české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat osoby uvedené v předchozím odstavci a vedoucí pobočky závodu.

Uchazeč prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, jehož vzor je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.

Uchazeč může splnění podmínek základní způsobilosti prokázat rovněž předložením kopií dokladů k prokázání základní způsobilosti dle § 75 odst. 1 a § 81 ZZVZ nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. Doklady prokazující základní způsobilost nesmí být starší 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

## **2. Profesní způsobilost:**

Výběrového řízení se mohou účastnit svéprávné fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které splňují požadavky Zadavatele na profesní způsobilost. Profesní způsobilost uchazeč prokáže předložením:

- kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence; doklad nesmí být starší 3 měsíců přede dnem podání nabídky;

Uchazeč je oprávněn nahradit uvedené doklady o splnění profesní způsobilosti čestným prohlášením. Uchazeč může splnění podmínek profesní způsobilosti prokázat rovněž jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. Zadavatel si nicméně může v průběhu řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií těchto dokladů o splnění kvalifikace.

Výše uvedené doklady prokazující profesní způsobilost Uchazeč nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

## **3. Technická kvalifikace:**

### **Zadavatel stanovuje následující požadavky na technickou kvalifikaci:**

Uchazeč předloží seznam jeho významných dodávek s uvedením jejich doby plnění a identifikací objednatele realizovaných v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení.

Uchazeč splní technickou kvalifikaci, doloží-li seznam významných dodávek s uvedením jejich , doby plnění a identifikací objednatele, ve formě čestného prohlášení, z něhož bude patrné, že v posledních třech letech realizoval alespoň 3 významné dodávky spočívající v dodávce liniové plnicí linky v minimálním hygienickém standardu Ultra Clean / LOG 4 s výkonem minimálně 9000 kusů kelímků za hodinu pro tekuté nebo krémovité výrobky, přičemž alespoň jedna dodávka se týkala dodání liniové plnicí linky s dynamickým mixérem základní a ochucující složky integrovaným přímo v liniové plnicí lince a alespoň jedna dodávka se týkala dodání liniové plnicí linky s aplikátorem převlečných víček s náplní o výkonu minimálně 7000 kusů víček za hodinu.

Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou/osobami oprávněnou /oprávněnými jednat za Uchazeče .

#### **4. Prokazování kvalifikace získané v zahraničí**

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána.

#### **5. Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob**

Uchazeč může prokázat určitou část technické kvalifikace prostřednictvím jiných osob. Uchazeč je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence jiné osoby; doklad nesmí být starší 3 měsíců přede dnem podání nabídky;
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;
- c) doklady o splnění základní způsobilosti dle této zadávací dokumentace jinou osobou; a
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude Uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za Uchazeče .

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění zakázky společně s Uchazečem . Prokazuje-li však Uchazeč prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady týkající se seznamu významných dodávek, musí dokument podle písm. d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat dodávky, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

#### **6. Prokazování kvalifikace v případě společné nabídky**

V případě společné účasti uchazečů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost (v rozsahu výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence) každý uchazeč samostatně. Zbývající kvalifikaci prokazují uchazeči společně.

#### **7. Prokazování kvalifikace prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů a certifikátu v rámci seznamu certifikovaných dodavatelů**

Uchazeč může k prokázání základní způsobilosti a profesní způsobilosti předložit za podmínek stanovených v § 226 a násl. ZZVZ výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starší než 3 měsíce.

Uchazeč může k prokázání kvalifikace předložit také za podmínek stanovených v § 233 a násl. ZZVZ certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů ne starší než 1 rok.

#### **IV. Požadavek na zpracování nabídkové ceny**

1. Cena musí být v nabídce uvedena jako celková cena předmětu zakázky v EUR bez DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť.
2. Cena uvedená v nabídce bude považována za definitivní a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady Uchazeče související s obsahem a rozsahem plnění předmětu zakázky.

#### **V. Obchodní a platební podmínky**

Obchodní a platební podmínky stanovené Zadavatelem pro plnění zakázky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo (dále jen „návrh smlouvy“), který je přílohou č. 1 k této Zadávací dokumentaci. Uchazeči jsou povinni tento Návrh smlouvy připojit ke své nabídce. Návrh smlouvy je závazný. Zadavatel nepřipouští provedení jakýchkoli změn v předloženém návrhu smlouvy s výjimkou výslovně uvedených úprav. Návrh smlouvy nesmí Uchazeč měnit, doplňovat ani jinak upravovat. Uchazeč doplní pouze požadované údaje, které jsou v návrhu smlouvy pro tento účel označeny (.....), případně dle uvedených pokynů škrtně nehodící se ustanovení (platí pro neplátce DPH). Návrh smlouvy musí být podepsaný osobou/osobami oprávněnou/oprávněnými jednat jménem Uchazeče.

#### **VI. Místo a lhůta pro podání nabídky**

**Lhůta pro podání nabídky: 06. 04. 2017 10:00 hod.**

**Otevírání obálek: 06. 04. 2017 12:00 hod.**

Nabídka bude doručena v zalepené obálce označené identifikací Uchazeče na adresu:

OLMA, a.s.  
Ing. Milan Zdražil  
Pavelkova 597/18  
779 00 Olomouc  
Česká republika

nejpozději **do 06.04.2017 10:00 hod.** Na obálce bude velkými písmeny uvedeno **"NEOTVÍRATI!"** a název zakázky **"Inovace ve výrobě fermentovaných výrobků – liniová plnicí linka s příslušenstvím"**. Při doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí Zadavatelem považováno faktické převzetí nabídky.

*Otevírání obálek bude probíhat bez účasti zástupců uchazečů.*

## **VII. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky**

### **a) Nabídka:**

1. Nabídka se předkládá v počtu: 2 kusů -originálů- v listinné podobě a dále jedna elektronická verze nabídky, uložena na CD.
2. Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce.

### **b) Požadovaná struktura nabídky:**

1. **Krycí list nabídky** – vyplněný dle přílohy č. 3 této zadávací dokumentace.
2. **Popis navrhovaného řešení plnění zakázky**
3. **Nabídková cena** (dle bodu IV. této zadávací dokumentace)
4. **Datum a podpis osob/osoby oprávněných/oprávněné jednat za Uchazeče** v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (nejlépe na poslední straně nabídky).
5. **Doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace** (dle bodu III. této zadávací dokumentace).
6. **Doplňný návrh smlouvy** podepsaný osobou/osobami oprávněnou /oprávněnými jednat jménem Uchazeče.
7. **Výkresy** (dle bodu II., odst. 4.1 a 4.5 této zadávací dokumentace)
8. **Čestné prohlášení Uchazeče o vystavení certifikátu CE** (dle bodu II., odst. 4.4)

### **c) Podmínky pro předkládání nabídek**

1. Vybraný Uchazeč pracuje na smluvných úkolech pod vlastním jménem, samostatně a pod kontrolou zadavatele.
2. Veškerá práva včetně vlastnických k výstupům projektu, přecházejí po ukončení projektu na Zadavatele.
3. Část činnosti (poddodávky) – může Uchazeč poptat u jiných, třetích subjektů. Uchazeč v nabídce uvede seznam poddodavatelů, pokud hodnota jejich poddodávky bude vyšší než 10% z celkové nabídkové ceny.

## **VIII. Způsob hodnocení nabídek**

### **a) Základní hodnotící kritérium**

Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena.

*Nejlépe bude hodnocena nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu v EUR bez DPH*

## **b) Způsob hodnocení hodnotících kritérií**

Hodnotící komise (dále jen „komise“) po otevírání obálek s nabídkami a po posouzení splnění kvalifikace a požadavků Zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách provede hodnocení nabídek.

Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka Uchazeče na základě níže uvedeného postupu:

Komise seřadí nabídky podle jejich nabídkové ceny, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku.

Nejvýhodnější bude ta nabídka, která bude zároveň nejlevnější.

## **IX. Varianty nabídek**

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

## **X. Poskytování dodatečných informací**

1. Uchazeč je oprávněn po Zadavateli požadovat písemně (listinná nebo elektronická forma) dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to na adrese:

OLMA, a.s.  
Ing. Milan Zdražil  
Pavelkova 597/18  
779 00 Olomouc

nebo elektronicky e-mailem na adrese: [milan.zadrazil@olma.cz](mailto:milan.zadrazil@olma.cz). Listinná nebo elektronická žádost musí být Zadavateli prokazatelně doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

2. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti Uchazeče.
3. Dodatečné informace včetně přesného znění žádosti budou současně zveřejněny stejným způsobem, jakým Zadavatel uveřejnil oznámení otevřené výzvy.
4. Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávací podmínkám i bez předchozí žádosti.

## **XI. Závěrečné ustanovení**

1. Při nesplnění podmínek tohoto výběrového řízení si Zadavatel vyhrazuje právo nabídku Uchazeče vyřadit z další účasti ve výběrovém řízení.
2. Nabídky musí být doručeny na výše uvedenou adresu (dle bodu VI. této zadávací dokumentace) v požadované lhůtě. Na později doručené nabídky se bude pohlížet, jako by nebyla podána.
3. Zadavatel si může od Uchazeče vyžádat písemné vysvětlení informací uvedených v nabídce, případně jejich doplnění.
4. Zadavatel nabídky ani jejich části uchazečům nevrací.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu, a to až do doby podpisu smlouvy.
6. Vítězný Uchazeč je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona České republiky č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
7. Pokud za Uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

## **XII. Přílohy zadávací dokumentace**

1. Návrh smlouvy o dílo
2. Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti
3. Krycí list nabídky
4. Prostor pro umístění liniové plnicí linky s příslušenstvím s vyznačením napojovacích bodů dopravníkového systému prázdných a plných kartonků
5. Technická specifikace liniové plnicí linky s příslušenstvím
6. Výkres AL-lid\_68mm
7. Výkres Cup\_110g\_10990
8. Výkres Cup\_120g\_1563
9. Výkres Cup\_150g\_1326
10. Výkres Cup\_150g\_11552
11. Výkres Cup\_200g\_1494
12. Výkres Cup\_200g\_10194
13. Výkres Lid\_16mm\_10976
14. Výkres Lid\_27mm\_11720
15. Výkres Lid\_30mm\_11096
16. Výkres Tray\_150g
17. Výkres Tray\_200g
18. Výkres Tray\_Olmici


**Přílohu č. 1, 4 až 18 poskytne Zadavatel uchazečům na základě jejich písemné žádosti, kterou lze odeslat na kontaktní adresu Zadavatele uvedenou v kapitole VI. Této Zadávací dokumentace, popř. na e-mailovou adresu kontaktní osoby: [milan.zadrazil@olma.cz](mailto:milan.zadrazil@olma.cz).**

**Zadavatel předává přílohy výhradně poštou nebo emailem. Předáním emailem se rozumí rovněž předání prostřednictvím internetové úschovny.**

**V žádosti o výše uvedené přílohy uvede Uchazeč následující:**

- **název zakázky;**
- **identifikační údaje Uchazeče v rozsahu nejméně: obchodní název, sídlo a IČ;**
- **způsob doručení požadovaných příloh (z variant, které zadavatel připouští) včetně kontaktních údajů.**

V Olomouci dne 08. 03. 2017



---

Ing. Martin Krystián  
místopředseda představenstva  
OLMA, a.s.