



OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Toto oznámení je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje pro zpracování nabídky.

Tato veřejná zakázka je součástí realizace projektu spolufinancovaného z **Programu rozvoje venkova 2014 – 2020** a je zadána v otevřené výzvě dle *Příručky pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020*.



1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

NÁZEV: Václav Talák
SÍDLO: Jalubí 683, 687 05 Jalubí
IČO: 725 36 152
DIČ: CZ9008234169
MOBILNÍ TELEFON: +420 734 440 055
E - MAIL: vaclavtalak@seznam.cz

2. NÁZEV ZAKÁZKY

Spolupráce v rostlinné výrobě

3. DRUH ZAKÁZKY A VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

DRUH ZAKÁZKY: DODÁVKA, ZAKÁZKA VYŠŠÍ HODNOTY
DRUH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: OTEVŘENÁ VÝZVA

4. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídky končí **16. 02. 2020 v 09:00 hodin**.

Nabídku lze podat doporučeně poštou či osobně na adresu (**Václav Talák, Jalubí 640, 687 05 Jalubí**). V těchto případech je rozhodující datum a čas doručení. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána a nabídka nebude otevřena. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Otevírání obálek proběhne ihned po ukončení lhůty pro podání nabídek. Tento úkon tedy započne **16. 02. 2020 v 09:01**.

Účastníkům výběrového řízení bude sděleno vyhodnocení výběrového řízení a rozhodnutí o přidělení zakázky způsobem jako v případě oznámení výběrového řízení.

Otevírání nabídek se mohou zúčastnit účastníci, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.



5. PŘEDMĚT ZAKÁZKY

5.1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka následujícího zemědělského stroje:

1 x Sklízecí mlátička samojízdná nad 300 kW

Předmět plnění této veřejné zakázky je součástí realizace projektu spolufinancovaného z **Programu rozvoje venkova 2014 – 2020** v operaci **16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů**.

5.2. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:	
Název	Kód CPV
Zemědělské stroje	16000000-5

5.3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Sklízecí mlátička samojízdná nad 300 kW

- Maximální výkon motoru minimálně 425 kW
- Počet válců motoru minimálně 6
- Minimální objem motoru 13,5 l
- Motor splňující emisní normu Stage V
- Měření spotřeby paliva
- Nádrž na naftu minimálně 1250 litrů
- Zásobník zrna o objemu minimálně 14 000 l
- Maximální výkonnost vysypání minimálně 135 l/s
- Rozsah vyklopení výsypníku minimálně 105 °
- Hydraulické naklápění lišty vpřed/vzad na šikmém dopravníku
- Axiální typ výmlatu
- Minimální celková aktivní separační plocha 3,0 m²
- Elektricky z místa řidiče nastavitelná síta
- Rádio AM/FM, MP3 a Bluetooth handsfree s možností vzdáleného ovládání
- Kabina s automatickou klimatizací
- Komfortní sedadlo řidiče pneumaticky odpružené
- Sedadlo spolujezdce
- Chladnička pod sedadlem spolujezdce
- Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka



- Barevný ovládací monitor integrovaný do loketní opěrky s úhlopříčkou minimálně 10“ s dotykovým ovládáním
 - Detekce míry zaplnění omlatu s ukazatelem na displeji
 - Automatická regulace jezdové rychlosti mlátičky dle stavu porostu
 - Automatická regulace otáček ventilátoru a nastavení síť při jízdě s kopce/do kopce
 - Vlhkoměr a výnosoměr a jeho automatická průběžná kalibrace
 - Schopnost zaznamenávání výnosových dat
 - Automatické řízení podle GPS s udávanou přesností maximálně +/- 15 cm
 - Minimálně 3 kamery s obrazem integrovaným do integrovaného monitoru
 - Sférické nájezdové zrcátko na pravé straně mlátičky
 - Funkce automatického nastavení mlátičky na zvolenou plodinu
 - Přístup k telematickým datům a bezdrátová výměna dat mezi strojem a systémem pro správu dat s bezplatným provozem minimálně po dobu 5 let
 - Pracovní osvětlení s technologií LED
 - Servisní osvětlení v prostoru pod bočními kryty, v motorovém prostoru a v prostoru síťové skříně s technologií LED
 - Oranžový maják minimálně 3 kusy
 - Drtič s minimálně 100 zubatými noži
 - Přejít z drcení na řádkování uskutečnitelný z kabiny řidiče
 - Možnost změny otáček drtiče minimálně ve dvou rychlostech
 - Z kabiny nastavitelné hydraulicky hnané usměrňovače rozhozu řezanky s automatickým zrcadlením nastavení při změně směru jízdy
 - Jezdová převodovka s maximální jezdovou rychlostí minimálně 30 km/h
 - Uzávěrka diferenciálu na přední nápravě
 - Převrtní šířka mlátičky maximálně 3,99 m
 - Přední pneumatiky o minimální šíři běhounu 900 mm
 - Zadní pneumatiky o minimální šíři běhounu 620 mm
 - Návod v českém jazyce
 - Katalog náhradních dílů
 - Minimálně 2 ks hasicích přístrojů
 - Sada originálního nářadí
 - Integrovaná schránka na nářadí
 - Stěrač a ostřikovač čelního skla
 - Poloautomatický závěs
 - Klíny pod kola
 - Schválení technické způsobilosti pohybu na pozemních komunikacích
 - Nový stroj
 - Záruka min. 48 měsíců
-
- Pracovní záběr žací lišty minimálně 10,6 m
 - Lišta s plynule výsuvným dnem s maximálním vysunutím minimálně 1200 mm
 - Oboustranný pohon kosy sklizňového adaptéru
 - Automatické kopírování žací lišty (podélné i příčné)
 - Mechanicky poháněný řepkový dělič levý + pravý
 - Krátké děliče, stavitelné, sklopné
 - Pracovní osvětlení strniště na zadní straně lišty
 - Zvedáky polehlého porostu
 - Kompozitní prsty přiháněče
 - Brzděný transportní vozík pod žací lištu se čtyřmi řiditelnými koly



- Návod k žací liště v českém jazyce
- Katalog náhradních dílů
- Nový stroj
- Záruka min. 48 měsíců

5.4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZÁKAZKY

Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky činí **9.000.000,- bez DPH**.

Zakázka není rozdělena na části.

V případě, že by technická specifikace obsahovala požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje u těchto položek použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

6. ZÁKLADNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

Hodnotícím kritériem veřejné zakázky je **nejnižší nabídková cena bez DPH**.

Uchazeč, který splní veškeré požadavky zadávací dokumentace a podá nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, bude vybrán jako vítězný uchazeč a bude vyzván k podpisu smlouvy.

7. ZPŮSOB HODNOCENÍ HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ

Uchazeč, který splní veškeré požadavky zadávací dokumentace a podá nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, bude vybrán jako vítězný uchazeč a bude vyzván k podpisu smlouvy.

8. ZPŮSOB JEDNÁNÍ S UCHAZEČI

Zadavatel nebude s uchazeči jednat.

9. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Nejzazší termín dodání celého předmětu této veřejné zakázky je do **30. 06. 2022**, pokud se zadavatel s dodavatelem nedohodne jinak.

Místo plnění je – **Jalubí 640, 687 05 Jalubí.**



10. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK

Zadavatel nepřipouští podávání variantních nabídek.

11. PRAVIDLA PRO VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Dodatečné informace k oznámení výběrového řízení a zadávací dokumentaci je možné požadovat písemně. Písemná žádost musí být doručena na adresu (**Václav Talák, Jalubí 640, 687 05 Jalubí**) nebo na e – mail (vaclavtalak@seznam.cz) nejpozději do 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.

12. POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace uvedeného rozsahu veřejné zakázky za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci se započtením veškerých nákladů (doprava, balné a podobně), rizik, zisku a finančních vlivů jako je například inflace.

Požadavky zadavatele na jednotný způsob zpracování a doložení nabídkové ceny:

Uchazeč v nabídce uvede:

- a) cena celkem bez DPH;
- b) vyčíslení DPH;
- c) cena celkem včetně DPH.

Podkladem pro zpracování nabídkové ceny je tato zadávací dokumentace.

13. POŽADAVKY NA SPECIFIKACI PŘÍPADNÝCH PODDODAVATELŮ

V případě, že uchazeč tohoto výběrového řízení využije na plnění zakázky poddodavatele, požaduje zadavatel po tomto uchazeči určení části veřejné zakázky, kterou hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů dle § 105, odst. 1, písmena a), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších právních předpisů.



14. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:

- 1) základních kvalifikačních předpokladů;
- 2) profesních kvalifikačních předpokladů;
- 3) technických kvalifikačních předpokladů a
- 4) ekonomické kvalifikační předpoklady.

Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel je oprávněn požadovat před uzavřením smlouvy předložení originálu nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. V tomto případě je uchazeč povinen tyto doklady předložit.

Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z účasti ve výběrovém řízení.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního či živnostenského rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace starší 90 kalendářních dnů.

1) ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Zadavatel požaduje prokázat splnění základní způsobilosti dodavatele obdobně dle § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších právních předpisů. Uchazeč musí splnit základní kvalifikační předpoklady a to předložením dokladů dle § 75 odst. 1 písm. a) až f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších právních předpisů.

2) PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Zadavatel požaduje prokázat splnění profesní způsobilosti dodavatele obdobně dle § 77 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších právních předpisů. Uchazeč musí splnit profesní kvalifikační předpoklady a to předložením kopie:

- a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud v něm je zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
- b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů, zejména dokladu prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci, pokud je v nich uchazeč zapsán.

3) TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Zadavatel požaduje prokázání splnění technické způsobilosti dodavatele v bodě a) i b), které jsou specifikovány níže:



- a) Zadavatel požaduje prokázat splnění technické způsobilosti dodavatele obdobně dle § 79 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších právních předpisů. Uchazeč musí splnit technické kvalifikační předpoklady dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších právních předpisů - dodavatel doloží seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny, doby a místa jejich poskytnutí, identifikace objednatele a označení osoby, od které bude možné získat reference. Ke splnění technické způsobilosti je nutné, aby dodavatel v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení realizoval min. 3 zakázky v hodnotě min. 8.500.000,-Kč bez DPH, jejichž předmětem byla dodávka 1 samojízdné sklízecí mlátičky nad 300 kW.
- b) Zadavatel požaduje prokázat splnění technické způsobilosti dodavatele obdobně dle § 79 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších právních předpisů. Uchazeč musí splnit technické kvalifikační předpoklady dle § 79 odst. 2 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších právních předpisů. Ke splnění technické způsobilosti je nutné doložení autorizace servisu nabízené strojní techniky udělené výrobcem. Pokud výrobce takovou autorizaci v České republice neuděluje, postačí autorizace vydané podnikem zastupujícím konkrétního dodavatele v České republice.

4) EKONOMICKÉ KVALIFKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Ekonomické kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který v rámci své nabídky předloží čestné prohlášení, ze kterého bude zřejmé, že je uchazeč ekonomicky a finančně způsobilý splnit tuto zakázku za podmínek určených zadávací dokumentací. Toto čestné prohlášení musí být podepsáno oprávněnou osobou, nebo osobu k tomuto úkonu zmocněnou.

15. ZADÁVACÍ LHŮTA A POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY

Zadavatel stanovil délku zadávací lhůty v rozsahu **30 kalendářních dnů**.

Zadavatel v souladu s § 41 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších právních předpisů požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti ve výběrovém řízení poskytli jistotu ve výši **180.000,- Kč (slovy jedno sto osmdesát tisíc korun českých)**.

Jistotu poskytne účastník formou:

- a) složení peněžní částky na účet zadavatele, nebo
- b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty:

- a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu, nebo
- b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za zákonem stanovených podmínek jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo
- c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za zákonem stanovených podmínek jistotu, jde-li o pojištění záruky.



Potřebné údaje pro složení jistoty na účet zadavatele jsou následující:

číslo účtu: 223722879/0600

variabilní symbol: IČ uchazeče

Jistota ve formě složení peněžní částky na účet zadavatele musí být připsána na účet zástupce zadavatele do konce lhůty pro podání nabídek.

16. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zadavatel požaduje v rámci nabídky dodavatele předložení návrhu kupní smlouvy. Návrh kupní smlouvy není součástí zadávacích podmínek.

17. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídky musí být podány doporučeně poštou nebo osobně v řádně uzavřených obálkách, opatřených zpětnou adresou dodavatele, s výrazným označením:

NABÍDKA – "Spolupráce v rostlinné výrobě" - NEOTVÍRAT

Nabídka bude zpracována v českém jazyce, v písemné formě, bude podepsána oprávněnou osobou dodavatele a bude opatřena datem zpracování.

Nabídka bude podána 1 x v originále a 1 x v kopii.

Nabídka bude splňovat náležitosti požadované touto zadávací dokumentací.

Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, že bude dobře čitelná a svázaná. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Originál nabídky bude zabezpečen proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy.

Povinné uspořádání nabídky:

1. Krycí list nabídky (*Příloha č. 1*)
2. Návrh kupní smlouvy
3. Technická specifikace (*Příloha č. 2*)
4. Doklady k prokázání kvalifikace
5. Doklad o poskytnutí jistoty
6. Případné další přílohy a doplnění nabídky dle uvážení dodavatel



18. ÚDAJE POVINNÉ PUBLICITY

Údaje povinné publicity se řídí dle *PŘÍRUČKY PRO PUBLICITU PRV 2014 – 2020*.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez udání důvodů.

Zadavatel nehradí náklady za účast v zadávacím řízení.

Nabídky, kopie nabídek ani jednotlivé součásti nabídek uchazečů či vyloučených uchazečů nebudou vráceny.

V Jalubí dne 30. 01. 2020

Václav TALÁK
687 05 Jalubí 683
IČO: 725 36 152
tel.: 734 440 055

.....
Zadavatel
Václav Talák



PŘÍLOHA č. 1

Krycí list nabídky

Spolupráce v rostlinné výrobě

Uchazeč (obchodní firma nebo název):	Vyplnit
Sídlo (celá adresa včetně PSČ):	Vyplnit
Právní forma a kód:	Vyplnit
Identifikační číslo:	Vyplnit
Daňové identifikační číslo:	Vyplnit
Statutární zástupce:	Vyplnit
Kontaktní osoba:	Vyplnit
Telefonní spojení:	Vyplnit
E-mail:	Vyplnit

Hodnotící kritérium:

Hodnotící kritérium	HODNOTA	JEDNOTKA
Nabídková cena	Vyplnit	Kč bez DPH
	Vyplnit	DPH
	Vyplnit	Kč včetně DPH

V dne

.....

Podpis a razítko uchazeče



PŘÍLOHA č. 2

Technická specifikace samojízdné sklízecí mlátičky nad 300 kW

Výrobce stroje: **Vyplnit**
Konkrétní typ stroje: **Vyplnit**
Počet kusů: **1**

Sklízecí mlátička samojízdná nad 300 kW musí splňovat následující kritéria:

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY	ANO/NE	Pokud „NE“, uveďte skutečnou hodnotu.
Maximální výkon motoru minimálně 425 kW	Vyplnit	Vyplnit
Počet válců motoru minimálně 6	Vyplnit	Vyplnit
Minimální objem motoru 13,5 l	Vyplnit	Vyplnit
Motor splňující emisní normu Stage V	Vyplnit	Vyplnit
Měření spotřeby paliva	Vyplnit	Vyplnit
Nádrž na naftu minimálně 1250 litrů	Vyplnit	Vyplnit
Zásobník zrna o objemu minimálně 14 000 l	Vyplnit	Vyplnit
Maximální výkonnost vysypání minimálně 135 l/s	Vyplnit	Vyplnit
Rozsah vyklopení výsypníku minimálně 105 °	Vyplnit	Vyplnit
Hydraulické naklápění lišty vpřed/vzad na šikmém dopravníku	Vyplnit	Vyplnit
Axiální typ výmlatu	Vyplnit	Vyplnit
Minimální celková aktivní separační plocha 3,0 m ²	Vyplnit	Vyplnit
Elektricky z místa řidiče nastavitelná síta	Vyplnit	Vyplnit
Rádio AM/FM, MP3 a Bluetooth handsfree s možností vzdáleného ovládání	Vyplnit	Vyplnit
Kabina s automatickou klimatizací	Vyplnit	Vyplnit
Komfortní sedadlo řidiče pneumaticky odpružené	Vyplnit	Vyplnit
Sedadlo spolujezdce	Vyplnit	Vyplnit
Chladnička pod sedadlem spolujezdce	Vyplnit	Vyplnit
Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka	Vyplnit	Vyplnit
Barevný ovládací monitor integrovaný do loketní opěrky s úhlopříčkou minimálně 10“ s dotykovým ovládáním	Vyplnit	Vyplnit
Detekce míry zaplnění omlatu s ukazatelem na displeji	Vyplnit	Vyplnit
Automatická regulace pojezdové rychlosti mlátičky dle stavu porostu	Vyplnit	Vyplnit
Automatická regulace otáček ventilátoru a nastavení sít při jízdě s kopce/do kopce	Vyplnit	Vyplnit
Vlhkoměr a výnosoměr a jeho automatická průběžná kalibrace	Vyplnit	Vyplnit
Schopnost zaznamenávání výnosových dat	Vyplnit	Vyplnit
Automatické řízení podle GPS s udávanou přesností maximálně +/- 15 cm	Vyplnit	Vyplnit
Minimálně 3 kamery s obrazem integrovaným do integrovaného monitoru	Vyplnit	Vyplnit
Sférické nájezdové zrcátko na pravé straně mlátičky	Vyplnit	Vyplnit
Funkce automatického nastavení mlátičky na zvolenou plodinu	Vyplnit	Vyplnit



Přístup k telematickým datům a bezdrátová výměna dat mezi strojem a systémem pro správu dat s bezplatným provozem minimálně po dobu 5 let	Vyplnit	Vyplnit
Pracovní osvětlení s technologií LED	Vyplnit	Vyplnit
Servisní osvětlení v prostoru pod bočními kryty, v motorovém prostoru a v prostoru síťové skříně s technologií LED	Vyplnit	Vyplnit
Oranžový maják minimálně 3 kusy	Vyplnit	Vyplnit
Drtič s minimálně 100 zubatými noži	Vyplnit	Vyplnit
Přechod z drcení na řádkování uskutečnitelný z kabiny řidiče	Vyplnit	Vyplnit
Možnost změny otáček drtiče minimálně ve dvou rychlostech	Vyplnit	Vyplnit
Z kabiny nastavitelné hydraulicky hnané usměrňovače rozhozu řezanky s automatickým zrcadlením nastavení při změně směru jízdy	Vyplnit	Vyplnit
Pojezdová převodovka s maximální pojezdovou rychlostí minimálně 30 km/h	Vyplnit	Vyplnit
Uzávěrka diferenciálu na přední nápravě	Vyplnit	Vyplnit
Přepravní šířka mlátičky maximálně 3,99 m	Vyplnit	Vyplnit
Přední pneumatiky o minimální šíři běhounu 900 mm	Vyplnit	Vyplnit
Zadní pneumatiky o minimální šíři běhounu 620 mm	Vyplnit	Vyplnit
Návod v českém jazyce	Vyplnit	Vyplnit
Katalog náhradních dílů	Vyplnit	Vyplnit
Minimálně 2 ks hasicích přístrojů	Vyplnit	Vyplnit
Sada originálního nářadí	Vyplnit	Vyplnit
Integrovaná schránka na nářadí	Vyplnit	Vyplnit
Stěrač a ostřikovač čelního skla	Vyplnit	Vyplnit
Poloautomatický závěs	Vyplnit	Vyplnit
Klíny pod kola	Vyplnit	Vyplnit
Schválení technické způsobilosti pohybu na pozemních komunikacích	Vyplnit	Vyplnit
Nový stroj	Vyplnit	Vyplnit
Záruka min. 48 měsíců	Vyplnit	Vyplnit
Pracovní záběr žací lišty minimálně 10,6 m	Vyplnit	Vyplnit
Lišta s plynule výsuvným dnem s maximálním vysunutím minimálně 1200 mm	Vyplnit	Vyplnit
Oboustranný pohon kosa sklizňového adaptéru	Vyplnit	Vyplnit
Automatické kopírování žací lišty (podélné i příčné)	Vyplnit	Vyplnit
Mechanicky poháněný řepkový dělič levý + pravý	Vyplnit	Vyplnit
Krátké děliče, stavitelné, sklopné	Vyplnit	Vyplnit
Pracovní osvětlení strniště na zadní straně lišty	Vyplnit	Vyplnit
Zvedáky polehlého porostu	Vyplnit	Vyplnit
Kompozitní prsty přiháněče	Vyplnit	Vyplnit
Bržděný transportní vozík pod žací lištu se čtyřmi řiditelnými koly	Vyplnit	Vyplnit
Návod k žací liště v českém jazyce	Vyplnit	Vyplnit
Katalog náhradních dílů	Vyplnit	Vyplnit
Nový stroj	Vyplnit	Vyplnit
Záruka min. 48 měsíců	Vyplnit	Vyplnit



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

V dne

.....

Podpis a razítko uchazeče