

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – ZADÁVACÍ PODMÍNKY

1. Zadavatel: COUNTRY LIFE s.r.o. Nenačovice 87 266 01 Nenačovice IČ: 45792585
2. Pověřená osoba zadavatele: Organizací výběrového řízení byla zadavatelem pověřena plnou mocí k zastupování Ing. Renáta Ulmannová, grantová specialista firmy Ayming Česká republika s.r.o. Kontaktní údaje: Ing. Renáta Ulmannová, MBA Ayming Česká republika s.r.o. Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 tel.: 222 999 640, 608 823 198, e-mail: rulmannova@ayming.com Pověřená osoba si vyhrazuje právo komunikovat s uchazeči písemnou i elektronickou formou na výše uvedených kontaktech.
3. Název zakázky: Balicí linka
4. Druh zakázky: Dodávka s dílčím plněním
5. Lhůta pro podání nabídky: <u>21. 3. 2017 do 12:00 h</u> Nabídky, které budou doručeny po skončení této lhůty, budou z hodnocení vyřazeny. Otevírání obálek bude uskutečněno dne 21. 3. 2017 od 12:00 h na adrese pověřené osoby ve firmě Ayming Česká republika s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3.
6. Místo pro podání nabídky: Ayming Česká republika s.r.o. Ing. Renáta Ulmannová, MBA Přemyslovská 2845/43 130 00 Praha 3

7. Předmět zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka částí Balicí linky dle Přílohy 2: Specifikace technologie v jednotlivých dílčích plněních. Zakázka je rozdělena na 5 dílčích plnění.

Dodávky se uskuteční v rámci realizovaného projektu Pořízení balicí a stáčecí linky, na který zadavatel získal příslib dotace z Programu rozvoje venkova (PRV), oblast podpory 4.2.1.

Jedná se o výběrové řízení s možností dílčího plnění!

Rozdělení zakázky na části:

Dílčí plnění 1: Plnicí technologie

Dílčí plnění 2: Násypka

Dílčí plnění 3: Aplikace etiket

Dílčí plnění 4: Zařízení pro kontrolu jakosti finálního produktu

Dílčí plnění 5: Modul výroby tlakového vzduchu

Dodavatel může podat nabídku na jednu část zakázky nebo více částí (vždy však minimálně na jednu celou část). Každá z částí bude hodnocena odděleně a bude přehledně označena, aby bylo zřejmé, k jakému dílčímu plnění se vztahuje. Jedná se o kompletní dodávku včetně dopravy, montáže a instalace všech součástí zařízení, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy – zaměstnanců zadavatele.

Vybraný uchazeč musí splnit veškeré požadavky uvedené v tomto oznámení výběrového řízení – Zadávacích podmínkách a jeho přílohách.

Jsou-li v tomto oznámení výběrového řízení – Zadávacích podmínkách a jeho přílohách uvedeny konkrétní technické nebo obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu. Zadavatel deklaruje, že umožní pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně nebo technicky obdobných řešení, pokud je uchazeč nabídne a pokud splní požadavky zadavatele na jejich kvalitu.

Další obecné požadavky zakázky:

Při montáži a instalaci technologií bude požadováno CE prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce. A další dle popisu u jednotlivých dílčích plnění v Příloze 2: Specifikace technologie v jednotlivých dílčích plněních.

8. Hodnotící kritérium:

Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení této zakázky (všech dílčích plnění) je **nejnižší nabídková cena** (váha 100 %).

Hodnocena bude cena v Kč bez DPH.

9. Způsob hodnocení:

Hodnocením a posouzením nabídek bude pověřena nezávislá hodnotící komise. Hodnocení nabídek bude probíhat tak, že hodnotící komise seřadí nabídky pro jednotlivá dílčí plnění (1. až 5.) podle jejich nabídkové ceny, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku. Jako nejvýhodnější nabídka pro každé dílčí plnění bude stanovena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V případě rovnosti nabídkové ceny dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek dřívější datum a čas doručení nabídky.

10. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Protože se jedná o výběrové řízení s dílčím plněním, obsahem nabídky uchazeče může být nabídka pro část 1 nebo část 2 nebo část 3 nebo část 4 nebo část 5. V případě, že má uchazeč zájem o podání nabídek pro více částí, musí být vypracována nabídka pro každou část zvlášť.

Nabídka bude zpracována v papírové formě na formátu A4 ve dvou originálních paré (jeden originál zadavatel dokládá poskytovateli dotace) v českém jazyce (výjimkou jsou pouze cizojazyčné odborné názvy a údaje).

Nabídka nebude obsahovat přepisy ani škrty, které by mohly zadavatele uvést omyl. Nabídka bude včetně příloh svázána a zabezpečena proti manipulaci.

Nabídka (respektive krycí list a návrh smlouvy s obchodními podmínkami) bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat popřípadě statutárním orgánem k tomu zmocněnou osobou. V tom případě musí být k nabídce přiložená kopie plné moci.

Nabídka bude předána osobně pověřené osobě (viz bod 6. výše) v pracovní době od 8:00 – 16:00 hodin nebo dle dohody s pověřenou kontaktní osobou, anebo bude zaslána doporučenou poštou.

Nabídka bude předána v uzavřené obálce, na které bude uvedeno:

- Adresa uchazeče
- Adresa pověřené osoby zadavatele jako příjemce pošty (viz bod 6. výše)
- Název veřejné zakázky: Balicí linka (dílčí část 1 nebo 2 nebo 3 nebo 4 nebo 5)
- **NEOTEVÍRAT!**

Pokud bude uchazeč podávat nabídku na více dílčích plnění, může všechny tyto nabídky vložit do jedné obálky s tím, že u názvu veřejné zakázky uvede, které dílčí části obálka obsahuje.

Každá nabídka bude obsahovat:

- 1) Krycí list (viz závazný vzor, který tvoří přílohu č. 1) – podepsaný statutárním zástupcem
 - 2) Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů
 - 3) Vlastní návrh kupní smlouvy na plnění zakázky – pouhá objednávka není zadavatelem přijatelná.
- Kupní smlouva bude mít písemnou formu a musí obsahovat minimálně následující povinné náležitosti:
- Přesné označení smluvních stran dle registrace v OR nebo ŽR
 - IČO, DIČ – pokud je přiděleno
 - V případě, že dodavatel není plátcem DPH – uvést tuto skutečnost
 - Cena celkem – bez DPH, výše sazby DPH, cena vč. DPH
 - Platební podmínky
 - Doba a místo plnění
 - Další obligatorní náležitosti dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
 - Případné penalizace
 - Záruky a garance
 - A další dle zvyklostí dodavatele
 - Návrh smlouvy bude datován a podepsán statutárním zástupcem.
 - Smlouva bude obsahovat dále povinné podmínky popsané v bodě 14 a 15 níže.

Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výběrového řízení před podpisem smlouvy s dodavatelem bez udání důvodu.

11. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude uvedena v závazném formátu krycího listu, který je Přílohou č. 1 toho Oznámení.

12. Doba a místo plnění zakázky:

Dodací termín: nejpozději **do 3 měsíců** od podpisu smlouvy s dodavatelem

Místo plnění zakázky (dodací místo): COUNTRY LIFE s.r.o., Nenačovice 87, 266 01 Nenačovice

13. Požadavky na varianty nabídek:

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

14. Poskytování dodatečných informací:

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Poskytování dodatečných podmínek a informací zajišťuje pověřená osoba uvedená v bodu 2 výše a to vždy písemnou formou – listinnou nebo elektronickou.

Jestliže bude nabídka shledána jako nejasná nebo neúplná, může být uchazeč vyzván k jejímu doplnění nebo objasnění. Doplněním nebo objasněním nesmí být změněna nabídková cena a/nebo údaje a informace, které jsou předmětem hodnocení. V případě, že uchazeč nabídku v určené lhůtě nedoplní nebo neobjasní, může být tato nabídka vyřazena z dalšího hodnocení.

15. Požadavky na prokázání kvalifikace:

Ke každému z dílčích plnění je požadován seznam alespoň 3 významných dodávek obdobných z hlediska plnění předmětu zakázky realizovaných uchazečem v posledních třech letech. Aby byla reference akceptována, musí být každá referenční zakázka v minimální hodnotě bez DPH uvedené ve výčtu níže:

Dílčí plnění 1: Plnicí technologie (cena každé reference min. 125 000 Kč)

Dílčí plnění 2: Násypka (cena každé reference min. 112 000 Kč)

Dílčí plnění 3: Aplikace etiket (cena každé reference min. 210 000 Kč)

Dílčí plnění 4: Zařízení pro kontrolu jakosti finálního produktu (cena každé reference min. 453 000 Kč)

Dílčí plnění 5: Modul výroby tlakového vzduchu (cena každé reference min. 93 000 Kč)

Uchazeč k referenčním zakázkám uvede předmět zakázky (stručný obsah), rozsah zakázky (cenu), dobu plnění a kontaktní údaje odpovědné osoby objednatele, u které bude možné ověřit řádné plnění, neboť zadavatel bude v případě pochybností reference uchazečů ověřovat. Pro případný přepočet ceny referenčních zakázek v jiné měně bude použit kurz ČNB platný k okamžiku vystavení faktury za referenční zakázku.

16. Obchodní podmínky: obchodní podmínky, které jsou dodavatelé povinni zahrnout do svých nabídek nebo přiložit jako samostatnou přílohu závazného vzoru smlouvy

Obchodní podmínky, které jsou dodavatelé povinni zahrnout do svých nabídek a návrhu kupní smlouvy:

Platební podmínky:

- Uchazeč je oprávněn požadovat zálohovou platbu ve výši max. 50 % ceny zařízení. Doplatek ceny zařízení (min. 50 %) bude fakturován nejdříve 7 dní po instalaci zařízení. Doplatek je možné rozdělit do dvou splátek.
- Faktura bude obsahovat všechny náležitosti dle registrace obou stran v OR nebo ŽR
- Data předání a případného uskutečnění zdanitelného plnění bude odpovídat datu na dodacím listu / předávacím protokolu
- Popis položky ve faktuře bude obsahovat také kód 002 Balicí linka, který vychází z žádosti o dotaci
- Cena bude členěna na cenu bez DPH, DPH, cenu včetně DPH

Doba a místo plnění:

- Dodací termín: nejpozději do **3 měsíců** od podpisu smlouvy s dodavatelem
- Místo dodání: COUNTRY LIFE s.r.o., Nenačovice 87, 266 01 Nenačovice
- Dodání bude provedeno na základě oboustranně podepsaného dodacího listu nebo předávacího protokolu o předání a převzetí, na kterém bude uvedeno výrobní číslo zařízení.
- Součástí dodávky bude dále:
 - ES Prohlášení o shodě
 - Technická dokumentace
 - Technické osvědčení

A další dle popisu u jednotlivých dílčích plnění v Příloze 2: Specifikace technologie v jednotlivých dílčích plněních.

Penalizace za nedodržení termínu dodání:

- V případě nedodržení termínu splnění zakázky ze strany dodavatele je zadavatel oprávněn uplatnit

smluvní pokutu. Smluvní pokuta za prodlení v souvislosti s nedodržením termínu dodání zařízení je stanovena na 0,3 % z celkové ceny zakázky za každý započatý den prodlení proti smluvnímu termínu.

- Smluvní pokuta za prodlení zadavatele s úhradou faktur nesmí být vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Další ujednání (níže uvedené texty musí být zahrnuty v kupní smlouvě):

- Dodavatel (prodávající) si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- Dodavatel (prodávající) bude archivovat veškerou dokumentaci související s dodávkou pro projekt po dobu 10-ti let následujících po roce, ve kterém objednatel (kupující) obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce.
- Objednatel (kupující) si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude poskytnuta dotace nebo nebude zajištěno spolufinancování.

17. Požadavky na specifikaci případných poddodavatelů:

Zadavatel nemá omezení k případným poddodavatelům.

18. Prohlídka místa plnění:

Zadavatel umožní zájemcům návštěvu a prohlídku místa plnění, včetně prohlídky stávající technologie, která bude součástí kompletní balící linky.

Termín prohlídky: 16. 3. 2017 mezi 10:00 – 13:00 hodinou.

Adresa místa plnění:

COUNTRY LIFE s.r.o.

Nenačovice 87

266 01 Nenačovice

V případě zájmu, je možné po oboustranné dohodě stanovit další termíny prohlídky místa plnění s níže uvedenou kontaktní osobou.

Kontaktní osoba pro prohlídku místa plnění: Martin Voleský, manažer výroby – tel.: 739 211 813.

19. Přílohy zadávacích podmínek:

- Příloha 1: Krycí list (závazný vzor)
- Příloha 2: Specifikace technologie v jednotlivých dílčích plněních

V Praze, dne 9. 3. 2017



Ing. Renáta Ulmannová, MBA
Ayming Česká republika s.r.o.
Pověřená osoba zadavatele

KRYCÍ LIST NABÍDKY			
Veřejná zakázka mimo režim zákona			
Název:	Balicí linka - dílčí část (uchazeč doplní 1 - 5)		
Základní identifikační údaje			
Zadavatel			
Název:	COUNTRY LIFE s.r.o.		
Sídlo:	266 01 Nenačovice 87		
IČ:	45792585		
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Otakar Jiránek, jednatel		
E-mail:	reditel@countrylife.cz		
Kontaktní osoba zadavatele ve věcech technických:	Jakub Fraj, projektový koordinátor tel.: 311 712 442, 734 363 639, e-mail: fraj@countrylife.cz		
Pověřená osoba:	Ing. Renáta Ulmannová, MBA Ayming Česká republika s.r.o. Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 4 tel.: 222 999 640, 608 823 198, e-mail: rulmannova@ayming.com		
Uchazeč			
Název:			
Sídlo/místo podnikání:			
Tel./fax:			
E-mail:			
IČ:			
DIČ:			
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
Kontaktní osoba:			
Tel.:			
E-mail:			
Nabídková cena (v Kč)			
Položka včetně kódu PRV	Cena bez DPH	21% DPH	Cena celkem včetně DPH
Kód 002 - Balicí linka Dílčí plnění 1 - 5 (uchazeč vybere jedno z dílčích plnění)			
Oprávněná osoba za uchazeče jednat			
Podpis oprávněné osoby: (statutární zástupce, případně osoba oprávněná plnou mocí, kdy je vyžadováno doložení ověřené plné moci)			
Titul, jméno, příjmení:			
Funkce v organizaci:			
Razítko, pokud je používáno:			

Příloha 2: Specifikace technologie v jednotlivých dílčích plněních

Dílčí plnění 1: Plnicí technologie

Předmět plnění:

Dodávka plnicí technologie pro balicí proces:

- a. Vibrační žlab
- b. Násypka se šnekovým zařízením

Parametry jednotlivých zařízení:

a. Vibrační žlab

- Materiál: nerezová nemagnetická ocel vhodná pro styk s potravinami, které se budou pohybovat žlabem (luštěniny, ořechy, cukr, sušené ovoce)
- Výkon: schopnost vyprazdňování žlabu min. 35 kg /min.
(35 ks kilogramových sáčků – 1,5 dm³/s)
- Instalace: propojí původní násypku s původním dávkovačem, aktivace na základě signálu hladinového čidla ze stávající technologie.
- Bezpečnost: dodavatel musí zajistit bezpečnost a bezpečnou instalaci žlabu do technologie balicího procesu dle platných vyhlášek a technických norem platných v ČR a EU

b. Násypka se šnekovým zařízením

- Materiál: nerezová nemagnetická ocel vhodná pro styk s potravinami, které se budou pohybovat násypkou (mouky, jemné prašné produkty)
- Rozměry: využitelný objem násypky min. 180 l, nosnost min. 170 kg
- Výkon: schopnost vyprazdňování min. 15 kg /min.
- Konstrukce: konická násypka bude umístěna na podlaze, bude opatřena krytem, bude mít uvnitř míchací modul
- Instalace: násypka bude propojena šnekovým zařízením odvádějícím surovinu z násypky do stávajícího šnekového dávkovače. Dávkování z násypky probíhá na základě signálu z hladinového čidla ve stávajícím šnekovém dávkovači.
- Bezpečnost: dodavatel musí zajistit bezpečnost násypky dle platných vyhlášek a technických norem platných v ČR a EU

Hodnotící kritéria:

- cena (váha 100%)

Způsob hodnocení:

- bude hodnocena nejnižší nabídnutá cena bez DPH

Požadavek:

- EU prohlášení o shodě
- Prohlášení o tom, že materiál zařízení je hodný pro styk s potravinou
- označit štítkem s katalogovým číslem a jménem výrobce na štítek
- technická specifikace výrobku

Dílčí plnění 2: Násypka

Materiál:	nerezová nemagnetická ocel vhodná pro styk s potravinami, které se budou pohybovat násypkou (sypký nelepivý materiál jako jsou luštěniny, ořechy, cukr, sušené ovoce, frakce min. 3 cm)
Rozměry:	využitelný objem násypky 250 l, nosnost min. 170 kg
Výkon:	schopnost vyprazdňování max. 35 kg /min. (35 ks kilogramových sáčků)
Konstrukce:	konická násypka bude umístěna na podvozku se 4 otočnými koly s brzdami, bude opatřena krytem, bude mít vlastní aktivní vibrátor, který je aktivován na základě signálu čidla ze stávající technologie
Instalace:	napojení na stávající vibrační žlab na stávající dávkovací plošině
Bezpečnost:	dodavatel musí zajistit bezpečnost násypky dle platných vyhlášek a technických norem platných v ČR a EU

Hodnotící kritéria:

- cena (váha 100%)

Způsob hodnocení:

- bude hodnocena nejnižší nabídnutá cena bez DPH

Požadavek:

- EU prohlášení o shodě
- označit štítkem s katalogovým číslem a jménem výrobce na štítek
- technická specifikace výrobku

Dílčí plnění 3: Aplikace etiket

Předmět plnění:

Dodávka 2 zařízení pro automatickou aplikaci etiket:

a. Aplikátor etiket na fólii

b. Aplikátor etiket na sáček s pásovým dopravníkem

a. Aplikátor etiket na fólii

Aplikace etiket na fólii, před plněním sáčku, s aplikací etikety od nulové rychlosti do maxima. Instalace a zajištění kompatibility se stávajícím balicím strojem – cca 10 let starý vertikální stroj na BOPP fólii.

Výstup sáčku z balicího stroje je na pásovém dopravníku s lamelami o výšce 8 mm.

Prostor pro aplikátor – zadavatel doporučuje všem uchazečům zúčastnit se prohlídky na místě plnění, aby získali konkrétní představu o realizaci a umístění aplikátoru. Termín prohlídky je uveden v dokumentu Oznámení výběrového řízení – Zadávací podmínky.

Umístění aplikátoru – zadavatel nepreferuje žádné konkrétní umístění aplikátoru, uchazeč může za předpokladu dodržení ostatních technických parametrů aplikátoru navrhnout vlastní umístění tohoto zařízení.

Orientace sáčku - uchazeč navrhne prvotní řešení s možností přenastavení orientace na základě měnících se požadavků v praxi a po odzkoušení stroje.

Rozestupy - uchazeč navrhne řešení, které je schopné etiketovat 100 g sáčky v různých rozestupech a s možností přizpůsobení nerovnoměrným výstupům – tj. sáčkům s minimálními rozestupy (v řádu milimetrů) i sáčků s několikacentimetrovým rozestupem.

Rychlost max. 55 taktů za minutu

b. Aplikátor etiket na sáček

Horní aplikace etiket na hotový naplněný a uzavřený sáček s produktem.

Návaznost na vynášecí dopravník ve výšce 96 cm a šíři dopravníku 25 cm. Zajistit správnou orientaci sáčku vyprodukovaného balicím strojem.

Tiskárna:

- termotransferový černý dotisk na etiketu
- rozlišení min. 300 DPI

Text tisku: DMT a země původu

Směr tisku: orientace vertikálně i horizontálně

Velikost tiskového pole: Minimální 15 mm x 6 mm, maximální 50 mm x 50 mm

Společné parametry aplikátorů zařízení:

- modulární kompaktní konstrukce na montážním rámu
- integrovaná řídicí jednotka
- rychlost aplikace etiket – min. 50 etiket/min
- přesnost aplikace – s tolerancí nepřesnosti do 1 mm odchylka do všech stran
- kompatibilita se stávající balicí technologií

- nastavení aplikace mikrometrickým posunem
- max. rozměry aplikátoru ve směru aplikace 85 cm
- odvíjení na dutinku 40 mm
- max. výška etikety 13 cm, min. výška etikety 5 cm
- max. šíře etikety 10 cm, min. šíře etikety 5 cm

Hodnotící kritéria:

- cena (váha 100%)

Požadavek:

- EU prohlášení o shodě
- uvedení výrobního čísla na výrobek
- technická specifikace výrobku

Dílčí plnění 4: Zařízení na kontrolu jakosti finálního produktu

Předmět plnění:

Dodávka dynamických vah kombinovaných s detektorem kovů, zahrnující:

- dva vyřazovací píсты na stlačený vzduch – oddělená separace (kontaminace kovem, nebo špatná váha sáčku)
- návod v českém jazyce
- paměť na min. 100 druhů výrobků
- váživost min. 50 g
- rozlišení min. $e=0,2$ g, cejchuschopný dílek
- přesnost do $\pm 0,5$ g odchylky
- rozměry sáčku: max. výška 7 cm, max. délka 28 cm, max. šíře 14 cm
- kontrolované potraviny: obiloviny, luštěniny, sušeného ovoce, ořechy, semena, těstoviny, sůl, cukr, ovoce a ořechy v čokoládě a jogurtu, mouky, obilné a extrudované prašné sypké produkty.
- metaldetektor s min. citlivostí:
 - železo (Fe) $\varnothing \geq 0,8$ mm
 - neželezný kov (Nfe) $\varnothing \geq 1,4$ mm
 - nerezová ocel (S/S) $\varnothing \geq 2,0$ mm
- provozní podmínky: teplota okolního prostředí 10 – 25°C
 - o vlhkost max. 70 %
- IP krytí 65 a vyšší
- max. 55 sáčků/min.
- orientace sáčků - podélný svár dole, delší stranou ve směru jízdy dopravníků – tedy širokou stranou dopředu
- min/max. váha balení - min 50 g / max. 1000 g
- naplněnost sáčků - 50 - 80 % (dle gramáže a obsahu)
- rozteč (vzdálenost mezi začátky jednotlivých balení) - uchazeč navrhne řešení, které je schopné etiketovat 100 g sáčky v různých rozestupech a s možností přizpůsobení nerovnoměrným výstupům – rozestupy cca 0 – 15 cm rozestup při balení jedné šarže

- výška pásu – konstrukční řešení musí umožňovat, aby výška pásu byla nastavitelná a bylo možné její napojení při instalaci do linky na zařízení, které je součástí jiného dílčího plnění tohoto výběrového řízení.

Hodnotící kritéria:

- cena (váha 100%)

Požadavek:

- EU prohlášení o shodě
- uvedení výrobního čísla na výrobek
- technická specifikace výrobku

Dílčí plnění 5: Modul výroby tlakového vzduchu

Předmět plnění:

Dodávka 2 zařízení pro výrobu tlakového vzduchu ke kompresoru v balicím procesu:

- Vzdušník
- Sušička vzduchu

Parametry jednotlivých zařízení:

a. Vzdušník

Tlaková nádoba

Objem: 1,5m³; max. pracovní tlak 11 bar

Požadavek: kompatibilita se stávajícím kompresorem

b. Sušička vzduchu

Zařízení zajišťující kvalitu vzduchu

Parametry: tlakový rosný bod: +3 °C, kapacita 128 l/s

Požadavek: kompatibilita se stávajícím kompresorem

Hodnotící kritéria:

- cena (váha 100%)

Způsob hodnocení:

- bude hodnocena nejnižší nabídnutá cena bez DPH

Požadavek:

- EU prohlášení o shodě
- uvedení výrobního čísla na výrobek
- technická specifikace výrobku