



OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Toto oznámení je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje pro zpracování nabídky.

Tato veřejná zakázka je součástí realizace projektu spolufinancovaného z **Programu rozvoje venkova 2014 – 2020** a je zadána v otevřené výzvě dle *Příručky pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020*.



1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

NÁZEV: Zemědělské družstvo Senice na Hané
SÍDLO: Vodní 214, 783 45 Senice na Hané
IČO: 00147648
DIČ: CZ00147648
INTERNETOVÉ STRÁNKY: www.zdsenice.cz
KONTAKTNÍ OSOBA: Ing. Václav Havlíček, místopředseda představenstva
MOBILNÍ TELEFON: +420 608 683 104
E - MAIL: havlicek@zdsenice.cz

2. NÁZEV ZAKÁZKY

Inovace ve způsobu přípravy a výroby siláže. II.

3. DRUH ZAKÁZKY A VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

DRUH ZAKÁZKY: DODÁVKA, ZAKÁZKA VYŠŠÍ HODNOTY
DRUH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: OTEVŘENÁ VÝZVA

4. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídky končí **16. 04. 2019 v 09:00 hodin**.

Nabídku lze podat doporučeně poštou či osobně na adresu zadavatele (**Zemědělské družstvo Senice na Hané, Vodní 214, 783 45 Senice na Hané**). V těchto případech je rozhodující datum a čas doručení. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána a nabídka nebude otevřena. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Otevírání obálek proběhne ihned po ukončení lhůty pro podání nabídek. Tento úkon tedy započne **16. 04. 2019 v 09:01**.

Účastníkům výběrového řízení bude sděleno vyhodnocení výběrového řízení a rozhodnutí o přidělení zakázky způsobem jako v případě oznámení výběrového řízení.

Otevírání nabídek se mohou zúčastnit účastníci, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.



5. PŘEDMĚT ZAKÁZKY

5.1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka následujících strojů:

2 x souprava tahač včetně návěsu

Předmět plnění této veřejné zakázky je součástí realizace projektu spolufinancovaného z **Programu rozvoje venkova 2014 – 2020** v operaci **16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě**.

5.2. TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Tahač

- Motor min. 350 kW
- Nejvyšší pojezdová rychlost min. 80 km/hod
- Automatizovaná převodovka min. 16 rychlostí vpřed
- Redukční převodovka pro jízdu v terénu
- Homologace jako traktor v kategorii T1b
- Šasi určeno pro provoz v klimatických podmínkách nad 40 °C venkovního vzduchu
- Hliníkový kryt pod motor
- Motorová brzda
- Pohon přední nápravy připojitelný při pohybu vozidla
- Rozvor mezi 1. a 2. nápravou 3400 - 3500 mm
- Stabilizátor na přední a poslední nápravě
- Jednomontáže pneu na všech třech nápravách
- Osazení pneu 445/65 R22,5
- Návěsová točnice G 50X (2")
- Výška točnice od země 1300 až 1400 mm
- Technicky přípustná hmotnost vozidla min. 27 000 kg
- Bez tachografu



- Přední mlhovky
- Okno pro pohled vzad
- Vnější sluneční clona
- Dva výstražné majáky
- Rádio s USB a reproduktory
- Zvukové znamení při jízdě vzad
- Nový stroj
- Záruka min. 12 měsíců na celé šasi
- Záruka min. 36 měsíců na hnací trakt včetně motoru
- Min. manuální klimatizace
- Elektricky ovládaná zrcátka
- Podvozek se třemi nápravami, pohon kol 6x6
- Kryty zrcátek
- Hydraulické okruhy vnější hydrauliky pro agregaci s návěsem v návaznosti na plnohodnotnou funkčnost soupravy (minimálně jeden dvoučinný)
- Propojení s tahačem – dvouhadicový brzdový systém, ovládání ebs, osvětlení atd.
- Zcela kompatibilní s nabízeným návěsem
- Průtok a výkon hydrogenerátoru dimenzovaný pro ovládání návěsu, cisterny apod. (průtok oleje cca 90 l/min)
- V ostatních nespecifikovaných parametrech bude stroj dodán ve standardech obvyklých pro ČR.

Návěs

- Homologován jako traktorový návěs
- Objem návěsu min. 60 m³
- Délka ložné plochy min. 10,7 m
- Vzduchem nebo hydraulicky odpružený podvozek
- Třínápravový návěs
- Řízená 1. a 3. Náprava
- Nejvyšší pojezdová rychlost min. 60 km/hod, alternativně možno 80 km/hod s níže požadovaným rozměrem pneu
- Pneu šíře min. 500 mm (označení na pneu např. 525/65R 20,5), max. 550 mm



- Kotoučové brzdy na všech kolech včetně EBS
- Vyprázdnění korby pomocí celoplošného rolovacího pásu s posuvnou stěnou
- Technicky přípustná hmotnost návěsu min. 35 000 kg
- Zadní vysýpací okénko
- Nový stroj
- Dle možností vyplastování podlahy návěsu pro snížení opotřebení
- Centrální automatické mazací místo
- Plachta pro zakrytí korby
- Stěny návěsu kovové
- Zadní koncová světla budou umístěna těsně nad nebo pod výsypnou hranou, vždy však v souladu s legislativou
- Cuvací a pohledová (do korby) kamera
- Zapojení s tahačem točnou o průměru 2“
- Propojení s tahačem – dvouhadicový brzdový systém, hydraulické okruhy dle potřeby plnohodnotné agregace s tahačem, ovládání ebs, osvětlení, atd.
- Zcela kompatibilní s nabízeným tahačem
- V ostatních nespecifikovaných parametrech bude stroj dodán ve standardech obvyklých pro ČR.

5.3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZÁKAZKY

Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky činí **13.100.000,- bez DPH.**

Zakázka není rozdělena na části, jedná se o stroje, které budou využívány jako jeden funkční celek.

V případě, že by technická specifikace obsahovala požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje u těchto položek použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

6. ZÁKLADNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

Hodnotícím kritériem veřejné zakázky je **nejnižší nabídková cena bez DPH.**

Uchazeč, který splní veškeré požadavky zadávací dokumentace a podá nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, bude vybrán jako vítězný uchazeč a bude vyzván k podpisu smlouvy.



7. ZPŮSOB HODNOCENÍ HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ

Uchazeč, který splní veškeré požadavky zadávací dokumentace a podá nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, bude vybrán jako vítězný uchazeč a bude vyzván k podpisu smlouvy.

8. ZPŮSOB JEDNÁNÍ S UCHAZEČI

Zadavatel nebude s uchazeči jednat.

9. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Nejzazší termín dodání celého předmětu této veřejné zakázky je do **31. 12. 2020**, pokud se zadavatel s dodavatelem nedohodne jinak.

Místo plnění je – **Vodní 424, 783 45 Senice na Hané.**

10. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK

Zadavatel nepřipouští podávání variantních nabídek.

11. PRAVIDLA PRO VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Dodatečné informace k oznámení výběrového řízení a zadávací dokumentaci je možné požadovat písemně. Písemná žádost musí být doručena na adresu společnosti zadavatele (**Zemědělské družstvo Senice na Hané, Vodní 214, 783 45 Senice na Hané**) nebo na e – mail (havlicek@zdsenice.cz) nejpozději do 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.



12. POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace uvedeného rozsahu veřejné zakázky za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci se započtením veškerých nákladů (doprava, balné a podobně), rizik, zisku a finančních vlivů jako je například inflace. Požadavky zadavatele na jednotný způsob zpracování a doložení nabídkové ceny:

Uchazeč v nabídce uvede:

- a) cena celkem bez DPH;
- b) vyčíslení DPH;
- c) cena celkem včetně DPH.

Podkladem pro zpracování nabídkové ceny je tato zadávací dokumentace.

13. POŽADAVKY NA SPECIFIKACI PŘÍPADNÝCH PODDODAVATELŮ

V případě, že uchazeč tohoto výběrového řízení využije na plnění zakázky poddodavatele, požaduje zadavatel po tomto uchazeči určení části veřejné zakázky, kterou hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů dle § 105, odst. 1, písmena a), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších právních předpisů.

14. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:

- 1) základních kvalifikačních předpokladů;
- 2) profesních kvalifikačních předpokladů;
- 3) technických kvalifikačních předpokladů a
- 4) ekonomické kvalifikační předpoklady.

Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel je oprávněn požadovat před uzavřením smlouvy předložení originálu nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. V tomto případě je uchazeč povinen tyto doklady předložit.

Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z účasti ve výběrovém řízení.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního či živnostenského rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace starší 90 kalendářních dnů.



1) ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Zadavatel požaduje prokázat splnění základní způsobilosti dodavatele obdobně dle § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších právních předpisů. Uchazeč musí splnit základní kvalifikační předpoklady a to předložením dokladů dle § 75 odst. 1 písm. a) až f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších právních předpisů.

2) PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Zadavatel požaduje prokázat splnění profesní způsobilosti dodavatele obdobně dle § 77 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších právních předpisů. Uchazeč musí splnit profesní kvalifikační předpoklady a to předložením kopie:

- a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud v něm je zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
- b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů, zejména dokladu prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci, pokud je v nich uchazeč zapsán.

3) TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Zadavatel požaduje prokázání splnění technické způsobilosti dodavatele v bodě a) i b), které jsou specifikovány níže:

- a) Zadavatel požaduje prokázat splnění technické způsobilosti dodavatele obdobně dle § 79 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších právních předpisů. Uchazeč musí splnit technické kvalifikační předpoklady dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších právních předpisů - dodavatel doloží seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny, doby a místa jejich poskytnutí, identifikace objednatele a označení osoby, od které bude možné získat reference. Ke splnění technické způsobilosti je nutné, aby dodavatel v posledních 2 letech před zahájením zadávacího řízení realizoval min. 2 zakázky v hodnotě min. 2.500.000,-Kč bez DPH, jejichž předmětem byla dodávka minimálně 1 traktoru vycházejícího z konstrukce (koncepce) nákladního automobilu homologovaného jako traktor.
- b) Zadavatel požaduje prokázat splnění technické způsobilosti dodavatele obdobně dle § 79 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších právních předpisů. Uchazeč musí splnit technické kvalifikační předpoklady dle § 79 odst. 2 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších právních předpisů. Ke splnění technické způsobilosti je nutné doložení autorizace servisu nabízené strojní techniky udělené výrobcem. Pokud výrobce takovou autorizaci v České republice neuděluje, postačí autorizace vydané podnikem zastupujícím konkrétního dodavatele v České republice.



4) EKONOMICKÉ KVALIFKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Ekonomické kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který v rámci své nabídky předloží čestné prohlášení, ze kterého bude zřejmé, že je uchazeč ekonomicky a finančně způsobilý splnit tuto zakázku za podmínek určených zadávací dokumentací. Toto čestné prohlášení musí být podepsáno oprávněnou osobou, nebo osobu k tomuto úkonu zmocněnou.

15. ZADÁVACÍ LHŮTA A POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY

Zadavatel stanovil délku zadávací lhůty v rozsahu **30 kalendářních dnů**.

Zadavatel v souladu s § 41 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších právních předpisů požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti ve výběrovém řízení poskytli jistotu ve výši **262.000,- Kč (slovy dvě stě šedesát dva tisíc korun českých)**.

Jistotu poskytne účastník formou:

- a) složení peněžní částky na účet zadavatele, nebo
- b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty:

- a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu, nebo
- b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za zákonem stanovených podmínek jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo
- c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za zákonem stanovených podmínek jistotu, jde-li o pojištění záruky.

Potřebné údaje pro složení jistoty na účet zadavatele jsou následující:

číslo účtu: 315811/0100

variabilní symbol: IČ uchazeče

Jistota ve formě složení peněžní částky na účet zadavatele musí být připsána na účet zástupce zadavatele do konce lhůty pro podání nabídek.



16. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zadavatel požaduje v rámci nabídky dodavatele předložení návrhu kupní smlouvy. Návrh kupní smlouvy není součástí zadávacích podmínek a jeho součástí musí být následující ustanovení:

V případě, že nebude kupujícímu poskytnuta podpora na koupi předmětu této kupní smlouvy v rámci PRV nebo z důvodu, kdy nebude koupě předmětu této kupní smlouvy možná z vyšší moci, je kupující oprávněn do doby předání zboží odstoupit od smlouvy nebo ji vypovědět bez jakýchkoliv sankcí.

17. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídky musí být podány doporučeně poštou nebo osobně v řádně uzavřených obálkách, opatřených zpětnou adresou dodavatele, s výrazným označením:

NABÍDKA – „Inovace ve způsobu přípravy a výroby siláže. II.“ - NEOTVÍRAT

Nabídka bude zpracována v českém jazyce, v písemné formě, bude podepsána oprávněnou osobou dodavatele a bude opatřena datem zpracování.

Nabídky bude podána 1 x v originále a 1 x v kopii.

Nabídka bude splňovat náležitosti požadované touto zadávací dokumentací.

Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, že bude dobře čitelná a svázána. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Originál nabídky bude zabezpečen proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy.

Povinné uspořádání nabídky:

1. Krycí list nabídky (*Příloha č. 1*)
2. Návrh kupní smlouvy
3. Technická specifikace (*Příloha č. 2*)
4. Doklady k prokázání kvalifikace
5. Doklad o poskytnutí jistoty
6. Případné další přílohy a doplnění nabídky dle uvážení dodavatel

18. ÚDAJE POVINNÉ PUBLICITY

Údaje povinné publicity se řídí dle *PŘÍRUČKY PRO PUBLICITU PRV 2014 – 2020*.



19.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez udání důvodů.

Zadavatel nehradí náklady za účast v zadávacím řízení.

Nabídky, kopie nabídek ani jednotlivé součásti nabídek uchazečů či vyloučených uchazečů nebudou vráceny.

V Senici na Hané dne 18. 03. 2019

Zadavatel

Zemědělské družstvo Senice na Hané

Ing. Václav Havlíček

Místopředseda představenstva

Zemědělské družstvo Senice na Hané
Sídlo: Senice na Hané, Vodní 214, 783 45
IČ: 00147648 DIČ: CZ00147648



PŘÍLOHA č. 1

Krycí list nabídky

Inovace ve způsobu přípravy a výroby siláže. II.

Uchazeč (obchodní firma nebo název):	Vyplnit
Sídlo (celá adresa včetně PSČ):	Vyplnit
Právní forma a kód:	Vyplnit
Identifikační číslo:	Vyplnit
Daňové identifikační číslo:	Vyplnit
Statutární zástupce:	Vyplnit
Kontaktní osoba:	Vyplnit
Telefonní spojení:	Vyplnit
E-mail:	Vyplnit

Hodnotící kritérium:

Nabídková cena	<i>Uvádějte souhrnná čísla za celý soubor strojů</i>
Cena bez DPH	Vyplnit
DPH	Vyplnit
Cena včetně DPH	Vyplnit

V dne

.....
Podpis a razítko uchazeče



PŘÍLOHA č. 2

Technická specifikace tahače

Výrobce stroje: **Vyplnit**
Konkrétní typ stroje: **Vyplnit**
Počet kusů: **2**

Tahač musí splňovat následující kritéria:

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY	ANO/NE	Pokud „NE“, uveďte skutečnou hodnotu.
- Motor min. 350 kW	Vyplnit	Vyplnit
- Nejvyšší pojezdová rychlost min. 80 km/hod	Vyplnit	Vyplnit
- Automatizovaná převodovka min. 16 rychlostí vpřed	Vyplnit	Vyplnit
- Redukční převodovka pro jízdu v terénu	Vyplnit	Vyplnit
- Homologace jako traktor v kategorii T1b	Vyplnit	Vyplnit
- Šasi určeno pro provoz v klimatických podmínkách nad 40 °C venkovního vzduchu	Vyplnit	Vyplnit
- Hliníkový kryt pod motor	Vyplnit	Vyplnit
- Motorová brzda	Vyplnit	Vyplnit
- Pohon přední nápravy připojitelný při pohybu vozidla	Vyplnit	Vyplnit
- Rozvor mezi 1. a 2. nápravou 3400 - 3500 mm	Vyplnit	Vyplnit
- Stabilizátor na přední a poslední nápravě	Vyplnit	Vyplnit
- Jednomontáže pneu na všech třech nápravách	Vyplnit	Vyplnit
- Osazení pneu 445/65 R22,5	Vyplnit	Vyplnit
- Návěsová točnice G 50X (2")	Vyplnit	Vyplnit
- Výška točnice od země 1300 až 1400 mm	Vyplnit	Vyplnit
- Technicky přípustná hmotnost vozidla min. 27 000 kg	Vyplnit	Vyplnit
- Bez tachografu	Vyplnit	Vyplnit
- Přední mlhovky	Vyplnit	Vyplnit
- Okno pro pohled vzad	Vyplnit	Vyplnit
- Vnější sluneční clona	Vyplnit	Vyplnit
- Dva výstražné majáky	Vyplnit	Vyplnit
- Rádio s USB a reproduktory	Vyplnit	Vyplnit
- Zvukové znamení při jízdě vzad	Vyplnit	Vyplnit
- Nový stroj	Vyplnit	Vyplnit
- Záruka min. 12 měsíců na celé šasi	Vyplnit	Vyplnit
- Záruka min. 36 měsíců na hnací trakt včetně motoru	Vyplnit	Vyplnit
- Min. manuální klimatizace	Vyplnit	Vyplnit
- Elektricky ovládaná zrcátka	Vyplnit	Vyplnit
- Podvozek se třemi nápravami, pohon kol 6x6	Vyplnit	Vyplnit
- Kryty zrcátek	Vyplnit	Vyplnit
- Hydraulické okruhy vnější hydrauliky pro agregaci s návěsem v návaznosti na plnohodnotnou funkčnost soupravy (minimálně jeden dvoučinný)	Vyplnit	Vyplnit



- Propojení s tahačem – dvouhadicový brzdový systém, ovládání ebs, osvětlení atd.	Vyplnit	Vyplnit
- Zcela kompatibilní s nabízeným návěsem	Vyplnit	Vyplnit
- Průtok a výkon hydrogenerátoru dimenzovaný pro ovládání návěsu, cisterny apod. (průtok oleje cca 90 l/min)	Vyplnit	Vyplnit
- V ostatních nespecifikovaných parametrech bude stroj dodán ve standardech obvyklých pro ČR.	Vyplnit	Vyplnit

Technická specifikace návěsu

Výrobce stroje: **Vyplnit**

Konkrétní typ stroje: **Vyplnit**

Počet kusů: **2**

Návěs musí splňovat následující kritéria:

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY	ANO/NE	Pokud „NE“, uveďte skutečnou hodnotu.
- Homologován jako traktorový návěs	Vyplnit	Vyplnit
- Objem návěsu min. 60 m ³	Vyplnit	Vyplnit
- Délka ložné plochy min. 10,7 m	Vyplnit	Vyplnit
- Vzduchem nebo hydraulicky odpružený podvozek	Vyplnit	Vyplnit
- Třínápravový návěs	Vyplnit	Vyplnit
- Řízená 1. a 3. Náprava	Vyplnit	Vyplnit
- Nejvyšší pojezdová rychlost min. 60 km/hod, alternativně možno 80 km/hod s níže požadovaným rozměrem pneu	Vyplnit	Vyplnit
- Pneu šíře min. 500 mm (označení na pneu např. 525/65R 20,5), max. 550 mm	Vyplnit	Vyplnit
- Kotoučové brzdy na všech kolech včetně EBS	Vyplnit	Vyplnit
- Vyprázdnění korby pomocí celoplošného rolovacího pásu s posuvnou stěnou	Vyplnit	Vyplnit
- Technicky přípustná hmotnost návěsu min. 35 000 kg	Vyplnit	Vyplnit
- Zadní vysýpací okénko	Vyplnit	Vyplnit
- Nový stroj	Vyplnit	Vyplnit
- Dle možností vyplastování podlahy návěsu pro snížení opotřebení	Vyplnit	Vyplnit
- Centrální automatické mazací místo	Vyplnit	Vyplnit
- Plachta pro zakrytí korby	Vyplnit	Vyplnit
- Stěny návěsu kovové	Vyplnit	Vyplnit
- Zadní koncová světla budou umístěna těsně nad nebo pod výsypnou hranou, vždy však v souladu s legislativou	Vyplnit	Vyplnit
- Cuvací a pohledová (do korby) kamera	Vyplnit	Vyplnit
- Zapojení s tahačem točnou o průměru 2“	Vyplnit	Vyplnit



- Propojení s tahačem – dvouhadicový brzdový systém, hydraulické okruhy dle potřeby plnohodnotné agregace s tahačem, ovládání ebs, osvětlení, atd.	Vyplnit	Vyplnit
- Zcela kompatibilní s nabízeným tahačem	Vyplnit	Vyplnit
- V ostatních nespecifikovaných parametrech bude stroj dodán ve standardech obvyklých pro ČR.	Vyplnit	Vyplnit

Vdne

.....

Podpis a razítko uchazeče