



DODATEČNÉ INFORMACE K OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

<u>ZADAVATEL:</u>	NÁZEV:	Zemědělské družstvo Senice na Hané
	SÍDLO:	Vodní 214, 783 45 Senice na Hané
	IČO:	00147648
	DIČ:	CZ00147648
	INTERNETOVÉ STRÁNKY:	www.zdsenice.cz
	KONTAKTNÍ OSOBA:	Ing. Václav Havlíček, místopředseda představenstva
	MOBILNÍ TELEFON:	+420 608 683 104
	E - MAIL:	havlicek@zdsenice.cz

NÁZEV ZAKÁZKY: Inovace ve způsobu přípravy a výroby siláže. II.

Zadavatel v souladu s *Příručkou pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 –2020* a bodem č. 11 *Oznámení výběrového řízení a zadávací dokumentace* zveřejňuje dodatečné informace.

1) Bod 5.2. **TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY** je upraven následovně **(Změny jsou vyznačeny červeně.):**

TAHAČ

- Motor min. 350 kW
- **Nejvyšší pojezdová** rychlost min. 80 km/hod
- Automatizovaná převodovka min. 16 rychlostí vpřed
- Redukční převodovka pro jízdu v terénu
- Homologace jako traktor v kategorii T1b
- Šasi určeno pro provoz v klimatických podmínkách nad 40 °C venkovního vzduchu
- Hliníkový kryt pod motor
- Motorová brzda
- Pohon přední nápravy připojitelný při pohybu vozidla



- Rozvor **mezi** 1. a 2. nápravou 3400 - 3500 mm
- Stabilizátor na přední a poslední nápravě
- Jednomontáže pneu na všech třech nápravách
- **Osazení** pneu 445/65 R22,5
- Návěsová točnice G 50X (2")
- Výška točnice od země 1300 až 1400 mm
- Technicky přípustná hmotnost vozidla min. 27 000 kg
- Bez tachografu
- Přední mlhovky
- Okno pro pohled vzad
- Vnější sluneční clona
- Dva výstražné majáky
- Rádio s USB a reproduktory
- Zvukové znamení při jízdě vzad
- Nový stroj
- Záruka min. 12 měsíců na celé šasi
- Záruka min. 36 měsíců na hnací trakt včetně motoru
- Min. manuální klimatizace
- Elektricky ovládaná zrcátka
- Podvozek se třemi nápravami, pohon kol 6x6
- Kryty zrcátek
- **Hydraulické okruhy vnější hydrauliky pro agregaci s návěsem v návaznosti na plnohodnotnou funkčnost soupravy (minimálně jeden dvoučinný)**
- Propojení s tahačem – dvouhadicový brzdový systém, ovládání **ebs**, osvětlení atd.
- **Zcela** kompatibilní s nabízeným návěsem
- Průtok **a výkon** hydrogenerátoru **dimenzovaný pro ovládání návěsu, cisterny apod. (průtok oleje cca 90 l/min)**
- V ostatních nespecifikovaných parametrech bude stroj dodán ve standardech obvyklých pro ČR.



NÁVĚS

- Homologován jako traktorový návěs
- Objem návěsu min. 60 m³
- Délka ložné plochy min. 10,7 m
- Vzduchem nebo hydraulicky odpružený podvozek
- Třínápravový návěs
- Řízená 1. a 3. Náprava
- Nejvyšší jezdová rychlost min. 60 km/hod, alternativně možno 80 km/hod s níže požadovaným rozměrem pneu
- Pneu šíře min. 500 mm (označení na pneu např. 525/65R 20,5), max. 550 mm
- Kotoučové brzdy na všech kolech včetně EBS
- Vyprázdnění korby pomocí celoplošného rolovacího pásu s posuvnou stěnou
- Technicky přípustná hmotnost návěsu min. 35 000 kg
- Zadní vysýpací okénko
- Nový stroj
- Dle možností vyplastování podlahy návěsu pro snížení opotřebení
- Centrální automatické mazací místo
- Plachta pro zakrytí korby
- Stěny návěsu kovové
- Zadní koncová světla budou umístěna těsně nad nebo pod výsypnou hranou, vždy však v souladu s legislativou
- Cuvací a pohledová (do korby) kamera
- Zapojení s tahačem točnou o průměru 2"
- Propojení s tahačem – dvouhadicový brzdový systém, hydraulické okruhy dle potřeby plnohodnotné agregace s tahačem, ovládání ebs, osvětlení, atd.
- Zcela kompatibilní s nabízeným tahačem
- V ostatních nespecifikovaných parametrech bude stroj dodán ve standardech obvyklých pro ČR.



2) Bod 14. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE v odstavci č. 3, písmeno a) je upraven následovně (Změny jsou vyznačeny červeně.):

Zadavatel požaduje prokázat splnění technické způsobilosti dodavatele obdobně dle § 79 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších právních předpisů. Uchazeč musí splnit technické kvalifikační předpoklady dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších právních předpisů - dodavatel doloží seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny, doby a místa jejich poskytnutí, identifikace objednatele a označení osoby, od které bude možné získat reference. Ke splnění technické způsobilosti je nutné, aby dodavatel v posledních 2 letech před zahájením zadávacího řízení realizoval min. 2 zakázky v hodnotě min. 2.500.000,-Kč bez DPH, jejichž předmětem byla dodávka minimálně **1 traktoru vycházejícího z konstrukce (koncepce) nákladního automobilu** homologovaného jako traktor.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 16. 04. 2019, 9:00 hod.

Otevírání obálek proběhnu ihned po ukončení lhůty pro podání nabídek.

Tento úkon tedy započne 16. 04. 2019 v 09:01.

V Senici na Hané dne 18. 03. 2019

Zadavatel
Zemědělské družstvo Senice na Hané
Ing. Václav Havlíček
Místopředseda představenstva

Zemědělské družstvo Senice na Hané
Sídlo: Senice na Hané, Vodní 214, 783 45
IČ: 00147648 DIČ: CZ00147648