



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY

výběrového řízení projektu Programu rozvoje venkova
pro zpracování nabídky k zakázce s názvem:

Inovativní postupy

1. Identifikační údaje zadavatele:

Název:	Zemědělské družstvo Unčovice
IČO:	00147630
DIČ:	CZ00147630
Adresa:	Unčovice 53, 784 01 Litovel
Zastoupená (jméno a funkce):	Ing. Milada Měsíková, předseda představenstva Ing. Jiří Procházka, člen představenstva

Zadavatel je plátcem DPH.

2. Kontaktní osoba zadavatele:

2.1. Technické záležitosti

Jméno a příjmení:	Ing. Milada Měsíková
Tel. kontakt (mobil):	+420 777 763 121
E-mail:	mesicova@zduncovice.cz

2.2. Organizační záležitosti, otvírání obálek

Jméno a příjmení:	Ing. Martin Tribula
Tel. kontakt (mobil):	+420 603 431 234
E-mail:	martin.tribula@tiscali.cz

3. Identifikace zakázky (druh výběrového řízení, režim zakázky)

Zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

Zakázka vyšší hodnoty na dodávky dle „Příručky pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014-2020“ v aktuálním znění).

Zakázka zadávaná v režimu otevřené výzvy.

Zakázka je elektronicky vyhlášována. Zadavatel **je povinen** zřizovat a zahájit - vyhlásit zakázku prostřednictvím elektronického nástroje - Profilu zadavatele, či vyhlásit zakázku na Portálu Farmáře (e-AGRI), či ve Věstníku veřejných zakázek.

4. Základní údaje

Zadávací podmínky pro zakázku, jsou zpracovány na podkladě dokumentace k projektu (registrační číslo žádosti **18/006/16210/671/000054**, který je realizován v rámci podané žádosti o dotaci v Programu rozvoje venkova.

Operace 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě

Obecné požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky; obecné technické podmínky předmětu VZ; varianty nabídek:

- a)** Uchazeč může podat nabídku na celý poptávaný a popsáný předmět veřejné zakázky, či na jeho dílčí část. Uchazeč o zakázku má zadavatelem vymezenou možnost podat samostatnou nabídku zvlášť na každý jednotlivý poptávaný předmět zakázky, tj. část zakázky vymezenou v článku 5. těchto Zadávacích podmínek.
- b)** Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek.
- c)** Zadavatel připouští plnění zakázky prostřednictvím poddodavatelů.
- d)** Specifické technické podmínky zakázky (technické parametry) a požadavky na plnění, jsou uvedeny u jednotlivých částí zakázky, viz. podrobná specifikace jednotlivých částí zakázky – uvedeno v článku 5. těchto Zadávacích podmínek.
- e)** Hovoří-li se v textu těchto Zadávacích podmínek o uchazeči, účastníku, zájemci nebo dodavateli zakázky, jedná se o stejnou osobu, která může podat nabídku v rámci výběrového řízení.
- f)** Zadávací podmínky obsahují pro uchazeče závazné údaje a požadavky vymezující požadavky na zpracování nabídky uchazeče, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k možnému vyřazení předložených nabídek z hodnocení.
- g)** Podáním nabídky na tuto zakázku přijímá uchazeč plně a bez výhrad podmínky zakázky. Předpokládá se, že pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v těchto zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Podmínky, práva či povinnosti související se zadáním výslovně neuvedené v těchto zadávacích podmínkách se

řídí Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, Příručkou pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, či Zákonem o zadávání veřejných zakázek.

h) Uchazeč má možnost nabídnout rovnocenné řešení za předpokladu, že popis předmětu zakázky (bod 5. těchto Zadávacích podmínek, či položkový rozpočet) obsahuje odkaz na konkrétní výrobek, přímý nebo nepřímý odkaz na výrobek, či vzor.

Možnost rovnocenného řešení je vymezeno pouze u zadavatelem zřetelně označených položek technické specifikace, či položkového rozpočtu.

5. Popis předmětu zakázky

Předmětem zakázky je dodání strojních technologií pro realizaci inovativního projektu s následujícím zaměřením: problematika zpracování a hnojení náchylné vysychavé půdy v zemědělské prvovýrobě při pěstování širokořádkových plodin.

Cílem projektu je realizace „inovativního“ projektu, nastavování nových pracovních postupů, vývoj nových strojů, provozní úpravy strojů v průběhu realizace zakázky a vývoj nedostupné technologie redukováného hlubokého zpracování půdy a hnojení stabilizující produkci a kvalitu v podmínkách extrémních period přísušků s účinným ochranným a zúrodňovacím vlivem na erozně ohroženou půdu pro citlivou plodinu cukrovou řepu a nepostradatelnou píceinu kukuřici.

Zakázka je rozdělena na části, zadavatel umožňuje dílčí plnění.

- 1) 1 ks – dvoukomorový čelní zásobník**
- 2) 1 ks – plečka na cukrovou řepu**
- 3) 1 ks – tažený zásobník na hnojivo**
- 4) 1 ks – nesený kypřič 8/75 cm**
- 5) 1 ks – nesený kypřič 9/45 cm**
- 6) 1 ks – secí stroj o pracovním záběru 9 m + secí lišta**
- 7) 1 ks – GPS MODUL**
- 8) 1 ks – N SENZOR**

Dodavatel může podat nabídku pouze na vybranou část zakázky nebo na všechny části zároveň.

Předmět plnění č. 1 - dvoukomorový čelní zásobník

Čelně nesený zásobník na hnojivo umožňující agregaci s meziřádkovým kypřičem.

Požadované technické a obchodní parametry	
Dvoukomorový přetlakový zásobník na hnojivo/osivo	ano
Dělení dvoukomorového zásobníku v poměru 70:30	ano
Objem zásobníku	min. 1 950 l
Agregace do II/III. kat. třibodového závěsu čelních ramen hydrauliky traktoru	ano
Dvě nerezové dávkovací ústrojí	ano
Pohon a řízení dávkovacího ústrojí elektronicky	ano
Pneumatická doprava hnojiva/osiva z dávkovacího zařízení	ano
Možnost ovládání stroje přes ISO BUS	ano
Pracovní osvětlení	ano
Obslužná rampa	ano
Podpěrné nohy pro odstavení stroje	ano
Paket pro nastavení dávkovaného množství (váha, sběrný vak)	ano

Předmět plnění č. 2 - plečka na cukrovou řepu

Meziřádkový kypřič pro cukrovou řepu vybavený aplikační sadou pro cílené přihnojení průmyslovými hnojivy během plečkování.

Požadované technické a obchodní parametry	
Počet sekcí	18 ks
Meziřádková vzdálenost	45 cm
Posuvný rám	ano
Vychýlení posuvného rámu od středové polohy	min. 20 cm
Aktivní optický naváděcí systém	ano
Světlost rámu	min. 40 cm
Hydraulicky sklopné provedení	ano
Přepravní šířka	max. 3 m
Ochranné pevné clony proti „zasypání porostu cukrové řepy“	ano
<i>Pracovní sekce:</i> Počet vozíků - 18 řádků	ano
- 3 ks radliček/1 sekci	ano
- 2 ks šípové radličky, 1 ks kypřicího dlátka	ano
- 3 ks kypřicího dlátka	ano
Aplikační sada pro aplikaci průmyslových hnojiv	ano

Předmět plnění č. 3 - Tažený zásobník na hnojivo

Tažený dvoukomorový zásobník na hnojivo/ osivo vybavený tříbodovým závěsem umožňující agregaci s púdozpracujícím strojem.

Požadované technické a obchodní parametry	
Přetlakový dvoukomorový zásobník na hnojivo/osivo	ano
Objem zásobníku	min. 5000 l
Objem zásobníku rozdělen v poměru	min. 2000/3000 l
Nerezové dávkovací ústrojí	ano
Pohon a řízení dávkovacího ústrojí elektronicky	ano
Pneumatická doprava hnojiva/osiva z dávkovacího zařízení až do půdy (k půdo zpracujícímu stroji)	ano
Tříbodový závěs kat III/IV pro připojení půdozpracujícího stroje	ano
Ovládání přes ISO BUS	ano
Osvětlení stroje	ano
Paket pro nastavení dávkovaného množství (váha, sběrný vak)	ano
Vzduchové brzdy dvouokruhové	ano
Hydraulické okruhy	ano

Předmět plnění č. 4 - nesený kypřič 8/75 cm

Nesený kypřič pro hloubkové kypření půdy v pásích při základním zpracování půdy v pěstebních systémech kukuřice, který umožňuje cílenou aplikaci minerálních hnojiv do kořenové zóny rostlin kukuřice.

Požadované technické a obchodní parametry	
Nesený kypřič pro pásové zpracování půdy - pásy	75 cm
Rozteč radlic	75 cm
Počet radlic	8 ks
Hloubka kypření	až 55 cm
Pracovní orgány ve dvou řadách	ano
<i>Tvar pracovních orgánů: možnost záměny dvou typů</i>	ano
- umožňující promísení vrchní půdní vrstvy	ano
- tvar radlice s pasivním úhlem (radlice bez mísícího efektu)	ano
- umístění bočních křídel	ano
- karbidová dláta	40 mm / 70 mm
Jištění pracovních orgánů hydraulicky	ano
Světlost rámu	min. 70 cm

Zadní hydraulicky stavitelný utužovací dvou-válec s hroty	ano
Světlená sada	ano
Boční clony	ano
Vybavení sadou pro cílenou aplikaci hnojiva do půdního profilu	ano
Umístění aplikační koncovky na každé radlici	ano
Umístění dvou dodatečných aplikačních koncovek v rozpětí 5 – 20 cm od středového kypřeného pásu	ano
Transportní šířka	max. 3 m

Předmět plnění č. 5 - nesený kypřič 9/45 cm

Nesený kypřič pro hloubkové kypření půdy v pásech při základním zpracování půdy v pěstebních systémech cukrové řepy, který umožňuje cílenou aplikaci minerálních hnojiv do kořenové zóny rostlin cukrové řepy.

Požadované technické a obchodní parametry	
Nesený kypřič pro pásové zpracování půdy v pásech	45 cm
Rozteč radlic	45 cm
Počet radlic	9 ks
Hloubka kypření	max. 55 cm
Pracovní orgány ve dvou řadách	ano
<i>Tvar pracovních orgánů: možnost záměny dvou typů</i>	ano
- umožňující promísení vrchní půdní vrstvy	ano
- tvar radlice s pasivním úhlem (radlice bez mísícího efektu)	ano
- možnost upevnění aplikačních koncovek pro aplikaci hnojiva	ano
- umístění bočních křídel	ano
- karbidová dláta	40 mm / 70 mm
Jištění pracovních orgánů hydraulicky	ano
Světlost rámu	min. 70 cm
Zadní hydraulicky stavitelný utužovací dvouválec s hroty	ano
Světlená sada	ano
Boční clony	ano
Vybavení sadou pro cílenou aplikaci hnojiva do půdního profilu	ano
Umístění aplikační koncovky na každé radlici	ano
Transportní šířka	max. 3 m

Předmět plnění č. 6 - secí stroj o pracovním záběru 9 m + secí lišta

Secí kombinace taženého zásobníku vybaveného tříbodovým závěsem v agregaci s výsevní lištou umožňující nezávislý výsev dvou a více plodin současně. Možnost vybavení jednotkou pro přísev třetí plodiny.

Požadované technické a obchodní parametry	
Secí stroj o pracovním záběru	9 m
Tažený přetlakový dvoukomorový zásobník hnojivo/osivo	ano
Objem zásobníku	min. 5000 l
Objem zásobníku rozdělen v poměru	min. 2000/3000 l
Nerezové dávkovací ústrojí	ano
Pohon a řízení dávkovacího ústrojí elektronicky	ano
Pneumatická doprava hnojiva/osiva z dávkovacího ústrojí	ano
Tříbodový závěs kat III/IV pro připojení secí lišty	ano
Ovládání přes ISO BUS	ano
Světla	ano
Paket pro nastavení dávkovaného množství (váha, sběrný vak)	ano
Záběr secí lišty	9 m
Meziřádková vzdálenost	12,5 cm
Dvoudiskové výsevní botky na paralelogramu	ano
Znaménáky (L + P)	ano
Elektronické vypínání poloviny záběru secí lišty	ano
Průtokové senzory osiva	ano
Hydraulické nastavení hloubky setí	ano
Hydraulické nastavení přítlaku na secí botku	ano
Bez utužovacího pěchu	ano
Opěrná utužovací kolečka na každé výsevní botce	ano
Možnost různého nastavení hloubky setí u sudých a lichých secích botek	ano
Kypřiče stop kol tažného prostředku	ano
Kypřiče stop kol zásobníku na osivo	ano
Vzduchové brzdy dvouokruhové	ano
Možnost vybavení jednotkou pro přísev třetí plodiny	ano
- Přetlakový zásobník s kapacitou	min. 400 l
- Isobus ovládání	ano
- Nerezové dávkovací ústrojí	ano
- Možnost výsevu osiva / dávkování hnojiva	ano

Předmět plnění č. 7 - GPS MODUL

Technologie pro navádění soupravy pro tvorbu definovaných kypřených pásů.

Požadované technické a obchodní parametry	
Navigační zařízení s RTK signálem	ano
Záznam trajektorií min. po dobu 6 měsíců	ano
Přenositelnost dat pro navazující pracovní operace	ano
Satelitní navigační systém bez satelitního driftu	ano
Přesnost navádění soupravy +/- 2-3 cm	ano
Kompatibilní připojení pro SW ovladače strojů přes ISO BUS (možnost variabilního hnojení dle map)	ano

Předmět plnění č. 8 - N SENZOR

Kontrastní (odrazivní) senzor pro snímání porostu za účelem vyhodnocování výživného stavu rostlin dusíkem a stanovení v reálném čase variabilní dávky pro aplikaci dusíkatých hnojiv do porostů.

Požadované technické a obchodní parametry	
Snímání pro pracovní záběr 18 normovaných řádků cukrové řepy (8,1 m)	ano
Kompatibilita se SW ovladačem dávkování granulovaných hnojiv zásobníku pro meziřádkový kypřič	ano
ISO – BUS připojení	ano
Instalace na běžně používaný traktor	ano
Možnost implementace algoritmů pro plodinu a odrůdu	ano
Diagonální snímání po obou stranách průjezdu	ano
Pracovní režim v reálném čase (přepočít dávky dusíku v návaznosti na stav nasnímaného porostu)	ano

Pokud jsou v Zadávacích podmínkách, či navazujících specifikacích uvedeny některé obchodní značky, nejsou závazné pro účastníka výběrového řízení. Účastník může nabídnout předmět plnění jiných značek, které splní uvedené minimální technické a funkční parametry požadované v těchto Zadávacích podmínkách (možnost nabídnout rovnocenné řešení).

Možnost rovnocenného řešení je vymezeno pouze u zadavatelem zřetelně označených položek technické specifikace, či položkového rozpočtu.

V případě, že uchazeč nabídne jiné značky a parametry, je nutné u každé takové položky v položkovém rozpočtu nebo popisu technických parametrů předmětu plnění tuto skutečnost definovat (označit), včetně uvedení nových značek a parametrů nabídnutého předmětu plnění.

6. Předpokládaná výše hodnoty zakázky

Hodnota zakázky se předpokládá v souladu s Příručkou pro zadávání veřejných zakázek PRV a stanovením druhu zakázky podle předpokládané hodnoty ve výši (uvedeno bez DPH):
10 450 000 Kč.

7. Místo a termín plnění veřejné zakázky

Místo plnění zakázky: provozní areál (farma) zadavatele v Příkazech.

Dodávka je požadována do (datum): **28. 2. 2019 - prototypy strojů (1. předávací protokol)**
30. 10. 2020 - stroje včetně úprav dle požadavků
zadavatele (2. předávací protokol)

8. Požadavek na poskytnutí jistoty:

Jistota není požadována.

9. Předpoklady poskytnutí zadávacích podmínek, prohlídka místa realizace zakázky:

Zadávací podmínky jsou plně elektronicky zveřejněny.

Uchazeči je nad rámec specifikovaných technických parametrů poptávaných strojů navrženo seznámit se s rozsahem a detailním zaměřením inovativního projektu. Na žádost uchazeče zadavatel poskytne část žádosti o dotaci s detailním popisem provozní části nastavení parametrů projektu.

Uchazeč je oprávněn požádat o vysvětlení zadávacích podmínek, a to výhradně písemně na adresu mesicova@zduncovice.cz, e-mailová zpráva musí být v předmětu jednoznačně označena textem „Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek“.

10. Pokyny pro zpracování nabídky:

10.1. Nabídka musí mít obsah a formu, náležitosti splňující následující požadavky:

- 1) Nabídka bude vyhotovena v písemné formě a v českém jazyce, případné doplňkové prospektové materiály bude zadavatel akceptovat i v jiném (cizím) jazyce.
- 2) Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení (1 x originál), možnost přiložení kopie na elektronickém nosiči.
- 3) Listiny ve formě běžných neověřených kopií lze použít tehdy, pokud zadavatel nevyžaduje originální listiny, nebo úředně ověřené kopie listin.
- 4) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele vést v omyl.
- 5) Nabídka bude povinně obsahovat Krycí list a nabídkový technický list, či prospekt. V Krycím listu budou uvedeny následující údaje: název zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče, označení předmětu plnění (výrobce/typ), nejvýše přípustná nabídková cena v členění předmětu plnění podle Zadávacích podmínek, datum a podpis (popř. razítko) osoby oprávněné za uchazeče jednat.

Doporučený vzor krycího listu je přílohou č. 1 Zadávacích podmínek.

- 6) Nabídka musí být doručeny zadavateli v jednom obalu dostatečně pevném a zajištěném (například obálka s orazítkováním přes uzávěr obalu apod.) proti nekontrolovatelnému otevření nebo tak rozsáhlému narušení, že by vzniklo oprávněné podezření na změnu obsahu předložené nabídky.
- 7) Nabídka **nemusí** obsahovat podepsaný **návrh smlouvy (včetně podrobné technické specifikace)**, která tvoří nedílnou součást smlouvy.
V případě, že uchazeč návrh smlouvy předloží, pak je pro něj závazný.
Smlouva musí respektovat a obsahovat obchodní podmínky definované těmito zadávacími podmínkami.
- 8) Neúplná, nepodepsaná nabídka, nabídka obsahující změněné, či podmíněné obchodní a platební podmínky, neplnící požadované technické parametry, bude zadavatelem vyloučena z výběrového řízení.
- 9) Nabídka musí být podepsaná osobou oprávněnou jednat za uchazeče, a to v souladu s výpisem z Obchodního rejstříku, či jiné obdobné listiny prokazující oprávněnost činit úkony za uchazeče. Nabídku může podepsat i jiná osoba, a to pouze na základě zmocnění uděleného osobou oprávněnou jednat za uchazeče. V tomto případě musí být zmocnění součástí předložené nabídky (není požadována originální listina).

10.2. Doporučené náležitosti nabídky:

Nabídka bude doručena v uzavřeném obalu, který bude označen těmito doporučujícími údaji (doporučené značení):

- 1) **kontaktní adresa uchazeče**
- 2) **kontaktní adresa zadavatele**
- 3) **název výběrového řízení, vč. nápisu „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT“**

Obálky uchazečů, v kterých jsou doručovány nabídky, nejsou zadavatelem považovány za součást nabídky.

Zadavatel nevymezuje uchazečům závazné označení obalů s nabídkami.

V zájmu uchazeče je, aby doručovaná nabídka byla identifikovatelná a nedošlo k jejímu náhodnému/nechtěnému otevření ihned po doručení.

11. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Zadavatel nedefinuje žádný požadavek na prokázání splnění kvalifikace. Uchazeč není povinen jakkoliv kvalifikační předpoklady prokazovat.

12. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celkový předmět plnění i za každou **část plnění zakázky zvlášť**.

Další požadavky:

a) Nabídková cena bude uvedena v Kč.

b) Nabídková cena bude uvedena v členění:

- nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
- samotné DPH (sazba DPH dle aktuálně platné legislativy)
- nabídková cena včetně DPH.

c) Nabídková cena v této skladbě bude uvedena v **krycím listu** nabídky. Nabídková cena bude zpracována v souladu se Zadávacími podmínkami. Nabídková cena bude stanovena jako cena „**nejvýše přípustná**“!

d) Nabídková cena musí obsahovat veškeré v Zadávacích podmínkách požadované položky a musí se jednat o cenu konečnou (cena zahrnuje i dopravu do místa plnění, montáž a uvedení poptávaného předmětu do provozu, práce a dodávky, které v těchto zadávacích podmínkách uvedeny nejsou, ale o kterých uchazeč, vzhledem ke svým odborným znalostem mohl vědět nebo je mohl předpokládat).

e) Nabídková cena bude zahrnovat i následné úpravy strojů dodavatelem dle požadavků zadavatele v rámci plnění nastavených cílů projektu.

f) Součástí ceny musí být veškeré dodávky, místní, správní a jiné poplatky, pojištění, garance, daně, cla, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nezbytné pro řádné a bezvadné dodání předmětu zakázky.

13. Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny

Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny, jestliže dojde ke zvýšení sazby DPH na základě platného právního předpisu, který se bude na předmět této zakázky vztahovat.

Jiná možnost překročení výše nabídkové ceny není možná.

14. Hodnotící kritéria a metoda jejich hodnocení:

Hodnocení nabídek bude probíhat podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky podle jediného kritéria, „**nejnižší nabídkové ceny bez DPH**“ za předmět plnění zakázky uvedený v bodě 5 těchto Zadávacích podmínek pod dílčím pořadovým číslem.

Bude vybrána vítězná nabídka od uchazeče, jehož nabídková cena bez DPH za daný nabízený předmět zakázky je nejnižší.

15. Hodnocení a posouzení nabídek

Posouzení nabídek proběhne až po jejich hodnocení. Posuzována bude pouze nabídka vyhodnocená jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, podaná uchazečem, s kterým má být uzavřena smlouva.

16. Obchodní podmínky

obchodní podmínky jsou vymezeny především v těchto hlavních bodech:

16.1. Dodací podmínky

Předání a převzetí dodávky: stroj bude dodán nejpozději do:

28. 2. 2019 - prototypy strojů (1. předávací protokol)

**30. 10. 2020 - stroje včetně úprav dle požadavků zadavatele
(2. předávací protokol)**

16.2. Záruční doba

Záruční lhůta je stanovena v délce **min. 12 měsíců** od předání celého předmětu plnění zakázky.

16.3. Daňové doklady

Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena do **30 kalendářních dnů** ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.

Daňový doklad bude vystaven a doručen zadavateli s podpisem 2. předávacího protokolu.

16.4. Měna platby

Platby budou probíhat **výhradně v Kč** a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.

16.5. Zadavatel umožňuje režim poskytnutí zálohy.

16.6. Uchazeč – prodávající je oprávněn vystavit a předat fakturu zadavateli – kupujícímu nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí celé funkční dodávky předmětu plnění, nebo po dokončení části dodávky, kterou je možné funkčně vymezit, či v časovém vymezení s průběžným hrazením dodávky zpravidla jedenkrát měsíčně. Součástí fakturace bude vždy příloha přesně vymezující rozsah fakturovaného předmětu dodávky.

16.7. Kupní smlouva bude uzavřena podle § 2079 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

16.8. Zadavatel, resp. objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že vybraný účastník uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení.

16.9. Zadavatel, resp. objednatel si vyhrazuje právo vrátit dodaný stroj dodavateli za účelem úprav a změn funkčních nastavení dle definovaného požadavku v rámci realizace „inovativního projektu“.

17. Další podmínky, upozornění a vyhrazená práva zadavatele, uchazeče

- 17.1. právo zadavatele nevracet podané nabídky,
- 17.2. právo zadavatele vyloučit ze soutěže uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené v Zadávacích podmínkách,
- 17.3. právo zadavatele zrušit výběrové řízení, zadavatel o tomto bude informovat písemně všechny uchazeče, kteří předložili nabídku do výběrového řízení, pokud bude výběrové řízení zrušeno v době běhu lhůty pro podání nabídek, uveřejní zadavatel informaci o zrušení výběrového řízení stejným způsobem, jakým toto výběrové řízení zahájil,
- 17.4. právo zadavatele na poskytnutí dodatečných informací (vysvětlení Zadávacích podmínek) v případě nejasností v nabídce uchazeče, právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit případně vyjasnit informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce,

právo dodavatele požadovat po zadavateli písemně dodatečné informace (vysvětlení Zadávacích podmínek) k zadávacím podmínkám. Tato písemná žádost musí být doručena zadavateli nejpozději **4 pracovní dny** před uplynutím lhůty pro podání nabídek,
- 17.5. právo zadavatele změnit, případně upřesnit Zadávací podmínky,
- 17.6. uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži,
- 17.7. uchazeč smí podat pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podal nabídku, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci,
- 17.8. uchazeč nesmí podmínit další podmínkou požadované parametry pro smlouvu, zvláště pak platební a obchodní podmínky,
- 17.9. oznámení o výsledku výběrového řízení bude vyhlášeno stejným způsobem, jak bylo výběrové řízení zahájeno a vyhlášeno, nebo výsledek výběrového řízení může být alternativně zaměněn i jiným prokazatelným způsobem/formou (např. poštou, či osobně).
- 17.10. jednání s uchazeči na základě předložených nabídek se nepředpokládá,
- 17.11. Zadavatel zakázky prohlašuje, že bude s údaji získanými v souvislosti se zakázkou nakládat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č 2016/679 (o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále „GDPR“).
- 17.12. Dodavatel (účastník výběrového řízení či zadávacího řízení). Uchazeč se podáním své nabídky zavazuje taktéž při zpracování údajů, které mu budou v souvislosti se zakázkou sděleny, postupovat v souladu s GDPR.

18. Podpis smlouvy s dodavatelem

Smlouva s dodavatelem bude mít vždy písemnou formu při současném splnění požadovaných parametrů a obchodních podmínek definovaných těmito Zadávacími podmínkami.

Zadavatel na základě zveřejnění výsledku výběru nejvhodnější nabídky předpokládá bezprostřední uzavření smlouvy. Smlouva bude vyhotovena uchazečem (dodavatelem) a doručena k podpisu zadavateli. Nesplnění tohoto předpokladu v termínu stanoveném zadavatelem bude hodnoceno jako neposkytnutí dostatečné součinnosti vedoucí k podpisu smlouvy.

Zadavatel uvede termín pro doručení smlouvy ve výzvě dodavateli. Výzva bude zaslána jen za předpokladu, že nedojde k bezprostřednímu předložení smlouvy ze strany vybraného dodavatele.

19. Lhůta a místo pro podání nabídky:

Nabídka bude podána nejpozději dne 6.8.2019 do 7:15 hod. poštou nebo osobně na adresu kanceláře Tribula DPK s.r.o., Office centrum Bavlna, 5.patro, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové.

Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení.

20. Otvírání nabídek:

Nabídky budou otevřeny **dne 6.8.2019 v 7:16 hod.** na adrese **kanceláře Tribula DPK s.r.o., Office centrum Bavlna, 5.patro, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové.**


Otvírání obálek s nabídkami se mohou zúčastnit účastníci, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

21. Přílohy:

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky (doporučený vzor)

Příloha č. 2 – Prohlášení o zajištění servisu stroje dodavatelem (závazný vzor)

V Unčovicích dne 18.7.2019



Ing. Milada Měsíková
předseda představenstva



Ing. Jiří Procházka
člen představenstva