



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1

Název zakázky: „Manipulační skladová technika“
Zadavatel:

Název:	FABIO PRODUKT spol. s r.o.
Právní forma:	112 – Společnost s ručením omezeným
Zapsaná:	vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, C 10216
se sídlem:	Holín 92, 506 01 Jičín
IČ/DIČ:	25252933 / CZ25252933
Kontaktní osoba:	František Jenček
Mobil.:	603870932, 493522673
E-mail:	frantisek.jencek@fabioprodukt.cz

Zadavatel v souladu s Příručkou pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 informuje všechny dodavatele výše uvedené zakázky, že dne 11. 2. 2019 obdržel následující dotaz.

Přesné znění žádosti bez identifikace dodavatele:

Dobrý den pane Jenčku,

Navází na náš telefonický rozhovor a prosím Vás o potvrzení parametrů VZV v pořádaném výběrovém řízení

Někde se jedná pravděpodobně o chybu, jinde o parametr konkurenčního VZV

a) Elektrický vysokozdvížní vozík - 1 ks

- Výkon jezdového motoru min. 6 x 2 kW (není 6 motorů) a výkon zdvihového motoru min. 11,5 kW – limitující parametr, prosím o uvedení např. požadované rychlosti zdvihu*
- možnost on-line sledování efektivního využití manipulační techniky znamená pouze že tuto výbavu máme v nabídce nebo musí být součástí výbavy nabízeného VZV?*
- Požadavek na výšku zdvihu 4300 mm a průjezdu 1985 mm nemáme řešení. Který parametr musíme splnit?*

b) Elektrický ručně vedený vysokozdvížní vozík - 2 ks

- Šířka vozíku 795 mm, máme 800 mm*
- Pro vyšší výšky zdvihu není vhodné centrálně uložené kolo, můžeme použít na straně + lepší zbytkovou nosnost*
- možnost on-line sledování efektivního využití manipulační techniky znamená pouze že tuto výbavu máme v nabídce nebo musí být součástí výbavy nabízeného VZV?*

c) Elektrický ručně vedený vysokozdvížní vozík - 2 ks

- Máte požadavek na zdvih 5400 mm a průjezd stejný jako u verze 4,5m tedy 2.115 mm – technicky jsme schopni nabídnout 2.265 mm – bude vyhovovat?*
- Šířka vozíku 795 mm, máme 800 mm*
- Pro vyšší výšky zdvihu není vhodné centrálně uložené kolo, můžeme použít na straně + lepší zbytkovou nosnost*
- možnost on-line sledování efektivního využití manipulační techniky znamená pouze že tuto výbavu máme v nabídce nebo musí být součástí výbavy nabízeného VZV?*

d) Elektrický ručně vedený nízkozdvížný vozík - 1 ks

- možnost on-line sledování efektivního využití manipulační techniky znamená pouze že tuto výbavu máme v nabídce nebo musí být součástí výbavy nabízeného VZV?*

e) Elektrický ručně vedený nízkozdvížný vozík s váhou - 1 ks



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

- možnost on-line sledování efektivního využití manipulační techniky znamená pouze že tuto výbavu máme v nabídce nebo musí být součástí výbavy nabízeného VZV?
- Obchodní verze vážení možnost ověření váhy vč. ocejchování – chcete mít ověřeno jako obchodní váhu nebo jen možnost že technicky následně lze
- Jakou požadujete přesnost vážení a dílek váhy + má mít tiskárnu vážních lístků?

Mnohokrát děkuji za potvrzení a s pozdravem

Odpověď zadavatele:

a) Elektrický vysokozdvizný vozík – 1 ks

Výkon pojezdového motoru min. 6 x 2 kW

Zápis této hodnoty v ZD je zjevně chybný.

Správný zápis požadavku min. 2 x 6 kW.

Jedná se o nepřesnou specifikaci v zápisu ZD.

Výkon zdvihového motoru min. 11,5 kW

Parametr není limitující.

Možnost on-line sledování efektivního využití manipulační techniky, produktivity řidičů a vozíku (FleetManager)

Nemusí být součástí nabídky, ale musí být možnost toto zařízení výhledově instalovat.

Stožár triplex 4 300 mm

Stavební výška celého vozíku max. pod 1 985 mm

Parametr není limitující, zadavatel požaduje splnění podmínek.

b) Elektrický ručně vedený vysokozdvizný vozík – 2 ks

Šířka vozíku max. 795 mm

Parametr není limitující, zadavatel požaduje splnění podmínky.

Centrálně uložené hnací kolo

Požadavek není limitující. Zadavatel má dobré zkušenosti s vozíky tohoto typu.

Možnost on-line sledování efektivního využití manipulační techniky, produktivity řidičů a vozíku (FleetManager)

Nemusí být součástí nabídky, ale musí být možnost toto zařízení výhledově instalovat.

c) Elektrický ručně vedený nízkozdvizný vozík – 2 ks

Zdvih min. 5 400 mm

Parametr není limitující, zadavatel požaduje splnění podmínky.

Šířka vozíku max. 795 mm

Parametr není limitující, zadavatel požaduje splnění podmínky.

Centrálně uložené hnací kolo

Požadavek není limitující. Zadavatel má dobré zkušenosti s vozíky tohoto typu.


Možnost on-line sledování efektivního využití manipulační techniky, produktivity řidičů a vozíku (FleetManager)

Nemusí být součástí nabídky, ale musí být možnost toto zařízení výhledově instalovat.

d) Elektrický ručně vedený nízkozdvizný vozík – 1 ks

Možnost on-line sledování efektivního využití manipulační techniky, produktivity řidičů a vozíku (FleetManager)

Nemusí být součástí nabídky, ale musí být možnost toto zařízení výhledově instalovat.



Konkrétní parametry váhy nejsou zadavatelem specifikovány.

Holín 92, 506 01 JIČÍN
Tel.: 493 522 673, fax 493 532 129
e-mail: fabioproduct@fabioproduct.cz, DIČ CZ25252933

FABIO PRODUKT spol. s r.o.
František Jenček, jednatel

