

Zadávací dokumentace

k zakázce

mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

” Investice do výrobních závodů a uvádění výrobků na trh – dopravní prostředky”

Název zakázky:	Investice do výrobních závodů a uvádění výrobků na trh – dopravní prostředky
Forma zakázky:	Výběrové řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle Příručky pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020
Zadavatel:	
Název/jméno zadavatele:	MP Krásno, a.s.
IČ:	25572890
Adresa sídla zadavatele:	Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
Osoby oprávněné jednat za zadavatele:	Karel Pilčík, předseda představenstva
Kontaktní osoby:	Ing. Silvie Korvasová
Telefon:	+420 734 435 696
e-mail:	silvie.korvasova@krasno.cz



EVROPSKÁ UNIE

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



I. Vymezení předmětu zakázky

Druh zakázky: Dodávka

Předmětem zakázky je dodávka dopravních prostředků včetně chladírenských jednotek pro přepravu masa a masných výrobků v rámci realizace projektu "Investice do výrobních závodů a uvádění výrobků na trh". Projekt je předkládán jako součást Žádosti o dotaci z PRV, v rámci *Opatření 4. Investice do hmotného majetku, Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.*

II. Podrobné požadavky zadavatele na předmět zakázky

Specifikace a rozsah předmětu plnění:

Dodávkou se rozumí povinnost dodavatele dodat poptávané a níže specifikované dopravní prostředky na místo plnění předmětu zakázky.

Zadavatel požaduje následující:

A/ Dopravní prostředek - skříňové vozidlo – povolená celková hmotnost 3500 kg včetně vestavby a chladírenské jednotky – 3 kusy

Dopravní prostředek:

- typ motoru: diesel,
- výkon motoru: minimálně 100 kW,
- automatizovaná převodovka,
- pohon zadních kol,
- dveře zadní dvojkřídle, bez bočních dveří,
- zesílená přední náprava,
- tempomat s omezovačem rychlosti,
- volant s možností nastavení výšky a sklonu,
- couvací kamera,
- parkovací asistent,
- mlhové světlomety s přísvecováním,
- klimatizace,
- stěrače s intervalovým spínáním a dešťovým snímačem.

Izotermická vestavba:

- s protiskluzovou podlahou,
- s výztuhou pro chladicí jednotku,
- tepelně izolovaná izotermická vestavba s certifikací FNA (mechanicky chlazené přepravní prostředky s izolací spadající do třídy A, kdy při vnější teplotě +30°C lze teplotu uvnitř nastavit a udržovat v rozpětí od 0°C do +12°C, podle Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)
- rozvor minimálně 3600 mm,
- objem nákladního prostoru minimálně 9,5 m³.

Chladírenská jednotka s držákem kompresoru:

- s pohonem od motoru dopravního prostředku včetně elektrického připojení na 230 – 400 V,

- pro přepravu chlazeného zboží,
- chladicí výkon při 0°C minimálně 3100W,
- objem nákladního prostoru minimálně 9,5 m³.

B/ Dopravní prostředek – podvozek – povolená celková hmotnost 5500 kg včetně nástavby a chladírenské jednotky – 4 kusy

Dopravní prostředek:

- typ motoru: diesel,
- výkon motoru: minimálně 120kW,
- automatizovaná převodovka,
- pohon zadních kol,
- tempomat s omezením maximální rychlosti,
- volant výškově a sklonově nastavitelný,
- zesílená přední náprava,
- couvací kamera,
- akustická výstraha při couvání,
- mlhové světlomety s přísvecováním,
- klimatizace,
- stěrače s intervalovým spínáním a dešťovým snímačem,
- prodloužené držáky vnějšího levého a pravého zpětného zrcátka,
- vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná.

Chladírenská nástavba /6 paletových míst/:

- rozměry vnitřní: délka - min. 3380mm - max. 3385 mm, šířka - min. 2060mm - max. 2065mm, výška - min. 1800mm - max. 1805,
- jedna řada kotvících lišt ve výšce min. 1000 mm - max. 1005mm od podlahy,
- otěrový pás min. 200 mm - max. 205 mm umístěný pod kotvící lištou,
- podlaha samonosná, celoplošně izolovaná, zesílená pro paletové vozíky, protiskluzová,
- u podlahy okopový sokl,
- zadní dveře dvoukřídlé se spodním jištěním otevřených dveří, zesílený rám zadních dveří s vnitřními výztužemi,
- bez bočních dveří,
- dva zadní uzávěry,
- blatníky,
- nástupní schůdky,
- jednořadé a sklopné AL zábrany proti podjetí,
- tepelně izolovaná nástavba s certifikací FRC (mechanicky chlazené přepravní prostředky se zesílenou izolací spadající do třídy C, kdy při vnější teplotě +30°C lze teplotu uvnitř nastavit a udržovat v rozpětí od - 20°C do +12°C, podle Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP).

Chladírenská jednotka s držákem kompresoru:

- pro objem nákladního prostoru min. 12 m³ - max. 13 m³ s držákem kompresoru,
- s pohonem od motoru dopravního prostředku včetně elektrického připojení na 230 - 400V,
- chladicí výkon při 0°C min. 3150W,
- pro přepravu jak chlazeného, tak i mraženého zboží.

C/ Dopravní prostředek – podvozek – povolená celková hmotnost 10500 kg včetně nástavby a chladírenské jednotky – 2kusy

Dopravní prostředek:

- typ motoru: diesel,
- výkon motoru: minimálně 130kW,
- automatizovaná převodovka,
- tempomat a temposet,
- klimatizace,
- nezávislé topení,
- ABS, kotoučové brzdy,
- upevňovací díly pro chladírenskou nástavbu,
- stabilizátor zadní nápravy pod rámem,
- zábrany proti podjetí,
- motorová brzda,
- asistent regulace stability, asistent jízdy v jízdním pruhu, aktivní brzdový systém,
- ohřívací spirála k nahřátí chladicí kapaliny,
- odpružené sedadlo řidiče,
- akustická výstraha při couvání, příprava pro zpětnou kameru, vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná.

Chladírenská nástavba /12 paletových míst/:

- rozměry vnitřní: délka - min. 5020mm - max. 5025mm, šířka - min. 2460mm - max. 2465 mm, výška - min. 2200mm - max. 2205mm,
- na předním díle nástavby příprava pro vnější chladírenskou jednotku,
- na vnitřním pravém a levém boku nástavby jedna řada kotvících lišt, osa lišty min. 1000mm – max.1005mm od podlahy,
- otěrový AL pás o výšce min. 200mm - max. 205 mm, umístěný ihned pod kotvící lištou,
- podlaha samonosná, celoplošně izolovaná, zesílená pro paletové vozíky, protiskluzová,
- u podlahy okopový sokl,
- zadní dveře dvoukřídlé se spodním jištěním otevřených dveří, zesílený rám zadních dveří s vnitřními výztužemi, dva zadní uzávěry,
- bez bočních dveří,
- blatníky,
- nástupní schůdky,
- jednořadé a sklopné AL zábrany proti podjetí,
- tepelně izolovaná nástavba s certifikací FRC (mechanicky chlazené přepravní prostředky se zesílenou izolací spadající do třídy C, kdy při vnější teplotě +30°C lze teplotu uvnitř nastavit a udržovat v rozpětí od - 20°C do +12°C, podle Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP).

Chladírenská jednotka s držákem kompresoru:

- pro objem nákladního prostoru min. 27m³ - max. 28 m³ s držákem kompresoru,
- s pohonem od motoru dopravního prostředku včetně elektrického připojení na 230-400V,
- chladicí výkon při 0°C min.4800W,
- pro přepravu jak chlazeného, tak i mraženého zboží.

D/ Dopravní prostředek – podvozek – povolená celková hmotnost 11900 kg včetně nástavby a chladírenské jednotky – 2kusy

Dopravní prostředek:

- typ motoru: diesel,
- výkon motoru: minimálně 130kW,
- tempomat a temposet,
- automatizovaná převodovka,
- klimatizace,
- nezávislé topení,
- ABS, kotoučové brzdy,
- upevňovací díly pro chladírenskou nástavbu,
- stabilizátor zadní nápravy pod rámem, zábrany proti podjetí,
- motorová brzda,
- asistent regulace stability, asistent jízdy v jízdním pruhu, aktivní brzdový systém,
- ohřívací spirála k nahřátí chladicí kapaliny,
- odpružené sedadlo řidiče,
- odpružené sedadlo spolujezdce,
- akustická výstraha při couvání, příprava pro zpětnou kameru, vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná.

Chladírenská nástavba /15 paletových míst/:

- rozměry vnitřní: délka - min. 6300mm - max. 6305mm, šířka - min. 2460mm - max. 2465mm, výška - min. 2250mm - max. 2255mm,
- na předním díle nástavby příprava pro vnější chladírenskou jednotku,
- na vnitřním pravém a levém boku nástavby jedna řada kotvících lišt, osa lišty min. 1000mm - max. 1005mm od podlahy,
- otěrový AL pás o výšce min. 200mm - max. 205 mm, umístěný ihned pod kotvící lištou,
- podlaha samonosná, celoplošně izolovaná, zesílená pro paletové vozíky, protiskluzová,
- u podlahy okopový sokl,
- zadní dveře dvoukřídle se spodním jištěním otevřených dveří, zesílený rám zadních dveří s vnitřními výztužemi, dva zadní uzávěry,
- bez bočních dveří,
- blatníky,
- nástupní schůdky,
- jednořadé a sklopné AL zábrany proti podjetí,
- tepelně izolovaná nástavba s certifikací FRC (mechanicky chlazené přepravní prostředky se zesílenou izolací spadající do třídy C, kdy při vnější teplotě +30°C lze teplotu uvnitř nastavit a udržovat v rozpětí od - 20°C do +12°C, podle Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP).

Chladírenská jednotka s držákem kompresoru:

- pro objem nákladního prostoru min. 34m³ - max. 35m³ s držákem kompresoru,
- s pohonem od motoru dopravního prostředku včetně elektrického připojení na 230-400V,
- chladicí výkon při 0°C min. 5800W,
- pro přepravu jak chlazeného, tak i mraženého zboží.

E/ Dopravní prostředek – podvozek – povolená celková hmotnost 26000 kg včetně nástavby a chladiřské jednotky – 1 kus

Dopravní prostředek:

- typ motoru: diesel,
- výkon motoru: minimálně 390kW,
- rozměry kabiny: min. šířka 2400mm, min. hloubka 2200mm, min. výška 2100mm, rovná podlaha, dvě lůžka na spaní,
- multifunkční volant,
- automatizovaná převodovka,
- navigace pro nákladní vozidla,
- mirror kamerový systém,
- tempomat a tempaset,
- klimatizace automatická, elektrická, nezávislá,
- nezávislé topení,
- ABS, kotoučové brzdy na obou nápravách,
- upevňovací díly pro chladiřskou nástavbu, stabilizátor zadní nápravy pod rámem, zábrany proti podjetí,
- motorová brzda,
- asistent regulace stability, asistent jízdy v jízdním pruhu, aktivní brzdový systém, systém čtení dopravních značek,
- aktivní brzdový systém podporující varování řidiče i automatické zabrzdění vozidla před překážkou,
- ohřívací spirála k nahřátí chladicí kapaliny,
- odpružené sedadlo řidiče, odpružené sedadlo spolujezdce,
- akustická výstraha při couvání, příprava pro zpětnou kameru, vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná,
- dešťový senzor, xenonové světlomety, přisvícení do zatáček,
- vlečená náprava řiditelná, odlehčená, zvedací,
- poloměr otáčení vozidla,
- ALU ráfky.

Chladiřská nástavba duplex /18/18 paletových míst, 2 patra/:

- rozměry vnitřní: délka - min. 7410mm - max. 7415, šířka - min. 2445mm - max. 2450mm, výška - min. 2610mm - max. 2615 mm,
- boky se zapuštěnými profily dvojité podlahy,
- 12 kusů nosníků druhé podlahy,
- zadní dvoukřídlové dveře s těsněním, zesílený rám zadních dveří s vnitřními výztuhami,
- stropní světla s pohybovým senzorem,
- na vnitřním levém a pravém boku jedna řada kotvících zapuštěných lišt, osa lišty min. 1000 mm - max. 1005mm od podlahy,
- otěrový AL pás o výšce min. 200 mm - max. 205mm, umístěný pod kotvící lištou,
- blatníky,
- AL zábrany proti podjetí, dvouradé, sklopné,
- tepelně izolovaná nástavba s certifikací FRC (mechanicky chlazené přepravní prostředky se zesílenou izolací spadající do třídy C, kdy při vnější teplotě +30°C lze teplotu uvnitř nastavit a udržovat v rozpětí od - 20°C do +12°C, podle Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP).

Chladiřská jednotka s vlastním dieselovým pohonem včetně elektropohonu:

- podvěs pod nástavbou, pro objem nákladního prostoru min. 47m³ - max.48m³,
- chladicí výkon při 0°C min.10000W,
- se záznamníkem teplot s tiskárnou,
- pro přepravu jak chlazeného, tak i mraženého zboží.

Předpokládaná doba plnění předmětu zakázky:

zahájení plnění: listopad 2020

ukončení plnění: červen 2021

Místo plnění předmětu zakázky: Výrobní prostory společnosti MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

III. Kvalifikace dodavatelů

1. Základní způsobilost:

Požadavky na základní způsobilost splňuje dodavatel, který:

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;

b) nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;

c) nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;

d) nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti němu nařízena nucená správa podle příslušného právního předpisu, ani není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat: i) tato právnická osoba; ii) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; a iii) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se řízení pobočka závodu: i) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; ii) české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat osoby uvedené v předchozím odstavci a vedoucí pobočky závodu.

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, jehož vzor je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.

Dodavatel může splnění podmínek základní způsobilosti prokázat rovněž předložením kopií dokladů k prokázání základní způsobilosti dle § 75 odst. 1 a § 81 ZZVZ nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. Doklady prokazující základní způsobilost nesmí být starší 3 měsíců předem dnem podání nabídky.

2. Profesní způsobilost:

Výběrového řízení se mohou účastnit svéprávné fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které splňují požadavky zadavatele na profesní způsobilost. Profesní způsobilost dodavatel prokáže předložením:

- kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence; doklad nesmí být starší 3 měsíců předem dnem podání nabídky;

Dodavatel je oprávněn nahradit uvedené doklady o splnění profesní způsobilosti čestným prohlášením. Dodavatel může splnění podmínek profesní způsobilosti prokázat rovněž jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. Zadavatel si nicméně může v průběhu řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií těchto dokladů o splnění kvalifikace.

Výše uvedené doklady prokazující profesní způsobilost dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

3. Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána.

4. Prokazování kvalifikace v případě společné nabídky

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost (v rozsahu výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence) každý dodavatel samostatně.

5. Prokazování kvalifikace prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů a certifikátu v rámci seznamu certifikovaných dodavatelů

Dodavatel může k prokázání základní způsobilosti a profesní způsobilosti předložit za podmínek stanovených v § 226 a násl. ZZVZ výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starší než 3 měsíce.

Dodavatel může k prokázání kvalifikace předložit také za podmínek stanovených v § 233 a násl. ZZVZ certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů ne starší než 1 rok.

IV. Požadavek na zpracování nabídkové ceny

1. Cena musí být v nabídce uvedena jako celková cena předmětu zakázky bez DPH v Kč nebo EUR. Účastník zároveň v nabídce uvede informaci o tom, zda je plátcem DPH či nikoliv.
2. Pro účely hodnocení bude nabídková cena uvedená v EUR přepočtena na CZK. Pro přepočet nabídkové ceny v EUR na CZK bude použit kurz stanovený ČNB k poslednímu dnu lhůty pro podání nabídek.
3. Cena uvedená v nabídce bude považována za definitivní a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele související s obsahem a rozsahem plnění předmětu zakázky.

V. Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky stanovené zadavatelem pro plnění zakázky jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy (dále jen „návrh smlouvy“), který je přílohou č. 1 k této Zadávací dokumentaci. Účastníci jsou povinni tento návrh smlouvy připojit ke své nabídce. Návrh smlouvy je závazný. Zadavatel nepřipouští provedení jakýchkoli změn v předloženém návrhu smlouvy s výjimkou výslovně uvedených úprav. Návrh smlouvy nesmí účastník měnit, doplňovat ani jinak upravovat. Účastník doplní pouze požadované údaje, které jsou v návrhu smlouvy pro tento účel označeny [DOPLNÍ ÚČASTNÍK], případně dle uvedených pokynů škrtně nevhodící se ustanovení (platí pro neplátce DPH). Návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka.

VI. Místo a lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky: 23. 11. 2020 13:00

Otevírání nabídek: 23. 11. 2020 13:15

Nabídka musí být zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek doručena v zalepené obálce označené identifikací účastníka na MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí do rukou Ing. Silvie Korvasové. Na obálce bude velkými písmeny uvedeno **"NEOTVÍRATI"** a název zakázky **"Investice do výrobních závodů a uvádění výrobků na trh – dopravní prostředky"**.

Nabídku je možné podávat rovněž osobně, a to v pracovních dnech od 8:00 do 13:00. V poslední den lhůty pro podání nabídek od 8:00 do uplynutí lhůty pro podání nabídek. V případě doručení jiným způsobem (např. poštou), musí být zadavateli nabídka doručena nejpozději ve lhůtě pro podání nabídek (nestačí pouhé odeslání).

Otevírání nabídek se mají právo účastnit účastníci, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Účastník se může otevírání nabídek zúčastnit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu či prostřednictvím zástupce.

Otevírání nabídek se uskuteční na adrese Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí.

Za každého účastníka se otevírání nabídek může účastnit nejvýše jeden zástupce. V případě zahraničního účastníka zadavatel připouští rovněž účast jednoho tlumočníka.

Zástupce účastníka je povinen předložit komisi pro otevírání nabídek oprávnění zastupovat účastníka (výpis z obchodního rejstříku, plná moc apod.). Každý účastník otevírání nabídek je povinen prokázat se platným dokladem totožnosti.

VII. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

a) Nabídka:

1. Nabídka se předkládá v počtu: 2 ks (originálů) v listinné podobě a dále jedna elektronická verze nabídky uložena na elektronickém nosiči (např. CD, Flash disk, apod.)
2. Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce

b) Požadovaná struktura nabídky:

1. **Krycí list nabídky** – vyplněný dle přílohy č. 3 této zadávací dokumentace.
2. **Popis navrhovaného řešení plnění zakázky**, který se stane přílohou č. 1 Kupní smlouvy
3. **Nabídková cena** (dle bodu IV. této zadávací dokumentace)
4. **Rozpočet zakázky**, ze kterého bude jasná cena za jednotlivé části zakázky bez DPH (ve struktuře dle článku II., písm. A/ až E/ této zadávací dokumentace, přičemž u jednotlivých skupin, tj. písm. A/ až E/ musí být uvedena také cena za jednotku/kus).

5. **Datum a podpis osob/osoby oprávněných/oprávněné jednat za účastníka** v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (nejlépe na poslední straně nabídky)
6. **Doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti** (dle bodu III. této zadávací dokumentace)
7. **Doplňný návrh smlouvy** podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka

VIII. Pravidla pro hodnocení nabídek

a) Hodnotící kritérium

Nabídky účastníků budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, přičemž jediným hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnížší nabídková cena.

Nejlépe bude hodnocena nabídka obsahující nejnížší nabídkovou cenu v Kč nebo EUR bez DPH.

b) Způsob hodnocení hodnotících kritérií

Hodnotící komise po otevření nabídek provede hodnocení všech přijatých nabídek, a to bez předchozího posouzení splnění kvalifikace a posouzení nabídek z hlediska jejich souladnosti se zadávacími podmínkami zakázky. U účastníka, jehož nabídka bude v návaznosti na provedené hodnocení hodnocena nejlépe, bude provedeno posouzení splnění kvalifikace a posouzení nabídky z hlediska její souladnosti se zadávacími podmínkami zakázky.

Splní-li účastník, jehož nabídka bude hodnocena nejlépe, kvalifikaci a bude-li nabídka tohoto účastníka posouzena jako souladná se zadávacími podmínkami zakázky, uzavře zadavatel s tímto účastníkem smlouvu na plnění zakázky.

V případě, že účastník, jehož nabídka byla hodnocena nejlépe, nesplní kvalifikaci, popř. bude jeho nabídka v rozporu se zadávacími podmínkami zakázky, vyloučí zadavatel tohoto účastníka a provede posouzení splnění kvalifikace a posouzení souladnosti nabídky se zadávacími podmínkami zakázky u účastníka, jehož nabídka se v hodnocení umístila další v pořadí (v případě, že by vyloučení účastníka mělo vliv na hodnocení nabídek, provede zadavatel nové hodnocení). Tímto způsobem může zadavatel postupovat i opakovaně, dokud nenalezne účastníka, který splňuje požadovanou kvalifikaci a jehož nabídka bude souladná se zadávacími podmínkami zakázky.

Stejným způsobem bude zadavatel postupovat v případě, že účastník neposkytne zadavateli součinnost při uzavírání smlouvy na plnění zakázky.

Shora uvedeným není dotčeno právo zadavatele vyzvat účastníka k doplnění kvalifikace či vysvětlení nabídky.

Jediným hodnotícím kritériem, podle kterého budou nabídky účastníků hodnoceny, je nejnižší nabídková cena. Hodnocení nabídek proběhne následujícím způsobem:

- Hodnotící komise seřadí nabídky podle jejich nabídkové ceny bez DPH, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku.
- Nejvýhodnější bude nabídka účastníka, který nabídne nejnižší nabídkovou cenu.

V případě, že zadavatel obdrží více nabídek se shodnou nejnižší nabídkovou cenou, rozhodne o výběru vítězné (nejvýhodnější) nabídky los za přítomnosti notáře. Provedení losu mohou být přítomni účastníci, o jejichž nabídkách bude takto rozhodováno.

IX. Varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

X. Pravidla pro vysvětlení zadávacích podmínek

1. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně (listinná nebo elektronická forma) vysvětlení zadávacích podmínek, a to na adrese: MP Krásno, a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí nebo elektronicky e-mailem na adrese: silvie.korvasova@krasno.cz. Listinná nebo elektronická žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
2. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dodavatele dle předchozího odstavce. V případě, že zadavatel poskytne vysvětlení na základě žádosti dodavatele, která nebyla doručena ve lhůtě uvedené v odstavci 1. tohoto bodu X., není povinen dodržet lhůtu uvedenou v tomto odstavci 2. bodu X.
3. Vysvětlení zadávacích podmínek včetně přesného znění žádosti bude současně zveřejněno stejným způsobem, jakým zadavatel uveřejnil oznámení této otevřené výzvy.
4. Zadavatel může poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek i bez předchozí žádosti.

XI. Závěrečné ustanovení

1. Při nesplnění podmínek tohoto výběrového řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku účastníka vyřadit z další účasti ve výběrovém řízení.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka výběrového řízení z důvodů uvedených v Příručce pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v platném znění.
3. Nabídky musí být doručeny na výše uvedenou adresu (dle bodu VI. této zadávací dokumentace) v požadované lhůtě. Na později doručené nabídky se bude pohlížet, jako by nebyla podána.
4. Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu výběrového řízení po účastníkovi požadovat, aby objasnil předložené údaje či doklady nebo doplnil další nebo chybějící údaje či doklady.
5. Zadavatel nabídky ani jejich části účastníkům nevrací.
6. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu, a to až do doby uzavření smlouvy.
7. Vítězný účastník je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
8. Pokud za účastníka jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

XII. Přílohy zadávací dokumentace

1. Návrh kupní smlouvy
2. Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti
3. Krycí list nabídky

Ve Valašském Meziříčí dne 16. 10. 2020



Karel Pilčík
Předseda představenstva
MP Krásno, a.s.

MP Krásno, a.s.

Hranická 430/34
Krásno nad Bečvou
757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
DIČ: CZ25572890



