



OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Toto oznámení je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje pro zpracování nabídky.

Tato veřejná zakázka je součástí realizace projektu spolufinancovaného z **Programu rozvoje venkova 2014 – 2020** a je zadána v uzavřené výzvě dle *Příručky pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020*.



1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

NÁZEV SPOLEČNOSTI: Zemědělské družstvo Bašnice
SÍDLO: Bašnice 5, 508 01 Bašnice
IČO: 001 25 369
DIČ: CZ00125369
TELEFON: +420 493 699 804
E - MAIL: basnice@czfruit.cz

2. NÁZEV ZAKÁZKY

Inovativní způsob zpracování siláže s vyšší stravitelností krmiva

3. DRUH ZAKÁZKY A VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

DRUH ZAKÁZKY: DODÁVKA, ZAKÁZKA VYŠŠÍ HODNOTY
DRUH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: OTEVŘENÁ VÝZVA

4. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídky končí **21. 08. 2017 v 10:00 hodin**.

Nabídku lze podat doporučeně poštou či osobně na adrese zadavatele (**Zemědělské družstvo Bašnice, Bašnice 5, 508 01 Bašnice**). V těchto případech je rozhodující datum a čas doručení. Na nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána a nabídka nebude otevřena. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Otevírání obálek proběhne ihned po ukončení lhůty pro podání nabídek. Tento úkon tedy započne **21. 08. 2017 v 10:01**.

Účastníkům výběrového řízení bude písemně sděleno vyhodnocení výběrového řízení a rozhodnutí o přidělení zakázky.



5. PŘEDMĚT ZAKÁZKY

5.1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka následujícího zemědělského stroje:

1 x Samojízdná sklízecí řezačka

Předmět plnění této veřejné zakázky je součástí projektu s názvem „*Inovativní způsob zpracování siláže s vyšší stravitelností krmiva*“ v rámci operace 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě, který byl předložen ve 4. kole příjmu žádostí o dotaci v PRV 2014 – 2020, a jehož cíl je zaměřen na zavedení, vypracování a ověření metodiky inovativní technologie pro zpracování siláže formou shreddlage.

5.2. TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Samojízdná sklízecí řezačka

Maximální výkon motoru minimálně 279 kW

Zdvihový objem motoru minimálně 9 l

Motor plní emisní normu stupeň IV

Objem palivové nádrže minimálně 1000 l

Hydrostatický systém pojezdu s třístupňovou převodovkou

Maximální přepravní pojezdová rychlost minimálně 30 km/h

Rozvod pohonu řezacího bubnu prostřednictvím úhlové převodovky

Vkládací ústrojí tvořené 4 válci

Hydrostatický pohon vkládacího ústrojí umožňující volbu délky řezanky po 1 mm

Rám s vkládacími válci výklopný do boku pro snadný přístup k řezacímu bubnu

Detektor kovu ve vkládacím zařízení

Detektor kamenů ve vkládacím zařízení

Nezávislý pohon sklizňového adapteru na vkládacích válcích

Příčné kopírování adapterů na rámu vkládání

Uzavřený vícenožový řezací buben



Stavitelná délka řezanky s plným osazením nožů řezacího bubnu v rozsahu minimálně 8 – 25 mm

Otáčky řezacího bubnu minimálně 1100 ot./min při jmenovitých otáčkách motoru

Broušení nožů, nastavování protiostrů s automatickým režimem ovládaných z kabiny

Zařízení na zpracování zrna s minimálně 40 % rozdílem otáček zajišťující také úpravu vlákniny

Bezdrátový přenos informací ze sklízecích řezaček online do počítače

Integrovaná nádrž na konzervační prostředky včetně kyseliny o objemu minimálně 350 l

Sběrač píce o záběru minimálně 4,5 m

Otočná opěrná kola sběrače, hydraulicky přestavitelná mezi přepravní a pracovní polohou

Sklopný adaptér na sklizeň kukuřice na siláž 6 řádků

Přední pneumatiky o minimální šíři běhounu 710 mm, průměrem minimálně 205 cm a nosnostním indexem 179D

Zadní pneumatiky o minimální šíři běhounu 540 mm

Integrovaný vzduchový kompresor s pohonem od motoru a vlastním vzduchojemem

Vyhřívaná a elektricky stavitelná zpětná zrcátka

Vestavěná lednice v kabině

Servisní osvětlení stroje

Pracovní osvětlení stroje

Rádio s handsfree, ovládané z opěrky ruky

Majáky

Návod v ČJ a katalog ND

5.3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZÁKAZKY

Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky činí **7.000.000,- bez DPH.**



6. ZÁKLADNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

Hodnotícím kritériem veřejné zakázky je **ekonomická výhodnost nabídky**.

Pro toto hodnotící kritérium byly stanoveny tři dílčí kritéria s následujícími váhami:

- 1) Nabídková cena.....60 %
- 2) Termín dodání.....30 %
- 3) Délka záruční lhůty.....10 %

Jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejvyšším součtem všech bodů výhodnosti dle dílčích hodnotících kritérií.

Uchazeč, který splní veškeré požadavky zadávací dokumentace a podá nabídku s nejvyšším součtem všech bodů výhodnosti dle dílčích hodnotících kritérií, bude vybrán jako vítězný uchazeč a bude vyzván k podpisu smlouvy.

7. ZPŮSOB HODNOCENÍ HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ

Výše zmíněná dílčí kritéria budou vyhodnoceny následovně:

- 1) Nabídka s nejnižší cenovou nabídkou v Kč bez DPH bude hodnocena jako nejvýhodnější. Počet bodů se stanoví dle následujícího vzorce: hodnota minimální nabídky/hodnota posuzované nabídky x 60.
- 2) Nabídky s nejnižší délkou termínu dodání ve dnech bude hodnocena jako nejvýhodnější. Počet bodů se stanoví dle následujícího vzorce: hodnota minimální nabídky/hodnota posuzované nabídky x 30.
- 3) Nabídka s nejvyšší délkou záruční lhůty v měsících bude hodnocena jako nejvýhodnější. Počet bodů se stanoví dle následujícího vzorce: hodnota maximální nabídky/hodnota posuzované nabídky x 10.

Jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejvyšším součtem všech bodů výhodnosti dle dílčích hodnotících kritérií.

Uchazeč, který splní veškeré požadavky zadávací dokumentace a podá nabídku s nejvyšším součtem všech bodů výhodnosti dle dílčích hodnotících kritérií, bude vybrán jako vítězný uchazeč a bude vyzván k podpisu smlouvy.



8. ZPŮSOB JEDNÁNÍ S UCHAZEČI

Zadavatel nebude s uchazeči jednat.

9. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Nejzazší termín dodání celého předmětu této veřejné zakázky je do **30. 09. 2017**.

Místo plnění je místo sídla zadavatele – **Zemědělské družstvo Bašnice, Bašnice 5, 508 01 Bašnice**.

10. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK

Zadavatel nepřipouští podávání variantních nabídek.

11. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ

Dodatečné informace k oznámení výběrového řízení a zadávacím podmínkám je možné požadovat písemně. Písemná žádost musí být doručena na adresu společnosti zadavatele (**Zemědělské družstvo Bašnice, Bašnice 5, 508 01 Bašnice**) nebo na e – mail zadavatele (basnice@czfruit.cz) nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti.

12. POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace uvedeného rozsahu veřejné zakázky za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci se započtením veškerých nákladů (doprava, balné a podobně), rizik, zisku a finančních vlivů jako je například inflace.

Požadavky zadavatele na jednotný způsob zpracování a doložení nabídkové ceny:

Uchazeč v nabídce uvede:

- a) cena celkem bez DPH;
- b) vyčíslení DPH;
- c) cena celkem včetně DPH.

Podkladem pro zpracování nabídkové ceny je tato zadávací dokumentace.



13. POŽADAVKY NA SPECIFIKACI PŘÍPADNÝCH PODDODAVATELŮ

V případě, že uchazeč tohoto výběrového řízení využije na plnění zakázky poddodavatele, požaduje zadavatel po tomto uchazeči určení části veřejné zakázky, kterou hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů dle § 105, odst. 1, písmena a), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších právních předpisů.

14. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:

- 1) základních kvalifikačních předpokladů;
- 2) profesních kvalifikačních předpokladů;
- 3) technických kvalifikačních předpokladů a
- 4) ekonomické kvalifikační předpoklady.

Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel je oprávněn požadovat před uzavřením smlouvy předložení originálu nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. V tomto případě je uchazeč povinen tyto doklady předložit.

Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z účasti ve výběrovém řízení.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního či živnostenského rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace starší 90 kalendářních dnů.

1) ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Zadavatel požaduje prokázat splnění základní způsobilosti dodavatele obdobně dle § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších právních předpisů. Uchazeč musí splnit základní kvalifikační předpoklady a to předložením dokladů dle § 75 odst. 1 písm. a) až f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších právních předpisů.

2) PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Zadavatel požaduje prokázat splnění profesní způsobilosti dodavatele obdobně dle § 77 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších právních předpisů. Uchazeč musí splnit profesní kvalifikační předpoklady a to předložením kopie:



- a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud v něm je zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
- b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů, zejména dokladu prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci, pokud je v nich uchazeč zapsán.

3) TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Zadavatel požaduje prokázání splnění technické způsobilosti dodavatele v bodě a) i b), které jsou specifikovány níže:

- a) Zadavatel požaduje prokázat splnění technické způsobilosti dodavatele obdobně dle § 79 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších právních předpisů. Uchazeč musí splnit technické kvalifikační předpoklady dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších právních předpisů - dodavatel doloží seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny, doby a místa jejich poskytnutí, identifikace objednatele a označení osoby, od které bude možné získat reference. Ke splnění technické způsobilosti je nutné, aby dodavatel v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení realizoval min. 3 zakázky v hodnotě min. 7.000.000,-Kč bez DPH, jejichž předmětem byla dodávka 1 samojízdné sklízecí řezačky.
- b) Zadavatel požaduje prokázat splnění technické způsobilosti dodavatele obdobně dle § 79 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších právních předpisů. Uchazeč musí splnit technické kvalifikační předpoklady dle § 79 odst. 2 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších právních předpisů. Ke splnění technické způsobilosti je nutné doložení autorizace servisu nabízené strojní techniky udělené výrobcem. Pokud výrobce takovou autorizaci v České republice neuděluje, postačí autorizace vydané podnikem zastupujícím konkrétního dodavatele v České republice.

4) EKONOMICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Ekonomické kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který v rámci své nabídky předloží čestné prohlášení, ze kterého bude zřejmé, že je uchazeč ekonomicky a finančně způsobilý splnit tuto zakázku za podmínek určených zadávací dokumentací. Toto čestné prohlášení musí být podepsáno oprávněnou osobou, nebo osobu k tomuto úkonu zmocněnou.



15. ZADÁVACÍ LHŮTA A POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY

Zadavatel stanovil délku zadávací lhůty v rozsahu **41 dnů**.

Zadavatel v souladu s § 41 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších právních předpisů požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti ve výběrovém řízení poskytli jistotu ve výši **140.000,- Kč (slovy sto čtyřicet tisíc korun českých)**.

Jistotu poskytne účastník formou:

- a) složení peněžní částky na účet zadavatele, nebo
- b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty:

- a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu, nebo
- b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za zákonem stanovených podmínek jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo
- c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za zákonem stanovených podmínek jistotu, jde-li o pojištění záruky.

Potřebné údaje pro složení jistoty na účet zadavatele jsou následující:

číslo účtu: 2225852/0300

variabilní symbol: IČ uchazeče

Jistota ve formě složení peněžní částky na účet zadavatele musí být připsána na účet zástupce zadavatele do konce lhůty pro podání nabídek

16. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídky musí být podány doporučeně poštou nebo osobně v řádně uzavřených obálkách, opatřených zpětnou adresou dodavatele, s výrazným označením:

NABÍDKA – „Inovativní způsob zpracování siláže s vyšší stravitelností krmiva“ - NEOTVÍRAT

Nabídka bude zpracována v českém jazyce, v písemné formě, bude podepsána oprávněnou osobou dodavatele a bude opatřena datem zpracování.

Nabídky bude podána 1 x v originále a 1 x v kopii.



Nabídka bude splňovat náležitosti požadované touto zadávací dokumentací.

Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, že bude dobře čitelná a svázána. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Zadavatel požaduje v rámci nabídky dodavatele předložení návrhu kupní smlouvy. Návrh kupní smlouvy není součástí zadávacích podmínek.

Originál nabídky bude zabezpečen proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy, tj. provázán šňůrkou s přelepením volných konců a opatřen na přelepu razítkem.

Povinné uspořádání nabídky:

1. Krycí list nabídky (*Příloha č. 1*)
2. Návrh kupní smlouvy
3. Technická specifikace (*Příloha č. 2*)
4. Doklady k prokázání kvalifikace
5. Doklad o poskytnutí jistoty
6. Případné další přílohy a doplnění nabídky dle uvážení dodavatel

17.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez udání důvodů do doby podpisu kupní smlouvy.

Zadavatel nehradí náklady za účast v zadávacím řízení.

Nabídky, kopie nabídek ani jednotlivé součásti nabídek uchazečů či vyloučených uchazečů nebudou vráceny.

V Bašnici 04. 08. 2017


Zemědělské družstvo
Bašnice
508 01 Hořice v Podk.
.....
Zemědělské družstvo Bašnice
Ing. Libor Divoký
Předseda představenstva



Příloha č. 1

Krycí list nabídky

Inovativní způsob zpracování siláže s vyšší stravitelností krmiva

Uchazeč (obchodní firma nebo název):	Vyplnit
Sídlo (celá adresa včetně PSČ):	Vyplnit
Právní forma a kód:	Vyplnit
Identifikační číslo:	Vyplnit
Daňové identifikační číslo:	Vyplnit
Statutární zástupce:	Vyplnit
Kontaktní osoba:	Vyplnit
Telefonní spojení:	Vyplnit
E-mail:	Vyplnit

Hodnotící kritérium:

Dílčí hodnotící kritérium	HODNOTA	JEDNOTKA
Nabídková cena	Vyplnit	Kč bez DPH
	Vyplnit	DPH
	Vyplnit	Kč včetně DPH
Termín dodání	Vyplnit	dnů
Délka záruční lhůty	Vyplnit	měsíců

V dne

.....

Podpis a razítko uchazeče



Příloha č. 2

Technická specifikace Samojízdné sklízecí řezačky

Výrobce stroje:

Konkrétní typ stroje:

Počet kusů: 1

Samojízdná sklízecí řezačka musí splňovat následující kritéria:

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY	ANO/NE	Pokud „NE“, uveďte skutečnou hodnotu.
Maximální výkon motoru minimálně 279 kW	Vyplnit	Vyplnit
Zdvihový objem motoru minimálně 9 l	Vyplnit	Vyplnit
Motor plnicí emisní normu stupeň IV	Vyplnit	Vyplnit
Objem palivové nádrže minimálně 1000 l	Vyplnit	Vyplnit
Hydrostatický systém pojezdu s třístupňovou převodovkou	Vyplnit	Vyplnit
Maximální přepravní pojezdová rychlost minimálně 30 km/h	Vyplnit	Vyplnit
Rozvod pohonu řezacího bubnu prostřednictvím úhlové převodovky	Vyplnit	Vyplnit
Vkládací ústrojí tvořené 4 válci	Vyplnit	Vyplnit
Hydrostatický pohon vkládacího ústrojí umožňující volbu délky řezanky po 1 mm	Vyplnit	Vyplnit
Rám s vkládacími válci výklopný do boku pro snadný přístup k řezacímu bubnu	Vyplnit	Vyplnit
Detektor kovu ve vkládacím zařízení	Vyplnit	Vyplnit
Detektor kamenů ve vkládacím zařízení	Vyplnit	Vyplnit
Nezávislý pohon sklízecího adapteru na vkládacích válcích	Vyplnit	Vyplnit
Příčné kopírování adapterů na rámu vkládání	Vyplnit	Vyplnit
Uzavřený vícenožový řezací buben	Vyplnit	Vyplnit
Stavitelná délka řezanky s plným osazením nožů řezacího bubnu v rozsahu minimálně 8 – 25 mm	Vyplnit	Vyplnit
Otáčky řezacího bubnu minimálně 1100 ot./min při jmenovitých otáčkách motoru	Vyplnit	Vyplnit
Broušení nožů, nastavování protiostrí s automatickým režimem ovládaných z kabiny	Vyplnit	Vyplnit
Zařízení na zpracování zrna s minimálně 40 % rozdílem otáček zajišťující také úpravu vlákniny	Vyplnit	Vyplnit
Bezdrátový přenos informací ze sklízecích řezaček online do počítače	Vyplnit	Vyplnit



Integrovaná nádrž na konzervační prostředky včetně kyseliny o objemu minimálně 350 l	Vyplnit	Vyplnit
Sběrač píce o záběru minimálně 4,5 m	Vyplnit	Vyplnit
Otočná opěrná kola sběrače, hydraulicky přestavitelná mezi přepravní a pracovní polohou	Vyplnit	Vyplnit
Sklopný adaptér na sklizeň kukuřice na siláž 6 řádků	Vyplnit	Vyplnit
Přední pneumatiky o minimální šíři běhounu 710 mm, průměrem minimálně 205 cm a nosnostním indexem 179D	Vyplnit	Vyplnit
Zadní pneumatiky o minimální šíři běhounu 540 mm	Vyplnit	Vyplnit
Integrovaný vzduchový kompresor s pohonem od motoru a vlastním vzduchojemem	Vyplnit	Vyplnit
Vyhřívaná a elektricky stavitelná zpětná zrcátka	Vyplnit	Vyplnit
Vestavěná lednice v kabině	Vyplnit	Vyplnit
Servisní osvětlení stroje	Vyplnit	Vyplnit
Pracovní osvětlení stroje	Vyplnit	Vyplnit
Rádio s handsfree, ovládané z opěrky ruky	Vyplnit	Vyplnit
Majáky	Vyplnit	Vyplnit
Návod v ČJ a katalog ND	Vyplnit	Vyplnit
Pilové zoubky řezacích rotorů adapteru z otěruvzdorného materiálu	Vyplnit	Vyplnit
Přední pneumatiky o minimální šíři běhounu 710 mm, průměrem minimálně 205 cm a nosnostním indexem 179D	Vyplnit	Vyplnit
Zadní pneumatiky o minimální šíři běhounu 540 mm	Vyplnit	Vyplnit

Vdne

.....
Podpis a razítko uchazeče