



AKTUÁLNÍ INFORMACE O STAVU VODNÍCH ZDROJŮ K 13. 9. 2023

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Obrázek č. 1 Mapa hydrologického podzemního sucha, 4. 9. – 10. 9. 2023 (zdroj: <http://hamr.chmi.cz>):



Obrázek č. 2 Mapa hydrologického povrchového sucha, 4. 9. – 10. 9. 2023 (zdroj: <http://hamr.chmi.cz>):




POPIS AKTUÁLNÍ HYDROLOGICKÉ SITUACE

1. STAV PODZEMNÍCH VOD (týdenní zpráva ČHMÚ 4. 9. – 10. 9. 2023)

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 36. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Osoblahy a střední Moravy byla hladina mírně nadnormální. V povodí Ploučnice byl zaznamenán mírně podnormální stav a v povodí dolní Ohře přetrvává i nadále mimořádně podnormální stav. Na ostatním území ČR byla hladina normální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav podzemní vody mírně zhoršil. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (5 %) se příliš nezměnil. Podíl vrtů s normální hladinou (62 %) se mírně zvýšil. Podíl vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (7 %) se snížil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu (60 %). Pokles hladiny byl zaznamenán u 10 % mělkých vrtů a u 2 % mělkých vrtů nastal velký pokles hladiny. Naopak vzestup hladiny byl zaznamenán pouze u 1 % mělkých vrtů. K mírnému zhoršení stavu došlo v povodí střední Moravy ze silně na mírně nadnormální, dále v povodí horní Vltavy, dolní Sázavy, Stěnavy, Odry, horní Moravy a Bečvy z mírně nadnormálního na normální a v povodí Ploučnice z normálního na mírně podnormální. Ke zlepšení stavu nedošlo v žádném ze sledovaných povodí.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 36. týdnu celkově normální. Mírně podnormální vydatnost byla dosažena v povodí Labe od Vltavy po Ohři, Stěnavy a oblasti soutoku Moravy a Dyje. V povodí Labe od Orlice po Jizeru, horní Ohře a Osoblahy byla vydatnost silně podnormální a v povodí dolní Ohře a Ploučnice dokonce mimořádně podnormální. Mírně nadnormální vydatnosti bylo dosaženo pouze v povodí střední Vltavy. Na zbylém území ČR byla vydatnost normální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo celkově k mírnému zhoršení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (20 %), podíl pramenů s normální vydatností (54 %) a podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (11 %) se příliš nezměnil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení (57 %), ale u 6 % pramenů bylo zaznamenáno zmenšení a u 6 % dokonce velké zmenšení vydatnosti. Pouze u 3 % pramenů bylo zaznamenáno zvětšení nebo velké zvětšení vydatnosti. K výraznému zhoršení stavu ze silně nadnormálního na normální došlo v povodí Lužnice. K mírnému zhoršení stavu došlo v povodí Odry a Jihlavy z mírně nadnormálního na normální a v povodí Labe od Orlice po Jizeru z mírně na silně podnormální. Naopak k mírnému zlepšení stavu došlo v povodí Stěnavy ze silně na mírně podnormální a v povodí Opavy z mírně podnormálního na normální.

Obrázek č. 3 Mapa stavu vydatnosti pramenů, 4. 9. – 10. 9. 2023 (zdroj: <http://hamr.chmi.cz>):



2. STAV HLADINY VODNÍCH TOKŮ

Povodí Vltavy, státní podnik – na většině území ve správě státního podniku Povodí Vltavy nadále dochází k postupnému poklesu vodnosti vodních toků a hydrologická situace není příznivá. Z pohledu stavu a množství povrchových vod lze aktuální hydrologickou situaci plošně hodnotit jako stav hydrologického sucha. Na většině sledovaných profilech již průtoky klesají výrazně k hodnotám Q_{355d} . Hodnoty Q_{355d} průtoků a nižší jsou evidovány v povodí Berounky (povodí Radbuzy a Střely), na horním toku Sázavy, v povodí Želivky a v povodí Lužnice. Hladiny vodních toků v povodí horní Vltavy po VD Orlík kolísají v reakci na předchozí srážky. Vodnosti jsou Q_{355d} – Q_{120d} , což odpovídá 8–66 % dlouhodobého průměru za měsíc září. Aktuálně se průtoky na tocích v povodí Berounky pohybují nejčastěji v rozmezí hodnot Q_{355d} až Q_{330d} . Nejnižší průtoky jsou v povodí Střely. Průměrné denní průtoky na tocích v povodí Berounky se aktuálně pohybují v intervalu 30–60 % měsíčního normálu. Průtoky v povodí dolní Vltavy se u sledovaných profilů pohybují v rozmezí Q_{355d} – Q_{210d} . Ve vztahu k dlouhodobému průměru za měsíc září jsou průtoky na povodí dolní Vltavy v rozsahu 12–78 % Q_{IX} . Závěrovým profilem Sázavy (profil Nespeky) aktuálně protéká $4,6 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, což odpovídá 42 % dlouhodobého průměrného průtoků pro měsíc září. Profilem Praha-Chuchle protéká aktuálně $47 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, což je 53 % Q_{IX} .


Povodí Ohře, státní podnik – hydrologická vodnost ke dni 13. 9. 2023 k 7:00 se na horním úseku Ohře pohybuje okolo 60 % Q_{IX} (průměrný měsíční průtok pro měsíc září za referenční období 2005–2021). Dolní tok Ohře dosahuje vodnosti 100 % Q_{IX} . Vodnost Bíliny se aktuálně pohybuje kolem 55 % Q_{IX} . Vodnost Ploučnice je nyní přibližně na úrovni 65 % Q_{IX} . K dnešnímu dni je registrováno u průtoků podkročení kvantilu Q_{355d} na 37 % sledovaných profilů státního podniku. Posledních sedm dní ovlivňovala počasí u nás tlaková výše nad střední a východní Evropou. Obloha byla nejčastěji jasná a celý týden byl beze srážek s teplotami sahajícími k 30 °C; na horách kolem 25 °C. Průtoky na neovlivněných tocích vykazovaly během posledního týdne mírně klesající tendenci.

Povodí Labe, státní podnik – průtoky na vodních tocích jsou v současnosti setrvalé případně mírně klesající. Vodnosti se na většině vodních toků pohybují v rozmezí Q_{355} až Q_{270} . Vodnost Q_{355} a nižší se k dnešnímu dni vyskytuje v 14 ze 120 sledovaných profilů. Ve srovnání s dlouhodobými průměrnými průtoky pro měsíc září (Q_{IX} , vyhodnocováno za hydrologické období 1981–2010) jsou průtoky na většině toků na úrovni 30–60 % Q_{IX} .


Povodí Moravy, s. p. – v uplynulém týdnu se na území povodí Moravy téměř nevyskytovaly, maximální týdenní úhrn srážek je do 1 mm. Hladiny neovlivněných toků jsou převážně setrvalé, případně vykazují mírně klesající tendenci. V povodí Dyje se průtoky pohybují v rozmezí 8 až 81 % dlouhodobého průměru pro měsíc září. V povodí Moravy se průtoky pohybují v rozmezí 7 až 96 % dlouhodobého průměru. Limity sucha (Q_{355}) se v současné době vyskytují v 10 profilech se stanoveným limitem sucha.

Povodí Odry, státní podnik – srážkové úhrny za poslední období od 6. 9. do 13. 9. 2023 byly minimální a pohybovaly se na území ve správě Povodí Odry, státní podnik cca do 1 mm. Aktuální průtoky na vodních tocích v povodí Odry jsou nejčastěji kolem 180 až 355denních vod. Závěrovým profilem řeky Odry v Bohumíně nyní protéká $14,2 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ vody, což odpovídá 330denní vodě. Průtoky vody ve vyhodnocovaných profilech se pohybují v rozmezí od 12 % do 78 % dlouhodobého měsíčního průměru.

Obrázek č. 4 Mapa vodnosti toků v ČR, poměr k dlouhodobému měsíčnímu průměru, 13. 9. 2023 (zdroj: www.chmi.cz):



Obrázek č. 5 Mapa aktuálního stavu povrchových vod, 13. 9. 2023 (zdroj: www.chmi.cz):



3. NAPLNĚNOST VODNÍCH NÁDRŽÍ

Povodí Vltavy, státní podnik – na většině vodních nádrží jsou hladiny na úrovních obvyklých pro současné období. Odtok z VD Švihov je aktuálně na hodnotě $1,2 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Odtok z VD Lipno II je aktuálně $6 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Z Vltavské kaskády (profil VD Vrané) aktuálně odtéká $40 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$.

Hladina vody ve vodárenské nádrži Římov je na úrovni obvyklé pro toto období. Odtok z nádrže je roven přítoku. Naplněnost zásobních prostorů většiny významných vodních nádrží v povodí Berounky se pohybuje v rozmezí 66–89 %. Minimální zůstatkový průtok nebo odtok blízký minimální povolené hodnotě je aktuálně udržován na odtoku z VD Hracholusky, VD České Údolí, VD Žlutice a VD Klíčava. Nízké přítoky zaznamenáváme nadále do vodárenských nádrží Klíčava a Žlutice.

Zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu. Na vodárenských nádržích nejsou zaznamenány žádné problémy s jakostí vody ve vazbě na její upravitelnost v úpravě vody na vodu pitnou, resp. nám nejsou tyto skutečnosti od provozovatelů úpraven vod známy.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		13. 9. 2022	6. 9. 2023	13. 9. 2023
Švihov	246,068	94	95	94
Římov	30,016	92	86	85
Klíčava	7,860	93	89	89
Nýrsko	15,966	88	89	86

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		13. 9. 2022	6. 9. 2023	13. 9. 2023
Lipno I.	252,991	78	78	77
Orlík	374,428	35	76	74
Slapy	200,500	94	98	97
Hracholusky	32,021	60	69	67

Povodí Ohře, státní podnik – u vodárenských nádrží a u nádrží zajišťujících vodu pro průmysl se nepředpokládají problémy v zajištění odběrů. Zásobní prostory (Vz) všech vodních nádrží jsou aktuálně naplněny nad 80 %. Naplněnost Vz pod 80 % vykazuje aktuálně pouze vodárenská nádrž Mariánské Lázně (Vz = 67 %). Vlivem vodárenských odběrů a minimálních přítoků nádrží v posledních dvou týdnech pozvolna přirozeně klesala. Tato nádrž však funguje v soustavě s VD Podhora (Vz = 88 %). V pátek 15. 9. bude pro zajištění vyrovnaná bilance nádrže Mariánské Lázně spuštěno přečerpávání vody z nádrže Podhora.

Ve správě POH se nachází v současnosti čtyři nádrže, jejichž zásobní prostor je naplněn z méně než 80 % a které plní jiné účely než vodárenské. Jsou jimi nádrž Újezd na Bílině (Vz = 35 %), nádrž Sedlec na toku Dubá I. (Vz = 11 %), nádrž Blatno na Podvineckém potoce (Vz = 70 %) a zcela vypuštěná nádrž Vidhostice na Mlýnském potoce.

Snižování naplněnosti zásobního prostoru nádrže Újezd je obvyklá pro toto méně vodné období roku. Naplněnost nádrže se aktuálně pozvolně snižuje. Naplněnost vodního díla Sedlec a Blatno je vlivem odběrů vody pro závlahy během současných sušších měsíců standardně pozvolna snižována. Nádrž Vidhostice je aktuálně zcela vypuštěna z důvodu provádění stavebních prací (sanace betonových konstrukcí věžového objektu a repase technologie SV). Povolená mimořádná manipulace je plánována do konce 01/2024.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		13. 9. 2022	6. 9. 2023	13. 9. 2023
Stanovice	7,8	86	88	87
Horka	16,5	82	90	90
Přísečnice	46,7	83	84	83
Křímov	1,26	90	83	81
Fláje ^{*)}	17,5	83	85	84

Pozn.: ^{*)} Mimořádná manipulace od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2026. Zásobní prostor nádrže je snižen ve prospěch retenčního prostoru z 19,5 mil. m³ na 17,5 mil. m³.

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		13. 9. 2022	6. 9. 2023	13. 9. 2023
Skalka	13,7	100	95	99
Jesenice ^{*)}	35,4	100	100	99
Nechranice	233	71	90	89
Újezd	4,56	24	40	34
Vidhostice	0,860	73	-	-

Pozn.: ^{*)} Mimořádná manipulace od 1.6. 2022 do 1.3. 2024 z důvodu provádění oprav na vodním díle. Zásobní prostor nádrže je pro letní a podzimní měsíce snižen.

Povodí Labe, státní podnik – na vodárenských nádržích ve správě státního podniku nebyly zaznamenány takové poklesy objemu vody, které by si vynutily omezení provozu vodních děl, resp. omezení povolených odběrů. Zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu.

Naplněnost vodárenských nádrží se pohybuje v rozmezí 52 až 94 %. Na VD Křižanovice je do konce listopadu udržována nižší hladina z důvodu umožnění rekonstrukce vozovky na koruně hráze. Na většině nádrží probíhají manipulace v souladu se schválenými manipulačními řády. Nádrž VD Harcov je od 15. 10. 2022 zcela vypuštěna pro umožnění rekonstrukce VD. Na VD Labská probíhá mimořádná manipulace a hladina se do 15. 10. 2023 bude udržovat pod kótou 680,00 m n. m. Zaplněnost zásobních prostorů nejvýznamnějších vodních nádrží (viz tabulka) se pohybuje v rozmezí 75 až 99 %.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		13. 9. 2022	6. 9. 2023	13. 9. 2023
Hamry ^{*)}	1,481	81	89	88
Křižanovice	1,620	89	45	52
Vrchlice	7,890	67	82	81
Josefův Důl	19,133	91	95	94
Souš	4,585	81	78	75

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		13. 9. 2022	6. 9. 2023	13. 9. 2023
Rozkoš ^{*)}	45,948	85	94	91
Seč	14,017	70	84	79
Pastviny ^{*)}	6,236	68	77	75
Mšeno	1,897	68	83	76
Les Království ^{*)}	1,422	100	100	99

Pozn.: ^{*)} Od dubna přechází kóta hladiny zásobního prostoru na zvýšenou letní úroveň a naplněnost zásobního prostoru je počítána k této kótě.

Povodí Moravy, s. p. – naplněnosti zásobních prostor nádrží se pohybují od 66 do 100 % Nižší naplněnosti zásobních prostorů mají nádrže Letovice (60 %) z důvodu probíhající rekonstrukce hráze a nádrž Znojmo (14 %) z důvodu opravy mechanismu česlí u spodních výpustí.

Hladiny na nádržích mají vlivem nižších přítoků klesající tendenci. V uplynulém týdnu bylo z významných vodních nádrží v povodí Moravy a Dyje nadlepšeno cca 6,8 mil. m³ vody.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		13. 9. 2022	6. 9. 2023	13. 9. 2023
Vranov ^{*)}	79,668	71	70	66
Vír	44,060	68	81	79
Mostiště	9,339	72	82	80
Hubenov	2,394	77	90	88
Slušovice	7,245	65	85	84
Karolínka	5,813	73	91	89

Pozn.: ^{*)} Nádrž s vodárenským využitím.

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		13. 9. 2022	6. 9. 2023	13. 9. 2023
Nové Mlýny – dolní	58,039	100	100	100
Brno	13,023	96	95	94
Letovice	9,015	44	60	60
Dalešice	62,986	73	79	77
Bystřička	0,852	99	100	100
Plumlov	2,884	79	92	90

Povodí Odry, státní podnik – všechny významné vodní nádrže státního podniku Povodí Odry mají vysoký stupeň naplnění (77 až 100 %) zásobního objemu.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		13. 9. 2022	6. 9. 2023	13. 9. 2023
Slezská Harta ^{*)}	182,010	89	92	90
Kružberk	24,579	95	95	100
Šance	39,498	79	80	78
Morávka ^{**)}	4,957	79	78	77

Pozn.: ^{*)} Nádrž s vodárenským využitím.

^{**)} Od 1. 4. 2021 změna úrovně zásobní hladiny (viz Předpokládaný vývoj a možné dopady).

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		13. 9. 2022	6. 9. 2023	13. 9. 2023
Žermanice	18,473	100	84	82
Těrlicko	22,012	97	95	92
Olešná	2,816	100	100	99

Obrázek č. 6 Mapa vybraných vodních nádrží



4. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ A MOŽNÉ DOPADY

Povodí Vltavy, státní podnik – podle aktuální hydrometeorologické prognózy ČHMÚ se v nejbližších dnech neočekávají výraznější srážkové, které by mohly mít pozitivní vliv na aktuální hydrologickou situaci. Hladiny vodních toků budou nadále setrvalé.

Povodí Ohře, státní podnik – během dneška přejde přes naše území od severozápadu studená fronta, která s sebou přinese výrazné ochlazení k 21 °C a mírné srážky s úhrny nejčastěji mezi 3 a 6 mm. Od čtvrtka již bude počasí ovlivňovat tlaková výše nad střední Evropou přesouvající se k Baltu. Obloha by se měla opět vyjasňovat a teploty budou pozvolna stoupat k víkendovým 26 °C. Vzhledem k velice mírným srážkovým úhrnům nelze v následujících dnech očekávat výraznou změnu hydrologické situace a průtoky budou nejčastěji konstantní. U nádrží pokračují manipulace na odtoku dle platných manipulačních řádů a schválených mimořádných manipulací s ohledem na aktuální hydrologickou situaci a naplněnost konkrétních vodních děl. Nejsou očekávány výrazné mimořádné situace vyžadující řešení nebezpečných povodňových situací či poruch v zabezpečení vodárenských vodních nádrží.

Povodí Labe, státní podnik – průtoky budou v nejbližších dnech setrvalé případně stále mírně klesající. Lze předpokládat, že počet profilů s vodností na úrovni Q_{355} se v nejbližších dnech bude mírně zvyšovat. V územní působnosti státního podniku Povodí Labe je dle našich aktuálně dostupných informací v platnosti jedno opatření obecné povahy týkající se omezení odběrů povrchových vod. Jedná se o zákaz odběrů povrchových vod z vodního toku Alba v celém správním území ORP Kostelec nad Orlicí, a to pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, zahrad, napouštění nádrží a bazénů, které vydal MÚ Kostelec nad Orlicí jako místně příslušný vodoprávní úřad.

Povodí Moravy, s. p. – ve středu bude přes naše území od západu přecházet studená fronta. Za ní se přes střední Evropu k východu až severovýchodu přesune tlaková výše, jejíž vliv na počasí u nás postupně zeslábně. Ke konci období bude do střední Evropy od západu zasahovat brázda nízkého tlaku vzduchu. Hladiny sledovaných vodních toků na našem území jsou většinou setrvalé nebo velmi zvolna klesají. Průtoky jsou v porovnání s dlouhodobými zářijovými normály nejčastěji podprůměrné až výrazně podprůměrné, většinou v rozmezí od 15 do 75 % Q_m , jen ojediněle jsou průměrné. Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace a dle schválených manipulačních řádů. Nádrže mají volné retenční prostory a jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky. Všechny nádrže zajišťují skutečné odběry a zabezpečují minimální průtoky v tocích pod nádržemi.

Povodí Odry, státní podnik – na VD Morávka je z důvodu stavby „VD Morávka – převedení extrémních povodní“ od 1. 4. 2021 snížena úroveň zásobní hladiny o 2 m, a to na 504,80 m n. m. Na vodních nádržích Morávka, Žermanice a Olešná jsme v režimu mimořádné manipulace nad rámec Manipulačního řádu vodohospodářské soustavy povodí (povoleno rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje) z důvodu přípravy a realizace stavby „Přivaděč Vyšní Lhoty – Žermanice, koryto km 0,000 až 3,633 – II. etapa“. Manipulace na ostatních vodních nádržích jsou prováděny podle Manipulačního řádu Vodohospodářské soustavy povodí Odry. Vzhledem ke stávající hydrologické situaci a naplněnosti nádrží je energetické využívání odtoků vody z přehrad omezeno. Situace je průběžně pečlivě monitorována a vyhodnocována.

ZÁVĚR

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 36. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav podzemní vody mírně zhoršil. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (5 %) se příliš nezměnil. Podíl vrtů s normální hladinou (62 %) se mírně zvýšil. Podíl vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (7 %) se snížil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu (60 %). Pokles hladiny byl zaznamenán u 10 % mělkých vrtů a u 2 % mělkých vrtů nastal velký pokles hladiny. Naopak vzestup hladiny byl zaznamenán pouze u 1 % mělkých vrtů.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 36. týdnu celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo celkově k mírnému zhoršení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (20 %), podíl pramenů s normální vydatností (54 %) a podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (11 %) se příliš nezměnil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení (57 %), ale u 6 % pramenů bylo zaznamenáno zmenšení a u 6 % dokonce velké zmenšení vydatnosti. Pouze u 3 % pramenů bylo zaznamenáno zvětšení nebo velké zvětšení vydatnosti.

V minulém týdnu se srážky vůbec nevyskytovaly, a tak byly hladiny sledovaných toků na pozvolném poklesu, případně setrvalé. Převážné poklesy hladin vodních toků potvrzují celkové týdenní rozdíly hladin, které se nejčastěji pohybovaly od -2 do -20 cm, ojediněle i -50 cm. V porovnání s dlouhodobými srpnovými průměry byly postupně průtoky spíše podprůměrné a pohybovaly se v rozmezí od 25 do 80 % Q_m , jen ojediněle byly ještě průměrné až nadprůměrné. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předcházejícímu týdnu začala opět mírně zhoršovat. Ojediněle už se opět začaly vyskytovat profily s vodnostmi na úrovni hydrologického sucha.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 66–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy:

1. Vydaná omezení (2023) k odběru povrchových vod + omezení odběrů z vodovodů pro veřejnou potřebu dle územní působnosti s. p. Povodí.