



AKTUÁLNÍ INFORMACE O STAVU VODNÍCH ZDROJŮ K 18. 10. 2023

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Obrázek č. 1 Mapa hydrologického podzemního sucha, 9. 10. – 15. 10. 2023 (zdroj: <http://hamr.chmi.cz>):



Obrázek č. 2 Mapa hydrologického povrchového sucha, 9. 10. – 15. 10. 2023 (zdroj: <http://hamr.chmi.cz>):




POPIS AKTUÁLNÍ HYDROLOGICKÉ SITUACE

1. STAV PODZEMNÍCH VOD (týdenní zpráva ČHMÚ 9. 10. – 15. 10. 2023)

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 41. týdnu na území ČR celkově mírně podnormální. V povodí Orlice, Labe od Orlice po Doubravu, Lužnice, Otavy, Berounky, Labe od Vltavy po Ohři, Lužické Nisy a Smědé, Olše a Ostravice, Bečvy a Jihlavy byla zaznamenána mírně podnormální hladina. V povodí horní Sázavy, horní Ohře a Ploučnice byla silně podnormální hladina a v povodí dolní Ohře nadále setrvává mimořádně podnormální hladina. Na ostatním území ČR byla hladina normální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav podzemní vody mírně zlepšil. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (23 %) a podíl vrtů s normální hladinou (52 %) se příliš nezměnil. Podíl vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (1 %) se nezměnil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému vzestupu (59 %), u 2 % vrtů byl zaznamenán vzestup hladiny. K mírnému zlepšení stavu došlo zejména v povodí Ploučnice z mimořádně na silně podnormální, dále v povodí dolní Berounky, Labe od Vltavy po Ohři, Ploučnice a Jihlavy ze silně na mírně podnormální a v povodí střední Vltavy z mírně podnormálního na normální. Ke zhoršení stavu nedošlo v žádném ze sledovaných povodí.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 41. týdnu celkově silně podnormální. Mírně podnormální vydatnost byla dosažena v povodí Otavy, horní Berounky, Labe od Vltavy po Ohři, střední Moravy a Dyje. V povodí Labe od Orlice po Jizeru, Jizery, Stěnavy, Opavy, horní Moravy a oblasti soutoku Moravy a Dyje byla vydatnost silně podnormální a v povodí horní a dolní Ohře, Ploučnice, Opavy a Osoblahy dokonce mimořádně podnormální. Na ostatním území ČR byla vydatnost normální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo celkově k mírnému zhoršení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (31 %) a podíl pramenů s normální vydatností (44 %) se příliš nezměnil. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (2 %) se nezměnil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala, ale u 3 % pramenů bylo zaznamenáno zmenšení nebo velké zmenšení vydatnosti a u 2 % pramenů zvětšení vydatnosti. Výraznější zhoršení stavu z normálního na silně podnormální bylo zaznamenáno v povodí Olše a Ostravice. K mírnému zhoršení stavu došlo v povodí střední Moravy z normálního na mírně podnormální (může být ovlivněno opětovnou dostupností dat v aktuálním týdnu), dále v povodí Stěnavy z mírně na silně podnormální a v povodí Opavy a Osoblahy ze silně na mimořádně podnormální. K výraznějšímu zlepšení stavu došlo pouze v povodí Jihlavy ze silně podnormálního na normální (může být ovlivněno opětovnou dostupností dat v aktuálním týdnu). K mírnému zlepšení stavu došlo v povodí dolní Moravy z mírně podnormálního na normální.

Obrázek č. 3 Mapa stavu vydatnosti pramenů, 9. 10. – 15. 10. 2023 (zdroj: <http://hamr.chmi.cz>):



2. STAV HLADINY VODNÍCH TOKŮ

Povodí Vltavy, státní podnik – na většině území povodí Vltavy, Sázavy a Berounky je hydrologická situace nepříznivá. Z pohledu stavu a množství povrchových vod lze aktuální hydrologickou situaci hodnotit jako stav hydrologického sucha. Hladiny vodních toků v povodí horní Vltavy po VD Orlík kolísají v reakci na předchozí srážky. Vodnosti jsou Q_{355d} – Q_{60d} , což odpovídá 34–94 % dlouhodobého průměru za měsíc říjen (na Lužnici jsou hladiny zvýšené vlivem odpouštění rybníků před podzimními výlovy). Aktuálně se průtoky na tocích v povodí Berounky pohybují nejčastěji v rozmezí hodnot Q_{330d} až Q_{270d} . Nejnižší průtoky jsou v povodí Střely, ojediněle i jinde. Na některých tocích jsou průtoky ovlivněny vypouštěním vody z rybníků před podzimními výlovy (Úhlavka, Úterský potok, Radbuza a další). Průměrné denní průtoky na tocích v povodí Berounky se aktuálně pohybují v intervalu 20–100 % měsíčního normálu. Průtoky v povodí dolní Vltavy se u sledovaných profilů pohybují v rozmezí Q_{355d} – Q_{90d} . Ve vztahu k dlouhodobému průměru za měsíc říjen jsou průtoky na povodí dolní Vltavy v rozsahu 25–138 % Q_x . Závěrovým profilem Sázavy (profil Nespeky) aktuálně protéká $6,1 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, což odpovídá 55 % dlouhodobého průměrného průtoky pro měsíc říjen. Profilem Praha-Chuchle protéká aktuálně $94 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, což je 90 % Q_x .


Povodí Ohře, státní podnik – hydrologická vodnost ke dni 18. 10. 2023 k 7:00 se na horním úseku Ohře pohybuje okolo 65 % Q_x (průměrný měsíční průtok pro měsíc říjen za referenční období 2005–2021). Dolní tok Ohře dosahuje vodnosti také cca 65 % Q_x . Vodnost Bíliny se aktuálně pohybuje kolem 50 % Q_x . Vodnost Ploučnice je nyní přibližně na úrovni 65 % Q_x . K dnešnímu dni je registrováno u průtoků podkročení kvantilu Q_{355d} na 36 % sledovaných profilů státního podniku. Posledních sedm dní ovlivňovala počasí u nás převážně tlaková výše s výjimkou víkendu, kdy přešla přes naše území od západu zvlněná studená fronta, která s sebou přinesla srážky s úhrny mezi 5 a 10 mm. Následně došlo opět k vyjasnění oblohy a postupnému ochlazení k teplotám do 10 °C. Průtoky na neovlivněných tocích jsou nejčastěji stabilní. V neděli a pondělí zaznamenaný mírný výkyv na některých tocích se velice rychle vrátil na původní podprůměrné hodnoty průtoků.

Povodí Labe, státní podnik – průtoky na vodních tocích jsou v současnosti setrvalé nebo mírně klesající. Vodnosti se na většině vodních toků pohybují v rozmezí Q_{330} až Q_{270} . Vodnost Q_{355} a nižší se k dnešnímu dni vyskytuje v 26 ze 120 sledovaných profilů. Ve srovnání s dlouhodobými průměrnými průtoky pro měsíc říjen (Q_x , vyhodnocováno za hydrologické období 1981–2010) jsou průtoky na většině toků na úrovni 30–60 % Q_x .


Povodí Moravy, s. p. – v uplynulém týdnu se na území povodí Moravy a Dyje vyskytovaly srážky s maximálním týdenním úhrnem do 18 mm. Hladiny neovlivněných toků mají v současné době převážně setrvalou tendenci. V povodí Dyje se průtoky pohybují převážně v rozmezí 16 až 103 % dlouhodobého průměru pro měsíc říjen. V povodí Moravy se průtoky pohybují v rozmezí 12 až 81 % dlouhodobého průměru. Limity sucha (Q_{355}) se v současné době vyskytují v 12 profilech se stanoveným limitem sucha.

Povodí Odry, státní podnik – srážkové úhrny se za poslední období od 11. 10. do 18. 10. 2023 na území ve správě státního podniku byly do 15 mm, v oblasti Beskyd a jejich podhůří pak cca od 10 do 28 mm. Aktuální průtoky na vodních tocích v povodí Odry se pohybují na úrovni 270 až 355denních vod, na tocích s malým povodím i nižší. Závěrovým profilem řeky Odry v Bohumíně nyní protéká $15,4 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ vody, což odpovídá 330denní vodě. Průtoky vody ve vyhodnocovaných profilech se pohybují v rozmezí od 11 % do 66 % dlouhodobého měsíčního průměru.

Obrázek č. 4 Mapa vodnosti toků v ČR, poměr k dlouhodobému měsíčnímu průměru, 18. 10. 2023 (zdroj: www.chmi.cz):



Obrázek č. 5 Mapa aktuálního stavu povrchových vod, 18. 10. 2023 (zdroj: www.chmi.cz):



3. NAPLNĚNOST VODNÍCH NÁDRŽÍ

Povodí Vltavy, státní podnik – na většině vodních nádrží jsou hladiny na úrovních obvyklých pro současné období. Odtok z VD Švihov je aktuálně na hodnotě $0,7 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Odtok z VD Lipno II je aktuálně $6 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Z Vltavské kaskády (profil VD Vrané) aktuálně odtéká $90 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$.

Hladina vody ve vodárenské nádrži Římov je na úrovni obvyklé pro toto období. Odtok z nádrže je vyrovnaný s přítokem.

Naplněnost zásobních prostorů většiny významných vodních nádrží v povodí Berounky se pohybuje v rozmezí 58–86 %. Minimální zůstatkový průtok nebo odtok blízký minimální povolené hodnotě je aktuálně udržován na odtoku z VD Hracholusky, VD Klabava, VD Žlutice, VD Klíčava, VD Obecnice. Velmi nízké přítoky zaznamenáváme nadále do vodárenských nádrží Žlutice a Klíčava.

Zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu. Na vodárenských nádržích nejsou zaznamenány žádné problémy s jakostí vody ve vazbě na její upravitelnost v úpravě vody na vodu pitnou, resp. nám nejsou tyto skutečnosti od provozovatelů úpraven vod známy.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		18. 10. 2022	11. 10. 2023	18. 10. 2023
Švihov	246,068	97	97	92
Římov	30,016	87	88	86
Klíčava	7,860	93	93	87
Nýrsko	15,966	93	94	86

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		18. 10. 2022	11. 10. 2023	18. 10. 2023
Lipno I.	252,991	84	83	69
Orlík	374,428	35	36	62
Slapy	200,500	85	90	95
Hracholusky	32,021	60	62	61

Povodí Ohře, státní podnik – u vodárenských nádrží a u nádrží zajišťujících vodu pro průmysl se nepředpokládají problémy v zajištění odběrů. Zásobní prostory (Vz) všech vodních nádrží jsou aktuálně naplněny nad 80 %. Naplněnost Vz pod 80 % vykazuje vodní nádrž Mariánské Lázně (Vz = 58 %), Kamenička (Vz = 79 %), Křímov (Vz = 70 %), Přísečnice (Vz = 79 %) a Fláje (Vz = 77 %). Nádrže Křímov, Kamenička, Přísečnice a Fláje jsou letos během méně vodných měsíců dlouhodobě pozvolně prázdněny vodárenskými odběry. VD Přísečnice a Fláje navíc plní funkci nadlepšování průtoků pod vodními díly. Vlivem vodárenských odběrů a minimálních přítoků nádrží Mariánské Lázně během letních měsíců pozvolna přirozeně klesá. Tato nádrž však funguje v soustavě s VD Podhora (Vz = 81 %). Od 15. 9. zajišťujeme vyrovnanou bilanci nádrže Mariánské Lázně přečerpáváním vody z nádrže Podhora.

Ve správě POH se nachází v současnosti čtyři nádrže, jejichž zásobní prostor je naplněn z méně než 80 % a které plní jiné účely než vodárenské. Jsou jimi nádrž Újezd na Bílině (Vz = 24 %), nádrž Sedlec na toku Dubá I. (Vz = 5,5 %), nádrž Blatno na Podvineckém potoce (Vz = 69 %) a zcela vypuštěná nádrž Vidhostice na Mlýnském potoce. Snižování naplněnosti zásobního prostoru nádrže Újezd je obvyklá pro toto méně vodné období roku. Naplněnost nádrže se aktuálně pozvolně snižuje. Naplněnost vodního díla Sedlec a Blatno je vlivem odběrů vody pro závlahy během současných sušších měsíců standardně pozvolna snižována. Nádrž Vidhostice je aktuálně zcela vypuštěna z důvodu provádění stavebních prací (sanace betonových konstrukcí věžového objektu a repase technologie SV). Povolená mimořádná manipulace je plánována do konce 01/2024.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		18. 10. 2022	11. 10. 2023	18. 10. 2023
Stanovice	17,8	84	83	82
Horka	16,5	79	88	87
Přísečnice	46,7	82	79	79
Křímov	1,26	87	71	70
Fláje ^{*)}	17,5	83	79	78

Pozn.: ^{*)} Mimořádná manipulace od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2026. Zásobní prostor nádrže je snížen ve prospěch retenčního prostoru z 19,5 mil. m³ na 17,5 mil. m³.

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		18. 10. 2022	11. 10. 2023	18. 10. 2023
Skalka ^{**)}	7,72	100	100	100
Jesenice ^{*)}	31,2	100	100	100
Nechranice	233	70	83	82
Újezd	4,56	22	24	24
Vidhostice	0,860	64	-	-

Pozn.: ^{*)} Mimořádná manipulace od 1.6. 2022 do 1.3. 2024 z důvodu provádění oprav na vodním díle. Zásobní prostor nádrže je pro letní a podzimní měsíce snížen.

^{**)} Nádrž přecházející na zimní hladinu zásobního prostoru.

Povodí Labe, státní podnik – na vodárenských nádržích ve správě státního podniku nebyly zaznamenány takové poklesy objemu vody, které by si vynutily omezení provozu vodních děl, resp. omezení povolených odběrů. Zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu.

Naplněnost vodárenských nádrží se pohybuje v rozmezí 55 až 92 %.

Na VD Křižanovice je do konce listopadu udržována nižší hladina z důvodu umožnění rekonstrukce vozovky na koruně hráze. Na většině nádrží probíhají manipulace v souladu se schválenými manipulačními řády. Nádrž VD Harcov je od 15. 10. 2022 zcela vypuštěna pro umožnění rekonstrukce VD. Na VD Labská byla k 18. 9. 2023 ukončena mimořádná manipulace, která vyžadovala snížení hladiny vody v nádrži o 4 m. Na nádrži je manipulováno dle manipulačního řádu a vzhledem k nízkému přítoku nelze aktuálně nádrž plnit. K dnešnímu dni dosahuje 25 % zaplněnosti zásobního prostoru. Zaplněnost zásobních prostorů nejvýznamnějších vodních nádrží (viz tabulka) se pohybuje v rozmezí 56 až 82 %.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		18. 10. 2022	11. 10. 2023	18. 10. 2023
Hamry ^{*)}	1,481	74	88	80
Křižanovice	1,620	82	60	55
Vrchlice	7,890	68	76	75
Josefův Důl	19,133	93	92	92
Souš	4,585	91	69	69

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		18. 10. 2022	11. 10. 2023	18. 10. 2023
Rozkoš ^{*)}	45,948	85	80	80
Seč	14,017	73	60	56
Pastviny ^{*)}	6,236	54	66	65
Mšeno	1,897	58	70	69
Les Království ^{*)}	1,422	100	73	82

Pozn.: ^{*)} Od dubna přechází kóta hladiny zásobního prostoru na zvýšenou letní úroveň a naplněnost zásobního prostoru je počítána k této kótě.

Povodí Moravy, s. p. – naplněnosti zásobních prostor nádrží se pohybují od 51 do 100 %. Nižší naplněnost zásobního prostoru na vodním díle Letovice je z důvodu probíhající rekonstrukce.

Hladiny na nádržích jsou převážně setrvalé, nebo mírně klesající. V uplynulém týdnu bylo z významných vodních nádrží v povodí Moravy a Dyje nadlepšeno cca 0,3 mil. m³ vody.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		18. 10. 2022	11. 10. 2023	18. 10. 2023
Vranov ^{*)}	79,668	73	52	51
Vír	44,060	68	74	74
Mostiště	9,339	99	87	95
Hubenov	2,394	88	87	89
Slušovice	7,245	63	78	77
Karolínka	5,813	79	85	84

Pozn.: ^{*)} Nádrž s vodárenským využitím.

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		18. 10. 2022	11. 10. 2023	18. 10. 2023
Nové Mlýny – dolní	58,039	100	100	100
Brno	13,023	94	93	95
Letovice	9,015	49	57	56
Dalešice	62,986	74	69	68
Bystřička	0,852	100	100	100
Plumlov	2,884	84	94	93

Povodí Odry, státní podnik – všechny významné vodní nádrže státního podniku Povodí Odry mají přiměřený stupeň naplnění (71 až 100 %) zásobního objemu.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		18. 10. 2022	11. 10. 2023	18. 10. 2023
Slezská Harta ^{*)}	182,010	87	84	83
Kružberk	24,579	64	99	100
Šance	39,498	88	73	71
Morávka ^{**)}	4,957	83	73	73

Pozn.: ^{*)} Nádrž s vodárenským využitím.

^{**)} Od 1. 4. 2021 změna úrovně zásobní hladiny (viz Předpokládaný vývoj a možné dopady).

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		18. 10. 2022	11. 10. 2023	18. 10. 2023
Žermanice	18,473	100	76	76
Těrlicko	22,012	93	82	81
Olešná	2,816	100	85	83

Obrázek č. 6 Mapa vybraných vodních nádrží



4. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ A MOŽNÉ DOPADY

Povodí Vltavy, státní podnik – podle aktuální hydrometeorologické prognózy ČHMÚ se situace v nejbližších dnech nezmění. Hladiny vodních toků zůstanou i nadále setrvalé, nebo budou velmi pomalu klesat.

Povodí Ohře, státní podnik – v následujících dnech začne počasí u nás ovlivňovat tlaková níže nad Britskými ostrovy. Její frontální systém bude ovlivňovat počasí u nás do soboty. Již během zítřka přejde přes naše území od jihozápadu teplá fronta, která s sebou přinese velkou oblačnost a plošné srážky nejčastěji s úhrny do 10 mm. Od sobotního dopoledne se bude opět vyjasňovat a teploty budou stoupat k 15 °C. Vzhledem k poměrně mírným srážkovým úhrnům nelze v následujících dnech očekávat výraznou změnu hydrologické situace a průtoky budou nejčastěji konstantní. U nádrží pokračují manipulace na odtoku dle platných manipulačních řádů a schválených mimořádných manipulací s ohledem na aktuální hydrologickou situaci a naplněnost konkrétních vodních děl. Nejsou očekávány výrazné mimořádné situace vyžadující řešení nebezpečných povodňových situací či poruch v zabezpečení vodárenských vodních nádrží.

Povodí Labe, státní podnik – průtoky budou v nejbližších dnech setrvalé, případně mírně rozkolísané vlivem srážek. Očekává se, že počet profilů s vodností na úrovni Q_{355} bude v nejbližších dnech obdobný. V územní působnosti státního podniku Povodí Labe je dle našich aktuálně dostupných informací v platnosti jedno opatření obecné povahy týkající se omezení odběrů povrchových vod. Jedná se o zákaz odběrů povrchových vod z vodního toku Alba v celém správním území ORP Kostelec nad Orlicí, a to pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, zahrad, napouštění nádrží a bazénů, které vydal MÚ Kostelec nad Orlicí jako místně příslušný vodoprávní úřad.

Povodí Moravy, s. p. – po přední straně brázdy nízkého tlaku vzduchu nad západní Evropou začne proudit do střední Evropy teplejší vzduch od jihu až jihozápadu, zejména ve vyšších vrstvách atmosféry. V druhé polovině týdne se nad střední Evropou zvýrazní frontální rozhraní oddělující studený vzduch na severu od teplého na jihu. Frontální rozhraní koncem týdne ustoupí dále k severu a od jihu se k nám přechodně rozšíří nevýrazný výběžek vyššího tlaku vzduchu. V závěru období postoupí ze západní do střední Evropy brázda nízkého tlaku vzduchu. Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace a dle schválených manipulačních řádů. Nádrže mají volné retenční prostory a jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky. Všechny nádrže zajišťují skutečné odběry a zabezpečují minimální průtoky v tocích pod nádržími.

Povodí Odry, státní podnik – na VD Morávka je z důvodu stavby „VD Morávka – převedení extrémních povodní“ od 1. 4. 2021 snížena úroveň zásobní hladiny o 2 m, a to na 504,80 m n. m. Na vodních nádržích Morávka, Žermanice a Olešná jsme v režimu mimořádné manipulace nad rámec Manipulačního řádu vodohospodářské soustavy povodí (povoleno rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje) z důvodu přípravy a realizace stavby „Přivaděč Vyšní Lhoty – Žermanice, koryto km 0,000 až 3,633 – II. etapa“. Manipulace na ostatních vodních nádržích jsou prováděny podle Manipulačního řádu Vodohospodářské soustavy povodí Odry. Vzhledem ke stávající hydrologické situaci a naplněnosti nádrží bylo energetické využívání odtoků vody z přehrad částečně utlumeno. Situace je průběžně pečlivě monitorována a vyhodnocována.

ZÁVĚR

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 41. týdnu na území ČR celkově mírně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav podzemní vody mírně zlepšil. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (23 %) a podíl vrtů s normální hladinou (52 %) se příliš nezměnil. Podíl vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (1 %) se nezměnil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému vzestupu (59 %), u 2 % vrtů byl zaznamenán vzestup hladiny. Ke zhoršení stavu nedošlo v žádném ze sledovaných povodí.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 41. týdnu celkově silně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo celkově k mírnému zhoršení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (31 %) a podíl pramenů s normální vydatností (44 %) se příliš nezměnil. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (2 %) se nezměnil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala, ale u 3 % pramenů bylo zaznamenáno zmenšení nebo velké zmenšení vydatnosti a u 2 % pramenů zvětšení vydatnosti.

V minulém týdnu byly hladiny vodních toků setrvalé nebo mírně kolísaly. Celkové týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -2 do +8 cm. V porovnání s dlouhodobými říjnovými normály byly průtoky podprůměrné až výrazně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 25 do 75 % Q_m , jen ojediněle dosahovaly průměrných či mírně nadprůměrných hodnot. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předcházejícímu týdnu slabě zlepšila ve všech povodích, nejvíce v povodí dolního Labe a Ohře.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 51–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy:

1. Vydaná omezení (2023) k odběru povrchových vod + omezení odběrů z vodovodů pro veřejnou potřebu dle územní působnosti s. p. Povodí.