



AKTUÁLNÍ INFORMACE O STAVU VODNÍCH ZDROJŮ K 25. 10. 2023

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Obrázek č. 1 Mapa hydrologického podzemního sucha, 16. 10. – 22. 10. 2023 (zdroj: <http://hamr.chmi.cz>):



Obrázek č. 2 Mapa hydrologického povrchového sucha, 16. 10. – 22. 10. 2023 (zdroj: <http://hamr.chmi.cz>):




POPIS AKTUÁLNÍ HYDROLOGICKÉ SITUACE

1. STAV PODZEMNÍCH VOD (týdenní zpráva ČHMÚ 16. 10. – 22. 10. 2023)

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 42. týdnu na území ČR celkově mírně podnormální. V povodí Orlice, Labe od Orlice po Doubravu, Jizery, Lužnice, Otavy, horní Berounky, Labe od Vltavy po Ohři, Olše a Ostravice, Bečvy, Jihlavy a oblasti soutoku Moravy a Dyje byla zaznamenána mírně podnormální hladina. V povodí horní Sázavy, dolní Berounky, horní Ohře, Ploučnice a Lužické Nisy a Smědé byla silně podnormální hladina a v povodí dolní Ohře nadále setrvává mimořádně podnormální hladina. Na ostatním území ČR byla hladina normální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav podzemní vody mírně zhoršil. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (24 %) a podíl vrtů s normální hladinou (49 %) se příliš nezměnil. Podíl vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (1 %) se nezměnil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu (53 %), u 1 % vrtů byl zaznamenán pokles hladiny. K mírnému zhoršení stavu došlo zejména v povodí Jizery a oblasti soutoku Moravy a Dyje z normálního na mírně podnormální a v povodí dolní Berounky a Lužické Nisy a Smědé z mírně na silně podnormální. Ke zlepšení stavu nedošlo k žádném ze sledovaných povodí.

Vydatnost pramenů byla v tomto týdnu celkově silně podnormální. Mírně podnormální vydatnost byla dosažena v povodí horního Labe, Otavy, horní Berounky, Labe od Vltavy po Ohři, Odry, střední Moravy a Dyje. V povodí Labe od Orlice po Jizeru, Jizery, Stěnavy, horní Moravy a oblasti soutoku Moravy a Dyje byla vydatnost silně podnormální a v povodí horní a dolní Ohře, Ploučnice, Opavy a Osoblahy dokonce mimořádně podnormální. Na ostatním území ČR byla vydatnost normální. Oproti předcházejícímu týdnu nedošlo celkově k výraznější změně stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (33 %), podíl pramenů s normální vydatností (42 %) a podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (4 %) se příliš nezměnil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení (57 %), ale u 1 % pramenů bylo zaznamenáno zmenšení vydatnosti a u 2 % pramenů zvětšení nebo velké zvětšení vydatnosti. K mírnému zhoršení stavu došlo v povodí horního Labe (může být ovlivněno nedostupností dat v aktuálním týdnu) a Odry z normálního na mírně podnormální. Výraznější zlepšení stavu ze silně podnormálního na normální bylo zaznamenáno pouze v povodí Olše a Ostravice.

Obrázek č. 3 Mapa stavu vydatnosti pramenů, 16. 10. – 22. 10. 2023 (zdroj: <http://hamr.chmi.cz>):



2. STAV HLADINY VODNÍCH TOKŮ

Povodí Vltavy, státní podnik – na většině území ve správě státního podniku Povodí Vltavy se díky srážkovým úhrnům zlepšila hydrologická situace. Na několika menších vodních tocích jsou stále podkročeny průtoky Q_{355} . Z pohledu stavu a množství povrchových vod již nelze aktuální hydrologickou situaci plošně hodnotit jako stav hydrologického sucha. Hladiny vodních toků v povodí horní Vltavy po VD Orlík kolísají v reakci na spadlé srážky. Vodnosti jsou Q_{355d} – Q_{60d} , což odpovídá 30–97 % dlouhodobého průměru za měsíc. Aktuálně se průtoky na tocích v povodí Berounky pohybují nejčastěji v rozmezí hodnot od Q_{330d} do Q_{270d} . Na některých tocích jsou průtoky ovlivněny vypouštěním vody z rybníků před podzimními výlovy (Úhlavka, Radbuza, Klabava, Úslava, Střela a další). Průměrné denní průtoky na tocích v povodí Berounky se aktuálně pohybují v intervalu cca 40–75 % měsíčního normálu. Průtoky v povodí dolní Vltavy se u sledovaných profilů pohybují v rozmezí Q_{355d} až Q_{30d} . Ve vztahu k dlouhodobému průměru za měsíc říjen jsou průtoky na povodí dolní Vltavy v rozsahu 15–367 %. Závěrovým profilem Sázavy (profil Nespeky) aktuálně protéká $6,19 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, což odpovídá 55 % dlouhodobého průměrného průtoky za měsíc říjen. Profilem Praha – Chuchle protéká aktuálně $101,6 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, což odpovídá 97 % dlouhodobého průměrného průtoky za měsíc říjen.


Povodí Ohře, státní podnik – hydrologická vodnost ke dni 25. 10. 2023 k 07:00 hod. se na horním úseku Ohře pohybuje okolo 80 % Q_x (průměrný měsíční průtok pro měsíc říjen za referenční období 2005–2021). Dolní tok Ohře dosahuje vodnosti cca 85 % Q_x . Vodnost Bíliny se aktuálně pohybuje kolem 70 % Q_x . Vodnost Ploučnice je nyní přibližně na úrovni 75 % Q_x . K dnešnímu dni je registrováno u průtoků podkročení kvantilu Q_{355d} na 15 % sledovaných profilů. Poslední týden ovlivňovala počasí u nás převážně tlaková níže se středem v oblasti Britských ostrovů. Postupně přecházelo od západu několik frontálních systémů, které s sebou přinesly mírné srážky. V pondělí se přechodně vyjasnilo vlivem výběžku vysokého tlaku vzduchu od jihovýchodu. Následně v úterý přešla od západu další studená fronta s poměrně vydatnými srážkovými úhrny. Týdenní úhrny se pohybovaly mezi 15 mm (Karlovarská vrchovina) a 40 mm (hřebeny Krušných hor). Teploty byly poměrně rozkolísané a pohybovaly se mezi 10 až 17 °C. Průtoky na neovlivněných tocích byly nejčastěji stabilní s poměrně výrazným výkyvem v posledním dni.

Povodí Labe, státní podnik – průtoky na vodních tocích jsou v současnosti setrvalé anebo rozkolísané vlivem srážek. Vodnosti se na většině vodních toků pohybují v rozmezí Q_{355} až Q_{270} . Vodnost Q_{355} a nižší se k dnešnímu dni vyskytuje v 9 profilech ze 120 pozorovaných (minulý týden to bylo ve 26 profilech). Ve srovnání s dlouhodobými průměrnými průtoky pro měsíc říjen (Q_x , vyhodnocováno za hydrologické období 1981–2010) jsou průtoky nejčastěji v rozpětí 30–60 %.


Povodí Moravy, s. p. – v uplynulém týdnu se vyskytovaly na území povodí Moravy a Dyje srážky s maximálním týdenním úhrnem srážek do 59 mm – nejvíce v Beskydech. Na ostatních částech území s četností do 20 mm. Hladiny neovlivněných toků mají v současné době převážně setrvalou tendenci. V povodí Dyje se průtoky pohybují převážně v rozmezí 10 až 175 % dlouhodobého průměru pro měsíc říjen. V povodí Moravy se průtoky pohybují v rozmezí 9 až 98 % dlouhodobého průměru pro měsíc říjen. Limity sucha (Q_{355}) se v současné době vyskytují v 10 sledovaných profilech se stanoveným limitem sucha.

Povodí Odry, státní podnik – srážkové úhrny se za poslední týden od 18. 10. do 25. 10. 2023 pohybovaly od 10 do 60 mm, vyšší úhrny spadly v oblasti Beskyd a jejich podhůří (Javorový 63,8 mm). Významná část z těchto úhrnů spadla od soboty odpoledne do nedělního odpoledne. Aktuální průtoky na vodních tocích v povodí Odry se pohybují na úrovni 90 až 355denních vod. Závěrovým profilem řeky Odry v Bohumíně nyní protéká $19,6 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ vody, což odpovídá 270denní vodě. Průtoky vody ve vyhodnocovaných profilech se pohybují v rozmezí od 15 do 145 % dlouhodobého měsíčního průměru.

Obrázek č. 4 Mapa vodnosti toků v ČR, poměr k dlouhodobému měsíčnímu průměru, 25. 10. 2023 (zdroj: www.chmi.cz):



Obrázek č. 5 Mapa aktuálního stavu povrchových vod, 25. 10. 2023 (zdroj: www.chmi.cz):



3. NAPLNĚNOST VODNÍCH NÁDRŽÍ

Povodí Vltavy, státní podnik – na většině vodních nádrží jsou hladiny na úrovních obvyklých pro současné období. Odtok z VD Švihov je aktuálně na hodnotě $0,7 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Odtok z VD Lipno II je aktuálně $6 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Z Vltavské kaskády (profil VD Vrané) aktuálně odtéká $90 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Hladina vody ve vodárenské nádrži Římov je na úrovni obvyklé pro toto období. Odtok z nádrže je vyrovnaný s přítokem.

Naplněnost zásobních prostorů většiny významných vodních nádrží v povodí Berounky se pohybuje v rozmezí 58–86 %. Minimální zůstatkový průtok nebo odtok blízký minimální povolené hodnotě je aktuálně udržován na odtoku z VD Hracholusky, VD Žlutice, VD Klíčava, VD Láz, VD Pílská, VD Obecnice, VD Zásalská. Velmi nízké přítoky jsou nadále do vodárenských nádrží Žlutice a Klíčava.

Zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu. Na vodárenských nádržích nejsou zaznamenávány žádné problémy s jakostí vody ve vazbě na její upravitelnost v úpravách vody na vodu pitnou, resp. nám nejsou tyto skutečnosti od provozovatelů úpraven vod známy.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		25. 10. 2022	18. 10. 2023	25. 10. 2023
Švihov	246,068	97	92	93
Římov	30,016	87	86	85
Klíčava	7,860	92	87	86
Nýrsko	15,966	92	86	79

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		25. 10. 2022	18. 10. 2023	25. 10. 2023
Lipno I.	252,991	84	69	68
Orlík	374,428	32	62	62
Slapy	200,500	83	95	85
Hracholusky	32,021	58	61	61

Povodí Ohře, státní podnik – u vodárenských nádrží a u nádrží zajišťující vodu pro průmysl se nepředpokládají problémy v zajištění odběrů. Naplněnost zásobního prostoru (Vz) pod 80 % vykazuje aktuálně pět vodárenských nádrží. Jsou jimi Mariánské Lázně (Vz = 59 %), Kamenička (Vz = 79 %), Křímov (Vz = 69 %), Přísečnice (Vz = 78 %) a Fláje (Vz = 77 %). Nádrže Křímov, Kamenička, Přísečnice a Fláje jsou letos během méně vodných měsíců dlouhodobě pozvolně prázdněny vodárenskými odběry. VD Přísečnice a Fláje navíc plní funkci nadlepšování průtoků pod vodními díly. Vlivem vodárenských odběrů a minimálních přítoků nádrží Mariánské Lázně během letních měsíců pozvolna přirozeně klesá. Tato nádrž však funguje v soustavě s VD Podhora (Vz = 81 %). Od 15. 9. se vyrovnaná bilance nádrže Mariánské Lázně zajišťuje přečerpáváním vody z nádrže Podhora.

V současnosti jsou evidovány čtyři nádrže, jejichž zásobní prostor je naplněn z méně než 80 % a které plní jiné účely než vodárenské. Jsou jimi nádrž Újezd na Bílině (Vz = 25 %), nádrž Sedlec na toku Dubá I. (Vz = 6 %), nádrž Blatno na Podvineckém potoce (Vz = 72 %) a zcela vypuštěná nádrž Vidhostice na Mlýnském potoce. Snižování naplněnosti zásobního prostoru nádrže Újezd je obvyklá pro toto méně vodné období roku. Naplněnost nádrže se poslední týden pozvolně zvyšuje. Naplněnost vodního díla Sedlec a Blatno je vlivem odběrů vody pro závlahy během současných sušších měsíců standardně pozvolna snižována. V posledních dvou týdnech mají tyto nádrže stabilní nebo stoupající naplněnost. Nádrž Vidhostice je aktuálně zcela vypuštěna z důvodu provádění stavebních prací (sanace betonových konstrukcí věžového objektu a repase technologie SV). Povolená mimořádná manipulace je plánována do konce 01/2024.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		25. 10. 2022	18. 10. 2023	25. 10. 2023
Stanovice	17,8	83	82	82
Horka	16,5	79	87	86
Přísečnice	46,7	82	79	78
Křímov	1,26	84	70	69
Fláje ^{*)}	17,5	82	78	77

Pozn.: ^{*)} Mimořádná manipulace od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2026. Zásobní prostor nádrže je snížen ve prospěch retenčního prostoru z 19,5 mil. m³ na 17,5 mil. m³.

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		25. 10. 2022	18. 10. 2023	25. 10. 2023
Skalka ^{**)}	6,67	100	100	100
Jesenice ^{*)}	30,4	100	100	100
Nechranice	233	69	82	81
Újezd	4,56	22	24	25
Vidhostice	0,860	50	-	-

Pozn.: ^{*)} Mimořádná manipulace od 1.6. 2022 do 1.3. 2024 z důvodu provádění oprav na vodním díle. Zásobní prostor nádrže je pro letní a podzimní měsíce snížen.

^{**)} Nádrž přecházející na zimní hladinu zásobního prostoru.

Povodí Labe, státní podnik – na vodárenských nádržích ve správě státního podniku Povodí Labe nebyly zaznamenány takové poklesy objemu vody, které by si vynutily omezení provozu vodních děl, resp. omezení povolených odběrů. Zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu. Naplněnost vodárenských nádrží se pohybuje v rozmezí 48 až 92 %. Na VD Křižanovice je do konce listopadu udržována nižší hladina z důvodu umožnění rekonstrukce vozovky na koruně hráze. Na většině nádrží probíhají manipulace v souladu se schválenými manipulačními řády.

Nádrž VD Harcov je od 15. 10. 2022 zcela vypuštěna pro umožnění rekonstrukce VD. Na VD Labská byla k 18. 9. 2023 ukončena mimořádná manipulace, která vyžadovala snížení hladiny vody v nádrži o 4 m. Na nádrži je manipulováno dle manipulačního řádu a vzhledem k nízkému přítoku nelze aktuálně nádrž plnit. K dnešnímu dni dosahuje 25 % zaplněnosti zásobního prostoru. Zaplněnost zásobních prostorů nejvýznamnějších vodních nádrží se pohybuje v rozmezí 52 až 90 %.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		25. 10. 2022	18. 10. 2023	25. 10. 2023
Hamry ^{*)}	1,481	78	80	78
Křižanovice	1,620	85	55	48
Vrchlice	7,890	69	75	74
Josefův Důl	19,133	99	92	92
Souš	4,585	90	69	68

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		25. 10. 2022	18. 10. 2023	25. 10. 2023
Rozkoš ^{*)}	45,948	85	80	80
Seč	14,017	71	56	52
Pastviny ^{*)}	6,236	44	65	61
Mšeno	1,897	56	69	67
Les Království ^{*)}	1,422	93	82	90

Pozn.: ^{*)} Od dubna přechází kóta hladiny zásobního prostoru na zvýšenou letní úroveň a naplněnost zásobního prostoru je počítána k této kótě.

Povodí Moravy, s. p. – naplněnosti zásobních prostor nádrží se pohybují od 51 do 100 %. Nižší naplněnost zásobního prostoru na vodním díle Letovice je z důvodu probíhající rekonstrukce. Hladiny na nádržích jsou převážně setrvalé, nebo mírně klesající. Některé nádrže mají oproti minulému týdnu vyšší hladinu vlivem odpouštění rybníků v jejich povodí. Nádrže v Beskydech byly v neděli ovlivněny srážkovou činností a zvýšenými přítoky na úrovni 1.SPA - Horní Bečva a Karolinka. V uplynulém týdnu bylo z významných vodních nádrží v povodí Moravy a Dyje nadlepšeno do toků pod nimi cca 0,88 mil. m³ vody.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		25. 10. 2022	18. 10. 2023	25. 10. 2023
Vranov ^{*)}	79,668	72	51	51
Vír	44,060	67	74	73
Mostiště	9,339	100	95	99
Hubenov	2,394	90	89	91
Slušovice	7,245	61	77	75
Karolinka	5,813	78	84	86

Pozn.: ^{*)} Nádrž s vodárenským využitím.

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		25. 10. 2022	18. 10. 2023	25. 10. 2023
Nové Mlýny – dolní	58,039	100	100	100
Brno	13,023	93	95	95
Letovice	9,015	49	56	55
Dalešice	62,986	74	68	67
Bystřička	0,852	100	100	100
Plumlov	2,884	82	93	91

Povodí Odry, státní podnik – všechny významné vodní nádrže státního podniku Povodí Odry mají přiměřený stupeň naplnění (73 až 99 %) zásobního objemu.


VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		25. 10. 2022	18. 10. 2023	25. 10. 2023
Slezská Harta ^{*)}	182,010	86	83	81
Kružberk	24,579	66	100	99
Šance	39,498	87	71	73
Morávka ^{**)}	4,957	85	73	82

Pozn.: ^{*)} Nádrž s vodárenským využitím.

^{**)} Od 1. 4. 2021 změna úrovně zásobní hladiny (viz Předpokládaný vývoj a možné dopady).

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		25. 10. 2022	18. 10. 2023	25. 10. 2023
Žermanice	18,473	18,473	100	76
Těrlicko	22,012	22,012	90	81
Olešná	2,816	2,816	100	83

Obrázek č. 6 Mapa vybraných vodních nádrží



4. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ A MOŽNÉ DOPADY

Povodí Vltavy, státní podnik – podle aktuální krátkodobé hydrometeorologické předpovědi ČHMÚ se situace v nejbližších dnech nezmění. Hladiny vodních toků zůstanou i nadále setrvalé nebo budou mírně rozkolísané vlivem očekávaných srážek.

Povodí Ohře, státní podnik – v následujících dnech bude počasí opět ovlivňovat tlaková níže nad Britskými ostrovy a přechod okluzní fronty. Obloha bude oblačná až zatažená s častými přeháňkami a teplotami mezi 10 a 14 °C, na horách nejčastěji do 10 °C. Srážkové úhrny by se měly pohybovat mezi 5–15 mm, přičemž maxima budou naměřena v západní části povodí. Vzhledem k pokračujícím srážkovým úhrnům lze v následujícím týdnu očekávat postupné zlepšení hydrologické situace. Průtoky budou nejčastěji mírně stoupat. U nádrží pokračují manipulace na odtoku dle platných manipulačních řádů a schválených mimořádných manipulací s ohledem na aktuální hydrologickou situaci a naplněnost konkrétních vodních děl. Neočekávají se výrazné mimořádné situace vyžadující řešení nebezpečných povodňových situací či poruch v zabezpečení vodárenských vodních nádrží.

Povodí Labe, státní podnik – průtoky budou v nejbližších dnech setrvalé, případně mírně rozkolísané vlivem srážek. Očekává se, že počet profilů s vodností na úrovni Q_{355} bude v nejbližších dnech obdobný. V územní působnosti státního podniku Povodí Labe je dle našich aktuálně dostupných informací v platnosti jedno opatření obecné povahy týkající se omezení odběrů povrchových vod. Jedná se o zákaz odběrů povrchových vod z vodního toku Alba v celém správním území ORP Kostelec nad Orlicí, a to pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, zahrad, napouštění nádrží a bazénů, které vydal MÚ Kostelec nad Orlicí jako místně příslušný vodoprávní úřad.

Povodí Moravy, s. p. – za studenou frontou se od jihu přechodně rozšíří výběžek vyššího tlaku vzduchu. Večer postoupí nad naše území od západu okluzní fronta. V západním až jihozápadním proudění budou přes střední Evropu postupovat jednotlivé frontální systémy. Hladiny vodních toků budou v následujícím období zpočátku převážně setrvalé, postupně budou v závislosti na srážkách mírně kolísat. Vlivem odpouštění rybníků se mohou na některých tocích projevit zvýšené průtoky. Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace a dle schválených manipulačních řádů. Nádrže mají volné retenční prostory a jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky. Všechny nádrže zajišťují skutečné odběry a zabezpečují minimální průtoky v tocích pod nádržemi.

Povodí Odry, státní podnik – na VD Morávka je z důvodu stavby „VD Morávka – převedení extrémních povodní“ od 1. 4. 2021 snížena úroveň zásobní hladiny o 2 m, a to na 504,80 m n. m. Na vodních nádržích Morávka, Žermanice a Olešná je v režimu mimořádné manipulace nad rámec Manipulačního řádu vodohospodářské soustavy povodí (povoleno rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje) z důvodu přípravy a realizace stavby „Přivaděč Vyšní Lhoty – Žermanice, koryto km 0,000 až 3,633 – II. etapa“. Manipulace na ostatních vodních nádržích jsou prováděny podle Manipulačního řádu Vodohospodářské soustavy povodí Odry. Vzhledem ke stávající hydrologické situaci a naplněnosti nádrží bylo energetické využívání odtoků vody z přehrad částečně utlumeno. Situace je průběžně pečlivě monitorována a vyhodnocována.

ZÁVĚR

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 42. týdnu celkově mírně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav podzemní vody mírně zhoršil. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (24 %) a podíl vrtů s normální hladinou (49 %) se příliš nezměnil. Podíl vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (1 %) se nezměnil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu (53 %), u 1 % vrtů byl zaznamenán pokles hladin. Ke zlepšení stavu nedošlo v žádném ze sledovaných povodí.

Vydatnost pramenů byla v tomto týdnu celkově silně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu nedošlo celkově k výraznější změně stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (33 %), podíl pramenů s normální vydatností (42 %) a podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (4 %) se příliš nezměnil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení (57 %), ale u 1 % pramenů bylo zaznamenáno zmenšení vydatnosti a u 2 % pramenů zvětšení nebo velké zvětšení vydatnosti.

Hladiny sledovaných vodních toků byly setrvalé nebo mírně kolísaly. V porovnání s dlouhodobými říjnovými normály byly průtoky podprůměrné až výrazně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 25 do 75 % Q_m , jen ojediněle dosahovaly průměrných či mírně nadprůměrných hodnot. Z hlediska hydrologického sucha se situace nijak výrazně nezměnila.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 52–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy:

1. Vydaná omezení (2023) k odběru povrchových vod + omezení odběrů z vodovodů pro veřejnou potřebu dle územní působnosti s. p. Povodí.