



AKTUÁLNÍ INFORMACE O STAVU VODNÍCH ZDROJŮ K 22. 11. 2023

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Obrázek č. 1 Mapa hydrologického podzemního sucha, 13. 11. – 19. 11. 2023 (zdroj: <http://hamr.chmi.cz>):



Obrázek č. 2 Mapa hydrologického povrchového sucha, 13. 11. – 19. 11. 2023 (zdroj: <http://hamr.chmi.cz>):




POPIS AKTUÁLNÍ HYDROLOGICKÉ SITUACE

1. STAV PODZEMNÍCH VOD (týdenní zpráva ČHMÚ 13. 11. – 19. 11. 2023)

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 46. týdnu celkově normální. V povodí horního Labe, Odry, Osoblahy a střední Moravy byla dosažena mírně podnormální hladina. V povodí Labe od Orlice po Doubravu, Lužnice, Otavy, dolní Berounky, Jihlavy a Dyje byla zaznamenána mírně podnormální hladina. V povodí dolní Ohře nadále setrvává mimořádně podnormální hladina. Na ostatním území ČR byla hladina normální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav podzemní vody zlepšil na normální. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (13 %), podíl vrtů s normální hladinou (52 %) a podíl vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (12 %) se příliš nezměnil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému vzestupu (77 %), ale u 6 % mělkých vrtů byl zaznamenán vzestup a u 1 % mělkých vrtů velký vzestup hladiny. Naopak pokles hladiny byl zaznamenán pouze u 1 % mělkých vrtů. K mírnému zlepšení stavu došlo zejména v povodí horní Berounky, horní Ohře a Ploučnice z mírně podnormálního na normální a v povodí horního Labe z normálního na mírně nadnormální. Výraznější zhoršení bylo zaznamenáno pouze v povodí Opavy ze silně nadnormálního na normální.

Vydatnost pramenů byla v tomto týdnu celkově normální. Mírně nadnormální vydatnost byla zaznamenána v povodí Orlice a Bečvy. Mírně podnormální vydatnost byla dosažena v povodí Stěnavy, střední Moravy a Dyje. V povodí Labe od Orlice po Doubravu, Osoblahy a oblasti soutoku Moravy a Dyje byla vydatnost silně podnormální. V povodí horní a dolní Ohře a Ploučnice nadále setrvává mimořádně podnormální vydatnost. Na ostatním území ČR byla vydatnost normální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo celkově ke zlepšení stavu vydatnosti na normální. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (24 %) se příliš nezměnil, podíl pramenů s normální vydatností (41 %) se snížil a podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (9 %) se mírně zvýšil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému zvětšení (66 %), ale u 5 % pramenů bylo zaznamenáno zvětšení a u 6 % pramenů velké zvětšení vydatnosti. Naopak zmenšení vydatnosti bylo zaznamenáno pouze u 2 % pramenů. Výraznější zlepšení stavu bylo zaznamenáno v Čechách v povodí Labe od Doubravy po Jizeru, kde se stav změnil ze silně podnormálního na normální. K mírnému zlepšení stavu došlo v povodí Stěnavy ze silně na mírně podnormální, dále v povodí Otavy, Berounky a Labe od Vltavy po Ohři z mírně podnormálního na normální a v povodí Orlice (může být ovlivněno absencí dat v aktuálním týdnu) a Bečvy z normálního na mírně nadnormální. K mírnému zhoršení stavu došlo v povodí Labe od Orlice po Doubravu z mírně na silně podnormální (může být ovlivněno absencí dat v aktuálním týdnu).

Obrázek č. 3 Mapa stavu vydatnosti pramenů, 13. 11. – 19. 11. 2023 (zdroj: <http://hamr.chmi.cz>):



2. STAV HLADINY VODNÍCH TOKŮ

Povodí Vltavy, státní podnik – na území ve správě státního podniku Povodí Vltavy je hydrologická situace příznivá. Z pohledu stavu a množství povrchových vod již nelze aktuální hydrologickou situaci plošně hodnotit jako stav hydrologického sucha. Kombinací srážek z posledních dní a zároveň již vysokého předchozího nasycení půdy docházelo k mírným vzestupům hladin vodních toků nebo zachování jejich vodnosti z minulého týdne. Vodnosti jsou nadprůměrné v povodí Otavy a Vltavy nad Lipnem, jinde jsou stále mírně podprůměrné. Průtoky v povodí horní Vltavy po VD Orlík dosahují hodnot $Q_{240d}-Q_{60d}$ což odpovídá 35–159 % dlouhodobého měsíčního normálu. Aktuálně se průtoky na tocích v povodí Berounky pohybují v širokém rozmezí hodnot od Q_{330d} do Q_{60d} . Nejvyšší průtoky jsou v povodí Mže (Q_{60d}) a Radbuzy (Q_{90d}), naopak nejnižší při Q_{330d} na dolním toku Střely. Průměrné denní průtoky na tocích v povodí Berounky se aktuálně pohybují v intervalu cca 30–115 % měsíčního normálu. Průtoky v povodí dolní Vltavy se u sledovaných profilů pohybují v rozmezí Q_{240d} až $>Q_{30d}$. Ve vztahu k dlouhodobému měsíčnímu průměru jsou průtoky na povodí dolní Vltavy v rozsahu 35–682 %. Závěrovým profilem Sázavy (profil Nespeky) aktuálně protéká $10,8 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, což odpovídá 62 % dlouhodobého průměrného průtoku za měsíc listopad. Profilem Praha – Chuchle protéká aktuálně $125 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, což odpovídá 118 % dlouhodobého průměrného průtoku za měsíc listopad.


Povodí Ohře, státní podnik – hydrologická vodnost ke dni 22. 11. 2023 k 07:00 hod. se na horním úseku Ohře pohybuje okolo 130 % Q_{XI} (průměrný měsíční průtok pro měsíc listopad za referenční období 2005–2021). Dolní tok Ohře dosahuje vodnosti 140 % Q_{XI} . Vodnost Bíliny se aktuálně pohybuje kolem 60 % Q_{XI} . Vodnost Ploučnice je nyní přibližně na úrovni 160 % Q_{XI} . K dnešnímu dni registrujeme u průtoků podkročení kvantilu Q_{355d} na necelých 5 % sledovaných profilů. Posledních sedm dní ovlivňovalo počasí u nás nevýrazné tlakové pole a následně jihovýchodní okraj tlakové níže nad Britskými ostrovy. Postupně přes naše území přecházela zvlněná studená a okluzní fronta. Bylo převážně zataženo až oblačno s rozkolísanými teplotami 5–13 °C, na horách do 7 °C. Nejdektivějšími dny byl víkend. Celkové srážkové úhrny se pohybovaly nejčastěji mezi 15–25 mm; na Žatecku a v povodí Blšanky jen kolem 5 mm. Průtoky na neovlivněných tocích byly rozkolísané. Aktuálně vodnost na většině vodních toků pozvolně klesá.

Povodí Labe, státní podnik – vodní toky odvodňující severní horské oblasti, které byly v noci z pondělí na úterý zasaženy vydatným deštěm, jsou dnes již na poklesu. Krátkodobě jsme zaznamenali 2.SPA na stanici Jizera-Jablonec nad Jizerou a 1.SPA v dalších 7 profilech. Vodnosti se na většině vodních toků pohybují okolo Q_{30} . Nižší vodnosti jsou na Loučné (Q_{210}). Vodnost Q_{355} a nižší se k dnešnímu dni nevyskytuje stejně jako v minulém týdnu v žádném ze 120 pozorovaných profilů. Ve srovnání s dlouhodobými průměrnými průtoky pro měsíc listopad (Q_{XI} , vyhodnocováno za hydrologické období 1981–2010) jsou průtoky v povodí horního Labe, Orlice, Jizery, Lužické Nisy a Smědé i několikanásobně vyšší než je dlouhodobý listopadový normál (Labe-Les Království 199 % Q_{XI} , Jizera-Železný Brod 311 % Q_{XI} , Lužická Nisa-Hrádek nad Nisou 243 % Q_{XI}).


Povodí Moravy, s. p. – v uplynulém týdnu se vyskytovaly na území povodí Moravy a Dyje srážky s maximálním týdenním úhrnem do 60 mm (nejvíce bylo zaznamenáno na VD Horní Bečva 59,8 mm). Hladiny neovlivněných toků jsou v současné době rozkolísané. V povodí Dyje se průtoky neovlivněných toků pohybují v rozmezí 30 až 150 % dlouhodobého průměru pro měsíc listopad. V povodí Moravy se průtoky pohybují v rozmezí 70 až 350 % dlouhodobého listopadového průměru. Limity sucha (Q_{355}) se v současné době prakticky nevyskytují.

Povodí Odry, státní podnik – srážkové úhrny se za poslední týden od 15. 11. do 22. 11. 2023 pohybovaly na území ve správě Povodí Odry, státní podnik v rozmezí cca od 10 do 75 mm (Istebna 100,5 mm), přičemž vyšší úhrny spadly v Beskydech a jejich podhůří, a částečně i v horských oblastech Jeseníků. Srážky byly dešťové (nižší oblasti) až sněhové (horské oblasti), ale vlivem oteplení na začátku tohoto týdne sníh většinou roztál. Tání a srážky způsobily zvýšení průtoků a dosažení 1. SPA (Ropičanka v obci Řeka) a 1leté vody na řece Morávce na přítoku do VD Morávka. Aktuální průtoky na vodních tocích v povodí Odry se pohybují na úrovni 30 až 180denních vod. Závěrovým profilem řeky Odry v Bohumíně nyní protéká $57,5 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ vody, což odpovídá 90denní vodě. Průtoky vody ve vyhodnocovaných profilech se pohybují v rozmezí od 86 do 700 % dlouhodobého měsíčního průměru.

Obrázek č. 4 Mapa vodnosti toků v ČR, poměr k dlouhodobému měsíčnímu průměru, 22. 11. 2023 (zdroj: www.chmi.cz):



Obrázek č. 5 Mapa aktuálního stavu povrchových vod, 22. 11. 2023 (zdroj: www.chmi.cz):



3. NAPLNĚNOST VODNÍCH NÁDRŽÍ

Povodí Vltavy, státní podnik – na většině vodních nádrží jsou hladiny na úrovních obvyklých pro současné období. Odtok z VD Švihov je aktuálně na hodnotě $0,46 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Odtok z VD Lipno II je aktuálně $6 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Z Vltavské kaskády (profil VD Vrané) aktuálně odtéká $100 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Hladina vody ve vodárenské nádrži Římov je na úrovni obvyklé pro toto období. Odtok z nádrže je vyrovnán s přítokem. Naplněnost zásobních prostorů většiny významných vodních nádrží v povodí Berounky se pohybuje v rozmezí 56–87 %. Minimální zůstatkový průtok nebo odtok blízký minimální povolené hodnotě je aktuálně udržován na odtoku z VD Žlutice, VD Klíčava, VD Láz a VD Pílská. Zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu. Na vodárenských nádržích nezaznamenáváme žádné problémy s jakostí vody ve vazbě na její upravitelnost v úpravách vody na vodu pitnou, resp. nám nejsou tyto skutečnosti od provozovatelů úpraven vod známy.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		22. 11. 2022	15. 11. 2023	22. 11. 2023
Švihov	246,068	97,7	92,5	92,6
Římov	30,016	90,4	85,8	85,8
Klíčava	7,860	94	87	87
Nýrsko	15,966	83	81	82

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		22. 11. 2022	15. 11. 2023	22. 11. 2023
Lipno I.	252,991	83,9	72	76,2
Orlík	374,428	32,3	38,5	40,1
Slapy	200,500	83,4	95	87,9
Hracholusky	32,021	55	62	65

Povodí Ohře, státní podnik – u vodárenských nádrží a u nádrží zajišťující vodu pro průmysl nepředpokládáme problémy v zajištění odběrů. Naplněnost zásobního prostoru (Vz) pod 80 % vykazují aktuálně tři vodárenské nádrže. Jsou jimi Křímov (Vz = 68 %), Přísečnice (Vz = 77 %) a Fláje (Vz = 78 %). Nádrže Křímov, Přísečnice a Fláje byly letos během méně vodných měsíců dlouhodobě pozvolně prázdněny vodárenskými odběry. Vzhledem ke zlepšení hydrologické situace bylo dne 15.11. ukončeno přečerpávání vody z nádrže Podhora do nádrže Mariánské Lázně. Ve správě POH se nachází v současnosti pět nádrží, jejichž zásobní prostor je naplněn z méně než 80 % a které plní jiné účely než vodárenské. Jsou jimi nádrž Újezd na Bílině (Vz = 37 %), nádrž Sedlec na toku Dubá I. (Vz = 8 %), nádrž Blatno na Podvineckém potoce (Vz = 14 %), Nechranice na Ohři (77 %) a zcela vypuštěná nádrž Vidhostice na Mlýnském potoce. Snižování naplněnosti zásobního prostoru nádrže Újezd je obvyklá pro toto méně vodné období roku. Aktuálně se nádrž Újezd pozvolně plní. 14. 11. bylo ukončeno nadlepšování průtoků prostřednictvím Průmyslového vodovodu Nechranice. Naplněnost vodního díla Sedlec je vlivem odběrů vody pro závlahy během současných sušších měsíců standardně pozvolna snižována. V posledním týdnu naplněnost této nádrže stoupá. Na VD Nechranice je naplněnost účelně snížena z důvodu nadcházejícího zimního období. Nádrž Vidhostice je aktuálně zcela vypuštěna z důvodu provádění stavebních prací (sanace betonových konstrukcí věžového objektu a repase technologie SV). Povolená mimořádná manipulace je plánována do konce 01/2024. Nádrž Blatno je aktuálně prázdněna z důvodu výlovu.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		22. 11. 2022	15. 11. 2023	22. 11. 2023
Stanovice	18,9	87	84	86
Horka	16,5	74	83	83
Přísečnice	46,7	80	77	77
Křímov	1,26	82	66	68
Fláje ^{*)}	17,5	82	76	78

Pozn.: ^{*)} Mimořádná manipulace od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2026. Zásobní prostor nádrže je snižen ve prospěch retenčního prostoru z 19,5 mil. m³ na 17,5 mil. m³.

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		22. 11. 2022	15. 11. 2023	22. 11. 2023
Skalka ^{**)}	4,14	100	100	100
Jesenice ^{*)}	29,6	100	100	100
Nechranice	233	66	77	77
Újezd	3,74	28	31	37
Vidhostice	0,860	3	-	-

Pozn.: ^{*)} Mimořádná manipulace od 1.6. 2022 do 1.3. 2024 z důvodu provádění oprav na vodním díle. Zásobní prostor nádrže je pro letní a podzimní měsíce snižen.

^{**)} Nádrž přecházející na zimní hladinu zásobního prostoru.

Povodí Labe, státní podnik – na vodárenských nádržích ve správě státního podniku Povodí Labe nebyly zaznamenány takové poklesy objemu vody, které by si vynutily omezení provozu vodních děl, resp. omezení povolených odběrů. Zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu. Naplněnost vodárenských nádrží se pohybuje v rozmezí 64 až 100 %. Na VD Křižanovice je do konce listopadu udržována nižší hladina z důvodu umožnění rekonstrukce vozovky na koruně hráze, dále bude na stejné úrovni udržována i v dalším období jako opatření k zamezení porušení těsnění klapek vlivem zámruzu hladiny.

Na nádržích probíhají manipulace v souladu se schválenými manipulačními řády. Nádrž VD Harcov je od 15. 10. 2022 zcela vypuštěna pro umožnění rekonstrukce VD.

Zaplněnost zásobních prostorů nejvýznamnějších vodních nádrží (viz tabulka) se pohybuje v rozmezí 59 až 100 %.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		22. 11. 2022	15. 11. 2023	22. 11. 2023
Hamry ^{*)}	1,481	76	79	100
Křižanovice	1,620	89	59	64
Vrchlice	7,890	68	74	74
Josefův Důl	19,133	91	94	100
Souš	4,585	86	87	100

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		22. 11. 2022	15. 11. 2023	22. 11. 2023
Rozkoš ^{*)}	45,948	86	83	84
Seč	14,017	64	52	59
Pastviny ^{*)}	6,236	51	83	100
Mšeno	1,897	51	66	72
Les Království ^{*)}	1,422	100	94	100

Pozn.: ^{*)} Od dubna přechází kóta hladiny zásobního prostoru na zvýšenou letní úroveň a naplněnost zásobního prostoru je počítána k této kótě.

Povodí Moravy, s. p. – naplněnosti zásobních prostor nádrží se pohybují od 37 do 100 %. Hladiny na nádržích jsou většinou setvalé nebo mírně rozkolísané. Na VD Brno dochází k cílenému každoročnímu snižování hladiny před zimní sezónou. V uplynulém týdnu bylo z významných vodních nádrží v povodí Moravy a Dyje nadlepšeno do toků cca 1,25 mil. m³ vody.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		22. 11. 2022	15. 11. 2023	22. 11. 2023
Vranov ^{*)}	79,668	73	50	51
Vír	44,060	64	72	74
Mostiště	9,339	99	99	100
Hubenov	2,394	90	92	93
Slušovice	7,245	57	79	82
Karolínka	5,813	73	90	90

Pozn.: ^{*)} Nádrž s vodárenským využitím.

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		22. 11. 2022	15. 11. 2023	22. 11. 2023
Nové Mlýny – dolní	58,039	100	100	100
Brno	13,023	90	95	79
Letovice	9,015	49	55	56
Dalešice	62,986	74	67	68
Bystřička	0,852	100	100	100
Plumlov	2,884	78	91	100

Povodí Odry, státní podnik – všechny významné vodní nádrže státního podniku Povodí Odry mají přiměřený stupeň naplnění (79 až 100 %) zásobního objemu.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		22. 11. 2022	15. 11. 2023	22. 11. 2023
Slezská Harta ^{*)}	182,010	79	78	79
Kružberk	24,579	83	100	100
Šance	39,498	79	79	93
Morávka ^{**)}	4,957	81	100	100

Pozn.: ^{*)} Nádrž s vodárenským využitím.

^{**)} Od 1. 4. 2021 změna úrovně zásobní hladiny (viz Předpokládaný vývoj a možné dopady).

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		22. 11. 2022	15. 11. 2023	22. 11. 2023
Žermanice	18,473	96	89	97
Těrlicko	22,012	82	83	88
Olešná	2,816	100	99	100

Obrázek č. 6 Mapa vybraných vodních nádrží



4. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ A MOŽNÉ DOPADY

Povodí Vltavy, státní podnik – hladiny řek jsou většinou setrvalé nebo zvolna klesající. Dle předpovědi ČHMÚ se během středy a čtvrtky očekává mírné kolísání nebo pokles hladin řek. Hladiny toků, které odvodňují severní horské oblasti budou na poklesu, na mírném vzestupu se očekávají pouze střední a dolní části větších vodních toků (Morava, Labe).

Povodí Ohře, státní podnik – v následujících dnech bude počasí ovlivňovat jižní okraj mohutné tlakové níže nad severní Evropou. Od severozápadu bude přecházet studená fronta, která s sebou přinese výrazné ochlazení. Obloha bude oblačná až zatažená s dešťovými a sněhovými přeháňkami. Předpovídané srážkové úhrny do pondělí jsou v rozmezí 10 mm (povodí Jesenice, dolní Ohře a Terežínsko) až 25 mm (Krušné hory). Teploty budou během pátku klesat a od soboty budou převážně pod bodem mrazu. Vzhledem k poměrně výrazným srážkovým úhrnům ale i nízkým teplotám lze v následujícím týdnu očekávat další rozkolísání vodnosti většiny toků. U nádrží pokračují manipulace na odtoku dle platných manipulačních řádů a schválených mimořádných manipulací s ohledem na aktuální hydrologickou situaci a naplněnost konkrétních vodních děl. Neočekáváme výrazné mimořádné situace vyžadující řešení nebezpečných povodňových situací či poruch v zabezpečení vodárenských vodních nádrží.

Povodí Labe, státní podnik – průtoky budou v nejbližších dnech setrvalé nebo budou mírně zaklesávat. Výskyt profilů s vodností na úrovni Q_{355} a nižší v nejbližších dnech neočekáváme. Vývoj vodních zásob je průběžně monitorován a hodnocen. Aktuálně nemáme informace o vydání opatření obecné povahy týkající se omezení odběrů povrchových nebo podzemních vod na území v naší působnosti. V případě nepříznivého stavu budou s využitím zkušeností z minulých let přijímána vhodná opatření v součinnosti s dotčenými odběrateli, obcemi, vodoprávními úřady i odbornými institucemi (ČHMÚ, ČIŽP).

Povodí Moravy, s. p. – od západu se k nám přechodně rozšíří výběžek vyššího tlaku vzduchu. V povodí horní Moravy a Bečvy budou během dnešního dne a zítřka hladiny vodních toků převážně zvolna klesat nebo budou setrvalé. V povodí Dyje a na přítocích dolní Moravy budou stavy hladin setrvalé nebo rozkolísané, na řece Moravě budou vodní stavy zvolna stoupat. Dosažení SPA se neočekává. Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace a dle schválených manipulačních řádů. Nádrže mají volné retenční prostory a jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky. Všechny nádrže zajišťují skutečné odběry a zabezpečují minimální průtoky v tocích pod nádržemi.

Povodí Odry, státní podnik – VD Morávka je v režimu mimořádné manipulace (povoleno rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje) za účelem ověření technického stavu vodního díla po ukončení stavebních prací realizovaných v rámci stavby „VD Morávka – převedení extrémních povodní“. Mimořádná manipulace spočívá v postupném řízeném napuštění nádrže, pokud možno až po nižší úroveň bezpečnostního přelivu (515,22 m n. m.) a bude ukončena nejpozději do 30. 4. 2024. Manipulace na ostatních vodních nádržích jsou prováděny podle Manipulačního řádu Vodohospodářské soustavy povodí Odry. Vzhledem ke stávající hydrologické situaci a naplněnosti nádrží je energetické využívání odtoků vody z přehrad částečně obnoveno. Situace je průběžně pečlivě monitorována a vyhodnocována.

ZÁVĚR

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 46. týdnu celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav podzemní vody zlepšil na normální. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (13 %), podíl vrtů s normální hladinou (52 %) a podíl vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (12 %) se příliš nezměnil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému vzestupu (77 %), ale u 6 % mělkých vrtů byl zaznamenán vzestup a u 1 % mělkých vrtů velký vzestup hladiny. Naopak pokles hladiny byl zaznamenán pouze u 1 % mělkých vrtů.

Vydatnost pramenů byla v tomto týdnu celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo celkově ke zlepšení stavu vydatnosti na normální. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (24 %) se příliš nezměnil, podíl pramenů s normální vydatností (41 %) se snížil a podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (9 %) se mírně zvýšil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému zvětšení (66 %), ale u 5 % pramenů bylo zaznamenáno zvětšení a u 6 % pramenů velké zvětšení vydatnosti. Naopak zmenšení vydatnosti bylo zaznamenáno pouze u 2 % pramenů.

Hladiny sledovaných toků byly z počátku uplynulého týdne na přechodných vzestupech, poté hladiny pozvolna klesaly, nebo byly rozkolísané vlivem srážek. V porovnání s dlouhodobými listopadovými průměry byly průtoky v širokém rozmezí od 50 do 250 % Q_{XI} , na tocích odvodňujících Šumavu, Krkonoše a Beskydy byly hodnoty vyšší. Počet toků s indikací hydrologického sucha se snížil. V současné době se vyskytuje začínající sucho ve vrstvě 0 až 40 cm lokálně v severozápadních Čechách a na jižní Moravě.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 51–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy:

1. Vydaná omezení (2023) k odběru povrchových vod + omezení odběrů z vodovodů pro veřejnou potřebu dle územní působnosti s. p. Povodí.