



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Hroznová 2
656 06 Brno

www.ukzuz.cz
ID DS: ugbaiq7

IČO: 00020338
DIČ: CZ00020338

Útvar:	OPOR	Spisová zn.:	SZ UKZUZ 198462/2021/46820
Vyřizuje:	Ing. Ivana Minářová	Č. j.:	UKZUZ 227563/2021
E-mail:	ivana.minarova@ukzuz.cz		
Telefon:	+420 545 110 444		
Adresa	Zemědělská 1a, 613 00 Brno	Datum	21. prosince 2021

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o povolení přípravku na ochranu rostlin pro omezené a kontrolované použití

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako příslušný orgán ve smyslu § 72 odst. 1 písm. e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tímto

povoluje

podle § 37a odst. 1 zákona v návaznosti na čl. 53 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (dále jen „nařízení ES“)

omezené a kontrolované použití

následujícím způsobem:

Čl. 1

Výsev osiva cukrovky namořeného přípravkem Vibrance SB (obsah účinné látky metalaxyl-M 14,4 g/l, sedaxan 15 g/l, fludioxonyl 22,5 g/l) proti fomové hnílobě (*Phoma betae*) a kořenomorce (*Rhizoctonia solani*) za níže uvedených podmínek:

Termín výsevu namořeného osiva: od 1. 2. 2022 do 31. 5. 2022

Maximální množství osiva namořeného přípravkem Vibrance SB, které bude vyseto v ČR: 44 000 VJ (tj. 132 000 kg osiva) na ploše 35 000 ha

Osivo musí být mořené na profesionálně schválených mořičkách ve státech EU a dovezené do ČR prostřednictvím společností distribuujících osivo, přičemž musí splnit stanovené standardy ESTA.

S_{Pe} 5 Za účelem ochrany ptáků/savců ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby ošetřené osivo bylo na koncích výsevních nebo výsadbových řádků zcela zapraveno do půdy.

SPe 6 Za účelem ochrany ptáků/savců rozsypané ošetřené osivo odstraňte.

S namořeným osivem manipulujte tak, aby se minimalizovala prašnost.

Při následné práci/manipulaci s namořeným osivem použijete ochranné rukavice.

Na obalech (pytlích) musí být uvedena opatření ke zmírnění rizika při nakládání s osivem ošetřeným přípravkem Vibrance SB a musí být zřetelně označeny:

„Osivo namořeno přípravkem Vibrance SB na bázi sedaxanu; fludioxonylu a metalaxylu-M.

Namořené osivo nesmí být použito ke konzumním ani krmným účelům!

Obaly (pytle) od namořeného osiva musí být řádně označeny, nesmí být použity k jiným účelům a musí být zlikvidovány v zařízeních k tomu určených.“

Čl. 2

Toto nařízení ÚKZÚZ o povolení přípravku pro omezené a kontrolované použití podle čl. 53 nařízení ES nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení. Za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství.

Doba platnosti nařízení se stanovuje na omezenou dobu **od 1. 2. 2022 do 31. 5. 2022.**

Čl. 3

Toto nařízení se vydává na základě žádosti doručené dne 4. listopadu 2021 k povolení přípravků pro omezené a kontrolované použití v případě mimořádného stavu v ochraně rostlin podle § 37a odst. 1 zákona v návaznosti na čl. 53 nařízení ES.

Významnost řepné spály u cukrovky je identická jako významnost škůdců v počáteční fázi růstu cukrovky. Negativním výsledkem je mezerovitost porostů, následně zaplevelení, horší zpracovatelnost v cukrovaru.

Spála řepy se vyskytuje ve všech oblastech pěstování řepy, především na utužených a zamokřených půdách. Jedná se o komplexní onemocnění způsobené různými mikroorganismy vyskytujícími se v půdě a patogeny přenosnými osivem. Cukrová řepa může být již od výsevu napadána půdními patogeny rodu *Pythium* a *Aphanomyces* a houbovými patogeny rodu *Rhizoctonia* a *Phoma*. Infekci semen a klíčících rostlin způsobuje celosvětově rozšířený druh *Pythium debaryanum*, dále *Pythium ultimum* a *Aphanomyces cochlioides*. Infekci rostlin v době klíčení a vzcházení způsobují houby *Rhizoctonia solani* a *Phoma betae*. Jediným fungicidním přípravkem povoleným pro moření osiva cukrové řepy je v současné době Tachigaren 70 WP, který je povolen pro ochranu proti spále řepné, jeho účinnost je však ověřena pouze proti *Aphanomyces cochlioides* a *Pythium* spp.. Ochranu proti kořenomorce (*Rhizoctonia solani*) a fomové hnilobě (*Phoma betae*) není možno účelně a efektivně provádět žádným z dostupných přípravků ani jinými alternativními metodami.

Kvůli vlhkému počasí a střídání cukrovky v osevním sledu s kukuřicí byl v roce 2020 významný výskyt kořenových hnilob cukrovky zvláště na jižní Moravě. Hlavním patogenem zde byla houba *Rhizoctonia solani*.

Osivo namořené přípravkem Vibrance SB se do ČR dováželo a vysévalo až do 1. 6. 2020, kdy došlo k omezení používání osiva ošetřeného přípravkem na bázi účinné látky metalaxyl-M pouze pro výsev ve sklenících. V roce 2021 byla osevní plocha cukrové řepy cca 62 000 ha. Cukrovka je důležitým komponentem v osevním postupu při uplatňování zásad integrované ochrany a omezení zaplevelování při rotaci plodin. Produkce cukru je důležitým ekonomickým faktorem v rámci rostlinné výroby v ČR.

Bezpečnostní opatření pro aplikaci přípravků není třeba stanovit, protože přípravek nebude aplikován na území ČR. Předpokládá se pouze manipulace s ošetřeným osivem a jeho výsev, které jsou omezeny přísnými požadavky s cílem zamezit přímé kontaminaci necílových rostlin prachem vzniklým z otěru při manipulaci s osivem a při výsevu. Je možné použít pouze osivo namořené profesionálním dodavatelem.

Ing. Pavel Minář Ph.D.
ředitel odboru

datum vyvěšení na úřední desce ÚKZÚZ:

datum vyvěšení na úřední desce MZe:

datum snětí z úřední desky ÚKZÚZ:

datum snětí z úřední desky MZe: