

7. Sadba brambor

Základní informace

Požadavky na množitelské porosty a sadbu brambor

- zásadní změny dle vyhlášky č. 129/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (vyhlášky č. 409/2013 a č. 368/2015)

Povolené kategorie a generace

Mateřské rostliny	RM předstupňů	Základní RM			Certifikovaný RM	
		S	SE	E	A	B
PBTC	PB					

Generace PBTC je určena pro materiál předcházející generaci PB, jehož rostliny a hlízy byly vypěstovány v chráněném zařízení a v pěstebním substrátu, který je prostý škodlivých organismů. Mateřské rostliny musí být prosté *Pectobacterium* spp., *Dickeya* spp., viru svinutky bramboru a virů A, M, S, X a Y. Mateřská rostlina je identifikovaná rostlina, ze které je používán materiál k rozmnožování, mateřskou rostlinou se rozumí mikrohlízy, je-li použito mikrovegetativní množení, a klonový materiál, je-li použita klonová selekce.

Počty generací:

PBTC – 1 generace

PB – Maximální počet generací sázených na poli je 4, pokud není na úřední návěsce generace uvedena, považuje se daná sadba brambor za poslední generaci, která je v dané kategorii povolena.

Číslo generace musí být uvedeno i na Žádosti o uznání množitelského porostu.

S, SE, E – 3 generace (nelze množit z generace do stejné generace)
- obdobný systém je v Holandsku, Lotyšsku, Litvě a Německo

A – 1 generace

B – 1 generace

Lze založit porost generace B, u kterého nebude sadba testována na výskyt virů, pak musí být na návěsce uvedeno **NETESTOVÁNO** a na Žádosti o uznání množitelského porostu uvedeno **NETESTOVAT**. Jedná se o sadbu určenou výhradně k použití u stejného množitele. Tato sadba nesmí být uvedena do oběhu.

Zkoušky potřebné ke zjištění vlastností množitelských porostů

Zkoušení laboratorní metodou

	PBTC	PB	S	SE	E	A	B ¹	B ^{1,4}
% hlíz napadených virózy	0	0,5	1,0	2,0	4,0	8,0 5,0 ¹	10,0	-
testované viry	Svinutka, Y, A, M, X, S	Svinutka, Y, A, M ² , X ² , S ³	Svinutka, Y, A, M ² , X ²	Svinutka, Y, A, M ² , X ²	Svinutka, Y, A, M ² , X ²	Svinutka, Y	Svinutka, Y	žádné

1. Sadbu brambor lze vyrábět v generaci B pouze za předpokladu, že použitý výchozí rozmnožovací materiál obsahuje nejvýše 5,0 % hlíz napadených viry.
2. zjištěná hodnota testovaných virů se násobí koeficientem 0,16.
3. zjištěná hodnota testovaných virů se násobí koeficientem 0,025.
4. sadba určená výhradně k použití v další generaci u stejného množitele k založení produkční plochy brambor; na návěškách takové sadby brambor, která nebyla laboratorně testována na virózy, musí být uvedeno **NETESTOVÁNO** spolu s informací, že tento materiál lze použít výhradně u stejného množitele k založení produkční plochy brambor.

Generace **A** - Pokud sadba obsahuje nejvýše 5,0 % lze pěstovat následně sadbu v generaci B

- Holandsko a Francie mají u generace A maximální limit pro stanovení viróz v posklizňových zkouškách také 5,0 %

Hlášení sadby brambor z jiné země původu

- Rozhodující je barva návěsky
- PB - pokud nebude uvedeno na návěsce číslo generace, je dovoz považován za generaci PB4. Kopii návěsky případně jiný průvodní doklad s číslem generace je nutné doložit při hlášení dovozů
- S, SE, E - Holandsko, Litva, Lotyšsko, Německo a ČR povolují pouze tři generace, u ostatních zemí EU je nutno doložit číslo generace
- A - ze všech zemí EU kromě Holandska a Francie je nutný doklad z laboratorních zkoušek na stanovení viróz, kde maximální hodnota nesmí přesáhnout 5,0 % aby bylo možné sadbu zařadit do množitelských porostů a číslo generace (u partií z Holandska, Litvy, Lotyšska, Dánska a Rakouska není nutné uvádět)

Kontrola sadby z dovozu v roce 2019

- ♦ Vzorkování provádějí semenářští inspektoři.
- ♦ O vzorkování jakékoliv sadby z dovozu lze požádat, vzorek bude předán k otestování na VÚB (ÚKZÚZ účtuje vzorkování a VÚB účtuje test ELISA).
- ♦ **Pro vzorkování je nutné sdělit přidělené tuzemské číslo dovozové partie do místa odběru vzorku, tj. do místa skladování.**

Sdělení výsledků:

- ♦ Výsledky (originál) zasílá neprodleně oddělení OS Havlíčkův Brod na OOS Praha, které zajistí rozesílání výsledků dodavatelům v písemné i elektronické podobě a kopii na místně příslušné regionální oddělení OS, které zajistilo vzorkování.
- ♦ Výsledky, které obdrží dodavatel, mohou být případně podkladem pro následnou reklamaci zboží.
- ♦ U partií sadby brambor, u nichž se projeví vyšší výskyt virových chorob, bude Ústav postupovat podle § 22 odst. 7 zákona.

A) Vzorkování pro kontrolu výskytu virových chorob:

Maximální počet odebraných vzorků 150 ks.

Generace	Náchylné odrůdy	Ostatní odrůdy
RM předstupňů a základní	30 %	15 %
A	25 %	10 %
B	15 %	5 %

Při odběru vzorků se odebírají přednostně náchylné odrůdy.

Ostatní odrůdy: preferují se odrůdy, které byly do ČR dovezeny poprvé

B) Vzorkování pro kontrolu sadby z hlediska karanténních bakterióz bramboru:

Maximální počet odebraných vzorků 70 ks

Přednostně se odebírají vzorky nižších generací.