



Zemědělská
fakulta
Faculty
of Agriculture

Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

Zpráva o současném stavu v oblasti využití BAT technologií v chovech drůbeže spadajících do režimu IPPC

Vypracovali:

Mgr. Zbyněk Havelka, Ph.D.

Ing. Radim Kuneš

Mgr. Roman Bumbálek

Mgr. Tomáš Zoubek

Mgr. Pavel Olšan, Ph.D.

Ing. Ivo Celjak, CSc.

Ing. Marie Šístková, CSc.

Ing. Martin Filip

Ing. Antonín Dolan, Ph.D.

doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.

Úvod

Zpráva o současném stavu využití nejlepších dostupných technik (BAT) v chovech drůbeže vznikla na základě požadavku Ministerstva zemědělství ČR a byla vypracována pracovníky BAT centra JU na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích v roce 2019. Cílem dokumentu je zmapování situace v oblasti využití nejlepších dostupných technik (BAT) v chovech drůbeže, které spadají do režimu integrované prevence a omezování znečištění a jejichž fungování je podmíněno vydáním integrovaného povolení. Dle přílohy 1 směrnice 2010/75/EU, oddíl 6.6 se jedná o intenzivní chovy s prostorem pro více než 40.000 kusů drůbeže.

Dokument je koncipován jako soubor přehledových tabulek, ve kterých jsou uvedeny podstatné informace o konkrétních chovech, a data charakterizující aktuální situaci v jednotlivých krajích a celé ČR. Dokument je pro přehlednost rozdělen do čtyř tematických celků, které se zaměřují na následující informace:

- 1) počty chovů drůbeže na území ČR spadajících do režimu IPPC,
- 2) emise amoniaku z chovů drůbeže,
- 3) přehled používaných BAT technologií v chovech drůbeže a
- 4) BAT technologie využívané jednotlivými chovy drůbeže.

Data o emisích amoniaku z chovů drůbeže byla čerpána ze Zpráv o plnění podmínek Integrovaného povolení, kterou každé zařízení povinně dokládá, a systému E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register), který je provozován Evropskou agenturou pro životní prostředí. V některých případech se nicméně konkrétní hodnotu emisí amoniaku z daného chovu nepodařilo dohledat. V poskytnutých zprávách o plnění podmínek sice bylo zmíněno, že výpočet byl proveden, ale hodnota již nebyla uvedena.

Pro další práci s prezentovanými údaji je podstatné, že BAT 25 umožňuje provozovatelům jednotlivých zařízení stanovovat emise amoniaku vícero způsoby, nicméně v drtivé většině byly emise amoniaku z chovů drůbeže stanoveny výpočtem s využitím emisních faktorů.

Podkladová data, na jejichž základě byl vypracován přehled používaných BAT v chovech drůbeže (oddíl 3 a 4), byla získána z vydaných integrovaných povolení a jejich změn, která jsou zveřejněna na webových stránkách Ministerstva životního prostředí České republiky v rubrice zabývající se IPPC (<https://www.mzp.cz/ippc>). Na základě takto získaných podkladů byly pro každý konkrétní chov přiřazeny jednotlivé BAT tak, jak jsou uvedeny ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2017/75/EU pro intenzivní chovy drůbeže a prasat, přičemž pozornost byla zaměřena na následující nejlepší dostupné techniky:


- BAT 3 a BAT 4 zabývající se řízením výživy,
- BAT 13 zabývající se emisemi pachových látek,
- BAT 14 a BAT 15 zabývající se emisemi ze skladu tuhého hnoje,
- BAT 16, BAT 17 a BAT 18 zabývající se emisemi ze skladu kejdy,
- BAT 19 zabývající se zpracováním hnoje v rámci hospodářství,
- BAT 21 a BAT 22 zabývající se aplikací hnoje do půdy,
- BAT 23 a BAT 25 zabývající se sledováním a výpočtem emisí a
- BAT 31 a BAT 32 zabývající se emisemi z prostoru pro chov drůbeže.

Ačkoliv se řešitelský tým snažil data zpracovat jednotně a objektivně, nejednotnost a v mnohých případech také neúplnost informací uvedených v integrovaných povoleních značně komplikovala správné přiřazení použitých BAT. Rozsah, konkrétnost a preciznost zpracování informací uvedených ve vydaných integrovaných povoleních a souvisejících dokumentech navíc značně závisí na příslušném krajském úřadě, který toto povolení vydal.


Obdobná studie byla zpracována také pro intenzivní chovy prasat a prasnic, které spadají do režimu IPPC. S ohledem na rozsah prezentovaných dat jsou tato data nicméně součástí samostatné zprávy, což přispělo ke zvýšení přehlednosti obou dokumentů.

Počty chovů drůbeže spadajících pod IPPC

POČET AKTUÁLNĚ FUNGUJÍCÍCH CHOVŮ DRŮBEŽE V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2019



PŘEHLED AKTIVNÍCH CHOVŮ DRŮBEŽE DLE ZAMĚŘENÍ V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2019



Tabulka 1: Počet zařízení pro chov drůbeže v České republice dle roku vydání integrovaného povolení**Počet aktivních chovů:** 224**Ukončilo nebo přerušilo provoz:** 31

Rok obdržení prvního IP	Brojleři	Nosnice	Společné	Celkem
2003	3	0	0	3
2004	17	4	0	21
2005	8	5	0	13
2006	37	13	0	50
2007	67	25	5	91
2008	19	0	0	19
2009	1	0	0	1
2010	2	1	0	3
2011	1	1	0	2
2012	2	1	0	3
2013	3	0	0	3
2014	1	0	0	1
2015	2	1	0	3
2016	4	1	0	5
2017	2	0	0	2
2018	2	0	0	2
2019	2	0	0	2
Celkem	167	52	5	224

Počet chovů drůbeže spadajících pod IPPC v jednotlivých krajích ČR

Tabulka 2: Počet chovů drůbeže v Jihočeském kraji dle roku vydání integrovaného povolení

Kraj: Jihočeský
 Počet aktivních chovů: 34
 Ukončilo nebo přerušilo provoz: 4

Rok obdržení prvního IP	Brojleři	Nosnice	Společné	Celkem
2003	0	0	0	0
2004	2	0	0	2
2005	2	0	0	2
2006	7	2	0	9
2007	7	5	3	15
2008	2	0	0	2
2009	0	0	0	0
2010	0	0	0	0
2011	0	0	0	0
2012	2	1	0	3
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	1	0	0	1
Celkem	23	8	3	34

Tabulka 3: Počet chovů drůbeže v Jihomoravském kraji dle roku vydání integrovaného povolení

Kraj: Jihomoravský
Počet aktivních chovů: 42
Ukončilo nebo přerušilo provoz: 8

Rok obdržení prvního IP	Brojleři	Nosnice	Společné	Celkem
2003	1	0	0	1
2004	5	2	0	7
2005	3	0	0	3
2006	8	2	0	10
2007	13	1	0	14
2008	1	0	0	1
2009	1	0	0	1
2010	1	0	0	1
2011	0	1	0	1
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	1	0	0	1
2016	0	0	0	0
2017	1	0	0	1
2018	1	0	0	1
2019	0	0	0	0
Celkem	36	6	0	42

Tabulka 4: Počet chovů drůbeže v Karlovarském kraji dle roku vydání integrovaného povolení

Kraj: Karlovarský
Počet aktivních chovů: 2
Ukončilo nebo přerušilo provoz: 2

Rok obdržení prvního IP	Brojleři	Nosnice	Společné	Celkem
2003	0	0	0	0
2004	0	0	0	0
2005	0	1	0	1
2006	0	0	0	0
2007	0	0	0	0
2008	0	0	0	0
2009	0	0	0	0
2010	0	0	0	0
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	1	0	1
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
Celkem	0	2	0	2

Tabulka 5: Počet chovů drůbeže v kraji Vysočina dle roku vydání integrovaného povolení

Kraj: Vysočina
Počet aktivních chovů: 6
Ukončilo nebo přerušilo provoz: 0

Rok obdržení prvního IP	Brojleři	Nosnice	Společné	Celkem
2003	0	0	0	0
2004	1	0	0	1
2005	2	0	0	2
2006	2	0	0	2
2007	0	0	0	0
2008	1	0	0	1
2009	0	0	0	0
2010	0	0	0	0
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
Celkem	6	0	0	6

Tabulka 6: Počet chovů drůbeže v Královéhradeckém kraji dle roku vydání integrovaného povolení

Kraj: Královéhradecký
Počet aktivních chovů: 14
Ukončilo nebo přerušilo provoz: 2

Rok obdržení prvního IP	Brojleři	Nosnice	Společné	Celkem
2003	1	0	0	1
2004	1	2	0	3
2005	0	0	0	0
2006	3	0	0	3
2007	3	2	0	5
2008	0	0	0	0
2009	0	0	0	0
2010	0	0	0	0
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	1	0	1
2016	0	0	0	0
2017	1	0	0	1
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
Celkem	9	5	0	14

Tabulka 7: Počet chovů drůbeže v Moravskoslezském kraji dle roku vydání integrovaného povolení

Kraj: Moravskoslezský
Počet aktivních chovů: 11
Ukončilo nebo přerušilo provoz: 1

Rok obdržení prvního IP	Brojleři	Nosnice	Společné	Celkem
2003	1	0	0	1
2004	0	0	0	0
2005	0	0	0	0
2006	1	0	0	1
2007	2	3	1	6
2008	1	0	0	1
2009	0	0	0	0
2010	0	0	0	0
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	1	0	0	1
2016	1	0	0	1
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
Celkem	7	3	1	11

Tabulka 8: Počet chovů drůbeže v Olomouckém kraji dle roku vydání integrovaného povolení

Kraj: Olomoucký
Počet aktivních chovů: 10
Ukončilo nebo přerušilo provoz: 2

Rok obdržení prvního IP	Brojleři	Nosnice	Společné	Celkem
2003	0	0	0	0
2004	0	0	0	0
2005	0	0	0	0
2006	1	3	0	4
2007	2	2	0	4
2008	0	0	0	0
2009	0	0	0	0
2010	0	0	0	0
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	1	0	0	1
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	1	0	0	1
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
Celkem	5	5	0	10

Tabulka 9: Počet chovů drůbeže v Pardubickém kraji dle roku vydání integrovaného povolení

Kraj: Pardubický
Počet aktivních chovů: 22
Ukončilo nebo přerušilo provoz: 2

Rok obdržení prvního IP	Brojleři	Nosnice	Společné	Celkem
2003	0	0	0	0
2004	2	0	0	2
2005	0	0	0	0
2006	1	1	0	2
2007	5	4	0	9
2008	4	0	0	4
2009	0	0	0	0
2010	1	1	0	2
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	2	0	0	2
2014	1	0	0	1
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
Celkem	16	6	0	22

Tabulka 10: Počet chovů drůbeže v Plzeňském kraji dle roku vydání integrovaného povolení

Kraj: Plzeňský
Počet aktivních chovů: 17
Ukončilo nebo přerušilo provoz: 1

Rok obdržení prvního IP	Brojleři	Nosnice	Společné	Celkem
2003	0	0	0	0
2004	1	0	0	1
2005	1	1	0	2
2006	2	1	0	3
2007	5	2	0	7
2008	2	0	0	2
2009	0	0	0	0
2010	0	0	0	0
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	1	0	0	1
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	1	0	0	1
Celkem	13	4	0	17

Tabulka 11: Počet chovů drůbeže v Libereckém kraji dle roku vydání integrovaného povolení

Kraj: Liberecký
Počet aktivních chovů: 2
Ukončilo nebo přerušilo provoz: 0

Rok obdržení prvního IP	Brojleři	Nosnice	Společné	Celkem
2003	0	0	0	0
2004	0	0	0	0
2005	0	0	0	0
2006	0	0	0	0
2007	0	1	0	1
2008	0	0	0	0
2009	0	0	0	0
2010	0	0	0	0
2011	1	0	0	1
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
Celkem	1	1	0	2

Tabulka 12: Počet chovů drůbeže ve Středočeském kraji dle roku vydání integrovaného povolení

Kraj: Středočeský
Počet aktivních chovů: 35
Ukončilo nebo přerušilo provoz: 5

Rok obdržení prvního IP	Brojleři	Nosnice	Společné	Celkem
2003	0	0	0	0
2004	2	0	0	2
2005	0	1	0	1
2006	6	2	0	8
2007	15	4	1	20
2008	2	0	0	2
2009	0	0	0	0
2010	0	0	0	0
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	1	0	0	1
2017	0	0	0	0
2018	1	0	0	1
2019	0	0	0	0
Celkem	27	7	1	35

Tabulka 13: Počet chovů drůbeže v Ústeckém kraji dle roku vydání integrovaného povolení

Kraj: Ústecký
Počet aktivních chovů: 21
Ukončilo nebo přerušilo provoz: 3

Rok obdržení prvního IP	Brojleři	Nosnice	Společné	Celkem
2003	0	0	0	0
2004	2	0	0	2
2005	0	2	0	2
2006	5	1	0	6
2007	5	1	0	6
2008	5	0	0	5
2009	0	0	0	0
2010	0	0	0	0
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
Celkem	17	4	0	21

Tabulka 14: Počet chovů drůbeže ve Zlínském kraji dle roku vydání integrovaného povolení

Kraj: Zlínský
Počet aktivních chovů: 8
Ukončilo nebo přerušilo provoz: 1

Rok obdržení prvního IP	Brojleři	Nosnice	Společné	Celkem
2003	0	0	0	0
2004	1	0	0	1
2005	0	0	0	0
2006	1	1	0	2
2007	4	0	0	4
2008	1	0	0	1
2009	0	0	0	0
2010	0	0	0	0
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
Celkem	7	1	0	8

Emise amoniaku z chovů drůbeže

Aktivní chovy

Jihočeský kraj

Tabulka 15: Produkce amoniaku vykazovaná jednotlivými zařízeními pro chov drůbeže
v Jihočeském kraji v letech 2014–2018

Registrační kód zařízení	Produkce amoniaku (t/rok)				
	2014	2015	2016	2017	2018
MZPR98EJDPKO	4,365	-	-	9,518	9,404
MZPR98EK5BPB	-	8,413	8,416	8,812	8,963
MZPR98EJ65SV	3,745	4,767	8,550	8,630	8,820
MZPAR98EJNF4	-	-	5,085	5,000	-
MZPMPGIJLVTL	17,000	14,80	15,200	12,200	12,439
MZPR98EJUTC7	4,186	6,166	6,166	5,357	5,259
MZPR98EK82NV	9,990	6,570	7,300	6,730	7,950
MZPR98EKBRF5	8,900	8,462	4,674	6,758	1,780
MZPR98EJ4HK0	-	1,822	1,770	2,128	4,362
MZPR98EJ6ZDC	7,400	11,300	12,100	75,40	63,336
MZPR98EJNWND	-	7,416	-	8,004	7,800
MZPR98EHVCTU	1,175	0,000	0,000	0,990	2,959
MZPR98EK49N7	8,141	4,360	9,300	9,560	9,324
MZPR98EHWKFW	5,742	5,540	9,140	9,160	8,736
MZPAAGI36NQ2	-	-	5,989	20,714	27,653
MZPR98EJCQPL	31,400	27,300	30,400	27,400	31,849
MZPMPGIGIDPI	-	-	5,818	-	6,326
MZPR98EJL7NT	-	-	-	6,662	7,491
MZPR98EK3UNS	12,600	12,500	12,200	11,900	13,588
MZPR98EJ9M4E	8,763	15,300	14,100	16,900	124,068
MZPR98EJX7FP	-	-	-	-	13,570
MZPR98EJKEE0	-	-	-	3,766	3,708
MZPR98EK46SJ	-	-	2,988	3,027	3,068
MZPR98EJ7VSV	-	9,451	9,285	20,887	17,313
MZPR98EHX2GN	-	-	-	12,932	12,932
MZPR98EK8H3B	18,100	18,100	18,100	18,089	18,089
MZPR98EJ3VP1	11,800	11,800	23,900	21,900	21,899

Registrační kód zařízení	Produkce amoniaku (t/rok)				
	2014	2015	2016	2017	2018
MZPR98EK9V3J	-	-	7,017	6,137	*
MZPR98EJL290	27,200	32,800	33,100	28,100	**
MZPR98EHV7VP	-	-	5,679	6,077	**
MZPR98EJZCKU	19,200	19,400	16,600	19,200	**
MZPR98EJP3UD	-	-	5,799	5,560	5,264
MZPAAGI00QHL	8,450	5,038	5,342	6,238	13,183
MZPR98EJW3GQ***	-	-	-	-	-

* brojleři: 0,078 kg/ks/rok; nosnice: 0,094 kg/ks/rok; kachny, husy, krůty: 0,273 kg/ks/rok

** 0,053 kg/ks/rok

*** chov do kategorie přesunut z 6.6.c v srpnu 2019

Jihomoravský kraj

Tabulka 16: Produkce amoniaku vykazovaná jednotlivými zařízeními pro chov drůbeže
v Jihomoravském kraji v letech 2014–2018

Registrační kód zařízení	Produkce amoniaku (t/rok)				
	2014	2015	2016	2017	2018
MZPR98EJJYKR	-	-	-	-	-
MZPR98EHUG55	-	-	-	*	-
MZPR98EJG58Y	36,400	36,400	36,400	36,400	-
MZPR98EK3SX1	-	-	-	21,144	26,112
MZPR98EJT4EN	-	13,261	20,402	20,083	22,073
MZPR98EK951F	8,570	7,520	7,850	7,857	-
MZPMSGNL4DBT	-	-	5,320	2,503	-
MZPR98EHZYFU	6,290	5,620	5,320	6,194	-
MZPR98EHUHWQ	4,094	-	-	10,727	-
MZPR98EJE6VY	3,947	4,460	-	4,107	-
MZPR98EHW9E4	12,900	19,700	21,700	21,100	-
MZPR98EJ8744	9,867	9,867	9,867	9,000	8,200
MZPR98EK22QV	25,900	26,800	26,400	27,000	-
MZPR98EJ8CS1	23,200	22,000	22,100	21,000	-
MZPR98EK9EFM	6,613	6,536	4,182	5,887	4,216
MZPR98EK6A89	11,200	11,500	12,900	13,700	-
MZPJSH1OE0QS	-	-	-	-	-
MZPR98EJWVKF	19,600	18,700	17,600	17,700	-
MZPR98EHTX9M	-	-	-	-	5,359
MZPR98EJM9NU	8,894	8,957	8,079	8,365	-
MZPR98EHUZYI	5,280	5,773	5,437	5,710	-
MZPR98EK29ZA	6,336	6,567	6,341	6,102	-
MZPR98EJEZOC	14,200	14,600	14,800	12,800	-
MZPR98EJMAV1	5,104	5,154	6,301	3,749	-
MZPR98EHXL85	-	-	-	-	4,680
MZPR98EK2NAX	13,500	13,300	14,000	14,100	-
MZPR98EK96B9	81,400	45,800	34,800	38,900	-
MZPR98EJNKK4	-	-	-	-	-
MZPR98EJKCT0	-	-	-	-	-

Registrační kód zařízení	Produkce amoniaku (t/rok)				
	2014	2015	2016	2017	2018
MZPR98EJPBP4	4,753	4,753	4,753	5,000	-
MZPR98EJK73V	10,500	-	-	-	-
MZPR98EJNAKA	-	-	-	-	-
MZPR98EJBQUC	-	-	-	-	-
MZPR98EHZR86	19,300	21,900	20,000	18,100	-
MZPLBH3W4SCQ**	-	-	-	-	-
MZPAR98EJANO	9,800	8,410	9,120	7,760	11,788
MZPR98EJP235	7,480	8,620	7,900	7,360	-
MZPR98EK52I5	21,100	20,800	20,100	15,900	-
MZPR98EJ9A5U	30,200	27,800	26,700	22,700	-
MZPR98EJ2Q6V	26,300	22,800	20,600	21,500	-
MZPR98EJM6VA	22,200	19,700	20,000	20,800	-
MZPR98EK7WNW	27,500	27,100	28,200	27,900	-

* 0,08 kg/ks/rok

** IP vydáno 4.4.2018

Karlovarský kraj

Tabulka 17: Produkce amoniaku vykazovaná jednotlivými zařízeními pro chov drůbeže v Karlovarském kraji v letech 2014–2018

Registrační kód zařízení	Produkce amoniaku (t/rok)				
	2014	2015	2016	2017	2018
MZPJPGVOD4U4	-	-	-	*	*
MZPR98EJYDON	-	7,576	17,172	12,970	10,000

* 0,36 kg/ks/rok

Kraj Vysočina

Tabulka 18: Produkce amoniaku vykazovaná jednotlivými zařízeními pro chov drůbeže
v kraji Vysočina v letech 2014–2018

Registrační kód zařízení	Produkce amoniaku (t/rok)				
	2014	2015	2016	2017	2018
MZPR98EK2RJ7	-	-	-	-	-
MZPR98EJCH5P	37,500	37,300	37,000	37,100	34,334
MZPR98EJTQYX	-	-	-	-	-
MZPR98EK78HI	-	-	-	2,927	8,829
MZPR98EK5ZJ4	-	-	-	-	-
MZPR98EJA6NM	-	-	-	-	-

Královehradecký kraj

Tabulka 19: Produkce amoniaku vykazovaná jednotlivými zařízeními pro chov drůbeže
v Královehradeckém kraji v letech 2014–2018

Registrační kód zařízení	Produkce amoniaku (t/rok)				
	2014	2015	2016	2017	2018
MZPR98EK53OI	4,419	-	-	-	-
MZPR98EJSW5F	-	-	-	-	5,127
MZPR98EJRQWY	41,894	32,416	30,941	31,159	33,963
MZPR98EHYYTX	7,363	6,376	7,609	7,439	*
MZPR98EJXB9J	12,100	11,200	12,100	10,600	10,383
MZPR98EJZYM T	7,236	9,494	9,491	7,960	9,847
MZPR98EJ9ZBI	-	22,000	22,128	21,250	22,500
MZPMHGZADPHR	-	-	-	6,894	5,862
MZPMHGQOODID	-	5,200	5,500	8,900	9,700
MZPR98EKBD7B	46,100	45,570	55,150	55,300	54,400
MZPR98EHYWJY	23,300	21,500	25,500	24,800	**
MZPR98EJVFFE	13,340	13,340	13,340	18,032	18,032
MZPR98EK6CFC	25,100	26,300	31,700	32,500	32,476
MZPR98EHXU5W	-	-	6,604	6,500	-

* 0,0624 kg/ks/rok

** 0,0790 kg/ks/rok

Moravskoslezský kraj**Tabulka 20:** Produkce amoniaku vykazovaná jednotlivými zařízeními pro chov drůbeže
v Moravskoslezském kraji v letech 2014–2018

Registrační kód zařízení	Produkce amoniaku (t/rok)				
	2014	2015	2016	2017	2018
MZPR98EJPSYN	-	-	-	-	-
MZPR98EHXY8X	-	-	-	-	-
MZPMKGQATCRO*	-	-	-	-	-
MZPR98EJLRIH	-	-	-	-	-
MZPR98EK858Q	-	-	-	-	-
MZPMKGR8R25O**	-	-	-	-	-
MZPR98EK59XH	44,200	45,500	46,992	45,300	-
MZPR98EKC6BC	mimo provoz	mimo provoz	mimo provoz	19,923	-
MZPR98EHX9M1	-	-	-	-	-
MZPR98EKAAAU	19,800	15,600	13,100	15,300	-
MZPR98EJ3QZ0	-	-	-	-	-

* IP uděleno 11.9.2015

** IP uděleno 27.2.2016

Olomoucký kraj**Tabulka 21:** Produkce amoniaku vykazovaná jednotlivými zařízeními pro chov drůbeže v Olomouckém kraji v letech 2014–2018

Registrační kód zařízení	Produkce amoniaku (t/rok)				
	2014	2015	2016	2017	2018
MZPPCGUI2OTY*	-	-	-	-	9,157
MZPR98EJMWU6	24,300	24,300	24,300	38,000	39,840
MZPAAGJEGP1S	16,865	13,901	-	12,275	12,127
MZPAR98EKBS3	8,720	17,616	10,323	12,370	15,951
MZPR98EJ9CCL	-	-	-	-	-
MZPR98EK4LJ5	6,126	7,423	7,308	5,886	6,305
MZPR98EK8YNE	8,658	9,004	10,395	10,429	11,623
MZPR98EJEFZD	-	-	-	-	-
MZPR98EJTUVN	7,276	7,071	6,396	7,348	7,470
MZPR98EK3JKY	4,540	5,175	5,137	4,983	4,983

* IP uděleno 09.09.2016

Pardubický kraj

Tabulka 22: Produkce amoniaku vykazovaná jednotlivými zařízeními pro chov drůbeže
v Pardubickém kraji v letech 2014–2018

Registrační kód zařízení	Produkce amoniaku (t/rok)				
	2014	2015	2016	2017	2018
MZPR98EK6RBO	12,700	10,949	11,684	12,000	11,898
MZPR98EHSZBH	7,488	5,714	5,995	5,607	5,693
MZPJKGI5LX2X	13,057	9,929	10,425	10,425	10,497
MZPR98EJR4B8	20,000	16,630	14,782	16,800	-
MZPR98EJ9UV0	12,700	11,679	11,299	11,400	10,360
MZPAAGJEGZ0Q	12,126	9,659	9,838	9,976	9,610
MZPJKGHWG879	9,845	8,558	7,704	8,694	8,539
MZPR98EK3H52	10,510	9,240	7,650	10,350	8,920
MZPR98EJYWNK	40,400	39,700	36,400	42,018	38,242
MZPR98EK736K	-	-	-	9,961	10,955
MZPR98EJK9FX	22,600	20,800	23,300	23,100	23,309
MZPR98EJ5WH3	9,591	9,362	6,867	5,799	6,681
MZPR98EJFLJ3	-	0,217	-	16,732	29,407
MZPJKH6YMD07*	-	-	-	-	-
MZPR98EJ8E2X	31,400	8,851	21,400	36,700	41,011
MZPR98EJT6WE	26,300	24,700	29,700	26,200	30,961
MZPR98EK3TK3	7,170	-	4,957	4,416	4,953
MZPR98EJMUC5	11,300	8,925	10,949	13,200	13,204
MZPR98EJVTKX	27,200	24,600	29,300	25,000	29,160
MZPR98EJ6FF2	28,000	27,100	36,300	35,200	34,349
MZPR98EJ7STR	23,200	23,700	31,400	30,600	31,214
MZPR98EJ2251	10,100	10,900	14,100	12,600	8,832

* Stále probíhá řízení

Plzeňský kraj

Tabulka 23: Produkce amoniaku vykazovaná jednotlivými zařízeními pro chov drůbeže
v Plzeňském kraji v letech 2014–2018

Registrační kód zařízení	Produkce amoniaku (t/rok)				
	2014	2015	2016	2017	2018
MZPR98EK7XYI	64,300	-	70,600	81,700	*
MZPR98EJS21O	47,700	-	47,400	36,200	**
MZPR98EHY8HI	2,640	2,590	2,590	2,610	2,400
MZPR98EJLPW0	12,200	41,600	36,400	38,500	38,336
MZPR98EHYTTE	5,678	5,911	10,831	14,065	13,556
MZPR98EHXF8I	12,300	12,900	24,800	29,400	27,144
MZPR98EKA8UZ	-	-	-	-	-
MZPR98EJ3D9N	20,960	20,600	20,400	19,200	19,478
MZPR98EHSYZA	22,537	46,778	20,672	19,769	19,756
MZPR98EJEEVL	9,544	8,754	5,107	7,168	7,000
MZPIVGRCHIY3***	-	-	10,792	9,422	9,579
MZPR98EJB4XT	7,465	4,400	4,560	4,318	4,504
MZPR98EJCRK9	5,031	3,080	1,025	2,445	3,213
MZPR98EKAZ74	4,101	4,202	4,961	5,100	5,866
MZPR98EK3A8D	7,156	8,206	11,624	12,267	14,228
MZPR98EJBYMV	13,100	11,600	10,900	11,400	10,959
MZPIVH6NVLWH****	-	-	-	-	-

* 0,050 kg/ks/rok

** 0,036 kg/ks/rok

*** IP uděleno 19.3.2016

**** IP uděleno 9.2.2019

Liberecký kraj

Tabulka 24: Produkce amoniaku vykazovaná jednotlivými zařízeními pro chov drůbeže
v Libereckém kraji v letech 2014–2018

Registrační kód zařízení	Produkce amoniaku (t/rok)				
	2014	2015	2016	2017	2018
MZPR98EJMXRK	-	2,506	2,823	0,964	5,540
MZPR98EJW5CD	-	-	-	-	-

Středočeský kraj

Tabulka 25: Produkce amoniaku vykazovaná jednotlivými zařízeními pro chov drůbeže
ve Středočeském kraji v letech 2014–2018

Registrační kód zařízení	Produkce amoniaku (t/rok)				
	2014	2015	2016	2017	2018
MZPR98EK8KO1	-	-	-	-	-
MZPR98EJTM9C	-	-	-	-	-
MZPAR98EJYZS	-	-	-	-	-
MZPR98EK8AIW	-	-	-	-	-
MZPR98EJFNH1	-	-	7,037	7,400	-
MZPR98EJ6LVE	-	-	-	-	-
MZPR98EHYH2O	13,000	13,200	13,200	12,000	11,090
MZPR98EK6EAI	-	32,300	32,000	31,800	-
MZPR98EJFAR8	-	-	-	-	-
MZPR98EJDCJP	13,200	12,900	-	-	*
MZPR98EJMC86	-	6,238	6,596	6,596	**
MZPR98EK4MUZ	-	-	-	-	-
MZPR98EKBM18	-	-	-	-	-
MZPAR98EJZGM	-	-	-	-	-
MZPR98EK6DES	-	-	-	-	-
MZPAR98EK42O	-	-	-	-	***
MZPR98EK3PKR	-	-	-	-	***
MZPR98EJ8BTM	-	-	-	-	***
MZPR98EJQCOY	23,200	13,800	14,100	19,500	17,968
MZPR98EJZEBU	5,757	6,101	14,110	5,895	5,798
MZPEKGWKRVIE****	-	-	-	9,124	14,811
MZPR98EJ4GYD	16,3	18,100	21,100	21,500	***
MZPR98EJYSI2	11,000	12,500	12,600	12,900	***
MZPR98EJTF7O	-	-	-	-	***
MZPR98EJF4NR	-	-	-	-	-
MZPR98EJQ9PS	-	-	-	-	-
MZPR98EJJHDW	17,800	22,500	27,600	33,100	33,360
MZPR98EKA5GN	17,500	21,100	14,900	10,900	-
MZPR98EHVRQD	7,724	8,088	7,958	16,222	-

Registrační kód zařízení	Produkce amoniaku (t/rok)				
	2014	2015	2016	2017	2018
MZPLDH1DMBXU	-	-	-	-	-
MZPR98EHV97I	14,900	14,800	14,900	14,300	-
MZPR98EJCT4G	-	-	-	-	-
MZPR98EHZAM3	18,100	14,800	13,800	13,200	-
MZPR98EK5FJ5	-	-	-	-	-

* 0,0800 kg/ks/rok

** 0,0624 kg/ks/rok

*** 0,0790 kg/ks/rok

**** IP uděleno 25.10.2016

Ústecký kraj

Tabulka 26: Produkce amoniaku vykazovaná jednotlivými zařízeními pro chov drůbeže v Ústeckém kraji v letech 2014–2018

Registrační kód zařízení	Produkce amoniaku (t/rok)				
	2014	2015	2016	2017	2018
MZPR98EJR3GY	-	2,880	2,050	23,386	36,807
MZPR98EKBPBW	-	-	-	9,863	6,503
MZPR98EJAKBB	4,187	-	4,446	4,354	5,162
MZPR98EJ9BD9	11,058	10,981	9,517	9,467	12,341
MZPR98EK63OT	5,217	5,111	5,277	5,474	5,592
MZPR98EJPYV8	17,100	13,800	14,000	13,700	9,650
MZPR98EJGU1N	*	-	8,664	4,037	5,010
MZPR98EJVHEQ	-	-	-	-	**
MZPR98EJ3RW6	12,000	13,400	14,500	12,700	13,201
MZPR98EHT5RF	-	-	-	-	12,723
MZPR98EJ4BG3	-	-	-	-	-
MZPR98EJP5MA	-	-	-	-	-
MZPR98EJNMWH	37,300	25,600	35,400	26,600	36,270
MZPR98EJA4JA	21,800	21,900	43,566	37,500	27,610
MZPR98EJVPT1	-	-	-	-	-
MZPR98EHZZHY	-	-	-	-	-
MZPR98EK9R8H	10,100	11,300	11,400	11,900	-
MZPR98EJ597O	-	6,018	-	6,404	7,447
MZPR98EJIM5Y	30,400	35,300	40,100	37,000	36,389
MZPR98EHXGXA	-	-	-	-	-
MZPR98EJKP5G	16,100	17,000	19,100	20,900	20,350

* 0,123 kg/ks/rok

** 0,071 kg/ks/rok

Zlínský kraj**Tabulka 27:** Produkce amoniaku vykazovaná jednotlivými zařízeními pro chov drůbeže ve Zlínském kraji v letech 2014–2018

Registrační kód zařízení	Produkce amoniaku (t/rok)				
	2014	2015	2016	2017	2018
MZPR98EKB919	7,395	-	-	-	6,821
MZPR98EJ4UMA	6,621	6,621	6,541	-	6,960
MZPR98EJUSDT	12,720	12,720	12,720	12,720	12,720
MZPR98EJDFNS	3,540	4,890	5,760	7,640	5,498
MZPR98EK2HPV	6,336	5,985	5,029	4,780	4,600
MZPR98EKB7LK	8,680	8,680	8,464	8,500	8,150
MZPR98EJX3BF	-	-	-	-	20,50
MZPR98EJCXIK	5,180	6,070	5,920	15,943	8,659

Neaktivní chovy

Jihočeský kraj

Tabulka 28: Produkce amoniaku ze zařízení, která ukončila nebo přerušila svou činnost – Jihočeský kraj

Registrační kód zařízení	Produkce amoniaku (t/rok)					Informace
	2014	2015	2016	2017	2018	
MZPR98EJAJ7K	7,470	0,256	7,470	7,470		Vyjmuto z režimu IPPC 29.5.2015
MZPR98EHY7ZZ	1,300	-	-	-	-	Chov přerušen 1.7.2014
MZPR98EHTK1Y	-	-	-	-	-	Neplní podmínky IP
MZPR98EJZNEV	-	-	-	-		Vyjmuto z režimu IPPC 20.12.2014

Jihomoravský kraj

Tabulka 29: Produkce amoniaku ze zařízení, která ukončila nebo přerušila svou činnost – Jihomoravský kraj

Registrační kód zařízení	Produkce amoniaku (t/rok)					Informace
	2014	2015	2016	2017	2018	
MZPR98EJXF34	-	-	-	-	-	Provoz ukončen 16.11.2013
MZPR98EJUE2L	-	-	-	-	-	Provoz ukončen 15.6.2007
MZPR98EJ9FPZ	-	-	-	-	-	IP zrušeno 29.6.2016
MZPR98EJEH1V	-	-	-	-	-	IP neuděleno
MZPR98EJJ5HV	-	-	-	-	-	IP zrušeno 1.4.2011
MZPR98EK9BZZ	-	-	-	-	-	
MZPR98EJRSU6	-	-	-	-	-	
MZPR98EK2FDQ	-	-	-	-	-	Provoz ukončen 21.6.2014

Karlovarský kraj**Tabulka 30:** Produkce amoniaku ze zařízení, která ukončila nebo přerušila svou činnost – Karlovarský kraj

Registrační kód zařízení	Produkce amoniaku (t/rok)					Informace
	2014	2015	2016	2017	2018	
MZPR98EJJXPA	-	3,642	3,397	3,261	0,650	Vyjmuto z režimu IPPC 5.1.2019
MZPR98EK88BY	-	-	-	-	-	Provoz ukončen 2.12.2014

Královehradecký kraj**Tabulka 31:** Produkce amoniaku ze zařízení, která ukončila nebo přerušila svou činnost – Královehradecký kraj

Registrační kód zařízení	Produkce amoniaku (t/rok)					Informace
	2014	2015	2016	2017	2018	
MZPR98EKC3BD	-	-	-	-	-	V insolvenční od roku 2017
MZPR98EJ5CEH	-	-	-	-	-	Vyjmuto z režimu IPPC 24.4.2018

Moravskoslezský kraj**Tabulka 32:** Produkce amoniaku ze zařízení, která ukončila nebo přerušila svou činnost – Moravskoslezský kraj

Registrační kód zařízení	Produkce amoniaku (t/rok)					Informace
	2014	2015	2016	2017	2018	
MZPR98EHUC8E	-	-	-	-	-	Provoz ukončen v lednu 2013

Olomoucký kraj**Tabulka 33:** Produkce amoniaku ze zařízení, která ukončila nebo přerušila svou činnost – Olomoucký kraj

Registrační kód zařízení	Produkce amoniaku (t/rok)					Informace
	2014	2015	2016	2017	2018	
MZPR98EJ5K5O	-	-	-	-	-	Provoz ukončen 12.8.2014
MZPR98EKBC1K	-	-	-	-	-	Žádné dostupné informace

Pardubický kraj**Tabulka 34:** Produkce amoniaku ze zařízení, která ukončila nebo přerušila svou činnost – Pardubický kraj

Registrační kód zařízení	Produkce amoniaku (t/rok)					Informace
	2014	2015	2016	2017	2018	
MZPR98EK8SGS	7,925	8,520	8,728	8,413	-	Vymuto z režimu IPPC 28.7.2017
MZPR98EJAP7D	-	-	-	-	-	Vymuto z režimu IPPC 1.8.2014

Plzeňský kraj**Tabulka 35:** Produkce amoniaku ze zařízení, která ukončila nebo přerušila svou činnost – Plzeňský kraj

Registrační kód zařízení	Produkce amoniaku (t/rok)					Informace
	2014	2015	2016	2017	2018	
MZPR98EJUFZD	-	-	-	-	-	Provoz ukončen 16.8.2018
MZPIVGVOP2DJ	-	-	-	-	-	Nikdy nebylo v provozu

Středočeský kraj**Tabulka 36:** Produkce amoniaku ze zařízení, která ukončila nebo přerušila svou činnost – Středočeský kraj

Registrační kód zařízení	Produkce amoniaku (t/rok)					Informace
	2014	2015	2016	2017	2018	
MZPAAGIK4UQY	-	-	-	-	-	IP zrušeno 30.7.2016
MZPR98EJJJKH	-	-	-	-	-	Přerušení chovu od 31.12.2009
MZPR98EKA4H0	-	-	-	-	-	IP zrušeno 5.5.2015
MZPMKGHO7F5P	-	-	-	-	-	IP neuděleno
MZPR98EHXVGY	-	-	-	-	-	Provoz ukončen 31.1.2009.

Ústecký kraj

Tabulka 37: Produkce amoniaku ze zařízení, která ukončila nebo přerušila svou činnost – Ústecký kraj

Registrační kód zařízení	Produkce amoniaku (t/rok)					Informace
	2014	2015	2016	2017	2018	
MZPR98EHU7XQ	-	-	-	-	-	Provoz ukončen od roku 2010
MZPR98EJF343	-	-	-	-	-	Provoz ukončen od roku 2013
MZPR98EK8FJJ	-	-	-	-	-	IP zrušeno 10.7.2018

Zlínský kraj

Tabulka 38: Produkce amoniaku ze zařízení, která ukončila nebo přerušila svou činnost – Zlínský kraj

Registrační kód zařízení	Produkce amoniaku (t/rok)					Informace
	2014	2015	2016	2017	2018	
MZPR98EJP6HX	-	-	-	-	-	Provoz ukončen 31.5.2008

Přehled používaných BAT technologií v chovech drůbeže

Přehled používaných BAT technologií v celé České republice

Tabulka 39: Přehled používaných BAT technologií v aktivních chovech drůbeže v ČR [% z celkového počtu zařízení v příslušném kraji]

Kraj	BAT 3	BAT 4	BAT 13	BAT 14	BAT 15	BAT 16	BAT 18	BAT 19	BAT 21	BAT 22	BAT 23	BAT 25	BAT 31	BAT 32
Jihočeský	100,0	100,0	100,0	0,0	14,7	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	100,0	100,0	26,5	79,4
Jihomoravský	100,0	100,0	100,0	0,0	11,9	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	100,0	100,0	19,0	85,7
Karlovarský	100,0	100,0	100,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Královehradecký	85,7	85,7	100,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	100,0	100,0	35,7	64,3
Liberecký	100,0	100,0	100,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0	100,0	50,0	50,0
Moravskoslezský	100,0	100,0	100,0	9,1	18,2	0,0	9,1	9,1	9,1	0,0	100,0	100,0	36,4	72,7
Olomoucký	100,0	100,0	100,0	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	100,0	100,0	50,0	50,0
Pardubický	90,9	90,9	100,0	4,5	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	100,0	100,0	27,3	72,7
Plzeňský	100,0	100,0	100,0	5,9	17,6	0,0	0,0	5,9	0,0	11,8	100,0	100,0	23,5	76,5
Středočeský	100,0	97,1	100,0	5,7	14,3	0,0	0,0	2,9	0,0	11,4	100,0	100,0	22,9	80,0
Ústecký	100,0	100,0	100,0	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	33,3	71,4
Vysočina	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
Zlínský	100,0	100,0	100,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	12,5	87,5
Celá ČR	98,2	97,8	100,0	4,5	14,7	0,4	0,9	2,2	0,9	6,7	100,0	100,00	26,8	76,3

Tabulka 40: Relativní zastoupení vybraných BAT v intenzivních chovech drůbeže na území České republiky

	BAT technika		Počet [%]	BAT technika		Počet [%]
Řízení výživy	BAT 3	3.a	94,6	BAT 4	4.a	64,7
		3.b	64,3		4.b	95,5
		3.c	94,2		4.c	2,7
		3.d	93,3			
Emise pachových látek	BAT 13	13.b	100,0			
		13.c	50,9			
		13.e	2,2			
		13.f	0,9			
		13.g	10,7			
Emise ze skladu tuhého hnoje	BAT 14	14.a	0,9	BAT 15	15.a	0,9
		14.b	2,7		15.b	1,8
		14.c	0,9		15.c	4,9
					15.d	0,9
					15.e	7,1
Emise ze skladu kejdy	BAT 16	16.a	0,0	BAT 18	18.a	0,9
		16.b	0,4		18.b	0,4
					18.c	0,9
	BAT 17	17.a	0,0		18.d	0,4
		17.b	0,0		18.e	0,4
					18.f	0,4
Zpracování hnoje v rámci hospodářství	BAT 19	19.a	0,4			
		19.b	0,9			
		19.c	1,3			
		19.f	0,0			
Aplikace hnoje do půdy	BAT 21	21.b	0,9	BAT 22	22	6,7
		21.c	0,4			
		21.d	0,4			
Sledování a výpočet emisí	BAT 23	23	100,0	BAT 25	25.c	100,0
Emise z prostoru pro chov prasat	BAT 31	31.a	24,1	BAT 32	32.a	76,8
		31.b	12,5		32.c	0,4

Přehled používaných BAT technologií v jednotlivých krajích

Jihočeský kraj

Tabulka 41: Relativní zastoupení vybraných BAT v intenzivních chovech drůbeže na území Jihočeského kraje

	BAT technika		Počet [%]	BAT technika		Počet [%]
Řízení výživy	BAT 3	3.a	100,0	BAT 4	4.a	47,1
		3.b	47,1		4.b	97,1
		3.c	97,1		4.c	5,9
		3.d	97,1			
Emise pachových látek	BAT 13	13.b	100,0			
		13.c	55,9			
		13.e	0,0			
		13.f	0,0			
		13.g	8,8			
Emise ze skladu tuhého hnoje	BAT 14	14.a	0,0	BAT 15	15.a	0,0
		14.b	0,0		15.b	2,9
		14.c	0,0		15.c	5,9
					15.d	0,0
					15.e	5,9
Emise ze skladu kejdy	BAT 16	16.a	0,0	BAT 18	18.a	2,9
		16.b	2,9		18.b	0,0
					18.c	2,9
	BAT 17	17.a	0,0		18.d	0,0
		17.b	0,0		18.e	0,0
					18.f	0,0
Zpracování hnoje v rámci hospodářství	BAT 19	19.a	0,0			
		19.b	0,0			
		19.c	0,0			
		19.f	0,0			
Aplikace hnoje do půdy	BAT 21	21.b	2,9	BAT 22	22	2,9
		21.c	0,0			
		21.d	0,0			
Sledování a výpočet emisí	BAT 23	23	100,0	BAT 25	25.c	100,0
Emise z prostoru pro chov prasat	BAT 31	31.a	26,5	BAT 32	32.a	79,4
		31.b	11,8		32.c	0,0

Jihomoravský kraj

Tabulka 42: Relativní zastoupení vybraných BAT v intenzivních chovech drůbeže
na území Jihomoravského kraje

	BAT technika		Počet [%]	BAT technika		Počet [%]
Řízení výživy	BAT 3	3.a	97,6	BAT 4	4.a	71,4
		3.b	71,4		4.b	97,6
		3.c	92,9		4.c	2,4
		3.d	92,9			
Emise pachových látek	BAT 13	13.b	100,0			
		13.c	61,9			
		13.e	0,0			
		13.f	0,0			
		13.g	11,9			
Emise ze skladu tuhého hnoje	BAT 14	14.a	0,0	BAT 15	15.a	0,0
		14.b	0,0		15.b	2,4
		14.c	0,0		15.c	2,4
					15.d	0,0
					15.e	9,5
Emise ze skladu kejdy	BAT 16	16.a	0,0	BAT 18	18.a	0,0
		16.b	0,0		18.b	0,0
					18.c	0,0
	BAT 17	17.a	0,0		18.d	0,0
		17.b	0,0		18.e	0,0
					18.f	0,0
Zpracování hnoje v rámci hospodářství	BAT 19	19.a	0,0			
		19.b	0,0			
		19.c	4,8			
		19.f	0,0			
Aplikace hnoje do půdy	BAT 21	21.b	0,0	BAT 22	22	0,0
		21.c	0,0			
		21.d	0,0			
Sledování a výpočet emisí	BAT 23	23	100,0	BAT 25	25.c	100,0
Emise z prostoru pro chov prasat	BAT 31	31.a	16,7	BAT 32	32.a	85,7
		31.b	7,1		32.c	0,0

Karlovarský kraj

Tabulka 43: Relativní zastoupení vybraných BAT v intenzivních chovech drůbeže
na území Karlovarského kraje

	BAT technika		Počet [%]		BAT technika		Počet [%]
Řízení výživy	BAT 3	3.a	100,0	BAT 4	4.a	50,0	
		3.b	50,0		4.b	100,0	
		3.c	100,0		4.c	0,0	
		3.d	100,0				
Emise pachových látek	BAT 13	13.b	100,0				
		13.c	100,0				
		13.e	0,0				
		13.f	0,0				
		13.g	50,0				
Emise ze skladu tuhého hnoje	BAT 14	14.a	0,0	BAT 15	15.a	0,0	
		14.b	0,0		15.b	0,0	
		14.c	0,0		15.c	50,0	
					15.d	0,0	
					15.e	0,0	
Emise ze skladu kejdy	BAT 16	16.a	0,0	BAT 18	18.a	0,0	
		16.b	0,0		18.b	0,0	
			18.c		0,0		
	BAT 17	17.a	0,0		18.d	0,0	
		17.b	0,0		18.e	0,0	
			18.f		0,0		
Zpracování hnoje v rámci hospodářství	BAT 19	19.a	0,0				
		19.b	0,0				
		19.c	0,0				
		19.f	0,0				
Aplikace hnoje do půdy	BAT 21	21.b	0,0	BAT 22	22	0,0	
		21.c	0,0				
		21.d	0,0				
Sledování a výpočet emisí	BAT 23	23	100,0	BAT 25	25.c	100,0	
Emise z prostoru pro chov prasat	BAT 31	31.a	100,0	BAT 32	32.a	0,0	
		31.b	50,0		32.c	0,0	

Královehradecký kraj

Tabulka 44: Relativní zastoupení vybraných BAT v intenzivních chovech drůbeže
na území Královehradeckého kraje

	BAT technika		Počet [%]	BAT technika		Počet [%]
Řízení výživy	BAT 3	3.a	57,1	BAT 4	4.a	57,1
		3.b	57,1		4.b	78,6
		3.c	85,7		4.c	0,0
		3.d	57,1			
Emise pachových látek	BAT 13	13.b	100,0			
		13.c	71,4			
		13.e	0,0			
		13.f	0,0			
		13.g	7,1			
Emise ze skladu tuhého hnoje	BAT 14	14.a	0,0	BAT 15	15.a	0,0
		14.b	0,0		15.b	0,0
		14.c	0,0		15.c	0,0
					15.d	0,0
					15.e	7,1
Emise ze skladu kejdy	BAT 16	16.a	0,0	BAT 18	18.a	0,0
		16.b	0,0		18.b	0,0
					18.c	0,0
	BAT 17	17.a	0,0		18.d	0,0
		17.b	0,0		18.e	0,0
					18.f	0,0
Zpracování hnoje v rámci hospodářství	BAT 19	19.a	0,0			
		19.b	0,0			
		19.c	0,0			
		19.f	0,0			
Aplikace hnoje do půdy	BAT 21	21.b	0,0	BAT 22	22	7,1
		21.c	0,0			
		21.d	0,0			
Sledování a výpočet emisí	BAT 23	23	100,0	BAT 25	25.c	100,0
Emise z prostoru pro chov prasat	BAT 31	31.a	28,6	BAT 32	32.a	64,3
		31.b	14,3		32.c	7,1

Liberecký kraj

Tabulka 45: Relativní zastoupení vybraných BAT v intenzivních chovech drůbeže
na území Libereckého kraje

	BAT technika		Počet [%]	BAT technika		Počet [%]
Řízení výživy	BAT 3	3.a	100,0	BAT 4	4.a	50,0
		3.b	50,0		4.b	100,0
		3.c	100,0		4.c	0,0
		3.d	100,0			
Emise pachových látek	BAT 13	13.b	100,0			
		13.c	100,0			
		13.e	0,0			
		13.f	0,0			
		13.g	50,0			
Emise ze skladu tuhého hnoje	BAT 14	14.a	0,0	BAT 15	15.a	0,0
		14.b	0,0		15.b	0,0
		14.c	0,0		15.c	0,0
					15.d	0,0
					15.e	50,0
Emise ze skladu kejdy	BAT 16	16.a	0,0	BAT 18	18.a	0,0
		16.b	0,0		18.b	0,0
					18.c	0,0
	BAT 17	17.a	0,0		18.d	0,0
		17.b	0,0		18.e	0,0
					18.f	0,0
Zpracování hnoje v rámci hospodářství	BAT 19	19.a	0,0			
		19.b	0,0			
		19.c	0,0			
		19.f	0,0			
Aplikace hnoje do půdy	BAT 21	21.b	0,0	BAT 22	22	50,0
		21.c	0,0			
		21.d	0,0			
Sledování a výpočet emisí	BAT 23	23	100,0	BAT 25	25.c	100,0
Emise z prostoru pro chov prasat	BAT 31	31.a	50,0	BAT 32	32.a	50,0
		31.b	50,0		32.c	0,0

Moravskoslezský kraj

Tabulka 46: Relativní zastoupení vybraných BAT v intenzivních chovech drůbeže
na území Moravskoslezského kraje

	BAT technika		Počet [%]	BAT technika		Počet [%]
Řízení výživy	BAT 3	3.a	100,0	BAT 4	4.a	81,8
		3.b	81,8		4.b	100,0
		3.c	90,9		4.c	18,2
		3.d	100,0			
Emise pachových látek	BAT 13	13.b	100,0			
		13.c	36,4			
		13.e	9,1			
		13.f	9,1			
		13.g	18,2			
Emise ze skladu tuhého hnoje	BAT 14	14.a	0,0	BAT 15	15.a	0,0
		14.b	9,1		15.b	0,0
		14.c	0,0		15.c	9,1
					15.d	0,0
					15.e	9,1
Emise ze skladu kejdy	BAT 16	16.a	0,0	BAT 18	18.a	9,1
		16.b	0,0		18.b	9,1
					18.c	9,1
	BAT 17	17.a	0,0		18.d	9,1
		17.b	0,0		18.e	9,1
					18.f	9,1
Zpracování hnoje v rámci hospodářství	BAT 19	19.a	9,1			
		19.b	9,1			
		19.c	0,0			
		19.f	0,0			
Aplikace hnoje do půdy	BAT 21	21.b	9,1	BAT 22	22	0,0
		21.c	9,1			
		21.d	9,1			
Sledování a výpočet emisí	BAT 23	23	100,0	BAT 25	25.c	100,0
Emise z prostoru pro chov prasat	BAT 31	31.a	36,4	BAT 32	32.a	81,8
		31.b	9,1		32.c	0,0

Olomoucký kraj

Tabulka 47: Relativní zastoupení vybraných BAT v intenzivních chovech drůbeže
na území Olomouckého kraje

	BAT technika		Počet [%]	BAT technika		Počet [%]
Řízení výživy	BAT 3	3.a	100,0	BAT 4	4.a	40,0
		3.b	40,0		4.b	100,0
		3.c	100,0		4.c	0,0
		3.d	100,0			
Emise pachových látek	BAT 13	13.b	100,0			
		13.c	40,0			
		13.e	0,0			
		13.f	0,0			
		13.g	30,0			
Emise ze skladu tuhého hnoje	BAT 14	14.a	0,0	BAT 15	15.a	0,0
		14.b	10,0		15.b	0,0
		14.c	0,0		15.c	0,0
					15.d	0,0
					15.e	20,0
Emise ze skladu kejdy	BAT 16	16.a	0,0	BAT 18	18.a	0,0
		16.b	0,0		18.b	0,0
					18.c	0,0
	BAT 17	17.a	0,0		18.d	0,0
		17.b	0,0		18.e	0,0
					18.f	0,0
Zpracování hnoje v rámci hospodářství	BAT 19	19.a	0,0			
		19.b	0,0			
		19.c	0,0			
		19.f	0,0			
Aplikace hnoje do půdy	BAT 21	21.b	0,0	BAT 22	22	40,0
		21.c	0,0			
		21.d	0,0			
Sledování a výpočet emisí	BAT 23	23	100,0	BAT 25	25.c	100,0
Emise z prostoru pro chov prasat	BAT 31	31.a	40,0	BAT 32	32.a	50,0
		31.b	10,0		32.c	0,0

Pardubický kraj

Tabulka 48: Relativní zastoupení vybraných BAT v intenzivních chovech drůbeže
na území Pardubického kraje

	BAT technika		Počet [%]	BAT technika		Počet [%]
Řízení výživy	BAT 3	3.a	77,3	BAT 4	4.a	40,9
		3.b	40,9		4.b	77,3
		3.c	77,3		4.c	0,0
		3.d	77,3			
Emise pachových látek	BAT 13	13.b	100,0			
		13.c	27,3			
		13.e	0,0			
		13.f	0,0			
		13.g	9,1			
Emise ze skladu tuhého hnoje	BAT 14	14.a	4,5	BAT 15	15.a	0,0
		14.b	0,0		15.b	0,0
		14.c	0,0		15.c	13,6
					15.d	0,0
					15.e	0,0
Emise ze skladu kejdy	BAT 16	16.a	0,0	BAT 18	18.a	0,0
		16.b	0,0		18.b	0,0
					18.c	0,0
	BAT 17	17.a	0,0		18.d	0,0
		17.b	0,0		18.e	0,0
					18.f	0,0
Zpracování hnoje v rámci hospodářství	BAT 19	19.a	0,0			
		19.b	0,0			
		19.c	0,0			
		19.f	0,0			
Aplikace hnoje do půdy	BAT 21	21.b	0,0	BAT 22	22	9,1
		21.c	0,0			
		21.d	0,0			
Sledování a výpočet emisí	BAT 23	23	100,0	BAT 25	25.c	100,0
Emise z prostoru pro chov prasat	BAT 31	31.a	27,3	BAT 32	32.a	72,7
		31.b	13,6		32.c	0,0

Plzeňský kraj

Tabulka 49: Relativní zastoupení vybraných BAT v intenzivních chovech drůbeže
na území Plzeňského kraje

	BAT technika		Počet [%]	BAT technika		Počet [%]
Řízení výživy	BAT 3	3.a	100,0	BAT 4	4.a	76,5
		3.b	76,5		4.b	100,0
		3.c	100,0		4.c	0,0
		3.d	100,0			
Emise pachových látek	BAT 13	13.b	100,0			
		13.c	52,9			
		13.e	0,0			
		13.f	0,0			
		13.g	11,8			
Emise ze skladu tuhého hnoje	BAT 14	14.a	0,0	BAT 15	15.a	5,9
		14.b	0,0		15.b	0,0
		14.c	5,9		15.c	11,8
					15.d	0,0
					15.e	0,0
Emise ze skladu kejdy	BAT 16	16.a	0,0	BAT 18	18.a	0,0
		16.b	0,0		18.b	0,0
					18.c	0,0
	BAT 17	17.a	0,0		18.d	0,0
		17.b	0,0		18.e	0,0
					18.f	0,0
Zpracování hnoje v rámci hospodářství	BAT 19	19.a	0,0			
		19.b	0,0			
		19.c	5,9			
		19.f	0,0			
Aplikace hnoje do půdy	BAT 21	21.b	0,0	BAT 22	22	11,8
		21.c	0,0			
		21.d	0,0			
Sledování a výpočet emisí	BAT 23	23	100,0	BAT 25	25.c	100,0
Emise z prostoru pro chov prasat	BAT 31	31.a	23,5	BAT 32	32.a	76,5
		31.b	0,0		32.c	0,0

Středočeský kraj

Tabulka 50: Relativní zastoupení vybraných BAT v intenzivních chovech drůbeže
na území Středočeského kraje

	BAT technika		Počet [%]		BAT technika		Počet [%]
Řízení výživy	BAT 3	3.a	100,0	BAT 4	4.a	88,6	
		3.b	85,7		4.b	97,1	
		3.c	97,1		4.c	0,0	
		3.d	100,0				
Emise pachových látek	BAT 13	13.b	100,0				
		13.c	45,7				
		13.e	2,9				
		13.f	2,9				
		13.g	11,4				
Emise ze skladu tuhého hnoje	BAT 14	14.a	2,9	BAT 15	15.a	0,0	
		14.b	2,9		15.b	2,9	
		14.c	0,0		15.c	2,9	
					15.d	0,0	
					15.e	8,6	
Emise ze skladu kejdy	BAT 16	16.a	0,0	BAT 18	18.a	0,0	
		16.b	0,0		18.b	0,0	
	BAT 17				18.c	0,0	
		17.a	0,0		18.d	0,0	
		17.b	0,0		18.e	0,0	
					18.f	0,0	
Zpracování hnoje v rámci hospodářství	BAT 19	19.a	0,0				
		19.b	2,9				
		19.c	0,0				
		19.f	0,0				
Aplikace hnoje do půdy	BAT 21	21.b	0,0	BAT 22	22	11,4	
		21.c	0,0				
		21.d	0,0				
Sledování a výpočet emisí	BAT 23	23	100,0	BAT 25	25.c	100,0	
Emise z prostoru pro chov prasat	BAT 31	31.a	17,1	BAT 32	32.a	80,0	
		31.b	22,9		32.c	0,0	

Ústecký kraj

Tabulka 51: Relativní zastoupení vybraných BAT v intenzivních chovech drůbeže
na území Ústeckého kraje

	BAT technika		Počet [%]		BAT technika		Počet [%]
Řízení výživy	BAT 3	3.a	100,0	BAT 4	4.a	57,1	
		3.b	57,1		4.b	104,8	
		3.c	100,0		4.c	0,0	
		3.d	100,0				
Emise pachových látek	BAT 13	13.b	100,0				
		13.c	47,6				
		13.e	14,3				
		13.f	0,0				
		13.g	0,0				
Emise ze skladu tuhého hnoje	BAT 14	14.a	0,0	BAT 15	15.a	4,8	
		14.b	14,3		15.b	4,8	
		14.c	4,8		15.c	0,0	
			15.d		9,5		
			15.e		4,8		
Emise ze skladu kejdy	BAT 16	16.a	0,0	BAT 18	18.a	0,0	
		16.b	0,0		18.b	0,0	
			18.c		0,0		
	BAT 17	17.a	0,0		18.d	0,0	
		17.b	0,0		18.e	0,0	
			18.f		0,0		
Zpracování hnoje v rámci hospodářství	BAT 19	19.a	0,0				
		19.b	0,0				
		19.c	0,0				
		19.f	0,0				
Aplikace hnoje do půdy	BAT 21	21.b	0,0	BAT 22	22	0,0	
		21.c	0,0				
		21.d	0,0				
Sledování a výpočet emisí	BAT 23	23	100,0	BAT 25	25.c	100,0	
Emise z prostoru pro chov prasat	BAT 31	31.a	28,6	BAT 32	32.a	71,4	
		31.b	19,0		32.c	0,0	

Kraj Vysočina

Tabulka 52: Relativní zastoupení vybraných BAT v intenzivních chovech drůbeže
na území kraje Vysočina

	BAT technika		Počet [%]		BAT technika		Počet [%]
Řízení výživy	BAT 3	3.a	100,0	BAT 4	4.a	100,0	
		3.b	100,0		4.b	100,0	
		3.c	100,0		4.c	0,0	
		3.d	100,0				
Emise pachových látek	BAT 13	13.b	100,0				
		13.c	16,7				
		13.e	0,0				
		13.f	0,0				
		13.g	0,0				
Emise ze skladu tuhého hnoje	BAT 14	14.a	0,0	BAT 15	15.a	0,0	
		14.b	0,0		15.b	0,0	
		14.c	0,0		15.c	0,0	
					15.d	0,0	
					15.e	0,0	
Emise ze skladu kejdy	BAT 16	16.a	0,0	BAT 18	18.a	0,0	
		16.b	0,0		18.b	0,0	
	BAT 17				18.c	0,0	
		17.a	0,0		18.d	0,0	
		17.b	0,0		18.e	0,0	
					18.f	0,0	
Zpracování hnoje v rámci hospodářství	BAT 19	19.a	0,0				
		19.b	0,0				
		19.c	0,0				
		19.f	0,0				
Aplikace hnoje do půdy	BAT 21	21.b	0,0	BAT 22	22	0,0	
		21.c	0,0				
		21.d	0,0				
Sledování a výpočet emisí	BAT 23	23	100,0	BAT 25	25.c	100,0	
Emise z prostoru pro chov prasat	BAT 31	31.a	0,0	BAT 32	32.a	100,0	
		31.b	0,0		32.c	0,0	

Zlínský kraj

Tabulka 53: Relativní zastoupení vybraných BAT v intenzivních chovech drůbeže
na území Zlínského kraje

	BAT technika		Počet [%]	BAT technika		Počet [%]
Řízení výživy	BAT 3	3.a	100,0	BAT 4	4.a	62,5
		3.b	62,5		4.b	100,0
		3.c	100,0		4.c	12,5
		3.d	100,0			
Emise pachových látek	BAT 13	13.b	100,0			
		13.c	62,5			
		13.e	0,0			
		13.f	0,0			
		13.g	0,0			
Emise ze skladu tuhého hnoje	BAT 14	14.a	0,0	BAT 15	15.a	0,0
		14.b	0,0		15.b	0,0
		14.c	0,0		15.c	0,0
					15.d	0,0
					15.e	12,5
Emise ze skladu kejdy	BAT 16	16.a	0,0	BAT 18	18.a	0,0
		16.b	0,0		18.b	0,0
					18.c	0,0
	BAT 17	17.a	0,0		18.d	0,0
		17.b	0,0		18.e	0,0
					18.f	0,0
Zpracování hnoje v rámci hospodářství	BAT 19	19.a	0,0			
		19.b	0,0			
		19.c	0,0			
		19.f	0,0			
Aplikace hnoje do půdy	BAT 21	21.b	0,0	BAT 22	22	0,0
		21.c	0,0			
		21.d	0,0			
Sledování a výpočet emisí	BAT 23	23	100,0	BAT 25	25.c	100,0
Emise z prostoru pro chov prasat	BAT 31	31.a	12,5	BAT 32	32.a	87,5
		31.b	0,0		32.c	0,0

BAT technologie využívané jednotlivými chovy

Jihočeský kraj

Registrační kód zařízení: MZPR98EJDPKO

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EK5BPB

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJ65SV

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPAR98EJNF4

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPMPGIJLVTL

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů

Registrační kód zařízení: MZPR98EJUTC7

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Emise ze skladu tuhého hnoje	15.c	c) skladování hnoje na pevné nepropustné zemi s odvodňovacím systémem
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EK82NV

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přídavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.g	g) aplikace hnoje do půdy
Emise ze skladu tuhého hnoje	15.e	e) uložení na hromádách mimo povrchové nebo podzemní vody
Aplikace hnoje do půdy	22	zapravení hnoje do půdy v co nejkratší době
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů

Registrační kód zařízení: MZPR98EKBRF5

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přídavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.g	g) aplikace hnoje do půdy
Emise ze skladu tuhého hnoje	15.c	c) skladování hnoje na pevné nepropustné zemi s odvodňovacím systémem
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů
	31.b	b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí

Registrační kód zařízení: MZPR98EJ4HK0

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJ6ZDC

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJNWND

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Emise ze skladu tuhého hnoje	15.e	e) uložení na hromadách mimo povrchové nebo podzemní vody
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EHVCTU

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
	13.g	g) aplikace hnoje do půdy
Emise ze skladu kejdy	16.b	b) zakrytí úložiště kejdy
Emise ze skladu kejdy	18.a	a) použití mechanicky a chemicky odolných úložišť
	18.c	c) nepropustná zařízení a vybavení pro sběr a přepravu kejdy
Aplikace hnoje do půdy	21.b	b) pásový aplikátor
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EK49N7

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů
	31.b	b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí

Registrační kód zařízení: MZPR98EHWKFW

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPAAGI36NQ2

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů
	31.b	b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí

Registrační kód zařízení: MZPR98EJCQPL

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů
	31.b	b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí

Registrační kód zařízení: MZPMPGIGIDPI

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJL7NT

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EK3UNS

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
	4.c	c) používání vysoce stravitelných anorganických fosforečnanů
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJ9M4E

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJX7FP

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJKEEO

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EK46SJ

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Emise ze skladu tuhého hnoje	15.b	b) použití betonového sila pro uskladnění tuhého hnoje
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJ7VSV

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EHX2GN

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EK8H3B

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů

Registrační kód zařízení: MZPR98EJ3VP1

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů
	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EK9V3J

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů
	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJL290

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EHV7VP

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJZCKU

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJP3UD

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPAAGI00QHL

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJW3GQ

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
	4.c	c) používání vysoce stravitelných anorganických fosforečnanů
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Jihomoravský kraj

Registrační kód zařízení: MZPR98EJJYKR

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EHUG55

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Zpracování hnoje v rámci hospodářství	19.c	c) vnější tunel na sušení hnoje
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů

Registrační kód zařízení: MZPR98EJG58Y

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
	13.g	g) aplikace hnoje do půdy
Emise ze skladu tuhého hnoje	15.c	c) skladování hnoje na pevné nepropustné zemi s odvodňovacím systémem
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EK951F

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
	4.c	c) používání vysoce stravitelných anorganických fosforečnanů
	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Emise pachových látek	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
Sledování a výpočet emisí	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EK3SX1

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.g	g) aplikace hnoje do půdy
Emise ze skladu tuhého hnoje	15.e	e) uložení na hromádách mimo povrchové nebo podzemní vody
Zpracování hnoje v rámci hospodářství	19.c	c) vnější tunel na sušení hnoje
Aplikace hnoje do půdy	22	zapravení hnoje do půdy v co nejkratší době
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů

Registrační kód zařízení: MZPR98EJT4EN

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPMSGNL4DBT

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.b	b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí

Registrační kód zařízení: MZPR98EHZYFU

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů
	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EHUHWQ

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
	13.g	g) aplikace hnoje do půdy
Emise ze skladu tuhého hnoje	15.e	e) uložení na hromadách mimo povrchové nebo podzemní vody
Aplikace hnoje do půdy	22	zapravení hnoje do půdy v co nejkratší době
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJE6VY

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
	13.g	g) aplikace hnoje do půdy
Emise ze skladu tuhého hnoje	15.e	e) uložení na hromadách mimo povrchové nebo podzemní vody
Aplikace hnoje do půdy	22	zapravení hnoje do půdy v co nejkratší době
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EHW9E4

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJ8744

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EK22QV

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJ8CS1

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EK9EFM

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EK6A89

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPJSH1OE0QS

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJWVKF

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů
	31.b	b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí

Registrační kód zařízení: MZPR98EHTX9M

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů
	31.b	b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí

Registrační kód zařízení: MZPR98EJM9NU

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EHUZYI

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EK29ZA

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJEZOC

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJMAV1

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EHL85

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EK2NAX

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EK96B9

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.g	g) aplikace hnoje do půdy
Emise ze skladu tuhého hnoje	15.e	e) uložení na hromadách mimo povrchové nebo podzemní vody
Aplikace hnoje do půdy	22	zapravení hnoje do půdy v co nejkratší době
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů

Registrační kód zařízení: MZPR98EJNKK4

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJKCT0

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJPBP4

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJK73V

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJNAKA

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJBQUC

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EHZR86

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPLBH3W4SCQ

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPAR98EJANO

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJP235

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EK5215

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJ9A5U

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJ2Q6V

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJM6VA

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EK7WNW

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Karlovarský kraj

Registrační kód zařízení: MZPJPGVOD4U4

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů

Registrační kód zařízení: MZPR98EJYDON

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
	13.g	g) aplikace hnoje do půdy
Emise ze skladu tuhého hnoje	15.c	c) skladování hnoje na pevné nepropustné zemi s odvodňovacím systémem
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů
	31.b	b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí

Královehradecký kraj

Registrační kód zařízení: MZPR98EK53OI

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJSW5F

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJRQWY

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EHYYTX

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJXB9J

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	4.a	a) vícefázové krmení
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJZYM7

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.g	g) aplikace hnoje do půdy
Emise ze skladu tuhého hnoje	15.e	e) uložení na hromadách mimo povrchové nebo podzemní vody
Aplikace hnoje do půdy	22	zapravení hnoje do půdy v co nejkratší době
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení
	32.c	c) přirozené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJ9ZBI

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů
	31.b	b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí

Registrační kód zařízení: MZPMHGZADPHR

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPMHGQOODID

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.b	b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí

Registrační kód zařízení: MZPR98EKBD7B

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů

Registrační kód zařízení: MZPR98EHYWJY

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJVFFE

	BAT	Popis techniky
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů

Registrační kód zařízení: MZPR98EK6CFC

	BAT	Popis techniky
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů

Registrační kód zařízení: MZPR98EHXU5W

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Liberecký kraj

Registrační kód zařízení: MZPR98EJMXRK

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů
	32.b	b) nucené sušení podestýlky

Registrační kód zařízení: MZPR98EJW5CD

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
	13.g	g) aplikace hnoje do půdy
Emise ze skladu tuhého hnoje	15.e	e) uložení na hromadách mimo povrchové nebo podzemní vody
Aplikace hnoje do půdy	22	zapravení hnoje do půdy v co nejkratší době
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů
	31.b	b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí

Moravskoslezský kraj

Registrační kód zařízení: MZPR98EJPSYN

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EHXY8X

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPMKGQATCRO

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJLRH

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EK858Q

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů
	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPMKGR8R25O

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EK59XH

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů

Registrační kód zařízení: MZPR98EKC6BC

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů
	31.b	b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí

Registrační kód zařízení: MZPR98EHX9M1

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.g	g) aplikace hnoje do půdy
Emise ze skladu tuhého hnoje	15.e	e) uložení na hromadách mimo povrchové nebo podzemní vody
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů

Registrační kód zařízení: MZPR98EKAAAU

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJ3QZ0

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.f	f) zpracování hnoje
Zpracování hnoje v rámci hospodářství	19.b	b) anaerobní digesce v BPS
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Olomoucký kraj

Registrační kód zařízení: MZPPCGUI2OTY

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJMWU6

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPAAGJEGP1S

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJTUVN

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
	13.g	g) aplikace hnoje do půdy
Emise ze skladu tuhého hnoje	15.e	e) uložení na hromadách mimo povrchové nebo podzemní vody
Aplikace hnoje do půdy	22	zapravení hnoje do půdy v co nejkratší době
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů

Registrační kód zařízení: MZPR98EJ9CCL

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Aplikace hnoje do půdy	22	zapravení hnoje do půdy v co nejkratší době
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů

Registrační kód zařízení: MZPR98EK4LJ5

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EK8YNE

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.b	b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí

Registrační kód zařízení: MZPR98EJEFZD

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
	13.g	g) aplikace hnoje do půdy
Aplikace hnoje do půdy	22	zapravení hnoje do půdy v co nejkratší době
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů

Registrační kód zařízení: MZPR98EK3JKY

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
	13.g	g) aplikace hnoje do půdy
Emise ze skladu tuhého hnoje	14.b	b) zakrývání hromad tuhého hnoje
	15.e	e) uložení na hromadách mimo povrchové nebo podzemní vody
Aplikace hnoje do půdy	22	zapravení hnoje do půdy v co nejkratší době
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů

Registrační kód zařízení: MZPAR98EKBS3

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Pardubický kraj

Registrační kód zařízení: MZPR98EK6RBO

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EHSZBH

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPJKGI5LX2X

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJR4B8

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJ9UV0

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPAAGJEGZ0Q

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPJKGHWG879

	BAT	Popis techniky
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EK3H52

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EK736K

	BAT	Popis techniky
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů

Registrační kód zařízení: MZPR98EJYWKNK

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJ7STR

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
	13.g	g) aplikace hnoje do půdy
Emise ze skladu tuhého hnoje	15.c	c) skladování hnoje na pevné nepropustné zemi s odvodňovacím systémem
Aplikace hnoje do půdy	22	zapravení hnoje do půdy v co nejkratší době
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJK9FX

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.b	b) vícefázové krmení
	4.a	a) vícefázové krmení
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů
	31.b	b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí

Registrační kód zařízení: MZPR98EJ5WH3

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.b	b) vícefázové krmení
	4.a	a) vícefázové krmení
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů
	31.b	b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí

Registrační kód zařízení: MZPR98EJFLJ3

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů

Registrační kód zařízení: MZPR98EJ8E2X

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů
	31.b	b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí

Registrační kód zařízení: MZPR98EJT6WE

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EK3TK3

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJMUC5

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJVTKX

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJ6FF2

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
	13.g	g) aplikace hnoje do půdy
Emise ze skladu tuhého hnoje	15.c	c) skladování hnoje na pevné nepropustné zemi s odvodňovacím systémem
Aplikace hnoje do půdy	22	zapravení hnoje do půdy v co nejkratší době
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJ2251

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Plzeňský kraj

Registrační kód zařízení: MZPR98EK7XYI

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Zpracování hnoje v rámci hospodářství	19.c	c) vnější tunel na sušení hnoje
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů

Registrační kód zařízení: MZPR98EJS21O

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Emise ze skladu tuhého hnoje	14.c	c) skladování tuhého hnoje v zakrytém objektu
	15.a	a) skladování tuhého hnoje v zakrytém objektu
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů

Registrační kód zařízení: MZPR98EHY8HI

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJLPW0

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EHYTT

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EHXF8I

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EKA8UZ

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJ3D9N

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EHSYZA

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů

Registrační kód zařízení: MZPR98EJEEVL

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů

Registrační kód zařízení: MZPIVGRCHIY3

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJB4XT

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
	13.g	g) aplikace hnoje do půdy
Emise ze skladu tuhého hnoje	15.c	c) skladování hnoje na pevné nepropustné zemi s odvodňovacím systémem
Aplikace hnoje do půdy	22	zapravení hnoje do půdy v co nejkratší době
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJCRK9

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.g	g) aplikace hnoje do půdy
Emise ze skladu tuhého hnoje	15.c	c) skladování hnoje na pevné nepropustné zemi s odvodňovacím systémem
Aplikace hnoje do půdy	22	zapravení hnoje do půdy v co nejkratší době
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EKAZ74

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EK3A8D

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJBYMV

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPIVH6NVLWH

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přídavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Středočeský kraj

Registrační kód zařízení: MZPR98EK8KO1

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJTM9C

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPAR98EJYZS

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EK8AIW

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJFNH1

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJ6LVE

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EHYH2O

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů
	31.b	b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí

Registrační kód zařízení: MZPR98EK6EAI

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJFAR8

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJDCJP

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJMC86

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EK4MUZ

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
	13.g	g) aplikace hnoje do půdy
Emise ze skladu tuhého hnoje	15.e	e) uložení na hromadách mimo povrchové nebo podzemní vody
Aplikace hnoje do půdy	22	zapravení hnoje do půdy v co nejkratší době
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EKBM18

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
	13.g	g) aplikace hnoje do půdy
Emise ze skladu tuhého hnoje	15.e	e) uložení na hromadách mimo povrchové nebo podzemní vody
Aplikace hnoje do půdy	22	zapravení hnoje do půdy v co nejkratší době
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJ8BTM

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPAR98EJZGM

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přídavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.g	g) aplikace hnoje do půdy
Emise ze skladu tuhého hnoje	15.e	e) uložení na hromadách mimo povrchové nebo podzemní vody
Aplikace hnoje do půdy	22	zapravení hnoje do půdy v co nejkratší době
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJZEBU

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přídavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EK6DES

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
	13.e	e) techniky uskladnění hnoje
Emise ze skladu tuhého hnoje	14.b	b) zakrývání hromad tuhého hnoje
	15.b	b) použití betonové sila pro uskladnění tuhého hnoje
Zpracování hnoje v rámci hospodářství	19.b	b) anaerobní digesce v BPS
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů
	31.b	b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí

Registrační kód zařízení: MZPAR98EK42O

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EK3PKR

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJQCOY

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPEKGWKRVE

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.g	g) aplikace hnoje do půdy
Emise ze skladu tuhého hnoje	14.a	a) snižování poměru emisní plochy a objemem hromady tuhého hnoje
	15.c	c) skladování hnoje na pevné nepropustné zemi s odvodňovacím systémem
Aplikace hnoje do půdy	22	zapravení hnoje do půdy v co nejkratší době
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJ4GYD

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJYSI2

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJTF7O

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJF4NR

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJQ9PS

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJJHDW

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů
	31.b	b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí

Registrační kód zařízení: MZPR98EKA5GN

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů
	31.b	b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí

Registrační kód zařízení: MZPR98EHVRQD

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPLDH1DMBXU

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EHV97I

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů
	31.b	b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí

Registrační kód zařízení: MZPR98EJCT4G

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.b	b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí

Registrační kód zařízení: MZPR98EHZAM3

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.b	b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí
	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EK5FJ5

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPAR98EJYQA

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů
	31.b	b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí

Ústecký kraj

Registrační kód zařízení: MZPR98EJR3GY

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů
	31.b	b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí

Registrační kód zařízení: MZPR98EKBPBW

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů
	31.b	b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí

Registrační kód zařízení: MZPR98EJAKBB

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJ9BD9

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EK63OT

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJPYV8

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJGU1N

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJVHEQ

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJ3RW6

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
	13.e	e) techniky uskladnění hnoje
Emise ze skladu tuhého hnoje	14.b	b) zakrývání hromad tuhého hnoje
	15.b	b) použití betonového sila pro uskladnění tuhého hnoje
	15.d	d) sklad s dostatečnou kapacitou na období, kdy není možná aplikace
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EHT5RF

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJ4BG3

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
	13.e	e) techniky uskladnění hnoje
Emise ze skladu tuhého hnoje	14.b	b) zakrývání hromad tuhého hnoje
	15.e	e) uložení na hromadách mimo povrchové nebo podzemní vody
	15.d	d) sklad s dostatečnou kapacitou na období, kdy není možná aplikace
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJNMWH

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů

Registrační kód zařízení: MZPR98EJP5MA

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.e	e) techniky uskladnění hnoje
Emise ze skladu tuhého hnoje	14.b	b) zakrývání hromad tuhého hnoje
	15.e	e) uložení na hromadách mimo povrchové nebo podzemní vody
	15.d	d) sklad s dostatečnou kapacitou na období, kdy není možná aplikace
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJA4JA

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů

Registrační kód zařízení: MZPR98EJVPT1

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EHZZHY

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EK9R8H

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJ597O

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů

Registrační kód zařízení: MZPR98EJMJ5Y

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Emise ze skladu tuhého hnoje	14.c	c) skladování tuhého hnoje v zakrytém objektu
	15.a	a) skladování tuhého hnoje v zakrytém objektu
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů
	31.b	b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí
	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EHXGXA

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.b	b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí

Registrační kód zařízení: MZPR98EJKP5G

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů

Kraj Vysočina

Registrační kód zařízení: MZPR98EK2RJ7

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů
	31.b	b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí

Registrační kód zařízení: MZPR98EJCH5P

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů
	31.b	b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí

Registrační kód zařízení: MZPR98EJTQYX

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů
	31.b	b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí

Registrační kód zařízení: MZPR98EK78HI

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů
	31.b	b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí

Registrační kód zařízení: MZPR98EK5ZJ4

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů
	31.b	b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí

Registrační kód zařízení: MZPR98EK5ZJ4

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů
	31.b	b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí

Zlínský kraj

Registrační kód zařízení: MZPR98EKB919

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJ4UMA

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJUSDT

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJDFNS

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EK2HPV

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
	4.c	c) používání vysoce stravitelných anorganických fosforečnanů
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Emise ze skladu tuhého hnoje	15.e	e) uložení na hromadách mimo povrchové nebo podzemní vody
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EKB7LK

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Registrační kód zařízení: MZPR98EJX3BF

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	31.a	a) odstraňování hnoje s pomocí pásů

Registrační kód zařízení: MZPR98EJCXIK

	BAT	Popis techniky
Řízení výživy	3.a	a) snížení obsahu hrubých proteinů
	3.b	b) vícefázové krmení
	3.c	c) přidavek esenciálních aminokyselin
	3.d	d) používání krmivových přísad omezující celkový vyloučený dusík
	4.a	a) vícefázové krmení
	4.b	b) používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený fosfor
Emise pachových látek	13.b	b) udržování zvířat v čistotě
	13.c	c) zvyšování výstupní výšky emisí
Sledování a výpočet emisí	23	odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého výrobního procesu
	25.c	c) odhad s použitím emisních faktorů
Emise z prostoru pro chov	32.a	a) nucené větrání a neprosakující systém napájení

Seznam použité literatury

- [1] **Závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat**, příloha k Prováděcímu rozhodnutí komise (EU) 2017/302 ze dne 15. února 2017, český překlad.
- [2] **Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 166/2006**, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady č. 91/689/EHS a č. 96/61/ES.
- [3] **Zákon č. 76/2002 Sb.**, o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon o integrované prevenci).
- [4] **Zákon č. 25/2008 Sb.**, o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.
- [5] **Nařízení vlády č. 145/2008 Sb.**, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do IRZ.
- [6] **Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší „k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb.**, o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů“, Ministerstvo životního prostředí, Praha 2012.
- [7] **Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí: Intenzivní chov drůbeže a prasat – Podklad pro přezkum souladu závazných podmínek provozu zařízení s nejlepšími dostupnými technikami, připravován, dostupné na stránce www.mpo.cz/assets/cz/prumysl/ippc-integrovana-prevence-a-omezovani-znecisteni/aktuality/2017/11/2017_10_27-GBR-IRPP-final.pdf**, vydáno 27.10.2017.
- [8] Bartoš Petr, Celjak Ivo, Dolan Antonín, Havelka Zbyněk, Kuneš Radim; **Emise amoniaku a zápachu z intenzivních chovů drůbeže a prasat ve vztahu k Závěrům o BAT**, České Budějovice 2017, ISBN: 978-80-7434-397-1.