

Profil vod ke koupání – vodní nádrž Kacabaja

souhrn informací o vodách ke koupání

1 Profil vod ke koupání	
▪ Identifikátor profilu vod ke koupání (IDPFVK)	620012
▪ Název profilu vod ke koupání (NZPFVK)	Profil vod ke koupání – VN Kacabaja
▪ Nadmořská výška	360 m.n.m.
▪ Plocha nádrže	2,8 ha
▪ Základní hydrologická charakteristika	Dlouhodobý průměrný roční průtok k profilu hráze nádrže činí 0,041 m ³ /s.
▪ Kompetentní KHS	Krajská hygienická stanice (KHS) Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
▪ Kompetentní správce povodí a zpracovatel	Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava <u>zpracoval</u> : Ing. Marek Štrajt ve spolupráci - AQUATIS, a.s., Brno, strajt@pod.cz, tel. 596 657 267 <u>odpovědná osoba</u> : Ing. Jana Potiorová, potiorova@pod.cz, tel. 596 657 272
▪ Poslední aktualizace	2022
▪ Přezkoumání	nejpozději 2025
2 Voda ke koupání	
▪ Identifikátor vody ke koupání (IDHMB)	KO811502
▪ Název vody ke koupání (NZHMB)	Hodslavice - VN Kacabaja
2.1 Koupací místo	
▪ Identifikátor koupacího místa-pláže (IDPLAZ)	KO811502P1
▪ Název koupacího místa (NZPLAZ)	Hodslavice - VN Kacabaja – pláž
▪ Provozovatel (obec)	Obec Hodslavice, Hodslavice 211, PSČ 742 71, tel. 556 750 010 - starostka Mgr. Pavla Adamcová, obec@hodslavice.cz
▪ Návštěvnost	desítky osob/den
▪ Vybavení	K dispozici je stánek s občerstvením (se sezónním provozem), jehož součástí jsou i záchody a sprechy. V místě je rovněž antukový kurt pro volejbal a minikopanou. Pod hrází je větší asfaltové parkoviště pro motorová vozidla. Parkování v sezónu je za poplatek. Plavčík ani zdravotník přítomni nejsou.
▪ Charakter břehu, dna	Břeh travnatý, dno částečně betonové nebo bahnité.
▪ Délka pláže (břehu)	Trojstranná travnatá pláž délky cca 300 m.
▪ Krátkodobé znečištění	Nebylo identifikováno.
3 Oblast vlivu	
▪ Identifikátor oblasti vlivu (IDOV)	620012
▪ Název oblasti vlivu (NZOV)	Povodí VN Kacabaja
▪ Plocha oblasti vlivu	Povodí nádrže měří 3,13 km ²

Profil vod ke koupání – vodní nádrž Kacabaja


souhrn informací o vodách ke koupání

3.1 Monitorovací body	
3.1.1 Hlavní monitorovací bod	
Identifikátor hlavního monitorovacího bodu (IDHMB)	KO811502
Název hlavního monitorovacího bodu (NZHMB)	VN Kacabaja
Riziko pro koupající	Aktuální hodnocení jakosti vody na internetových stránkách KHS. http://www.khsova.cz/obcanum/koupaci-mista/503?pr=1
Mikrobiální znečištění	Klasifikace jakosti vody ke koupání na základě vyhodnocení výsledků analýz mikrobiologických ukazatelů (intestinální enterokoky a Escherichia coli) za období 2018-2021: příjemná jakost
Obsah fosforu	Koncentrace celkového fosforu se dle měření KHS pohybuje dlouhodobě vesměs lehce nad úrovní limitní hodnoty dle NV č. 401/2015 Sb v platném znění. Od roku 2012 není tento parametr sledován.
Výskyt sinic	Významně vyšší koncentrace sinicových buněk byly zaznamenány přechodně (měsíc červenec) jen v rekreační sezóně 2008.
Další faktory	Nebyly hodnoceny.
Souhrnné hodnocení výsledků monitoringu (SouhrnHMB)	Vyhovující stav
3.2 Bodové zdroje znečištění	
V oblasti vlivu se nenachází žádný významný bodový zdroj znečištění.	
3.3 Difúzní zdroje znečištění	
3.3.1 Difúzní zdroj znečištění	
Identifikátor difúzního zdroje znečištění (IDDZ)	620012D01
Název difúzního zdroje znečištění (NZDZ)	Erozní ohrožení na pozemcích v blízkosti nádrže.
Mikrobiální znečištění difúzního zdroje znečištění	Riziko střední
Přísun fosforu z difúzního zdroje znečištění	Erozní smyv fosforu, riziko vysoké
Souhrnné hodnocení difúzního zdroje znečištění (SouhrnDZ)	Riziko vysoké
4 Celkové zhodnocení	
Závěry	Nádrž s dlouhodobě velmi dobrou kvalitou vody. S výjimkou koupací sezóny v roce 2008, kdy byl monitoringem KHS přechodně zjištěn vyšší obsah sinicových buněk, lze vodu v nádrži z dlouhodobého hlediska označit jako vhodnou ke koupání. Na základě hodnocení mikrobiálního znečištění je voda v tomto profilu aktuálně klasifikována stupněm přijatelným. Prítok (Zrzávka –

Profil vod ke koupání – vodní nádrž Kacabaja
souhrn informací o vodách ke koupání

	pramenná oblast) nemonitorován. Významné bodové zdroje znečištění se v oblasti vlivu nenacházejí. Jako možný difúzní zdroj lze uvést erozní riziko v povodí nádrže.
▪ Návrhy opatření ke snížení znečištění	Nejsou
▪ Další opatření řízení	Pokusit se shromáždit další informace o hospodaření na zemědělských plochách v blízkosti nádrže Kacabaja.
▪ Přijatá opatření ke snížení znečištění	Nejsou
5 Podklady	Metodický návod ke způsobu sestavení profilů vod ke koupání.
	Evidence uživatelů vod v oblasti dílčího povodí Horní Odry.
	Data SZÚ, KHS Ostrava.
	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací MSK.
	Plán oblasti dílčího povodí Horní Odry.

Profil vod ke koupání – VN Kacabaja



◆ Hlavní monitorovací bod, dlouhodobé hodnocení vyhovující stav

Monitorovací body

- ▲ nepříznivý stav
- ▲ vyhovující stav

Místa vypouštění (bilance)

- Bodový zdroj znečištění s extrémní rizikovostí
- Bodový zdroj znečištění s vysokou rizikovostí
- Bodový zdroj znečištění se střední a nízkou rizikovostí

Difúzní zdroje znečištění

- ☒ Difúzní zdroj znečištění s extrémní rizikovostí
- ☒ Difúzní zdroj znečištění s vysokou rizikovostí
- ☒ Difúzní zdroj znečištění se střední a nízkou rizikovostí

☒ Oblast vlivu

☒ Budova / Blok budov

☒ Vodní plocha

☒ Vodní tok

☒ Povodí IV. řádu

☒ Koupací místo

Zpracoval Pöry Environment a.s. ve spolupráci s Povodí Odry s.p.

0.1 0 0.2
km

