

**STANOVENÍ A VYMEZENÍ
SILNĚ OVLIVNĚNÝCH A UMĚLÝCH
VODNÍCH ÚTVARŮ**

**Shrnutí pokynu týkajícího se silně
ovlivněných a umělých vodních útvarů**

**Pracovní skupina
pro společnou implementační strategii č. 2.2**

14. ledna 2003

VYSVĚTLENÍ

Tento souhrn podává přehled o dokumentu¹ obsahujícím pokyny týkající se silně ovlivněných (HMWB) a umělých (AWB) vodních útvarů. Dokument byl vypracován pracovní skupinou vytvořenou v rámci společné implementační strategie (CIS = Common Implementation Strategy) č. 2.2. pro problematiku silně ovlivněných a umělých vodních útvarů. Souhrn se skládá ze čtyř oddílů, které vycházejí přímo ze znění pokynů týkajících se silně ovlivněných a umělých vodních útvarů ke 14.1.2003, a to s minimální textovou úpravou. Přesněji:

- Oddíl 1 vychází z Kapitoly 1.4 a části Kapitoly 1.3.2 pokynu.
- Oddíl 2 vychází z částí Kapitoly 2.1 pokynu.
- Oddíl 3 vychází z Kapitoly 3 a částí Kapitoly 7.2 pokynu.
- Oddíl 4 vychází z Kapitoly 7.5 pokynu.

V tomto souhrnu naleznete odkazy na kapitoly a přílohy pokynu o silně ovlivněných a umělých vodních útvarech.

OBSAH

1 ÚVOD - POKYNY: K ČEMU SLOUŽÍ ?	3
2 SILNĚ OVLIVNĚNÉ A UMĚLÉ VODNÍ ÚTVARY V RÁMCOVÉ SMĚRNICI VODNÍ POLITIKY	5
3 KROKOVÝ POSTUP PRO VYMEZENÍ SILNĚ OVLIVNĚNÝCH A UMĚLÝCH VODNÍCH ÚTVARŮ	6
4 ZÁVĚRY A VÝHLEDY	11

¹ Dokument obsahující pokyny týkající se stanovení a vymezení silně ovlivněných a umělých vodních útvarů, konečná verze, pracovní skupina CIS č. 2.2 pro silně ovlivněné a umělé vodní útvary, 14. ledna 2003.

1 ÚVOD - POKYN: K ČEMU SLOUŽÍ?

Pokyn týkající se silně ovlivněných a umělých vodních útvarů² si klade za cíl poskytnout odborníkům a dalším zainteresovaným stranám návod a postupy v oblasti implementace Směrnice 2000/60/ES „ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Rámcová směrnice vodní politiky – WFD)“. Zaměřuje se na stanovení a vymezení silně ovlivněných a umělých vodních útvarů v širších souvislostech vytváření integrovaných plánů povodí tak, jak požaduje WFD.

Účelem tohoto pokynu je implementovat požadavky WFD s ohledem na vymezení a stanovení silně ovlivněných a umělých vodních útvarů a má rovněž sloužit jako praktický rádce pro ty, kteří budou aktivně zapojeni do implementace Rámcové směrnice. Protože WFD ne vždy definuje či popisuje termíny a přístupy, které mají být použity, a protože některé části lze různě vykládat, snaží se tento pokyn o celkové porozumění a výklad Rámcové směrnice pokud jde o postupy pro vymezení a stanovení silně ovlivněných a umělých vodních útvarů a částečně může i popisovat pragmatické fungující přístupy pro naplnění požadavků Rámcové směrnice.

Komu je tento pokyn určen?

Pokyn je určen:

- správním orgánům odpovědným za implementaci WFD;
- správním orgánům ovlivněným implementací WFD;
- odborníkům na plánování a dalším technickým expertům;
- zainteresované veřejnosti; a
- dalším zainteresovaným stranám zasaženým implementací WFD, zejména s ohledem na vymezení silně ovlivněných vodních útvarů (nevládní organizace, společnosti vodovodů, hydroenergetika, lodní doprava, průmysl, ...).

Co v tomto pokynu naleznete?

1. Vysvětlení významu vymezení silně ovlivněných a umělých vodních útvarů ve WFD (Kapitola 2).
2. Praktický návod pokud jde o krokový přístup pro vymezení a stanovení silně ovlivněných a umělých vodních útvarů a stanovení referenčních podmínek a cílů environmentální kvality (Kapitola 3).
3. Podrobný návod jak realizovat různé kroky (Kapitoly 4 až 6).
4. Vzájemně se křížící otázky a výhled (Kapitola 7).

² Pokyn týkající se stanovení a vymezení silně ovlivněných a umělých vodních útvarů, konečná verze, pracovní skupina CIS 2.2. pro silně ovlivněné a umělé vodní útvary, 15. listopadu 2002.

Pokyn navrhuje přístup „krok za krokem“. Protože se podmínky v rámci Evropské unie různí, může se i použití této metody v Evropě lišit. Navržený přístup bude možná nutno přizpůsobit konkrétním okolnostem.

V rámci Společné implementační strategie (CIS) existují mezi pracovní skupinou pro HMWB a dalšími pracovními skupinami důležité vazby. Proto je důležité studovat pokyn týkající se HMWB v kontextu s pokyny vytvořenými dalšími pracovními skupinami CIS.

Co v tomto pokynu nenajdete?

Pokyn se zabývá vymezením a stanovením silně ovlivněných a umělých vodních útvarů vyplývajícím ze současných fyzických úprav. Aspekty vyplývající z plánovaných, nových úprav [Čl. 4, odst. 7)] nejsou v tomto dokumentu vzaty v úvahu. Pokyn se zaměřuje na první cyklus plánování (2008/2009). Nepokrývá fyzicky upravené či umělé vodní útvary, které se členské státy nerozhodly označit jako silně ovlivněné a umělé vodní útvary.

Pracovní skupina pro HMWB

Pracovní skupina byla vytvořena jako součást společné implementační strategie Rámcové směrnice EU, aby rozvíjela poradenství v procesu vymezení silně ovlivněných a umělých vodních útvarů. Pracovní skupina 2.2 pro silně ovlivněné vodní útvary je řízena společně Spojeným Královstvím a Německem a zahrnuje účast 12 členských států³, Norska, některých kandidátských zemí⁴, ale i řady zainteresovaných stran⁵. Tato pracovní skupina vyvinula množství „dílčích projektů“:

- společné předsednictvo pracovní skupiny pro HMWB vypracovalo 12 „pokynů“, jež byly diskutovány na několika setkáních pracovní skupiny;
- 34 případových studií, prováděné v členských státech a v Norsku, které tyto „pokyny“ otestovaly;
- syntézu zpráv o případových studiích;
- vytvoření pokynu pro silně ovlivněné a umělé útvary;
- zpracování tohoto souhrnu; a
- vytvoření „sady nástrojů“ na podporu tohoto pokynu.

³ Rakousko, Belgie, Dánsko, Španělsko, Francie, Německo, Řecko, Nizozemí, Portugalsko, Švédsko, Finsko a Spojené Království.

⁴ Maďarsko, Polsko a Slovinsko. Dalších sedm kandidátských zemí patří rovněž mezi členy skupiny, ale dosud se neúčastnily setkání nebo workshopu pracovní skupiny.

⁵ EEB, EUREAU, Eurelectric a WWF.

2 SILNĚ OVLIVNĚNÉ A UMĚLÉ ÚTVARY PODLE RÁMCOVÉ SMĚRNICE

Celkovým cílem pro povrchové vody podle Rámcové směrnice je dosažení „dobrého ekologického a chemického stavu“ veškerých povrchových vod v členských státech EU do roku 2015. Je možné, že některé vodní útvary tento cíl nesplní. Za jistých okolností umožňuje Rámcová směrnice členským státům stanovit a vymezit umělé a silně ovlivněné vodní útvary podle článku 4, odstavce 3. Stanovení méně přísných cílů pro vodní útvary a prodloužení časového období pro jejich dosažení je rovněž možné. Tyto derogace jsou uvedeny v článku 4, odstavce 4 a 5.

Silně ovlivněné vodní útvary (HMWB) jsou útvary vody, jejichž vlastnosti jsou v důsledku fyzických změn způsobených lidskou činností podstatně pozměněny, a proto nemohou splňovat „dobrý ekologický stav“ (good ecological status = GES). V této souvislosti:

- fyzické změny znamenají změny hydromorfologických vlastností vodního útvaru, a
- vodní útvar, jehož vlastnosti jsou podstatně pozměněny je ten, který byl vystaven značným dlouhodobým změnám hydromorfologického složení v důsledku zachování konkrétních druhů užívání uvedených v článku 4, odstavci 3. Obecně řečeno, tyto hydromorfologické změny mění jeho morfologické a hydrologické vlastnosti.

Umělé vodní útvary (AWB) jsou útvary povrchových vod, které byly vytvořeny v místech, kde nikdy před tím žádný vodní útvar neexistoval, a které nevznikly v důsledku přímé fyzické změny, přesunu či přizpůsobení existujícího vodního útvaru.

Členské státy mohou vymezit povrchové vodní útvary jako silně ovlivněné či umělé vodní útvary ať již byly fyzicky změněny tak, že došlo k „podstatné změně jejich vlastností“ nebo byly „uměle vytvořeny lidskou činností“, a otestovat je způsobem uvedeným v článku 4, odstavci 3. První zkouška vyžaduje, aby konkrétní druhy užívání vodního útvaru (t.j. plavba, výroba energie, zásobování vodou či protipovodňová ochrana) nebo „širší okolí“ byly výrazně negativně zasaženy nápravnými opatřeními nezbytnými pro dosažení dobrého ekologického stavu⁶. Druhá zkouška vyžaduje, aby neexistovaly žádné výrazně lepší environmentální možnosti pro zajišťování konkrétních druhů užívání, které by byly technicky proveditelné a nákladově efektivní.

Vymezení silně ovlivněných a umělých vodních útvarů není povinné; členské státy nemusí vymezit vodní útvary jako silně ovlivněné nebo umělé⁷.

Namísto „dobrého ekologického stavu“ je environmentálním cílem pro silně ovlivněné a umělé vodní útvary dobrý ekologický potenciál (Good Ecological Potential = GEP), kterého musí být dosaženo do roku 2015. Vymezení těchto vodních útvarů není příležitostí jak se vyhnout dosažení náročných ekologických a chemických cílů, protože GEP představuje ekologický cíl, jehož dosažení může být často samo o sobě náročné.

⁶ V pokynu není první zkouška pro vymezení vodních útvarů (článek 4, odstavec 3, písmeno a)) považována pro vymezení umělých vodních útvarů za důležitou.

⁷ Kde nejsou ovlivněné či umělé útvary vymezeny bude cílem dosažení dobrého ekologického stavu.

Vymezování může v některých případech pomoci v ochraně širších environmentálních zájmů, např. kdyby odstranění změny vedlo ke zničení hodnotných znaků životního prostředí⁸.

3 KROKOVÝ POSTUP PRO VYMEZENÍ SILNĚ OVLIVNĚNÝCH A UMĚLÝCH VODNÍCH ÚTVARŮ


V období od současnosti až do roku 2008/2009 (publikace prvního návrhu/konečné verze plánu povodí) bude nutno u velkého množství vodních útvarů zvažovat, zda by měly být vymezeny jako silně ovlivněné nebo umělé. Bude proto důležité zajistit, aby metody používané pro vymezení vodních útvarů, byly proveditelné a porovnatelné ve všech členských zemích. Je navíc důležité vypracovat odpovídající alternativy, tak aby složitost metodiky posuzování mohla být přizpůsobena okolnostem. Kromě toho, pokud budou na několik přilehlých vodních útvarů působit stejné vlivy a dopady, bude možné tyto vodní útvary sdružit a provést jejich jednotné stanovení a vymezení.

V prvním cyklu plánování existují vážné reálné obtíže při vymezování silně ovlivněných vodních útvarů, při definování maximálního ekologického potenciálu (MEP) a dobrého ekologického potenciálu (GEP) a při praktickém vyhodnocování pravděpodobnosti toho, že nebudou v roce 2004 dosaženy cíle environmentální kvality požadované v článku 5 (a v Příloze II). Pracovní skupina pro IMPRESS (pro analýzu vlivů a dopadů) a pracovní skupina pro HMWB proto doporučují porovnávat pravděpodobnost nesplnění environmentálních cílů pro HMWB s dobrým ekologickým stavem a ne s dobrým ekologickým potenciálem. To pomůže v této počáteční fázi překonat praktické problémy definování MEP & GEP pro silně ovlivněné vodní útvary.

Obrázek 1 objasňuje celkový postup stanovení a vymezení silně ovlivněných a umělých vodních útvarů krok za krokem. V Kapitole 3 pokynu jsou jednotlivé kroky shrnuty (kroky 1 – 11), zatímco Kapitoly 4-6 popisují tyto kroky mnohem podrobněji, včetně některých navržených metod a vysvětlení. Je nutno si povšimnout, že krok 1 a kroky 3-5 zasahují dále, až za proces vymezování silně ovlivněných a umělých vodních útvarů. Krok 1 je použitelný pro všechny vodní útvary a pro vymezení vodního útvaru používá i horizontálního pokynu ES⁹. Kroky 3-5 tvoří součást širšího posouzení vlivů a dopadů podle Přílohy II (1.4 & 1.5), které je popsáno v pokynu týkajícím se analýzy vlivů a dopadů (IMPRESS). **Žádné dodatečné pracovní aktivity mimo ty, které jsou požadovány v rámci IMPRESS, nejsou jakou součástí těchto kroků nutné.**

⁸ Odstranění jezu nebo přehradu by například významně ovlivnilo ekologické (např. biodiverzitu) nebo historické (staré mlýny) charakteristiky. Tím, že bude vodní útvar označen za silně ovlivněný nebo umělý, nebude nutno jez či přehradu odstraňovat.

⁹ Horizontální pokyn „Vodní útvary“ v souvislosti s WFD vypracovaný koncepční skupinou Evropské komise a odborníky z členských států (verze 7.0, 30.9.2002).



Obrázek 1: Krokový postup pro stanovení a vymezení silně ovlivněných a umělých vodních útvarů

- **krok 1:** Různé vodní útvary budou vymezeny a popsány podle horizontálního pokynu ES týkajícího se vymezení vodních útvarů¹⁰. Vymezení vodního útvaru je opakuje se se procedurou s možností úprav v pozdějších fázích procesu (zejména po provedení kroku 6, provizorní vymezení silně ovlivněných vodních útvarů). Vymezení vodního útvaru musí být provedeno pro veškeré povrchové vody (přirozené, silně ovlivněné a umělé vody) a je důležité, protože vodní útvary představují jednotky, jejichž stav je posuzován, pro něž jsou stanoveny cíle, a u nichž se kontroluje nakolik byly cíle Rámcové směrnice dosaženy.
- **step 2:** Rámcová směrnice obsahuje různé definice pro umělé a silně ovlivněné vodní útvary (čl. 2, odst. 8 a čl. 2, odst. 9). V tomto druhém kroku by mělo být stanoveno, zda byl daný vodní útvar „vytvořen lidskou činností“. V takovém případě mají členské státy možnost takový vodní útvar označit jako umělý a uvažovat o jeho vymezení, nebo jej mohou za určitých podmínek označit jako přirozený. Pokud je cílem vymežit vodní útvar jako umělý, pak první určovací zkouška (krok 7) není relevantní a mělo by se přejít přímo k druhé určovací zkoušce (krok 8).
- **krok 3:** Za účelem šetřit úsilí a čas při vymezení vodních útvarů, které by neměly být při určovacích zkouškách brány v úvahu, se navrhuje využít metodu screeningu. Bude se to týkat těch vodních útvarů, u nichž existuje pravděpodobnost, že nesplní podmínky dobrého ekologického stavu, ale na nichž nejsou patrné žádné morfologické změny. Tento krok tvoří součást Přílohy II (1.4) týkající se posouzení a vyhodnocení vlivů.
- **krok 4:** Pro ty vodní útvary, které nebyly v kroku 3 vyříděny, je nutno prošetřit významné změny hydromorfologie a výsledné dopady by měly být dále zkoumány a popsány. To zahrnuje popis hydromorfologických změn a posouzení výsledných dopadů. Tento krok je součástí Přílohy II (1.4 & 1.5) posouzení vlivů a dopadů.
- **krok 5:** Na základě informací získaných v rámci kroku 4 a posouzení ekologického stavu vodního útvaru bude stanovena pravděpodobnost nedosažení dobrého ekologického stavu (nebo odhad založený na současných znalostech, jaký dobrý ekologický stav vůbec bude). V rámci tohoto kroku je nutno posoudit, zda jsou důvodem pro nesplnění dobrého ekologického stavu hydromorfologické změny a ne jiné vlivy, jako jsou jedovaté látky či další problémy týkající se kvality vody. Tento krok je součástí Přílohy II (1.5) procesu posouzení dopadů, který by měl být dokončen do 22.12.2004.

Pokyn týkající se analýzy dopadů a vlivů (IMPRESS)¹¹ poskytuje mnohem jednoznačnější pokyny pro kroky 3-5; zejména pokud jde o „posouzení rizik“. Pracovní skupina pro Monitoring se bude zabývat požadavky na monitoring „rizikových“ vodních útvarů, ale i na všechny další vodní útvary.

- **krok 6:** Účelem tohoto kroku je vybrat ty vodní útvary, kde změny v hydromorfologii vyústily v podstatné změny vlastností vodního útvaru. Takové vodní útvary mohou být prozatím vymezeny jako silně ovlivněné. Zbývající vodní útvary, u nichž se předpokládá, že nesplní podmínky dobrého ekologického stavu, a jejichž povaha není podstatně změněna, budou vymezeny jako přirozené vodní útvary. Environmentální cíle pro takové vodní útvary budou

¹⁰ Horizontální pokyn „Vodní útvary“ v kontextu Rámcové směrnice, vypracovaný koncepční skupinou Evropské komise a odborníky z členských států (verze 7.0., 30.9.2002).

¹¹ Pracovní skupina CIS pro IMPRESS (2002).

představovat dosažení dobrého ekologického stavu, nebo jiné méně přísné environmentální cíle.

V průběhu kroků 1,3,4, a 5 je nezbytné shromáždit dostatečné informace, aby bylo možné dokázat, že vlivy a dopady způsobují neschopnost dosáhnout dobrého stavu (jak je uvedeno v pokynu týkajícím se IMPRESS) a v kroku 6 (první krok procesu vymezování silně ovlivněných vodních útvarů), že povaha vodního útvaru je podstatně změněna. Tyto požadavky je možno uspokojit velmi jednoduchým popisným způsobem v jednoznačných případech. Například, pokud došlo k nevratné a konečné změně kategorie vodního útvaru, je pak jednoduché dokázat, že vlivy a dopady znemožňují dosažení dobrého ekologického stavu (původní kategorie vodního útvaru), a že povaha vodního útvaru je podstatně změněna.

- **kroky 7-8-9:** V případě, že si členské státy přejí vymezit vodní útvary jako silně ovlivněné, musí je následně podrobit určovacím zkouškám uvedeným v článku 4, odst. 3, písm.a) a b). Umělé vodní útvary jsou testovány pouze podle článku 4, odst. 3, písm. b). V první „určovací zkoušce“ (**krok 7**) je nutno stanovit nutné hydromorfologické změny („nápravná opatření“) nutná pro dosažení „dobrého ekologického stavu“. Touto první zkouškou se posuzuje, zda budou mít tato „opatření“ významné negativní dopady na „uvedené druhy užívání“ nebo na „širší okolí“. Pokud ano, pak se provede druhý určovací test (**krok 8**).

Tento druhý test se skládá z několika dílčích zkoušek. Za prvé, budeme zvažovat „ostatní prostředky“ pro dosažení prospěšného cíle (např. nahrazení zásobování pitnou vodou z povrchových zdrojů používáním zdrojů podzemních vod). Pak budeme posuzovat, zda jsou „ostatní prostředky“ a) technicky proveditelné, b) představují lepší možnost pro životní prostředí a c) nejsou neúměrně nákladné. Pokud na jakýkoli z těchto dílčích testů (a), b) nebo c)) odpovíme negativně, pak mohou být vodní útvary označeny jako silně ovlivněné (**krok 9**). Pokud ani jedno ze zmírňujících opatření nemá výrazně negativní dopady (viz. krok 7) nebo pokud lze nalézt „ostatní prostředky“ splňující kritéria a), b) nebo c) (viz krok 8), pak nesmí být vodní útvar označen za silně ovlivněný a příslušným environmentálním cílem bude dobrý ekologický stav či méně přísný cíl.

- **kroky 10-11:** Tyto kroky nejsou součástí procesu vymezování. Vztahují se však pouze na silně ovlivněné a umělé vodní útvary a jsou proto zařazeny do tohoto pokynu. Týkají se definice referenčních podmínek a stanovení cílů environmentální kvality pro silně ovlivněné a umělé vodní útvary. V **kroku 10** je pro silně ovlivněné a umělé vodní útvary definována referenční podmínka – Maximální ekologický potenciál (Maximum Ecological Potential - MEP). Na základě maximálního ekologického potenciálu je definován cíl environmentální kvality – dobrý ekologický potenciál (Good Ecological Potential - GEP) (**krok 11**).

Informace získané různými kroky (1 - 11) přehledně popsány výše přispějí k vytvoření plánu povodí (River Basin Management Plan = RBMP). Plán povodí bude obsahovat programy opatření [čl. 11], které jsou požadovány pro zajištění dosažení environmentálních cílů pro přirozené, silně ovlivněné a umělé vodní útvary.

ČASOVÝ RÁMEC PRO PRVNÍ CYKLUS PLÁNOVÁNÍ V POVODÍ

První návrh plánu povodí by měl být k dispozici k veřejnému projednání do prosince 2008 [čl.14, odst. 1, písm. c)], zatímco konečná verze se očekává o rok později, v prosinci 2009 [čl.13, odst. 6)]. Plán povodí bude přezkoumán a aktualizován nejpozději v prosinci 2015 a pak následně každých 6 let [čl. 13, odst. 7)].

Pokyn představuje návod jak by měl být prováděn proces stanovování a vymezování silně ovlivněných a umělých vodních útvarů v průběhu prvního cyklu plánování v povodí. Přehled o krokovém procesu stanovování a vymezování vodních útvarů v prvním cyklu plánování lze nalézt v Kapitole 3 pokynu. Důležité bude, aby o načasování těchto činností bylo uvažováno v souvislosti s dalšími relevantními pokyny vypracovanými pracovními skupinami pro společnou implementační strategii Rámcové směrnice. Tabulka 1 stanoví hlavní časové mezníky Rámcové směrnice pro stanovení a vymezení silně ovlivněných a umělých vodních útvarů v rámci prvního cyklu plánování.

Do kdy?	Jaký je hlavní úkol?	Co je nutno udělat pro silně ovlivněné a umělé vodní útvary?
2004	Charakterizace oblasti povodí (čl. 5)	Kroky 1 – 6: Včetně: stanovení vodních útvarů (krok1); vymezení umělých vodních útvarů (krok 2); popis hydromorfologických změn (krok 3); popis podstatných změn v hydromorfologii (krok 4); odhad dobrého ekologického stavu (ne umělé vodní útvary); pravděpodobnost nesplnění cíle dobrého ekologického stavu (krok 5; ne umělé vodní útvary); odhad dobrého ekologického stavu (umělé vodní útvary); pravděpodobnost nesplnění dobrého ekologického stavu (umělé vodní útvary); a prozatímní vymezení silně ovlivněných vodních útvarů (krok 6).
2008/2009	Plán povodí a konzultace s veřejností (čl. 13 a 14)	Kroky 7 – 11: Včetně: určovací testy (kroky 7 a 8), vymezení (krok 9), stanovení referenčních podmínek (krok 10) a cíle environmentální kvality (krok 11) pro silně ovlivněné a umělé vodní útvary.

Tabulka 1: Nejdůležitější časové mezníky Rámcové směrnice pro stanovení a vymezení silně ovlivněných a umělých vodních útvarů v rámci prvního cyklu plánování.

4 ZÁVĚRY A VÝHLEDY

Tento pokyn je jakýmsi návodem k tomu, jak postupovat při stanovování a vymezování silně ovlivněných a umělých vodních útvarů v průběhu prvního cyklu plánování v povodí (2008/2009). Proces vymezování ve druhém a ve třetím cyklu plánování se bude v mnoha aspektech lišit. Je důležité si uvědomit, že proces stanovování a vymezování silně ovlivněných a umělých vodních útvarů není „jednorázovou“ záležitostí, a že Rámcová směrnice vodní politiky dává prostor k úpravám tak, aby byly vzaty v úvahu změny, které mohou za čas nastat pokud jde o environmentální, sociální a ekonomické podmínky.

Pokyn vychází ze zkušeností třiceti čtyř případových studií. Proto by měl být použitelný za téměř všech okolností. Další zkušenosti vyplývající z implementace ustanovení týkajících se silně ovlivněných a umělých vodních útvarů v členských státech však vrhne nové světlo na výklad požadavků Směrnice týkajících se těchto útvarů a na přístup navrhovaný v pokynu a v průvodním toolboxu. V pilotních povodích, ale i v dalších povodích v celé Evropě se bude tento pokyn v nadcházejících měsících a letech využívat. Pokyn týkající se silně ovlivněných a umělých vodních útvarů bude vyžadovat úpravy v důsledku těchto nových zkušeností a, stejně tak jako další pokyny v rámci CIS, zůstane tento pokyn „živoucím dokumentem“.