



Státní rostlinolékařská správa

Sídlo organizace: Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Korespondenční adresa: Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6

Most 30. 10. 2011
č.j. SRS 060973/2011

Oblastní odbor SRS

Pražská 765

440 01 Louny

Zpráva č. 19 oblastního odboru LOUNY o výskytu škodlivých organismů a poruch za období od 26. 9. – 30. 10. 2011

1. Počasí

Na začátku sledovaného období převládalo teplé a slunečné počasí letního charakteru, beze srážek a s teplotami i nad 23 °C. Kolem 5. 10. došlo k náhlé změně charakteru počasí z letního na podzimní. 10. 10. nastalo mírné oteplení - denní maxima kolem 13 °C, noční teploty 9 - 10 °C. Bylo polooblačno až oblačno s občasnými dešťovými přeháňkami, větrno - místy s nárazy větru až 20 m/s. Ve druhé dekádě října došlo z počátku k ubývání oblačnosti s ochlazením. Denní teploty do 10 °C a v noci se vyskytly první mrazíky. Dne 14. 10. bylo v Semilech -6 °C. Dne 20. 10. sněžilo (Kozákov - Krkonoše). Ve třetí dekádě bylo zpočátku polooblačno s postupným přibýváním oblačnosti. Vyskytly se dešťové přeháňky a četné mlhy, které se místy udržely po celý den. Denní teploty se pohybovaly kolem 10 °C, noční pak dosahovaly i přes 5 °C.



2. Výskyt škodlivých organismů a poruch

Podle místních podmínek v oblasti je dokončována sklizeň silážní kukuřice a probíhá sklizeň kukuřice na zrno. V běhu je sklizeň cukrovky a třetích otav, jak formou s úklidem, tak i mulčováním. Většina ozimých plodin je zaseta a probíhají podzimní polní práce, tj. chemické ošetření plodin proti plevelům, rozmetání hnoje, zimní orba atd. Na Žatecku, díky teplému počasí, v některých porostech řepky ozimé ojedinělé rostliny zakvétají.

OBILNINY

PŠENICE OZIMÁ (RF12-19 BBCH)

Ve vzorcích odebraných v srpnu v okrese Louny (Čeradice, Krásný Dvůr, Strakonice, Vrbno nad Lesy, Zichovec), byl laboratorně potvrzen pozitivní výskyt **sněti (Tilletiales)**.

Ve dnech 18., 19. a 20. 10., byly provedeny průzkumy výskytu **kříška polního (Psammotettix alienus)**. Slabý výskyt byl zaznamenán v okrese Louny (Peruc, Ročov, Staňkovice a Žatec), v okrese Chomutov (Lažany) a v okrese Liberec (Chrastava).

Dne 25. 10. byl v okrese Děčín (Brložec, Dobrná) zjištěn střední výskyt **hraboše polního (Microtus arvalis)**.



JEČMEN OZIMÝ (RF 10- 13 BBCH)

V okrese Semily (Sekerkovy Loučky, 20. 10.) bylo lokálně zaznamenáno žloutnutí ječmene ozimého vlivem zamokření a nestejnomyrného vývojového růstu vlivem hrudovitosti pozemku (Záhoří, 20. 10.).

KUKUŘICE

V lokalitách Chrastava a Paceřice byl ukončen monitoring bázlivce kukuřičného (*Diabrotica virgifera*) – nebyl výskyt zjištěn.

OLEJNINY

ŘEPKA OZIMÁ (RF 14-19)

Zjištěn střední výskyt hraboše polního (*Microtus arvalis*) v okrese Liberec (Raspenava 26. 10.). V okrese Semily a Most slabý výskyt.

Zjištěn první výskyt plísně zelné (*Peronospora parasitica*) v okrese Liberec (Chrastava 20. 10.).

Zjištěn první výskyt fomového černání stonku – napadení listů (*Leptosphaeria maculans*) v okrese Liberec (Chrastava 20.10.).

Silný výskyt mšice zelné (*Brevicoryne brassicae*) byl zjištěn v okrese Děčín (Bynovec, 19. 10.) a v okrese Ústí nad Labem (Dubice nad Labem, 21.10.). V okrese Most (Havraň) byl zaznamenán slabý výskyt.

Byl pozorován výskyt vrtalky (*Scaptomyza flaveola*) v okrese Ústí nad Labem (Dubice nad Labem, 12. 10.) a při náhodném průzkumu v okrese Teplice (Bystřany - Světlce 27.9.).

OKOPANINY:

BRAMBORY (RF 99 BBCH)

Na Žatecku bylo odebráno 6 vzorků k detekci případného výskytu hnědá hniloba brambor (*Ralstonia solanacearum*) a bakteriální kroužkovitost brambor (*Clavibacter michiganensis* subsp. *Sepedonicus*). Laboratorní výsledky jsou všechny negativní. Výsledky analýz dalších odebraných vzorků v současné době nejsou k dispozici.

Na Semilsku prozatím slabý výskyt příznaků napadení sklizených hlíz plísní bramborovou (*Phytophthora infestans*) a komplexem skládkových chorob.

CUKROVKA (RF 49 BBCH)

Na Semilsku, při pozorování dne 5. a 11. 10., bylo zaznamenáno znatelné rozšíření napadení listů skvrnatičkou řepnou (*Cercospora beticola*) ve středním stupni napadení (Přepeře).

PÍCNINY

JETEL LUČNÍ

Zjištěn střední výskyt hraboše polního (*Microtus arvalis*) v okrese Liberec (Svijanský Újezd, 12.10.).

LOUKY A PASTVINY

Zjištěn střední výskyt hraboše polního (*Microtus arvalis*) v okrese Liberec (Karlínky, Staré Pavlovice, 26. 10.).



Střední výskyt **hraboše polního (*Microtus arvalis*)** byl zjištěn při náhodném průzkumu travního porostu v okrese Děčín (Dobrná, Malá Bukovina, 25. 10.).

TTP

Po celém okrese Semily byl zaznamenán slabý, lokálně i střední, výskyt **hraboše polního (*Microtus arvalis*)**. Na lokalitě Kozákov bylo dne 15. 10. zjištěno poškození luk a a pastvin černou zvěří.

CHMEL (RF 87 – 89)

V současné době probíhá čištění chmelnic a přihrnování (zazimování) babek. Je dokončeno vylepšování chmelnic.

OVOCNÉ DŘEVINY

Jádroviny

JABLOŇ (RF 93 BBCH)

Vzorky z lapáku na ***Drosophilla suzukii*** z k. ú: Židovice (15. 9.) byly odebrány a odeslány k laboratorní analýze. Výskyt jedinců čeledi ***Drosophilidae*** byl potvrzen. Výskyt *D. suzukii* nebyl zjištěn.

Peckoviny

SLIVONĚ

Vzorky z lapáku na ***Drosophilla suzukii*** z k. ú: Židovice (15. 9.) byly odebrány a odeslány k laboratorní analýze. Výskyt jedinců čeledi ***Drosophilidae*** byl potvrzen. Výskyt ***D. suzukii*** nebyl zjištěn.

ZELENINA

ZELÍ

Na Děčínsku je sklizeň dokončena. Při průzkumu v době sklizně (30. 9.) byl na rostlinách zjištěn silný výskyt **plísně brukvovitých (*Peronospora parasitova*)** a silné poškození rostlin **dřepčíky (*Phyllotreta*)**. Dále byl zaznamenán střední výskyt poškození **mšicí zelnou (*Brevicoryne brassicae*)**.

Za Oblastní odbor Louny zpracoval: Ing. Aleš Janeček