



ÚTVAR: Národní odrůdový úřad

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

SPISOVÁ ZN.:

NAŠE ČJ.:UKZUZ /2017

VYŘIZUJE: Petr Zehnálek

TELEFON: 00420 461 535 003

E-MAIL: petr.zehnalek@ukzuz.cz

ID DS: ugbaiq7

ADRESA: Hradec nad Svitavou 483, 569 01 Hradec nad Svitavou

DATUM:

Doc. Petr Baranyk, Doc. Jiří Brát,
Prof. Jana Dostálová, Doc. Alena
Pechová, Ing. Ivana Macháčková,
Ing. Jan Kazda, Ing. Tomáš
Matějka, Prof. Josef Soukup, Ing.
Tomáš Středa, Ing. Kulas, Ing.
Martin Volf, Ing. Pavel Toulec, Ing.
Milan Šulák, Ing. Miroslav Bažata,
Ing. Tomáš Mezlík

**Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd řepky olejky ze dne 4. 1. 2018
konaného na ČZU v Praze, Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů,
Kamýcká 129**

Přítomni:

členové komise a náhradníci: Doc. Petr Baranyk - SPZO Praha, Ing. Petr Zehnálek - ÚKZÚZ Hradec nad Svitavou, Doc. Jiří Brát – Unilever, Prof. Jana Dostálová-VŠCHT Praha, Ing. Jan Kazda – ČZU Praha, Ing. Pavel Toulec – AGRIVEP Velké Přílepy, Ing. Milan Šulák – ZOD Žichlínek, Ing. Tomáš Matějka – ÚKZÚZ Hradec nad Svitavou, Prof. Josef Soukup – ČZU Praha, Doc. Alena Pechová – VFU Brno

host: Ing. Miroslav Bažata – Glencore Agriculture Czech. Ústí nad Labem

Omluveni:

členové komise a náhradníci: Ing. Martin Volf – SPZO Praha, Ing. Ladislav Kulas – Agrofert, Ing. Tomáš Středa, Ph.D. – Mendelova univerzita Brno, Ing. Ivana Macháčková – Selgen Praha

Program:

1. Zahájení
2. Informace o zkoušení odrůd řepky jarní
3. Seznam doporučených odrůd řepky olejky – rozprava k navržené podobě publikace
4. Různé

Ad 1.

Jednání komise zahájil Doc. Petr Baranyk, který přivítal všechny přítomné a informoval je o tom, že Ing. Ladislav Kulas, zástupce firmy OSEVA a.s. Bzenec rezignoval na členství v komisi pro SDO řepky olejky pro svoji pracovní vytíženost. Poté Doc. Baranyk představil hosta Ing. Miroslava Bažatu zástupce firmy Glencore Agriculture Czech s.r.o., Ústí nad Labem, velkého zpracovatele řepkového semene, včetně rafinace a prodeje konečnému zákazníkovi. Ing. Bažata dlouhodobě spolupracuje s SPZO Praha a když byl informován o tom, že se uvolnilo místo v komisi pro SDO, vyjádřil zájem o spolupráci.

Ing. Bažata přítomným představil sebe a společnost Glencore Agriculture Czech. Krátce se naopak přítomní představili Ing. Bažatovi. Na položené dotazy ohledně výkupu řepky, týkající se hlavně dosud u nás neprobíhajícího výkupu podle obsahu oleje, Ing. Bažata uvedl, že při výkupu je olejnatost zohledňována, protože řepka je volně obchodovatelnou komoditou a zpracovatelé se pohybují ve vysoce konkurenčním prostředí. Trh v ČR je určován obchodními organizacemi, které jsou nejvýznamnějšími dodavateli zpracovatelů. V případě přímých dodávek od zemědělců je diskuse otevřena. Je potřebné si uvědomit, že vyšší výkupní cena již dnes obsahuje přírážku podle olejnatosti. V současnosti má podíl přímých dodávek od pěstitelů stoupající trend.

Ad 2.

Ing. Petr Zehnálek seznámil přítomné se situací ve zkoušení odrůd řepky jarní. Zkoušení odrůd řepky jarní pro SDO bylo ukončeno. V roce 2017 probíhalo ověřování registrovaných odrůd v rámci registračního řízení na omezeném počtu lokalit. V novém vydání publikace budou výsledky zkoušení zařazeny jako přehled odrůd řepky jarní. Do víceletých výsledků budou zahrnuty výsledky z let 2014, 2015 a 2016, které byly získány v rámci pokusů pro SDO, a z roku 2017 získané v rámci ověřování registrovaných odrůd.

Ad 3.

Ing. Zehnálek seznámil přítomné s navrženou podobou publikace Seznamu doporučených odrůd řepky olejky. Z další diskuse vyplynuly některé návrhy pro zpřesnění a doplnění textu, tabulek a grafů:

- a) Ing. Šulák navrhl v kapitole „Jak pracovat s publikací“ v části věnované odolnosti proti chorobám vypustit text „Odrůdy hodnocené stupni 7-6 jsou středně odolné, choroba, poléhání se může projevit, ~~ale ošetření se vzhledem k menším ztrátám na výnose (zvláště u odrůd s bodovým hodnocením 7) zpravidla nevyplácí~~“. Ošetření proti chorobám se podle zkušeností vyplácí i při nižší míře napadení.
- b) Hodnocení zdravotního stavu:
Protože se v rámci hodnocení odolnosti odrůd obtížně odlišují rozdíly v odolnosti proti chorobám, bylo by vhodné doplnit hodnocení v tabulce indexem odolnosti proti stonkovým a kořenovým chorobám. Index bude součtem bodového hodnocení bílé hniloby brukvovitých, fomového černání stonku brukvovitých a verticiliového vadnutí brukvovitých.
V rámci hodnocení uvedených chorob vytvořit tabulky s hodnocením napadení odrůd na jednotlivých lokalitách obdobně jako jsou uvedeny výnosy.

- c) Aktualizovat rozpětí nadmořské výšky v kapitole Oblasti zkoušení odrůd

Ad 4.

- a) V diskusi byl přednesen návrh, zda za situace, kdy řepkové semeno není standardně vykupováno podle obsahu oleje, je vhodné jako hlavní kritérium dále používat výnos oleje, nebo přejít na výnos semene. V následné diskusi převážil názor výnos oleje dále zachovat jako kritérium s tím, že v delší perspektivě lze přece jen očekávat přechod k nákupu podle olejnatosti.
- b) Přidat mezi zadavatele reklamy firmu:
Glencore Agriculture Czech s.r.o.
Žukovova 1658/27A
400 03 Ústí nad Labem
Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Bažata

Seznamy odrůd řepky s jejich zařazením do kategorií doporučení jsou uvedeny v příloze.

- Příloha č. 1 - Výchozí kritéria pro doporučení odrůd - řepka olejka ozimá
- Příloha č. 2 - Tabulka č. 1 - Stanovení kategorie pro doporučení odrůd řepky olejky
- Příloha č. 3 - Tabulka č. 2 - Významné hospodářské vlastnosti registrovaných odrůd řepky ozimé

Zapsal: Ing. P. Zehnálek

Doc. Ing. Petr Baranyk, CSc.

V Praze dne 15.1.2018

předseda komise pro SDO v.r.

z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd olejnin
ČZU, 04.01.2018

[illegible]

Výchozí kritéria pro doporučení odrůd

řepka olejka ozimá platná od sklizně 2009:

a) výnos

liniové odrůdy

dosahující minimálně 100 % průměru výnosu oleje zkoušených liniových odrůd alespoň v jedné pěstitelské oblasti (chladné, teplé)

hybridní odrůdy

dosahující ve výnosu oleje minimálně průměrné úrovni souboru hybridních odrůd (ve srovnání s průměrnou úrovní souboru liniových odrůd = 100%) alespoň v jedné pěstitelské oblasti (chladné, teplé).

Stav v aktuálním vydání Seznamu doporučených odrůd

Průměrná úroveň výnosu oleje souboru hybridních odrůd z výsledků let 2015, 2016, 2017

111 % - teplá oblast - kritérium pro doporučení je tedy 111 %

108 % - chladná oblast – kritérium pro doporučení je tedy 108 %

b) Fomové černání stonku

napadení není horší o více než dva body ve srovnání s průměrem všech odrůd

c) Obsah glukosinolátů ve sklizni

obsah není vyšší než 17, 00 $\mu\text{mol/g}$ semene při 9 % vlhkosti standardizováno na 46% obsah oleje v sušině

Tabulka č.1. - Stanovení kategorie pro doporučení odrůd řepky olejky - ozimé

Odrůda	Typ odrůdy	Kategorie doporučení	Udržovatel/Zástupce	Důvod k nedoporučení
DK Exmore	PFH	PD	MONSANTO ČR s.r.o.	
Marc KWS	PFH	PD	KWS OSIVA s.r.o.	
Acapulco	PFH	PD	Limagrain Central Europe S.E., organizační složka	
Ermino KWS	PFH	PD	KWS OSIVA s.r.o.	
Kuga	PFH	PD	Ing. Marian Špunar	
Atora	PFH	PD	Ing. Marian Špunar	
Zakari CS	PFL	PD	Caussade Semences	
Vapiano	PFL	PD	Syngenta Czech s.r.o.	
Allison	PFH	D	Limagrain Central Europe S.E., organizační složka	
Alicante	PFH	D	Limagrain Central Europe S.E., organizační složka	
DK Expression	PFH	D	MONSANTO ČR s.r.o.	
Alvaro KWS	PFH	D	KWS OSIVA s.r.o.	
DK Exception	PFH	D	MONSANTO ČR s.r.o.	
DK Exssence	PFH	D	MONSANTO ČR s.r.o.	
DK Explicit	PFH	D	MONSANTO ČR s.r.o.	
Marathon	PFH	D	OSEVA PRO s.r.o.	
DK Impression CL	PFH/IMI	D	MONSANTO ČR s.r.o.	
DK Sensei	PFH/PTH	D	MONSANTO ČR s.r.o.	
Arabella	PFL	D	Limagrain Central Europe S.E., organizační složka	
Diego	ZP	D	MONSANTO ČR s.r.o.	
Orex	PFL	D	OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.	
Sidney	PFL	D	SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.	
Silver	PFH	O	BAYER s.r.o.	vysoký obsah GSL
Inspiration	PFH	O	OSEVA PRO s.r.o.	nedostatečný výnos oleje
Astronom	PFH	O	Limagrain Central Europe S.E., organizační složka	nedostatečný výnos oleje
Factor KWS	PFH	O	KWS OSIVA s.r.o.	nedostatečný výnos oleje
DK Exquisite	PFH	O	MONSANTO ČR s.r.o.	nedostatečný výnos oleje
Horcal	PFH	O	CANDOR TRADING, s.r.o.	nedostatečný výnos oleje

D - doporučená

PD - předběžně doporučená

O - ostatní

PFH - hybrid

PFL - pylově fertilní linie

D - dihaploid

ZP - zúžená populace

PFH/PTH - polotrasličí hybrid

IMI - tolerance k imidazolinonu

Tabulka č. 2.
Významné hospodářské vlastnosti registrovaných odrůd

Výsledky z let		2015 - 2017																													
Kategorie odrůd		Předčasně doporučené (min. 1 rok pokusů pro SDO)												Doporučené (min. 2 roky pokusů pro SDO)												Ostatní (min. 2 roky pokusů pro SDO)					
Typ odrůd		Hybridní												Hybridní												Hybridní					
Typ hybridu		PFH*												PFH												PFH					
Hybridní systém		OGU/NRA												OGU/NRA												OGU/NRA					
</																															