

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD

VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY ZE SKLIZNĚ 2021

Ječmen jarní *[Spring barley]*

Hordeum vulgare L. sensu lato

1. rok zkoušení

1. polní pozorování a výnos



2. mechanické rozborů zrna po sklizni



ING. OLGA DVOŘÁČKOVÁ
ING. MILAN NEČAS

BRNO, ŘÍJEN 2021

Přehled pokusných lokalit

[Trial sites]

Lokalita	Kód lokality	Výrobní oblast	Nadmořská výška (m)	Dlouhodobá průměrná teplota t_{30} (°C)	Dlouhodobý průměrný úhrn srážek s_{30} (mm)	Půdní typ a druh
[Trial site]	[Code of trial site]	[Production region]	[Altitude (m)]	[Temperature (°C)]	[Rainfall (mm)]	[Code of soil]
Čáslav	CAS	2	260	8,9	555	ČMh - h
Dobřichovice	DOB	2	206	8,5	536	FMm - h
Hrubčice	HE	2	210	8,5	577	ČMm - h
Hradec n. Svit.	HRA	4	450	7,4	616	HMm - jh
Chrlice	CHR	1	190	9,0	451	FMm - h
Chrastava	CHT	3	345	8,0	738	HMI - ph
Jaroměřice	JAR	3	425	8,0	481	HMm - jh
Lednice	LED	1	171	9,6	461	ČMm - h
Lípa	LIP	4	505	7,5	594	KMg - ph
Oblekovice	OBL	1	242	9,3	435	HMm - ph
Pusté Jakartice	PJA	2	295	8,3	584	HMI - h
Staňkov	STV	3	370	8,1	537	HMm - h
Uh. Ostroh	UHO	1	196	9,1	521	KMm - h
Věrovany	VER	2	207	8,7	502	ČMh - h
Vysoká	VYS	4	585	7,1	611	LMp - h

Dlouhodobá průměrná teplota t_{30} a dlouhodobý průměrný úhrn srážek s_{30} (1971-2000)

Výrobní oblasti

[Production region]

- 1 = kukuřičná [Maize production region]
 2 = řepařská [Sugar beet production region]
 3 = obilnářská [Cereal production region]
 4 = bramborářská [Potato production region]
 5 = píceňářská [Forage production region]

Genetický půdní typ a subtyp

[Type of soil]

Zkratka	Nezkrácený výklad (morfo genetický klasifikační systém půd 1991)	
[Code]	[Explanation by FAO 1970]	
ČMm	Černozem typická	[Haplic Chernozem]
ČMh	Černozem hnědozemní	[Luvi-haplic Chernozem]
HMm	Hnědozem typická	[Orthic Luvisol]
HMI	Hnědozem luvizemní	[no FAO term]
KMm	Kambizem typická	[Eutric Cambisol]
PZm	Podzol typický	[Ferro-humic Podzol]
PZk	Podzol kambizemní	[Spodo-dystric Cambisol]
KMg	Kambizem pseudoglejová	[Stagno-gleyic Cambisol]
LMm	Luvizem typická	[Albic Luvisol]
LMg	Luvizem pseudoglejová	[Albo-gleyic Luvisol]
PGm	Pseudoglej typický	[Dystric Planosol]
LIm	Litozem typická	[Eutric Lithosol]
FMm	Fluvizem typická	[Eutric Fluvisol]

Půdní druh (dle zrnitosti, skeletovitosti a hloubky)

[Sort of soil]

Zkratka	Nezkrácený výklad (Novák)	
[Code]	[Explanation (Novak)]	
p	písčítá půda (lehká)	[Sandy soil (light)]
hp	hlinitopísčítá půda (lehká)	[Loamy-sand (light)]
ph	písčitohlinitá půda (střední)	[Sandy-loam (medium)]
h	hlinitá půda (střední)	[Loamy soil (medium)]
jh	jílovitohlinitá půda (těžká)	[Clayey-loam (heavy)]
jv	jílovitá půda (těžká)	[Clayey soil (heavy)]
j	jíl (těžká)	[Clay (heavy)]

Charakteristiky pokusů

Trials-main features

Čáslav (CAS)

Předplodina: pšenice ozimá (O)

Systém 1

Datum setí: 29.03.2021
Datum sklizně: 31.07.2021

Hnojení N:	26.03.2021	LAV	40 kg/ha
Chemické ošetření:	30.04.2021	Axial Plus	0,6 l/ha
	11.05.2021	Starane Forte	0,6 l/ha
	11.05.2021	Dicopur M750	1,0 l/ha
	17.06.2021	Vaztak Active	0,2 l/ha

Systém 2

Datum setí: 29.03.2021
Datum sklizně: 31.07.2021

Hnojení N:	26.03.2021	LAV	40 kg/ha
Chemické ošetření:	30.04.2021	Axial Plus	0,6 l/ha
	11.05.2021	Starane Forte	0,6 l/ha
	11.05.2021	Dicopur M750	1,0 l/ha
	27.05.2021	Delaro	0,75 l/ha
	17.06.2021	Vaztak Active	0,2 l/ha
	21.06.2021	Prosaro 250 EC	0,75 l/ha

Dobřichovice (DOB)

Předplodina: kukuřice na siláž (K)

Systém 1

Datum setí: 29.03.2021
Datum sklizně: 26.07.2021

Hnojení N:	25.03.2021	Amofos	13 kg/ha
	28.03.2021	LAD	27 kg/ha
Chemické ošetření:	10.08.2021	Mustang Forte	0,6 l/ha
	02.06.2021	Karate Zeon 5 CS	0,15 l/ha
	09.06.2021	Zypar	0,75 l/ha
	29.06.2021	Decis Mega	0,15 l/ha

Systém 2

Datum setí: 29.03.2021
Datum sklizně: 26.07.2021

Hnojení N:	25.03.2021	Amofos	13 kg/ha
	28.03.2021	LAD	27 kg/ha
Chemické ošetření:	11.05.2021	Mustang Forte	0,6 l/ha
	02.06.2021	Karate Zeon 5 CS	0,15 l/ha
	03.06.2021	Delaro	0,75 l/ha
	09.06.2021	Zypar	0,75 l/ha
	16.06.2021	Prosaro 250 EC	0,75 l/ha
	29.06.2021	Decis Mega	0,15 l/ha

Hradec nad Svitavou (HRA)

Předplodina: oves setý (O)

Systém 1

Datum setí: 27.04.2021
Datum sklizně: 18.08.2021

Hnojení N:	26.04.2021	DAM 390	60 kg/ha
Chemické ošetření:	27.05.2021	Axial Plus	0,6 l/ha
	31.05.2021	Saracen	0,1 l/ha
	04.06.2021	Dicopur M750	1,0 l/ha
	04.06.2021	Starane Forte	0,6 l/ha
	04.06.2021	Lontrel 300	0,3 l/ha
	21.06.2021	Fury 10 EW	0,1 l/ha
	13.07.2021	Sumi-Alpha 5 EW	0,1 l/ha

Systém 2

Datum setí: 27.04.2021
Datum sklizně: 18.08.2021

Hnojení N:	26.04.2021	DAM 390	60 kg/ha
Chemické ošetření:	27.05.2021	Axial Plus	0,6 l/ha
	31.05.2021	Saracen	0,1 l/ha
	04.06.2021	Dicopur M750	1,0 l/ha
	04.06.2021	Starane Forte	0,6 l/ha
	04.06.2021	Lontrel 300	0,3 l/ha
	14.06.2021	Delaro	0,75 l/ha
	21.06.2021	Fury 10 EW	0,1 l/ha
	28.06.2021	Prosaro 250 EC	0,75 l/ha
	13.07.2021		0,1 l/ha

Hrubčice (HE)

Předplodina: cukrovka (C)

Systém 1

Datum setí: 25.03.2021
Datum sklizně: 27.07.2021

Hnojení N:	23.03.2021	LAV	40 kg/ha
Chemické ošetření:	10.05.2021	Mustang Forte	0,6 l/ha
	10.05.2021	Pixxaro	0,2 l/ha
	10.06.2021	Nexide	0,08 l/ha

Systém 2

Datum setí: 25.03.2021
Datum sklizně: 28.07.2021

Hnojení N:	23.03.2021	LAV	40 kg/ha
Chemické ošetření:	10.05.2021	Mustang Forte	0,6 l/ha
	10.05.2021	Pixxaro	0,2 l/ha
	27.05.2021	Delaro	0,75 l/ha
	10.06.2021	Prosaro 250 EC	0,75 l/ha
	10.06.2021	Nexide	0,08 l/ha

Chrlice (CHR)

Předplodina: pšenice ozimá (O)

Systém 1

Datum setí: 30.03.2021
Datum sklizně: -

Hnojení N:	30.03.2021	LAD	50 kg/ha
Chemické ošetření:	04.05.2021	Dicopur M750	1,0 l/ha
	04.05.2021	Nuance	15 g/ha
	04.05.2021	Trend 90	0,3 l/ha
	10.06.2021	Sumi-Alpha 5 EW	0,1 l/ha

Systém 2

Datum setí: 30.03.2021
Datum sklizně: -

Hnojení N:	30.03.2021	LAD	50 kg/ha
Chemické ošetření:	04.05.2021	Dicopur M750	1,0 l/ha
	04.05.2021	Nuance	15 g/ha
	04.05.2021	Trend 90	0,3 l/ha
	24.05.2021	Delaro	0,75 l/ha
	10.06.2021	Sumi-Alpha 5 EW	0,1 l/ha
	17.06.2021	Prosaro 250 EC	0,75 l/ha

Chrastava (CHT)

Předplodina: brambory (B)

Systém 1Datum setí: 27.04.2021
Datum sklizně: 18.08.2021

Hnojení N:	06.04.2021	LAD	60 kg/ha
Chemické ošetření:	31.05.2021	Mustang	0,5 l/ha
	31.05.2021	Lontrel 300	0,3 l/ha
	09.06.2021	Dicopur M750	1,0 l/ha
	09.06.2021	Lontrel 300	0,3 l/ha

Systém 2Datum setí: 27.04.2021
Datum sklizně: 19.08.2021

Hnojení N:	06.04.2021	LAD	60 kg/ha
Chemické ošetření:	31.05.2021	Mustang	0,5 l/ha
	31.05.2021	Lontrel 300	0,3 l/ha
	09.06.2021	Dicopur M750	1,0 l/ha
	09.06.2021	Lontrel 300	0,3 l/ha
	18.06.2021	Delaro	0,75 l/ha
	29.06.2021	Prosaro 250 EC	0,75 l/ha

Jaroměřice (JAR)

Předplodina: ječmen jarní (O)

Systém 1Datum setí: 30.03.2021
Datum sklizně: 12.08.2021

Hnojení N:	30.03.2021	LAV	60 kg/ha
Chemické ošetření:	19.05.2021	Mustang Forte	0,8 l/ha
	14.06.2021	Vaztak Active	0,2 l/ha

Systém 2Datum setí: 30.03.2021
Datum sklizně: 11.08.2021

Hnojení N:	30.03.2021	LAV	60 kg/ha
Chemické ošetření:	19.05.2021	Mustang Forte	0,8 l/ha
	08.06.2021	Delaro	0,75 l/ha
	14.06.2021	Vaztak Active	0,2 l/ha
	24.06.2021	Prosaro 250 EC	0,75 l/ha

Lednice (LED)

Předplodina: kukuřice (K)

Systém 1Datum setí: 23.03.2021
Datum sklizně: 28.07.2021

Hnojení N:	18.03.2021	Močovina	53 kg/ha
Chemické ošetření:	21.05.2021	Pegas	0,5 l/ha
	07.06.2021	Karate Zeon 5 CS	0,15 l/ha

Systém 2Datum setí: 23.03.2021
Datum sklizně: 28.07.2021

Hnojení N:	18.03.2021	Močovina	53 kg/ha
Chemické ošetření:	21.05.2021	Pegas	0,5 l/ha
	27.05.2021	Delaro	0,75 l/ha
	07.06.2021	Karate Zeon 5 CS	0,15 l/ha
	14.06.2021	Prosaro 250 EC	0,75 l/ha

Lípa (LIP)

Předplodina: brambory (B)

Systém 1Datum setí: 30.03.2021
Datum sklizně: 19.08.2021

Hnojení N:	29.03.2021	LAV	60 kg/ha
Chemické ošetření:	28.05.2021	Lontrel 300	0,3 l/ha
	28.05.2021	Tomahawk	0,8 l/ha

Systém 2Datum setí: 30.03.2021
Datum sklizně: 20.08.2021

Hnojení N:	29.03.2021	LAV	60 kg/ha
Chemické ošetření:	28.05.2021	Lontrel 300	0,3 l/ha
	28.05.2021	Tomahawk	0,8 l/ha
	08.06.2021	Delaro	0,75 l/ha
	28.06.2021	Prosaro 250 EC	0,75 l/ha

Oblekovice (OBL)

Předplodina: svazanka (Sv)

Systém 1Datum setí: 25.03.2021
Datum sklizně: 22.07.2021

Hnojení N:	26.03.2021	LAD	50 kg/ha
Chemické ošetření:	28.04.2021	Rafan MAX	0,05 l/ha
	07.05.2021	Sekator OD	0,15 l/ha
	18.05.2021	Sumi-Alpha 5EW	0,1 l/ha
	18.06.2021	Decis Mega	0,15 l/ha

Systém 2Datum setí: 25.03.2021
Datum sklizně: 22.07.2021

Hnojení N:	26.03.2021	LAD	50 kg/ha
Chemické ošetření:	28.04.2021	Rafan MAX	0,05 l/ha
	07.05.2021	Sekator OD	0,15 l/ha
	11.05.2021	Boogie Xpro	0,9 l/ha
	18.05.2021	Sumi-Alpha 5EW	0,1 l/ha
	24.05.2021	Delaro	0,75 l/ha
	11.06.2021	Prosaro 250 EC	0,75 l/ha
	18.06.2021	Decis Mega	0,15 l/ha

Pusté Jakartice (PJA)

Předplodina: cukrovka (C)

Systém 1Datum setí: 29.03.2021
Datum sklizně: 31.07.2021

Hnojení N:	29.03.2021	LAV	30 kg/ha
Chemické ošetření:	12.05.2021	Dicopur M 750	1,0 l/ha
	12.05.2021	Starane Forte	0,6 l/ha
	18.06.2021	Vaztak Active	0,2 l/ha

Systém 2Datum setí: 29.03.2021
Datum sklizně: 31.07.2021

Hnojení N:	29.03.2021	LAV	30 kg/ha
Chemické ošetření:	12.05.2021	Dicopur M 750	1,0 l/ha
	12.05.2021	Starane Forte	0,6 l/ha
	16.06.2021	Prosaro 250 EC	0,75 l/ha
	18.06.2021	Vaztak Active	0,2 l/ha

Staňkov (STV)

Předplodina: pšenice ozimá (O)

Systém 1Datum setí: 01.04.2021
Datum sklizně: 09.08.2021

Hnojení N:	31.03.2021	LAV	40 kg/ha
Chemické ošetření:	28.04.2021	Karate Zeon 5 CS	0,15 l/ha
	10.05.2021	Biathlon 4D	50 g/ha
	10.05.2021	Dash HC	0,5 l/ha
	14.06.2021	Decis Mega	0,15 l/ha

Systém 2Datum setí: 01.04.2021
Datum sklizně: 10.08.2021

Hnojení N:	31.03.2021	LAV	40 kg/ha
Chemické ošetření:	28.04.2021	Karate Zeon 5 CS	0,15 l/ha
	10.05.2021	Biathlon 4D	50 g/ha
	10.05.2021	Dash HC	0,5 l/ha
	02.06.2021	Moddus	0,5 l/ha
	04.06.2021	Delaro	0,75 l/ha
	14.06.2021	Decis Mega	0,15 l/ha
	18.06.2021	Prosaro 250 EC	0,75 l/ha

Uherský Ostroh (UHO)

Předplodina: kukuřice na zrno (K)

Systém 1Datum setí: 25.03.2021
Datum sklizně: 21.07.2021

Hnojení N:	25.03.2021	LAV	34 kg/ha
	28.04.2021	LAV	29 kg/ha
Chemické ošetření:	12.05.2021	Sekator OD	0,15 l/ha
	03.06.2021	Sumi-Alpha 5 EW	0,1 l/ha

Systém 2Datum setí: 25.03.2021
Datum sklizně: 21.07.2021

Hnojení N:	25.03.2021	LAV	34 kg/ha
	28.04.2021	LAV	29 kg/ha
Chemické ošetření:	12.05.2021	Sekator OD	0,15 l/ha
	31.05.2021	Delaro	0,75 l/ha
	03.06.2021	Sumi-Alpha 5 EW	0,1 l/ha
	15.06.2021	Prosaro 250 EC	0,75 l/ha

Věrovany (VER)

Předplodina: cukrovka (C)

Systém 1Datum setí: 24.03.2021
Datum sklizně: 31.07.2021

Hnojení N:	24.03.2021	LAD	20 kg/ha
Chemické ošetření:	08.05.2021	Sekator OD	0,15 l/ha
	07.06.2021	Fury 10 EW	0,075 l/ha

Systém 2Datum setí: 24.03.2021
Datum sklizně: 10.08.2021

Hnojení N:	24.03.2021	LAD	20 kg/ha
Chemické ošetření:	08.05.2021	Sekator OD	0,15 l/ha
	19.05.2021	Delaro	0,75 l/ha
	07.06.2021	Fury 10 EW	0,075 l/ha
	14.06.2021	Prosaro 250 EC	0,75 l/ha

Vysoká (VYS)

Předplodina: brambory (B)

Systém 1Datum setí: 31.03.2021
Datum sklizně: 21.08.2021

Hnojení N:	30.03.2021	LAV	65 kg/ha
Chemické ošetření:	11.05.2021	Mustang Forte	0,6 l/ha
	11.05.2021	Lontrel 300	0,3 l/ha
	31.05.2021	Starane Forte	0,6 l/ha
	31.05.2021	Lontrel 300	0,3 l/ha
	16.06.2021	Karate Zeon 5 CS	0,15 l/ha

Systém 2Datum setí: 31.03.2021
Datum sklizně: 21.08.2021

Hnojení N:	30.03.2021	LAV	65 kg/ha
Chemické ošetření:	11.05.2021	Mustang Forte	0,6 l/ha
	11.05.2021	Lontrel 300	0,3 l/ha
	31.05.2021	Starane Forte	0,6 l/ha
	31.05.2021	Lontrel 300	0,3 l/ha
	08.06.2021	Delaro	0,75 l/ha
	16.06.2021	Karate Zeon 5 CS	0,15 l/ha
	28.06.2021	Prosaro 250 EC	0,75 l/ha

Sortiment zkoušených odrůd v roce 2021
[Assortment of varieties tested in 2021]

Kód odrůdy	Název odrůdy	Zadatel	Zástupce v ČR	Registrována v roce	Zkoušena od roku
<i>[Variety code]</i>	<i>[Variety name]</i>	<i>[Applicant]</i>	<i>[Representative in Czech Republic]</i>	<i>[Year of registration]</i>	<i>[Tested from]</i>
5075648	Bojos	Limagrain Česká republika, s.r.o.		05	
5080044	Laudis 550 *	Limagrain Česká republika, s.r.o.		13	
5086501	Francin *	SELGEN, a.s.		14	
5088900	KWS Amadora *	KWS LOCHOW GMBH	SOUFFLET AGRO a.s.	15	
5095270	Spitfire *	SELGEN, a.s.		18	
5095284	Bente *	NORDSAAT Saatzeit GmbH	SAATEN - UNION CZ s.r.o.	18	
5106285	RP20025	RAGT 2n	RAGT Czech s.r.o.		21
5106324	NOS 112.430-22	SECOBRA Recherches	SOUFFLET AGRO a.s.		21
5106325	KWS 18/3518	KWS LOCHOW GMBH	SOUFFLET AGRO a.s.		21
5106326	LGBHE5097	Limagrain Europe	Limagrain Česká republika, s.r.o.		21
5106328	LGBHE5224	Limagrain Europe	Limagrain Česká republika, s.r.o.		21
5106329	LGBHE5197	Limagrain Europe	Limagrain Česká republika, s.r.o.		21
5106330	LGBHE5237	Limagrain Europe	Limagrain Česká republika, s.r.o.		21
5106331	LGBHE5296	Limagrain Europe	Limagrain Česká republika, s.r.o.		21
5106332	LGBHE5306	Limagrain Europe	Limagrain Česká republika, s.r.o.		21
5106333	LGBHE5773	Limagrain Europe	Limagrain Česká republika, s.r.o.		21
5106334	LGBN16304-05	Limagrain Europe	Limagrain Česká republika, s.r.o.		21
5106335	LGBN16166-04	Limagrain Europe	Limagrain Česká republika, s.r.o.		21
5106336	LGBN16157-17	Limagrain Europe	Limagrain Česká republika, s.r.o.		21
5106337	LGBN17207-28	Limagrain Europe	Limagrain Česká republika, s.r.o.		21
5106411	SG-S 797 - 19	SELGEN, a.s.			21
5106412	SG-S 765 - 19	SELGEN, a.s.			21
5106413	SG-S 792 - 19	SELGEN, a.s.			21
5106419	NORD 19/2503	NORDSAAT Saatzeit GmbH	SAATEN - UNION CZ s.r.o.		21
5106425	NORD 19/1116	NORDSAAT Saatzeit GmbH	SAATEN - UNION CZ s.r.o.		21
5106426	NORD 19/2338	NORDSAAT Saatzeit GmbH	SAATEN - UNION CZ s.r.o.		21
5106431	SY419612	Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Czech s.r.o.		21
5106432	SY419593	Syngenta Crop Protection AG	Syngenta Czech s.r.o.		21
5106433	Br 13963h1	SECOBRA Recherches	SOUFFLET AGRO a.s.		21
5106440	AC15/556-5/9	Ackermann Saatzeit GmbH & Co. KG	SAATEN - UNION CZ s.r.o.		21
5106441	AC16/563-1/10	Ackermann Saatzeit GmbH & Co. KG	SAATEN - UNION CZ s.r.o.		21
5106475	STRG 735_18	Saatzeit Streng - Engelen GmbH & Co.KG	SOUFFLET AGRO a.s.		21
5106480	NORD 20/2322	NORDSAAT Saatzeit GmbH	SAATEN - UNION CZ s.r.o.		21
5106481	NORD 20/2318	NORDSAAT Saatzeit GmbH	SAATEN - UNION CZ s.r.o.		21

* = soubor srovnávacích registrovaných odrůd (SSRO)

[* = control varieties]

Použité pěstitelské systémy:

	1.systém	2.systém
mořidlo	RAXIL STAR	RAXIL STAR
hnojení N	dle normativů	dle normativů
fungicidy	nepoužity	min. 2 ošetření
morforegulátory	nepoužity	dle potřeby

Agronomic practices used:

	1st system	2nd system
<i>seed treatment</i>	<i>RAXIL STAR</i>	<i>RAXIL STAR</i>
<i>nitrogenous fertiliser</i>	<i>according to the guidelines</i>	<i>according to the guidelines</i>
<i>fungicide treatment</i>	<i>none</i>	<i>2 treatments minimally</i>
<i>plant growth regulator</i>	<i>none</i>	<i>as necessary</i>

Vysvětlivky:

1. Výnosy zrna jsou přepočteny na 14% vlhkost.
2. Relativní výnosy (%) hodnocených odrůd jsou v tabulkách č. 1, 2, 4, 6 - 8 vztaženy k průměru výnosu sortimentu srovnávacích registrovaných odrůd (SSRO - *)
3. MD 0.05 - minimální průkazná difference na hladině významnosti $P=0.05$. O tuto hodnotu se musí odrůdy v hodnoceném znaku minimálně lišit, aby byl jejich rozdíl statisticky významný.
4. U znaku, který je hodnocen bodovou stupnicí 9-1, představuje hodnota 9 jeho nejpříznivější a hodnota 1 nejméně příznivý projev. Hodnota 0 znamená, že projev znaku nebyl v pokuse zaznamenán.
5. Délka vegetačního období je stanovena od data setí.
6. V tabulkách č. 9 - 21, 24, 27, 28 jsou do průměru znaku zahrnuty pouze lokality, na kterých se projevíly významné rozdíly mezi odrůdami.
7. " - " = stav porostů v období hodnocení neumožnil objektivní stanovení hodnoty znaku.

Explanatory note:

1. Grain yields are related to 14% moisture.
2. Relative yields (%) of varieties set in tab. 1, 2, 4, 6 - 8 are related to a mean of control varieties (*) in the location or in the region.
3. MD 0.05 - Least significant difference (LSD) being statistically significant at the $P=0.05$ level. LSD figures given at the bottom of the table are the amounts by which any two variety means have to differ in order to be statistically significant.
4. 9-1 scale. A high figure indicates that the variety shows the character to a high degree. "0" value means that no symptoms were recorded in the trial.
5. Days to maturity and time to ear emergence are calculated from sowing date.
6. Concerning tables no. 9 - 21, 24, 27, 28 the means are produced of those sites only, where occurred a significant differences in varieties
7. " - " = The objective evaluation of the character was not possible to this date because of crop conditions.

Explanatory note (continued):

Table 1, 2, 7, 8

column:

a	Lokalita	= Trial site
	Předplodina	= Previous crop
	Průměr SSRO	= Mean of control varieties
1-3, 5-7	Lokality	= Trial sites
4, 8	Průměr	= Mean

Table 3, 5

column:

a	Lokalita	= Trial site
	Předplodina	= Previous crop
	Průměr SSRO	= Mean of control varieties
1-9	Lokality	= Trial sites
10	Průměr	= Mean

Table 4, 6

column:

a	Lokalita	= Trial site
	Předplodina	= Previous crop
1-9	Lokality	= Trial sites
10	Průměr	= Mean

Table 9 - 28

column:

a	Lokalita	= Trial site
	Průměrováno	= Calculated
1-14	Lokality	= Trial sites
15	Průměr	= Mean

Table 29

column:

a	Znak	= Character
	Jednotka	= Unit
	Počet pokusů	= Number of trials
1	Blumeria graminis - DC 37	
2	Blumeria graminis	
3	Puccinia hordei	
4	Pyrenophora teres, Cochliobolus sativus	
5	Rhynchosporium secalis	
6	Fusarium spp. - ear	
7	Physiological leaf spots	
8	Standing power after ear emergence	
9	Standing power before harvest	
10	Brittleness of straw	
11	Plant length	
12	Time of ear emergence	
13	Maturity	

Sortiment R
Kukuřičná oblast

[Assortment R]
[Maize production region]

Tab. 1

Výnos zrna (t/ha, %) v roce 2021
[Yield of grain (t/ha, %) - 2021]

1. systém
[1st system]

Lokalita	LED	OBL	UHO	průměr	LED	OBL	UHO	průměr
Předplodina	K	Sv	K		K	Sv	K	
a	1	2	3	4	5	6	7	8
5106285 RP20025	6,28	7,92	7,55	7,25	115	117	112	114,5
5106325 KWS 18/3518	6,14	7,72	7,61	7,16	113	114	112	113,0
5106433 Br 13963h1	6,08	8,23	6,92	7,08	112	121	102	111,8
5106426 NORD 19/2338	6,65	6,84	7,57	7,02	122	101	112	110,9
5106337 LGBN17207-28	5,92	7,79	7,28	7,00	109	115	108	110,5
5106335 LGBN16166-04	5,77	7,83	7,23	6,94	106	116	107	109,7
5106475 STRG 735_18	5,75	7,71	7,31	6,92	106	114	108	109,4
5106336 LGBN16157-17	5,95	7,59	7,19	6,91	109	112	106	109,2
5106419 NORD 19/2503	5,80	7,70	7,22	6,91	106	114	107	109,1
5106432 SY419593	5,91	7,78	6,92	6,87	108	115	102	108,5
5106334 LGBN16304-05	5,47	8,28	6,76	6,84	100	122	100	108,0
5106440 AC15/556-5/9	5,93	7,16	7,31	6,80	109	106	108	107,4
5106480 NORD 20/2322	5,46	7,66	7,26	6,79	100	113	107	107,3
5106425 NORD 19/1116	5,98	6,33	7,73	6,68	110	93	114	105,5
5106332 LGBHE5306	5,49	7,76	6,68	6,64	101	115	99	104,9
5106330 LGBHE5237	5,74	6,95	7,20	6,63	105	103	106	104,7
5106411 SG-S 797 - 19	5,96	7,03	6,89	6,63	109	104	102	104,7
5106331 LGBHE5296	5,63	7,60	6,60	6,61	103	112	97	104,4
5106431 SY419612	5,64	7,52	6,67	6,61	104	111	99	104,4
5106324 NOS 112.430-22	6,05	6,48	7,25	6,59	111	96	107	104,1
5106329 LGBHE5197	5,49	7,25	6,93	6,56	101	107	102	103,6
5106412 SG-S 765 - 19	5,66	6,91	6,88	6,48	104	102	102	102,4
5106441 AC16/563-1/10	5,75	6,71	6,96	6,47	106	99	103	102,3
5095284 Bente *	5,51	6,43	7,44	6,46	101	95	110	102,0
5106481 NORD 20/2318	5,61	6,49	7,25	6,45	103	96	107	101,9
5080044 Laudis 550 *	5,48	7,22	6,63	6,44	101	107	98	101,8
5088900 KWS Amadora *	5,80	7,00	6,49	6,43	106	103	96	101,6
5106413 SG-S 792 - 19	5,65	7,25	6,39	6,43	104	107	94	101,6
5075648 Bojos	5,48	7,08	6,47	6,34	101	105	96	100,2
5086501 Francin *	5,34	6,88	6,60	6,27	98	102	97	99,1
5106326 LGBHE5097	5,62	6,70	6,42	6,25	103	99	95	98,7
5106333 LGBHE5773	5,62	6,63	6,47	6,24	103	98	96	98,6
5095270 Spitfire *	5,11	6,34	6,69	6,05	94	94	99	95,5
5106328 LGBHE5224	5,17	6,12	6,17	5,82	95	90	91	91,9
Průměr SSRO (*)	5,45	6,77	6,77	6,33				
MD 0,05	0,36	0,38	0,29	0,62	7	6	4	10

Sortiment R
Kukuřičná oblast

[Assortment R]
[Maize production region]

Tab. 2

Výnos zrna (t/ha, %) v roce 2021
[Yield of grain (t/ha, %) - 2021]

2. systém
[2nd system]

Lokalita	LED	OBL	UHO	průměr	LED	OBL	UHO	průměr
Předplodina	K	Sv	K		K	Sv	K	
a	1	2	3	4	5	6	7	8
5106425 NORD 19/1116	7,04	9,08	6,77	7,63	115	119	110	115,3
5106426 NORD 19/2338	7,02	9,01	6,53	7,52	115	118	106	113,6
5095284 Bente *	6,82	9,15	6,47	7,48	112	120	105	113,0
5106285 RP20025	6,96	8,37	6,92	7,42	114	110	112	112,0
5106337 LGBN17207-28	6,66	8,94	6,51	7,37	109	118	106	111,3
5106335 LGBN16166-04	6,80	8,24	7,01	7,35	112	108	114	111,0
5106336 LGBN16157-17	6,85	8,32	6,63	7,27	112	109	108	109,8
5106433 Br 13963h1	6,83	8,36	6,57	7,25	112	110	107	109,6
5106325 KWS 18/3518	6,76	8,43	6,35	7,18	111	111	103	108,5
5106431 SY419612	6,64	8,75	6,01	7,13	109	115	98	107,8
5106334 LGBN16304-05	6,37	8,43	6,51	7,10	104	111	106	107,3
5106475 STRG 735_18	6,34	8,18	6,73	7,08	104	108	109	107,0
5106480 NORD 20/2322	6,41	8,02	6,72	7,05	105	105	109	106,5
5106432 SY419593	6,63	8,27	6,02	6,97	109	109	98	105,3
5106329 LGBHE5197	6,17	8,40	6,30	6,96	101	110	102	105,1
5106441 AC16/563-1/10	6,51	7,88	6,39	6,93	107	104	104	104,6
5106419 NORD 19/2503	6,74	7,38	6,51	6,88	111	97	106	103,9
5106332 LGBHE5306	6,14	8,61	5,83	6,86	101	113	95	103,6
5106440 AC15/556-5/9	6,60	7,44	6,47	6,84	108	98	105	103,3
5106411 SG-S 797 - 19	6,64	8,02	5,77	6,81	109	105	94	102,9
5106324 NOS 112.430-22	7,11	6,96	6,19	6,75	117	91	101	102,0
5106481 NORD 20/2318	6,47	7,42	6,09	6,66	106	98	99	100,6
5106333 LGBHE5773	6,24	7,65	5,92	6,60	102	101	96	99,7
5106331 LGBHE5296	6,17	7,84	5,75	6,59	101	103	93	99,5
5075648 Bojos	6,10	7,81	5,64	6,52	100	103	92	98,4
5106412 SG-S 765 - 19	6,24	7,46	5,79	6,50	102	98	94	98,1
5086501 Francin *	5,80	7,78	5,87	6,48	95	102	95	97,9
5088900 KWS Amadora *	6,42	6,45	6,54	6,47	105	85	106	97,7
5106413 SG-S 792 - 19	5,91	7,71	5,79	6,47	97	101	94	97,7
5106330 LGBHE5237	5,91	7,53	5,90	6,45	97	99	96	97,4
5080044 Laudis 550 *	5,83	7,49	5,96	6,43	96	98	97	97,1
5106328 LGBHE5224	5,89	7,42	5,55	6,29	97	98	90	95,0
5095270 Spitfire *	5,62	7,17	5,93	6,24	92	94	96	94,3
5106326 LGBHE5097	6,01	7,07	5,46	6,18	99	93	89	93,4
Průměr SSRO (*)	6,10	7,61	6,15	6,62				
MD 0,05	0,42	0,40	0,21	0,60	7	5	3	9,1

Sortiment R
Řepářská a obilnářská oblast

[Assortment R]
[Sugar beet and cereal production region]

Tab. 3

Výnos zrna (t/ha) v roce 2021
[Yield of grain (t/ha) - 2021]

1. systém
[1st system]

Lokalita	CAS	DOB	HE	CHR	CHT	JAR	PJA	STV	VER	průměr
Předplodina	O	K	C	O	B	O	C	O	C	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5106426 NORD 19/2338	8,85	8,66	10,32	-	-	9,17	-	6,19	10,32	8,92
5106425 NORD 19/1116	8,81	8,90	10,45	-	-	8,92	-	5,84	10,44	8,89
5106337 LGBN17207-28	8,84	8,90	10,64	-	-	8,31	-	5,93	10,34	8,83
5106335 LGBN16166-04	8,53	8,19	10,46	-	-	8,92	-	5,09	10,02	8,54
5095284 Bente *	8,43	8,41	9,98	-	-	8,21	-	6,18	9,84	8,51
5106285 RP20025	8,57	7,82	10,50	-	-	8,96	-	5,44	9,59	8,48
5106432 SY419593	8,29	8,12	9,98	-	-	8,63	-	5,62	9,51	8,36
5106336 LGBN16157-17	7,79	8,15	10,22	-	-	8,55	-	5,34	9,86	8,32
5106325 KWS 18/3518	7,76	8,05	10,00	-	-	8,81	-	5,59	9,46	8,28
5106334 LGBN16304-05	7,67	8,00	9,95	-	-	8,64	-	5,42	9,87	8,26
5106431 SY419612	7,62	7,69	9,63	-	-	8,64	-	5,65	10,09	8,22
5106480 NORD 20/2322	7,38	8,27	9,98	-	-	8,07	-	5,80	9,75	8,21
5106433 Br 13963h1	8,50	7,84	9,72	-	-	8,05	-	5,85	9,10	8,18
5106329 LGBHE5197	8,07	7,74	9,91	-	-	7,88	-	5,56	9,18	8,06
5106411 SG-S 797 - 19	7,94	6,98	10,26	-	-	8,13	-	5,19	9,57	8,01
5106330 LGBHE5237	7,56	7,36	10,12	-	-	8,16	-	5,26	9,46	7,99
5106475 STRG 735_18	7,55	7,66	9,59	-	-	8,34	-	5,33	9,28	7,96
5106412 SG-S 765 - 19	8,06	8,06	9,39	-	-	7,78	-	4,94	9,40	7,94
5106419 NORD 19/2503	7,30	7,61	9,72	-	-	8,24	-	4,85	9,75	7,91
5106324 NOS 112.430-22	6,87	6,78	9,87	-	-	8,00	-	6,53	9,30	7,89
5106440 AC15/556-5/9	7,21	7,15	9,78	-	-	8,61	-	5,41	9,14	7,88
5106331 LGBHE5296	7,74	7,84	9,84	-	-	7,59	-	4,69	9,30	7,83
5088900 KWS Amadora *	7,51	7,42	9,71	-	-	8,14	-	5,23	8,82	7,81
5106333 LGBHE5773	7,15	7,68	10,04	-	-	7,84	-	4,74	9,34	7,80
5106413 SG-S 792 - 19	7,64	7,77	9,41	-	-	7,72	-	4,64	9,50	7,78
5106328 LGBHE5224	7,11	7,11	10,38	-	-	7,87	-	5,36	8,81	7,77
5095270 Spitfire *	7,49	7,06	9,49	-	-	7,75	-	5,13	9,26	7,70
5086501 Francin *	7,58	6,95	9,50	-	-	7,77	-	5,06	9,04	7,65
5106441 AC16/563-1/10	6,99	7,41	8,85	-	-	7,95	-	5,95	8,62	7,63
5080044 Laudis 550 *	7,67	6,98	9,64	-	-	7,49	-	4,71	9,20	7,62
5106332 LGBHE5306	6,93	7,51	10,00	-	-	7,20	-	4,45	8,78	7,48
5106326 LGBHE5097	6,91	6,72	10,04	-	-	7,70	-	4,60	8,27	7,37
5075648 Bojos	7,04	6,47	9,63	-	-	7,41	-	4,20	9,12	7,31
5106481 NORD 20/2318	6,10	6,53	9,06	-	-	7,77	-	4,73	9,08	7,21
Průměr SSRO (*)	7,74	7,36	9,66	-	-	7,87	-	5,26	9,23	7,86
MD 0,05	0,52	0,77	0,48	-	-	0,22	-	0,40	0,44	0,41

Sortiment R
Řepářská a obilnářská oblast

[Assortment R]
[Sugar beet and cereal production region]

Tab. 4

Výnos zrna (%) v roce 2021
[Yield of grain (%) - 2021]

1. systém
[1st system]

Lokalita	CAS	DOB	HE	CHR	CHT	JAR	PJA	STV	VER	průměr
Předplodina	O	K	C	O	B	O	C	O	C	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5106426 NORD 19/2338	114	118	107	-	-	116	-	118	112	113,5
5106425 NORD 19/1116	114	121	108	-	-	113	-	111	113	113,2
5106337 LGBN17207-28	114	121	110	-	-	106	-	113	112	112,4
5106335 LGBN16166-04	110	111	108	-	-	113	-	97	109	108,7
5095284 Bente *	109	114	103	-	-	104	-	117	107	108,3
5106285 RP20025	111	106	109	-	-	114	-	103	104	108,0
5106432 SY419593	107	110	103	-	-	110	-	107	103	106,4
5106336 LGBN16157-17	101	111	106	-	-	109	-	101	107	105,9
5106325 KWS 18/3518	100	109	103	-	-	112	-	106	102	105,4
5106334 LGBN16304-05	99	109	103	-	-	110	-	103	107	105,1
5106431 SY419612	99	104	100	-	-	110	-	107	109	104,6
5106480 NORD 20/2322	95	112	103	-	-	103	-	110	106	104,5
5106433 Br 13963h1	110	106	101	-	-	102	-	111	99	104,1
5106329 LGBHE5197	104	105	103	-	-	100	-	106	99	102,6
5106411 SG-S 797 - 19	103	95	106	-	-	103	-	99	104	102,0
5106330 LGBHE5237	98	100	105	-	-	104	-	100	102	101,7
5106475 STRG 735_18	98	104	99	-	-	106	-	101	101	101,3
5106412 SG-S 765 - 19	104	109	97	-	-	99	-	94	102	101,1
5106419 NORD 19/2503	94	103	101	-	-	105	-	92	106	100,7
5106324 NOS 112.430-22	89	92	102	-	-	102	-	124	101	100,5
5106440 AC15/556-5/9	93	97	101	-	-	109	-	103	99	100,4
5106331 LGBHE5296	100	106	102	-	-	96	-	89	101	99,7
5088900 KWS Amadora *	97	101	100	-	-	103	-	99	96	99,4
5106333 LGBHE5773	92	104	104	-	-	100	-	90	101	99,3
5106413 SG-S 792 - 19	99	106	97	-	-	98	-	88	103	99,0
5106328 LGBHE5224	92	97	107	-	-	100	-	102	95	99,0
5095270 Spitfire *	97	96	98	-	-	98	-	97	100	98,0
5086501 Francin *	98	94	98	-	-	99	-	96	98	97,4
5106441 AC16/563-1/10	90	101	92	-	-	101	-	113	93	97,1
5080044 Laudis 550 *	99	95	100	-	-	95	-	90	100	96,9
5106332 LGBHE5306	90	102	103	-	-	91	-	85	95	95,2
5106326 LGBHE5097	89	91	104	-	-	98	-	87	90	93,9
5075648 Bojos	91	88	100	-	-	94	-	80	99	93,1
5106481 NORD 20/2318	79	89	94	-	-	99	-	90	98	91,8
MD 0,05	7	10	5	-	-	3	-	8	5	5,3

Sortiment R
Řepařská a obilnářská oblast

[Assortment R]
[Sugar beet and cereal production region]

Tab. 5

Výnos zrna (t/ha) v roce 2021
[Yield of grain (t/ha) - 2021]

2. systém
[2nd system]

Lokalita	CAS	DOB	HE	CHR	CHT	JAR	PJA	STV	VER	průměr
Předplodina	O	K	C	O	B	O	C	O	C	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5106425 NORD 19/1116	10,03	9,21	11,10	-	-	9,96	-	6,48	10,36	9,52
5106426 NORD 19/2338	10,48	8,82	11,44	-	-	9,56	-	6,28	9,97	9,43
5106337 LGBN17207-28	10,20	8,97	11,28	-	-	9,22	-	5,85	10,41	9,32
5106285 RP20025	10,12	8,84	11,21	-	-	9,76	-	6,12	9,72	9,30
5106335 LGBN16166-04	10,09	8,17	11,51	-	-	8,96	-	6,11	10,02	9,14
5106336 LGBN16157-17	9,79	8,55	11,09	-	-	9,36	-	5,82	10,02	9,11
5095284 Bente *	9,75	8,75	11,18	-	-	9,07	-	6,41	9,38	9,09
5106431 SY419612	10,03	8,56	11,16	-	-	9,08	-	5,56	9,82	9,04
5106334 LGBN16304-05	9,17	8,78	11,44	-	-	9,42	-	6,09	9,22	9,02
5106324 NOS 112.430-22	8,87	8,02	11,56	-	-	9,29	-	6,39	9,69	8,97
5106325 KWS 18/3518	9,74	8,18	11,29	-	-	9,12	-	5,67	9,42	8,90
5106433 Br 13963h1	9,30	8,50	10,83	-	-	8,87	-	6,60	9,32	8,90
5106432 SY419593	9,77	8,98	11,32	-	-	8,52	-	5,27	9,51	8,90
5106475 STRG 735_18	9,51	8,35	11,06	-	-	9,26	-	5,98	8,94	8,85
5106480 NORD 20/2322	9,12	8,96	11,34	-	-	8,71	-	5,71	9,16	8,83
5106419 NORD 19/2503	9,15	8,42	11,23	-	-	8,35	-	5,75	9,59	8,75
5106330 LGBHE5237	9,81	8,15	11,33	-	-	8,40	-	4,97	9,56	8,70
5106440 AC15/556-5/9	8,61	8,05	11,38	-	-	9,25	-	6,05	8,81	8,69
5095270 Spitfire *	9,83	7,96	10,56	-	-	7,85	-	6,21	9,22	8,61
5088900 KWS Amadora *	9,15	8,38	10,92	-	-	8,52	-	5,48	8,99	8,57
5106331 LGBHE5296	9,51	8,27	10,86	-	-	7,80	-	5,53	9,35	8,55
5106333 LGBHE5773	9,10	7,90	11,22	-	-	8,24	-	5,52	9,26	8,54
5106329 LGBHE5197	9,55	8,51	11,02	-	-	8,06	-	5,23	8,79	8,53
5106412 SG-S 765 - 19	9,57	8,25	10,90	-	-	8,44	-	4,59	9,22	8,50
5106411 SG-S 797 - 19	9,77	8,01	10,63	-	-	8,13	-	4,88	9,47	8,48
5106441 AC16/563-1/10	8,71	7,81	11,11	-	-	8,76	-	5,81	8,14	8,39
5106328 LGBHE5224	8,26	7,72	11,13	-	-	7,89	-	5,66	9,38	8,34
5106413 SG-S 792 - 19	8,77	8,04	10,57	-	-	8,25	-	4,34	9,66	8,27
5080044 Laudis 550 *	8,63	8,00	10,52	-	-	7,60	-	5,07	9,13	8,16
5106326 LGBHE5097	8,42	7,57	10,97	-	-	8,08	-	5,20	8,47	8,12
5086501 Francin *	9,13	7,25	10,40	-	-	7,77	-	4,81	9,01	8,06
5075648 Bojos	8,61	7,40	10,64	-	-	7,75	-	4,99	8,53	7,99
5106481 NORD 20/2318	8,15	7,88	10,65	-	-	7,80	-	4,71	8,40	7,93
5106332 LGBHE5306	8,18	7,96	10,82	-	-	7,68	-	4,60	8,27	7,92
Průměr SSRO (*)	9,30	8,07	10,72	-	-	8,16	-	5,60	9,15	8,50
MD 0,05	0,55	0,51	0,37	-	-	0,33	-	0,42	0,56	0,43

Sortiment R
Řepařská a obilnářská oblast

[Assortment R]
[Sugar beet and cereal production region]

Tab. 6

Výnos zrna (%) v roce 2021
[Yield of grain (%) - 2021]

2. systém
[2nd system]

Lokalita	CAS	DOB	HE	CHR	CHT	JAR	PJA	STV	VER	průměr
Předplodina	O	K	C	O	B	O	C	O	C	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5106425 NORD 19/1116	108	114	104	-	-	122	-	116	113	112,1
5106426 NORD 19/2338	113	109	107	-	-	117	-	112	109	110,9
5106337 LGBN17207-28	110	111	105	-	-	113	-	105	114	109,7
5106285 RP20025	109	110	105	-	-	120	-	109	106	109,4
5106335 LGBN16166-04	109	101	107	-	-	110	-	109	110	107,6
5106336 LGBN16157-17	105	106	103	-	-	115	-	104	110	107,1
5095284 Bente *	105	108	104	-	-	111	-	115	103	107,0
5106431 SY419612	108	106	104	-	-	111	-	99	107	106,3
5106334 LGBN16304-05	99	109	107	-	-	115	-	109	101	106,1
5106324 NOS 112.430-22	95	99	108	-	-	114	-	114	106	105,6
5106325 KWS 18/3518	105	101	105	-	-	112	-	101	103	104,8
5106433 Br 13963h1	100	105	101	-	-	109	-	118	102	104,8
5106432 SY419593	105	111	106	-	-	104	-	94	104	104,7
5106475 STRG 735_18	102	103	103	-	-	113	-	107	98	104,1
5106480 NORD 20/2322	98	111	106	-	-	107	-	102	100	104,0
5106419 NORD 19/2503	98	104	105	-	-	102	-	103	105	102,9
5106330 LGBHE5237	106	101	106	-	-	103	-	89	105	102,4
5106440 AC15/556-5/9	93	100	106	-	-	113	-	108	96	102,3
5095270 Spitfire *	106	99	99	-	-	96	-	111	101	101,3
5088900 KWS Amadora *	98	104	102	-	-	104	-	98	98	100,9
5106331 LGBHE5296	102	103	101	-	-	96	-	99	102	100,7
5106333 LGBHE5773	98	98	105	-	-	101	-	99	101	100,5
5106329 LGBHE5197	103	105	103	-	-	99	-	93	96	100,3
5106412 SG-S 765 - 19	103	102	102	-	-	103	-	82	101	100,0
5106411 SG-S 797 - 19	105	99	99	-	-	100	-	87	104	99,8
5106441 AC16/563-1/10	94	97	104	-	-	107	-	104	89	98,7
5106328 LGBHE5224	89	96	104	-	-	97	-	101	103	98,1
5106413 SG-S 792 - 19	94	100	99	-	-	101	-	78	106	97,3
5080044 Laudis 550 *	93	99	98	-	-	93	-	91	100	96,0
5106326 LGBHE5097	91	94	102	-	-	99	-	93	93	95,5
5086501 Francin *	98	90	97	-	-	95	-	86	99	94,9
5075648 Bojos	93	92	99	-	-	95	-	89	93	94,0
5106481 NORD 20/2318	88	98	99	-	-	96	-	84	92	93,3
5106332 LGBHE5306	88	99	101	-	-	94	-	82	90	93,2
MD 0,05	6	6	3	-	-	4	-	7	6	5,1

Sortiment R
Bramborářská oblast

[Assortment R]
[Potato production region]

Tab. 7

Výnos zrna (t/ha, %) v roce 2021
[Yield of grain (t/ha, %) - 2021]

1. systém
[1st system]

Lokalita	HRA	LIP	VYS	průměr	HRA	LIP	VYS	průměr
Předplodina	O	B	B		O	B	B	
a	1	2	3	4	5	6	7	8
5106285 RP20025	6,00	6,49	8,75	7,08	123	117	116	118,2
5106324 NOS 112.430-22	5,02	6,72	8,56	6,77	103	121	113	113,0
5106425 NORD 19/1116	5,62	6,49	8,17	6,76	115	117	108	112,8
5106426 NORD 19/2338	5,61	6,10	8,29	6,67	115	110	110	111,3
5106336 LGBN16157-17	5,29	6,20	8,02	6,50	108	112	106	108,6
5106334 LGBN16304-05	5,16	6,16	8,17	6,50	106	111	108	108,4
5106419 NORD 19/2503	5,32	6,03	8,08	6,48	109	109	107	108,1
5106432 SY419593	4,96	6,26	8,12	6,45	102	113	108	107,6
5106475 STRG 735_18	5,06	5,92	8,31	6,43	104	107	110	107,3
5106325 KWS 18/3518	5,28	5,92	8,00	6,40	108	107	106	106,8
5095284 Bente *	5,32	5,40	8,43	6,38	109	97	112	106,6
5106440 AC15/556-5/9	5,35	5,93	7,87	6,38	110	107	104	106,6
5106431 SY419612	5,01	6,12	7,79	6,31	103	110	103	105,3
5106481 NORD 20/2318	5,57	5,22	8,07	6,29	114	94	107	104,9
5106433 Br 13963h1	5,20	5,58	8,05	6,28	107	101	107	104,8
5106441 AC16/563-1/10	5,44	5,68	7,61	6,24	111	102	101	104,2
5106337 LGBN17207-28	5,31	5,57	7,80	6,23	109	101	103	103,9
5106335 LGBN16166-04	5,09	5,84	7,72	6,22	104	105	102	103,8
5106329 LGBHE5197	5,38	5,66	7,54	6,19	110	102	100	103,4
5106411 SG-S 797 - 19	5,03	5,78	7,77	6,19	103	104	103	103,4
5106330 LGBHE5237	4,87	5,94	7,60	6,14	100	107	101	102,4
5088900 KWS Amadora *	4,68	5,89	7,68	6,08	96	106	102	101,5
5106328 LGBHE5224	5,24	5,34	7,59	6,06	107	96	101	101,1
5106480 NORD 20/2322	5,24	5,25	7,68	6,06	107	95	102	101,1
5080044 Laudis 550 *	4,79	5,94	7,39	6,04	98	107	98	100,8
5106412 SG-S 765 - 19	4,45	6,11	7,54	6,03	91	110	100	100,7
5075648 Bojos	4,82	5,55	7,67	6,01	99	100	102	100,4
5106326 LGBHE5097	4,85	5,55	7,52	5,97	99	100	100	99,7
5106331 LGBHE5296	5,08	5,00	7,45	5,84	104	90	99	97,5
5086501 Francin *	4,66	5,43	7,43	5,84	95	98	98	97,5
5106413 SG-S 792 - 19	4,38	5,83	7,16	5,79	90	105	95	96,7
5106333 LGBHE5773	4,24	5,53	7,20	5,66	87	100	95	94,4
5095270 Spitfire *	4,96	5,05	6,81	5,61	102	91	90	93,6
5106332 LGBHE5306	4,14	5,55	6,85	5,51	85	100	91	92,0
Průměr SSRO (*)	4,88	5,54	7,55	5,99				
MD 0,05	0,36	0,40	0,25	0,48	7	7	3	8,1

Sortiment R
Bramborářská oblast

[Assortment R]
[Potato production region]

Tab. 8

Výnos zrna (t/ha, %) v roce 2021
[Yield of grain (t/ha, %) - 2021]

2. systém
[2nd system]

Lokalita	HRA	LIP	VYS	průměr	HRA	LIP	VYS	průměr
Předplodina	O	B	B		O	B	B	
a	1	2	3	4	5	6	7	8
5106285 RP20025	6,23	8,14	9,46	7,94	110	122	114	115,7
5106336 LGBN16157-17	5,86	7,94	10,02	7,94	104	119	121	115,6
5106334 LGBN16304-05	5,89	8,04	9,51	7,81	104	121	115	113,8
5106425 NORD 19/1116	6,51	7,62	9,31	7,81	115	114	112	113,8
5106337 LGBN17207-28	5,88	7,45	9,92	7,75	104	112	120	112,8
5106426 NORD 19/2338	6,10	7,46	9,46	7,67	108	112	114	111,7
5106325 KWS 18/3518	6,15	7,67	9,16	7,66	109	115	111	111,5
5106433 Br 13963h1	6,11	7,46	9,33	7,63	108	112	113	111,1
5106324 NOS 112.430-22	5,96	7,64	9,22	7,61	105	115	111	110,8
5106431 SY419612	6,08	7,67	9,06	7,60	108	115	109	110,7
5106440 AC15/556-5/9	6,41	7,78	8,62	7,60	113	117	104	110,7
5106419 NORD 19/2503	6,10	7,79	8,70	7,53	108	117	105	109,6
5106432 SY419593	5,77	7,59	9,23	7,53	102	114	111	109,6
5106412 SG-S 765 - 19	5,49	7,85	9,12	7,49	97	118	110	109,0
5106475 STRG 735_18	5,95	8,22	8,16	7,44	105	123	99	108,4
5106335 LGBN16166-04	6,00	7,42	8,88	7,43	106	111	107	108,2
5106481 NORD 20/2318	5,92	7,18	9,20	7,43	105	108	111	108,2
5106413 SG-S 792 - 19	5,29	7,78	9,19	7,42	94	117	111	108,0
5106441 AC16/563-1/10	6,04	7,26	8,35	7,22	107	109	101	105,1
5095284 Bente *	6,34	6,50	8,67	7,17	112	97	105	104,4
5106411 SG-S 797 - 19	5,49	7,38	8,62	7,16	97	111	104	104,3
5106480 NORD 20/2322	6,04	7,17	8,18	7,13	107	108	99	103,8
5106333 LGBHE5773	5,21	7,56	8,54	7,10	92	113	103	103,4
5106330 LGBHE5237	5,53	7,39	8,24	7,05	98	111	99	102,7
5106328 LGBHE5224	5,60	7,16	8,37	7,04	99	107	101	102,6
5106326 LGBHE5097	5,15	7,42	8,53	7,03	91	111	103	102,4
5106329 LGBHE5197	5,81	6,84	8,36	7,00	103	103	101	102,0
5088900 KWS Amadora *	5,49	7,38	8,11	6,99	97	111	98	101,8
5106331 LGBHE5296	5,44	6,99	8,07	6,83	96	105	97	99,5
5095270 Spitfire *	5,56	6,31	8,58	6,82	98	95	104	99,3
5075648 Bojos	5,04	7,10	8,04	6,73	89	106	97	97,9
5086501 Francin *	5,56	6,57	7,98	6,70	98	99	96	97,6
5080044 Laudis 550 *	5,31	6,58	8,08	6,66	94	99	98	96,9
5106332 LGBHE5306	5,10	6,46	7,74	6,43	90	97	93	93,7
Průměr SSRO (*)	5,65	6,67	8,28	6,87				
MD 0,05	0,42	0,27	0,22	0,59	7	4	3	8,6

Tab. 9

Padlí ječmene (Padlí travní) na listu (DC 37) v roce 2021, hodnocení 9-1
[Blumeria graminis - leaf (DC 37) 2021, scale 9-1]

1. systém
[1st system]

Lokalita	CAS	DOB	HE	HRA	CHR	CHT	JAR	LED	LIP	OBL	STV	UHO	VER	VYS	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5075648 Bojos	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0
5080044 Laudis 550	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0
5086501 Francin	7,0	9,0	8,0	7,3	7,0	9,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	7,7	9,0	0,0	7,1
5088900 KWS Amadora	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0
5095270 Spitfire	5,7	9,0	8,0	7,7	5,0	7,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	7,7	8,3	0,0	5,2
5095284 Bente	8,0	9,0	8,0	8,3	7,0	9,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	8,0	9,0	0,0	7,2
5106285 RP20025	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	8,7	0,0	9,0	9,0	0,0	8,9
5106324 NOS 112.430-22	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	9,0	9,0	0,0	8,8
5106325 KWS 18/3518	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	8,7	0,0	9,0	9,0	0,0	8,9
5106326 LGBHE5097	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0
5106328 LGBHE5224	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	9,0	9,0	0,0	8,8
5106329 LGBHE5197	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	7,7	0,0	9,0	9,0	0,0	8,7
5106330 LGBHE5237	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0
5106331 LGBHE5296	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	8,7	0,0	9,0	9,0	0,0	8,9
5106332 LGBHE5306	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	9,0	9,0	0,0	8,8
5106333 LGBHE5773	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0
5106334 LGBN16304-05	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	9,0	9,0	0,0	8,8
5106335 LGBN16166-04	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	8,7	0,0	9,0	9,0	0,0	8,9
5106336 LGBN16157-17	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	9,0	9,0	0,0	8,8
5106337 LGBN17207-28	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	9,0	9,0	0,0	8,8
5106411 SG-S 797 - 19	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	9,0	9,0	0,0	8,8
5106412 SG-S 765 - 19	9,0	9,0	9,0	8,7	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0
5106413 SG-S 792 - 19	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	9,0	9,0	0,0	8,8
5106419 NORD 19/2503	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	8,3	9,0	0,0	8,8
5106425 NORD 19/1116	9,0	9,0	9,0	8,7	7,0	9,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	9,0	9,0	0,0	7,5
5106426 NORD 19/2338	9,0	9,0	9,0	9,0	7,0	9,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	8,3	9,0	0,0	7,5
5106431 SY419612	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	7,7	0,0	8,0	9,0	0,0	8,7
5106432 SY419593	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	9,0	9,0	0,0	8,8
5106433 Br 13963h1	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	8,7	0,0	9,0	9,0	0,0	8,9
5106440 AC15/556-5/9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	9,0	9,0	0,0	8,8
5106441 AC16/563-1/10	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	9,0	9,0	0,0	8,8
5106475 STRG 735_18	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	9,0	9,0	0,0	8,8
5106480 NORD 20/2322	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	9,0	9,0	0,0	8,8
5106481 NORD 20/2318	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0
MD 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8

Tab. 10

Padlí ječmene (Padlí travní) na listu v roce 2021, hodnocení 9-1
[Blumeria graminis 2021, scale 9-1]

1. systém
[1st system]

Lokalita	CAS	DOB	HE	HRA	CHR	CHT	JAR	LED	LIP	OBL	STV	UHO	VER	VYS	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5075648 Bojos	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	9,0	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,9
5080044 Laudis 550	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
5086501 Francin	6,0	9,0	8,0	6,3	7,0	9,0	0,0	8,0	7,3	5,3	9,0	7,3	8,3	9,0	7,6
5088900 KWS Amadora	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	9,0	8,3	8,3	9,0	9,0	9,0	9,0	8,9
5095270 Spitfire	2,7	5,0	4,0	3,3	3,0	5,3	0,0	7,7	6,0	1,0	6,7	5,3	6,0	7,0	4,6
5095284 Bente	6,3	9,0	8,0	6,3	5,0	9,0	0,0	9,0	6,3	1,0	7,7	8,0	7,3	9,0	6,9
5106285 RP20025	9,0	9,0	9,0	8,7	9,0	9,0	0,0	9,0	8,7	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,9
5106324 NOS 112.430-22	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	9,0	8,0	8,3	9,0	9,0	9,0	9,0	8,9
5106325 KWS 18/3518	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	9,0	8,0	8,3	9,0	9,0	9,0	9,0	8,9
5106326 LGBHE5097	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
5106328 LGBHE5224	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,9
5106329 LGBHE5197	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	7,3	9,0	9,0	9,0	9,0	8,9
5106330 LGBHE5237	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	8,7	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
5106331 LGBHE5296	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	8,7	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
5106332 LGBHE5306	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	9,0	7,3	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,8
5106333 LGBHE5773	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	9,0	8,7	8,7	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
5106334 LGBN16304-05	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,9
5106335 LGBN16166-04	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	9,0	8,7	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,9
5106336 LGBN16157-17	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,9
5106337 LGBN17207-28	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,9
5106411 SG-S 797 - 19	9,0	9,0	9,0	8,7	9,0	7,0	0,0	9,0	9,0	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,7
5106412 SG-S 765 - 19	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
5106413 SG-S 792 - 19	9,0	9,0	8,0	9,0	9,0	9,0	0,0	9,0	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,8
5106419 NORD 19/2503	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	9,0	7,3	8,3	9,0	8,0	9,0	9,0	8,7
5106425 NORD 19/1116	6,7	9,0	9,0	7,3	6,0	9,0	0,0	9,0	7,0	1,0	9,0	9,0	6,7	9,0	7,4
5106426 NORD 19/2338	7,7	9,0	9,0	7,7	5,0	7,0	0,0	9,0	6,0	1,0	9,0	8,3	8,3	8,0	7,2
5106431 SY419612	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	9,0	8,0	7,7	9,0	8,0	9,0	9,0	8,7
5106432 SY419593	9,0	9,0	9,0	8,7	9,0	9,0	0,0	9,0	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,8
5106433 Br 13963h1	9,0	9,0	8,0	8,3	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	8,3	9,0	9,0	9,0	9,0	8,8
5106440 AC15/556-5/9	9,0	9,0	9,0	8,7	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	6,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,7
5106441 AC16/563-1/10	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	9,0	7,3	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,8
5106475 STRG 735_18	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	9,0	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,8
5106480 NORD 20/2322	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	9,0	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,8
5106481 NORD 20/2318	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
MD 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6

Tab. 11

Hnědá rzivost ječmene (Rez ječná) v roce 2021, hodnocení 9-1
[Puccinia hordei 2021, scale 9-1]

1. systém
[1st system]

Lokalita	CAS	DOB	HE	HRA	CHR	CHT	JAR	LED	LIP	OBL	STV	UHO	VER	VYS	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5075648 Bojos	0,0	0,0	4,0	7,3	8,0	8,0	0,0	8,0	9,0	8,0	9,0	8,0	7,7	0,0	7,7
5080044 Laudis 550	0,0	0,0	4,0	6,3	8,0	6,7	0,0	7,0	8,0	8,0	9,0	7,7	8,0	0,0	7,2
5086501 Francin	0,0	0,0	3,0	7,3	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,3	9,0	8,0	8,0	0,0	7,5
5088900 KWS Amadora	0,0	0,0	3,0	4,7	5,0	6,0	0,0	5,3	7,0	5,7	7,0	6,7	6,3	0,0	5,6
5095270 Spitfire	0,0	0,0	3,0	4,7	8,0	5,0	0,0	8,0	8,7	6,7	7,7	7,7	7,3	0,0	6,6
5095284 Bente	0,0	0,0	3,0	4,7	7,3	6,0	0,0	6,3	7,3	8,7	9,0	8,0	7,7	0,0	6,7
5106285 RP20025	0,0	0,0	3,0	4,3	7,0	4,7	0,0	7,0	8,0	6,3	8,0	7,7	7,7	0,0	6,2
5106324 NOS 112.430-22	0,0	0,0	3,0	4,0	6,3	5,0	0,0	7,0	7,3	6,0	9,0	7,0	6,7	0,0	6,0
5106325 KWS 18/3518	0,0	0,0	4,0	6,0	7,0	6,0	0,0	8,0	7,0	7,7	8,0	7,3	7,0	0,0	6,7
5106326 LGBHE5097	0,0	0,0	4,0	5,7	8,0	5,7	0,0	8,0	8,0	8,0	7,7	7,3	7,0	0,0	6,9
5106328 LGBHE5224	0,0	0,0	3,0	5,7	7,3	4,7	0,0	8,0	8,0	6,0	9,0	7,0	7,0	0,0	6,5
5106329 LGBHE5197	0,0	0,0	4,0	4,7	6,0	4,3	0,0	7,0	8,0	8,0	7,0	7,3	7,0	0,0	6,2
5106330 LGBHE5237	0,0	0,0	3,0	6,0	6,7	5,0	0,0	7,0	9,0	8,0	9,0	7,0	7,3	0,0	6,8
5106331 LGBHE5296	0,0	0,0	3,0	5,7	7,0	4,7	0,0	7,7	8,0	7,0	7,7	7,0	7,7	0,0	6,5
5106332 LGBHE5306	0,0	0,0	4,0	4,7	8,0	5,3	0,0	7,0	9,0	6,0	7,0	7,0	7,3	0,0	6,5
5106333 LGBHE5773	0,0	0,0	4,0	6,7	7,3	6,0	0,0	8,0	9,0	7,0	9,0	6,7	7,7	0,0	7,2
5106334 LGBN16304-05	0,0	0,0	3,0	4,7	7,0	6,0	0,0	7,3	9,0	6,0	9,0	7,7	7,0	0,0	6,6
5106335 LGBN16166-04	0,0	0,0	3,0	4,3	6,0	8,0	0,0	8,0	8,0	6,0	8,0	7,0	7,0	0,0	6,5
5106336 LGBN16157-17	0,0	0,0	3,0	5,0	6,3	4,7	0,0	8,0	8,0	6,7	9,0	7,7	7,3	0,0	6,4
5106337 LGBN17207-28	0,0	0,0	3,0	4,7	5,0	5,7	0,0	8,0	7,3	8,0	7,0	7,0	6,7	0,0	6,2
5106411 SG-S 797 - 19	0,0	0,0	3,0	6,7	8,0	6,7	0,0	8,0	8,0	8,0	9,0	8,0	7,3	0,0	7,2
5106412 SG-S 765 - 19	0,0	0,0	7,0	4,0	6,0	4,3	0,0	7,0	7,7	8,0	7,0	7,0	7,3	0,0	6,5
5106413 SG-S 792 - 19	0,0	0,0	3,0	5,0	7,0	5,3	0,0	8,0	8,0	6,0	9,0	7,0	7,3	0,0	6,5
5106419 NORD 19/2503	0,0	0,0	3,0	4,7	6,3	6,3	0,0	8,0	9,0	6,7	9,0	7,0	7,3	0,0	6,7
5106425 NORD 19/1116	0,0	0,0	3,0	5,0	7,0	4,3	0,0	8,0	8,7	9,0	9,0	8,0	7,0	0,0	6,8
5106426 NORD 19/2338	0,0	0,0	2,0	5,0	7,3	5,0	0,0	7,0	9,0	9,0	9,0	7,3	8,0	0,0	6,8
5106431 SY419612	0,0	0,0	3,0	6,0	8,0	6,7	0,0	8,0	9,0	6,7	9,0	7,3	8,0	0,0	7,2
5106432 SY419593	0,0	0,0	5,0	4,7	8,0	6,7	0,0	7,0	7,0	8,0	9,0	7,7	7,0	0,0	6,9
5106433 Br 13963h1	0,0	0,0	3,0	4,0	6,0	4,7	0,0	7,0	7,0	6,3	7,0	7,0	6,0	0,0	5,7
5106440 AC15/556-5/9	0,0	0,0	3,0	7,0	8,0	7,0	0,0	8,0	9,0	7,7	9,0	8,0	7,7	0,0	7,4
5106441 AC16/563-1/10	0,0	0,0	4,0	6,7	7,0	7,0	0,0	7,0	9,0	7,7	8,0	8,0	7,3	0,0	7,1
5106475 STRG 735_18	0,0	0,0	3,0	5,0	7,3	4,3	0,0	8,0	8,0	8,0	7,7	7,0	7,7	0,0	6,6
5106480 NORD 20/2322	0,0	0,0	4,0	5,7	8,0	5,3	0,0	8,0	9,0	6,7	9,0	8,0	7,7	0,0	7,0
5106481 NORD 20/2318	0,0	0,0	4,0	8,0	8,0	7,0	0,0	8,0	9,0	8,0	9,0	8,0	7,7	0,0	7,6
MD 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7

Tab. 12

Komplex listových skvrnitostí v roce 2021, hodnocení 9-1
[Pyrenophora teres, Cochliobolus sativus 2021, scale 9-1]

1. systém
[1st system]

Lokalita	CAS	DOB	HE	HRA	CHR	CHT	JAR	LED	LIP	OBL	STV	UHO	VER	VYS	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5075648 Bojos	7,0	9,0	6,0	6,3	0,0	7,0	0,0	9,0	6,7	8,0	9,0	7,3	0,0	9,0	7,0
5080044 Laudis 550	7,0	8,3	7,0	7,7	0,0	6,7	0,0	9,0	6,0	8,0	9,0	8,0	0,0	9,0	7,2
5086501 Francin	7,0	8,3	7,0	7,0	0,0	7,0	0,0	9,0	6,7	8,0	8,0	6,7	0,0	9,0	7,2
5088900 KWS Amadora	7,0	8,3	5,0	8,3	0,0	7,0	0,0	9,0	6,0	8,0	9,0	7,0	0,0	9,0	6,9
5095270 Spitfire	7,7	8,0	6,0	8,7	0,0	6,7	0,0	9,0	6,7	9,0	9,0	7,0	0,0	9,0	7,4
5095284 Bente	7,3	8,3	6,0	6,0	0,0	6,7	0,0	7,7	6,0	9,0	9,0	7,7	0,0	9,0	6,7
5106285 RP20025	7,3	7,7	7,0	7,3	0,0	6,0	0,0	9,0	6,3	8,3	9,0	7,0	0,0	9,0	7,1
5106324 NOS 112.430-22	6,3	8,0	7,0	7,0	0,0	5,7	0,0	9,0	5,3	8,0	9,0	6,7	0,0	9,0	6,7
5106325 KWS 18/3518	6,7	8,0	6,0	7,0	0,0	7,0	0,0	9,0	6,3	8,0	9,0	7,0	0,0	9,0	6,8
5106326 LGBHE5097	7,0	7,7	6,0	6,3	0,0	5,7	0,0	9,0	5,0	8,0	8,0	7,0	0,0	9,0	6,4
5106328 LGBHE5224	7,0	8,7	6,0	7,7	0,0	6,3	0,0	9,0	6,7	8,0	8,0	7,7	0,0	9,0	7,2
5106329 LGBHE5197	6,7	7,7	7,0	6,3	0,0	7,0	0,0	9,0	6,3	8,0	9,0	7,0	0,0	7,7	6,8
5106330 LGBHE5237	7,0	7,3	6,0	7,7	0,0	6,0	0,0	9,0	7,0	8,0	9,0	7,7	0,0	9,0	7,0
5106331 LGBHE5296	6,3	7,7	6,0	6,7	0,0	6,3	0,0	9,0	5,3	8,0	9,0	7,7	0,0	9,0	6,4
5106332 LGBHE5306	6,7	7,7	6,0	8,0	0,0	6,0	0,0	9,0	6,3	8,0	9,0	7,7	0,0	9,0	6,9
5106333 LGBHE5773	7,3	7,7	7,0	6,3	0,0	6,0	0,0	9,0	6,0	8,0	9,0	7,0	0,0	9,0	6,9
5106334 LGBN16304-05	7,0	7,3	6,0	6,3	0,0	6,3	0,0	8,3	6,7	8,0	9,0	7,3	0,0	9,0	6,7
5106335 LGBN16166-04	6,3	7,3	6,0	7,3	0,0	6,3	0,0	9,0	6,7	8,0	9,0	7,0	0,0	9,0	6,7
5106336 LGBN16157-17	7,0	7,0	6,0	6,7	0,0	6,0	0,0	9,0	6,0	8,7	9,0	7,3	0,0	9,0	6,5
5106337 LGBN17207-28	6,7	8,7	5,0	6,3	0,0	6,3	0,0	9,0	7,0	9,0	8,0	7,0	0,0	7,3	6,7
5106411 SG-S 797 - 19	7,0	7,7	6,0	6,3	0,0	6,7	0,0	8,0	6,3	8,0	9,0	7,0	0,0	9,0	6,7
5106412 SG-S 765 - 19	6,0	7,3	8,0	6,3	0,0	6,0	0,0	9,0	6,3	8,0	9,0	7,0	0,0	9,0	6,8
5106413 SG-S 792 - 19	5,7	9,0	5,0	6,7	0,0	6,7	0,0	9,0	5,3	8,0	9,0	7,3	0,0	9,0	6,3
5106419 NORD 19/2503	6,7	8,3	6,0	6,7	0,0	7,3	0,0	9,0	5,0	8,0	9,0	7,0	0,0	9,0	6,5
5106425 NORD 19/1116	6,0	7,3	7,0	6,7	0,0	6,0	0,0	7,3	6,0	9,0	9,0	7,3	0,0	7,7	6,6
5106426 NORD 19/2338	6,3	8,0	6,0	7,3	0,0	7,0	0,0	9,0	6,3	9,0	9,0	7,0	0,0	9,0	6,8
5106431 SY419612	6,0	7,3	7,0	5,3	0,0	7,0	0,0	9,0	6,0	8,0	9,0	7,0	0,0	9,0	6,3
5106432 SY419593	7,0	9,0	7,0	6,3	0,0	7,0	0,0	9,0	5,3	8,0	9,0	8,0	0,0	9,0	6,9
5106433 Br 13963h1	6,3	7,3	6,0	7,3	0,0	6,0	0,0	9,0	6,7	8,0	9,0	7,0	0,0	9,0	6,7
5106440 AC15/556-5/9	6,7	9,0	6,0	6,3	0,0	6,7	0,0	9,0	7,0	8,3	9,0	7,3	0,0	9,0	7,0
5106441 AC16/563-1/10	6,0	8,3	6,0	6,0	0,0	6,7	0,0	9,0	6,7	8,0	9,0	7,0	0,0	7,3	6,6
5106475 STRG 735_18	7,0	7,3	6,0	6,3	0,0	6,7	0,0	9,0	6,0	9,0	9,0	7,7	0,0	9,0	6,5
5106480 NORD 20/2322	6,0	8,0	6,0	7,0	0,0	7,0	0,0	8,3	6,0	8,0	9,0	7,7	0,0	9,0	6,6
5106481 NORD 20/2318	6,3	8,0	7,0	5,7	0,0	6,7	0,0	9,0	6,3	8,0	9,0	7,0	0,0	9,0	6,7
MD 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8

Tab. 13

Spála ječmene (Rhynchosporiová skvrnitost ječmene) v roce 2021, hodnocení 9-1
[Rhynchosporium secalis 2021, scale 9-1]

1. systém
[1st system]

Lokalita	CAS	DOB	HE	HRA	CHR	CHT	JAR	LED	LIP	OBL	STV	UHO	VER	VYS	průměr
Průměrováno	✓			✓					✓					✓	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5075648 Bojos	0,0	9,0	0,0	6,3	0,0	9,0	0,0	0,0	7,3	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	7,5
5080044 Laudis 550	0,0	9,0	0,0	7,0	0,0	9,0	0,0	0,0	8,3	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	8,1
5086501 Francin	0,0	9,0	0,0	7,0	0,0	9,0	0,0	0,0	8,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	8,0
5088900 KWS Amadora	0,0	9,0	0,0	7,3	0,0	8,7	0,0	0,0	8,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	8,1
5095270 Spitfire	0,0	8,3	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	8,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	8,3
5095284 Bente	0,0	9,0	0,0	6,7	0,0	8,0	0,0	0,0	7,3	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	7,7
5106285 RP20025	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	7,3	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	8,4
5106324 NOS 112.430-22	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	9,0
5106325 KWS 18/3518	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	8,7	0,0	8,7	0,0	0,0	9,0	8,9
5106326 LGBHE5097	0,0	8,7	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	9,0
5106328 LGBHE5224	0,0	9,0	0,0	8,3	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	8,8
5106329 LGBHE5197	0,0	8,7	0,0	8,3	0,0	9,0	0,0	0,0	8,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	8,4
5106330 LGBHE5237	0,0	9,0	0,0	8,7	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	6,3	8,0
5106331 LGBHE5296	0,0	9,0	0,0	7,3	0,0	9,0	0,0	0,0	7,7	0,0	9,0	0,0	0,0	6,3	7,1
5106332 LGBHE5306	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	9,0
5106333 LGBHE5773	0,0	9,0	0,0	8,7	0,0	9,0	0,0	0,0	7,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	8,2
5106334 LGBN16304-05	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	8,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	8,7
5106335 LGBN16166-04	0,0	9,0	0,0	8,7	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	8,7	0,0	0,0	7,0	8,2
5106336 LGBN16157-17	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	9,0
5106337 LGBN17207-28	0,0	9,0	0,0	8,3	0,0	9,0	0,0	0,0	7,7	0,0	8,7	0,0	0,0	9,0	8,3
5106411 SG-S 797 - 19	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	8,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	8,7
5106412 SG-S 765 - 19	0,0	9,0	0,0	8,7	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	8,9
5106413 SG-S 792 - 19	0,0	9,0	0,0	8,3	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	8,8
5106419 NORD 19/2503	0,0	9,0	0,0	8,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	8,3	0,0	0,0	9,0	8,7
5106425 NORD 19/1116	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	7,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	8,3
5106426 NORD 19/2338	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	9,0
5106431 SY419612	0,0	9,0	0,0	8,3	0,0	9,0	0,0	0,0	8,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	8,4
5106432 SY419593	0,0	9,0	0,0	8,3	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	8,8
5106433 Br 13963h1	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	8,7	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	8,9
5106440 AC15/556-5/9	0,0	9,0	0,0	6,3	0,0	7,7	0,0	0,0	9,0	0,0	8,0	0,0	0,0	9,0	8,1
5106441 AC16/563-1/10	0,0	9,0	0,0	7,0	0,0	8,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	8,3
5106475 STRG 735_18	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	7,3	0,0	0,0	8,3	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	8,8
5106480 NORD 20/2322	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	9,0
5106481 NORD 20/2318	0,0	9,0	0,0	8,7	0,0	9,0	0,0	0,0	7,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	8,2
MD 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2

Tab. 14

Růžovění klasu ječmene (Fuzariózy klasu) v roce 2021, hodnocení 9-1
[Fusarium spp. - ear 2021, scale 9-1]

1. systém
[1st system]

Lokalita	CAS	DOB	HE	HRA	CHR	CHT	JAR	LED	LIP	OBL	STV	UHO	VER	VYS	průměr
Průměrováno	✓					✓					✓			✓	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5075648 Bojos	7,0	0,0	0,0	8,3	0,0	8,3	0,0	8,0	9,0	0,0	9,0	7,7	0,0	7,7	8,0
5080044 Laudis 550	7,0	0,0	0,0	8,3	0,0	9,0	0,0	8,0	9,0	0,0	9,0	7,3	0,0	9,0	8,5
5086501 Francin	7,7	0,0	0,0	8,3	0,0	9,0	0,0	8,3	9,0	0,0	9,0	8,0	0,0	9,0	8,7
5088900 KWS Amadora	7,0	0,0	0,0	8,7	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	8,0	0,0	9,0	8,5
5095270 Spitfire	7,0	0,0	0,0	8,3	0,0	8,3	0,0	8,7	9,0	0,0	9,0	8,0	0,0	9,0	8,3
5095284 Bente	7,0	0,0	0,0	8,7	0,0	9,0	0,0	8,3	9,0	0,0	9,0	7,0	0,0	9,0	8,5
5106285 RP20025	7,3	0,0	0,0	9,0	0,0	7,0	0,0	8,3	8,3	0,0	9,0	7,7	0,0	8,0	7,8
5106324 NOS 112.430-22	7,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	8,7	9,0	0,0	9,0	8,0	0,0	7,0	8,0
5106325 KWS 18/3518	5,7	0,0	0,0	8,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	8,0	0,0	8,0	7,9
5106326 LGBHE5097	8,0	0,0	0,0	9,0	0,0	8,3	0,0	8,7	9,0	0,0	7,0	7,3	0,0	9,0	8,1
5106328 LGBHE5224	8,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	8,0	0,0	9,0	8,8
5106329 LGBHE5197	7,3	0,0	0,0	8,3	0,0	9,0	0,0	8,3	9,0	0,0	9,0	7,7	0,0	9,0	8,6
5106330 LGBHE5237	8,0	0,0	0,0	8,3	0,0	7,7	0,0	8,7	9,0	0,0	9,0	7,7	0,0	7,0	7,9
5106331 LGBHE5296	7,3	0,0	0,0	8,0	0,0	9,0	0,0	8,7	7,7	0,0	9,0	8,0	0,0	9,0	8,6
5106332 LGBHE5306	7,7	0,0	0,0	8,7	0,0	9,0	0,0	8,7	9,0	0,0	9,0	8,0	0,0	9,0	8,7
5106333 LGBHE5773	6,3	0,0	0,0	8,3	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	7,7	0,0	9,0	8,3
5106334 LGBN16304-05	7,7	0,0	0,0	8,0	0,0	9,0	0,0	8,7	9,0	0,0	9,0	7,3	0,0	9,0	8,7
5106335 LGBN16166-04	8,0	0,0	0,0	9,0	0,0	7,7	0,0	8,3	9,0	0,0	9,0	7,0	0,0	9,0	8,4
5106336 LGBN16157-17	7,0	0,0	0,0	9,0	0,0	7,0	0,0	8,3	9,0	0,0	9,0	7,7	0,0	9,0	8,0
5106337 LGBN17207-28	7,0	0,0	0,0	8,7	0,0	7,7	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	8,0	0,0	9,0	8,2
5106411 SG-S 797 - 19	7,0	0,0	0,0	8,0	0,0	9,0	0,0	8,7	9,0	0,0	9,0	8,0	0,0	9,0	8,5
5106412 SG-S 765 - 19	7,0	0,0	0,0	8,3	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	8,0	0,0	9,0	8,5
5106413 SG-S 792 - 19	7,0	0,0	0,0	8,3	0,0	7,7	0,0	8,3	9,0	0,0	9,0	8,3	0,0	9,0	8,2
5106419 NORD 19/2503	7,0	0,0	0,0	9,0	0,0	8,3	0,0	9,0	7,7	0,0	9,0	7,0	0,0	8,0	8,1
5106425 NORD 19/1116	6,7	0,0	0,0	9,0	0,0	7,7	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	8,0	0,0	9,0	8,1
5106426 NORD 19/2338	6,7	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	8,0	9,0	0,0	9,0	8,0	0,0	9,0	8,4
5106431 SY419612	7,0	0,0	0,0	8,3	0,0	9,0	0,0	8,3	9,0	0,0	9,0	7,0	0,0	9,0	8,5
5106432 SY419593	8,0	0,0	0,0	9,0	0,0	7,0	0,0	8,7	9,0	0,0	9,0	7,0	0,0	9,0	8,3
5106433 Br 13963h1	6,7	0,0	0,0	8,7	0,0	9,0	0,0	8,3	9,0	0,0	9,0	8,0	0,0	8,0	8,2
5106440 AC15/556-5/9	5,7	0,0	0,0	8,3	0,0	9,0	0,0	8,7	9,0	0,0	9,0	8,0	0,0	7,0	7,7
5106441 AC16/563-1/10	7,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	8,7	8,3	0,0	9,0	8,3	0,0	9,0	8,5
5106475 STRG 735_18	7,0	0,0	0,0	8,7	0,0	7,7	0,0	8,3	9,0	0,0	9,0	7,0	0,0	9,0	8,2
5106480 NORD 20/2322	7,0	0,0	0,0	8,7	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	7,0	0,0	8,0	8,3
5106481 NORD 20/2318	8,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	8,7	8,3	0,0	7,0	7,7	0,0	8,0	8,0
MD 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9

Tab. 15

Abiotická nekrotická skvrnitost ječmene (Nespecifické skvrnitosti listů) v roce 2021, hodnocení 9-1
[Physiological leaf spots of barley 2021, scale 9-1]

1. systém
[1st system]

Lokalita	CAS	DOB	HE	HRA	CHR	CHT	JAR	LED	LIP	OBL	STV	UHO	VER	VYS	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5075648 Bojos	6,7	6,3	7,0	7,7	9,0	4,3	4,0	9,0	6,7	7,7	7,0	8,0	6,3	6,3	6,9
5080044 Laudis 550	5,7	3,7	6,0	6,3	7,0	4,7	4,0	9,0	6,3	6,3	5,0	7,0	6,0	6,3	5,9
5086501 Francin	4,7	3,7	5,0	5,3	7,0	5,0	4,0	7,7	6,0	5,0	6,3	7,0	5,0	6,0	5,5
5088900 KWS Amadora	7,0	5,7	7,0	7,3	9,0	9,0	4,7	9,0	7,0	7,3	5,0	9,0	5,0	6,7	7,1
5095270 Spitfire	7,0	6,0	8,0	7,0	9,0	9,0	4,3	9,0	6,0	7,3	5,0	9,0	5,0	6,3	7,1
5095284 Bente	7,0	6,7	8,0	8,0	9,0	9,0	4,3	9,0	7,0	7,3	7,0	9,0	6,3	6,3	7,5
5106285 RP20025	7,3	6,7	6,0	8,0	9,0	9,0	4,0	9,0	7,0	8,3	6,3	8,0	6,0	6,7	7,3
5106324 NOS 112.430-22	7,0	5,3	8,0	7,3	9,0	9,0	4,3	9,0	7,7	5,7	7,0	9,0	6,3	7,3	7,2
5106325 KWS 18/3518	6,7	5,3	8,0	8,0	9,0	9,0	4,7	9,0	7,0	7,7	7,0	8,0	6,3	6,7	7,3
5106326 LGBHE5097	7,0	5,7	7,0	7,0	9,0	5,3	4,7	8,0	7,0	8,7	7,0	8,0	5,0	7,0	6,9
5106328 LGBHE5224	5,7	5,0	8,0	7,3	9,0	9,0	4,3	9,0	6,3	7,3	6,3	7,3	6,0	5,7	6,9
5106329 LGBHE5197	7,0	5,3	7,0	7,0	8,0	9,0	4,7	9,0	7,0	8,7	5,7	7,7	6,7	6,0	7,1
5106330 LGBHE5237	7,7	7,0	7,0	7,3	9,0	9,0	4,7	7,7	7,0	3,7	6,3	6,7	5,7	5,7	6,7
5106331 LGBHE5296	7,0	5,7	8,0	7,3	9,0	9,0	4,7	9,0	7,0	8,7	5,7	9,0	5,0	5,7	7,2
5106332 LGBHE5306	7,3	6,0	7,0	7,3	9,0	5,0	5,0	9,0	7,0	5,7	7,0	7,7	5,3	6,0	6,7
5106333 LGBHE5773	7,3	6,0	7,0	7,3	8,0	9,0	5,0	9,0	7,0	6,3	7,0	9,0	5,7	5,7	7,1
5106334 LGBN16304-05	6,0	5,7	7,0	6,7	9,0	5,0	5,7	7,0	6,3	7,3	5,7	9,0	6,3	7,3	6,7
5106335 LGBN16166-04	7,0	5,3	7,0	7,0	9,0	9,0	4,7	8,0	7,0	5,7	5,7	9,0	6,7	7,0	7,0
5106336 LGBN16157-17	5,7	5,7	8,0	7,7	9,0	9,0	4,7	9,0	7,0	8,7	5,7	8,0	7,0	6,7	7,3
5106337 LGBN17207-28	7,0	6,3	8,0	7,7	8,0	5,3	4,3	9,0	7,0	7,7	6,3	8,0	5,3	6,0	6,8
5106411 SG-S 797 - 19	7,3	5,3	8,0	7,7	8,0	4,7	4,3	9,0	7,0	9,0	5,7	8,0	6,0	5,7	6,8
5106412 SG-S 765 - 19	7,3	6,7	8,0	7,3	9,0	9,0	3,7	9,0	6,0	5,7	5,0	8,0	5,7	6,0	7,0
5106413 SG-S 792 - 19	7,0	6,3	7,0	7,7	9,0	9,0	4,3	9,0	7,7	6,3	7,0	8,0	6,3	5,3	7,1
5106419 NORD 19/2503	7,0	5,3	7,0	6,7	8,0	9,0	4,0	9,0	6,3	9,0	5,0	9,0	6,0	5,7	7,0
5106425 NORD 19/1116	6,7	6,3	8,0	8,0	9,0	9,0	4,0	9,0	7,0	6,3	4,7	7,0	6,3	7,0	7,0
5106426 NORD 19/2338	7,0	6,7	8,0	7,0	9,0	9,0	5,0	9,0	7,0	5,7	5,0	9,0	6,0	7,0	7,2
5106431 SY419612	7,0	5,7	7,0	7,0	9,0	5,7	3,7	8,0	7,3	7,3	5,7	6,7	5,0	6,0	6,4
5106432 SY419593	5,7	5,7	8,0	7,7	9,0	9,0	5,0	9,0	6,0	9,0	5,7	9,0	5,0	5,7	7,2
5106433 Br 13963h1	7,0	5,7	7,0	7,3	8,0	9,0	3,3	9,0	7,0	9,0	5,0	7,7	5,0	6,0	6,8
5106440 AC15/556-5/9	7,7	6,0	8,0	7,3	9,0	9,0	4,3	9,0	7,0	9,0	7,0	9,0	6,0	5,7	7,5
5106441 AC16/563-1/10	7,0	6,3	7,0	7,0	9,0	9,0	4,7	9,0	6,0	9,0	7,0	9,0	5,7	6,7	7,4
5106475 STRG 735_18	7,0	6,3	7,0	7,7	9,0	9,0	4,7	9,0	7,0	9,0	7,0	8,0	5,7	7,0	7,4
5106480 NORD 20/2322	7,7	5,3	8,0	8,0	9,0	9,0	4,0	9,0	6,3	7,3	5,0	8,0	5,7	7,0	7,2
5106481 NORD 20/2318	7,0	5,7	8,0	6,7	9,0	9,0	5,0	9,0	7,0	8,7	7,0	9,0	6,3	7,7	7,5
MD 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6

Tab. 16

Poléhání po metání v roce 2021, hodnocení 9-1
[Standing power after ear emergence 2021, scale 9-1]

1. systém
[1st system]

Lokalita	CAS	DOB	HE	HRA	CHR	CHT	JAR	LED	LIP	OBL	STV	UHO	VER	VYS	průměr
Průměrováno	✓														15
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5075648 Bojos	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	7,0	0,0	7,3
5080044 Laudis 550	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	8,0	0,0	7,7
5086501 Francin	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,7	0,0	7,8
5088900 KWS Amadora	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	6,3	0,0	6,0
5095270 Spitfire	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	8,3	0,0	7,8
5095284 Bente	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	8,3	0,0	8,8
5106285 RP20025	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	7,3	0,0	6,6
5106324 NOS 112.430-22	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	4,7	0,0	4,2
5106325 KWS 18/3518	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	8,9
5106326 LGBHE5097	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	5,3	0,0	6,3
5106328 LGBHE5224	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	7,0	0,0	6,8
5106329 LGBHE5197	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,7	0,0	7,8
5106330 LGBHE5237	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	6,7	0,0	6,8
5106331 LGBHE5296	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	8,3	0,0	8,1
5106332 LGBHE5306	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	6,3	0,0	6,7
5106333 LGBHE5773	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	6,7	0,0	6,6
5106334 LGBN16304-05	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	9,0	0,0	8,2
5106335 LGBN16166-04	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	8,3	0,0	8,2
5106336 LGBN16157-17	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	8,7	0,0	7,8
5106337 LGBN17207-28	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	8,7	0,0	8,5
5106411 SG-S 797 - 19	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	8,0	0,0	7,0
5106412 SG-S 765 - 19	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	8,7	0,0	8,5
5106413 SG-S 792 - 19	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	9,0	0,0	8,2
5106419 NORD 19/2503	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	6,3	0,0	6,0
5106425 NORD 19/1116	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	9,0	0,0	8,0
5106426 NORD 19/2338	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	8,2
5106431 SY419612	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	8,3	0,0	7,7
5106432 SY419593	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	8,0	0,0	7,9
5106433 Br 13963h1	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	7,3	0,0	7,2
5106440 AC15/556-5/9	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	4,7	0,0	5,0
5106441 AC16/563-1/10	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	5,0	0,0	5,9
5106475 STRG 735_18	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	7,0	0,0	8,0
5106480 NORD 20/2322	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	8,7	0,0	7,6
5106481 NORD 20/2318	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	8,0	0,0	7,9
MD 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5

Tab. 17

Poléhání po metání v roce 2021, hodnocení 9-1
[Standing power after ear emergence 2021, scale 9-1]

2. systém
[2nd system]

Lokalita	CAS	DOB	HE	HRA	CHR	CHT	JAR	LED	LIP	OBL	STV	UHO	VER	VYS	průměr
Průměrováno	✓														15
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5075648 Bojos	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,7	0,0	7,4
5080044 Laudis 550	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	8,3	0,0	6,0
5086501 Francin	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	8,7	0,0	7,5
5088900 KWS Amadora	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	6,7	0,0	4,5
5095270 Spitfire	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	8,7	0,0	6,5
5095284 Bente	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	8,3	0,0	7,7
5106285 RP20025	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	7,0	0,0	6,4
5106324 NOS 112.430-22	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	5,7	0,0	4,7
5106325 KWS 18/3518	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	8,3	0,0	8,0
5106326 LGBHE5097	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	6,3	0,0	4,3
5106328 LGBHE5224	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	7,7	0,0	5,7
5106329 LGBHE5197	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	8,0	0,0	6,2
5106330 LGBHE5237	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	7,3	0,0	6,2
5106331 LGBHE5296	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	8,0	0,0	8,2
5106332 LGBHE5306	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	6,7	0,0	5,9
5106333 LGBHE5773	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	7,7	0,0	4,7
5106334 LGBN16304-05	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	8,0	0,0	6,9
5106335 LGBN16166-04	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	8,7	0,0	8,5
5106336 LGBN16157-17	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	8,7	0,0	6,9
5106337 LGBN17207-28	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	8,7	0,0	7,5
5106411 SG-S 797 - 19	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	8,0	0,0	6,2
5106412 SG-S 765 - 19	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	8,3	0,0	6,3
5106413 SG-S 792 - 19	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	9,0	0,0	6,7
5106419 NORD 19/2503	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	6,7	0,0	4,9
5106425 NORD 19/1116	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	8,7	0,0	6,9
5106426 NORD 19/2338	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	9,0	0,0	8,7
5106431 SY419612	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	7,3	0,0	8,2
5106432 SY419593	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	8,3	0,0	7,7
5106433 Br 13963h1	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	7,7	0,0	6,4
5106440 AC15/556-5/9	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	6,0	0,0	4,9
5106441 AC16/563-1/10	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	6,3	0,0	5,0
5106475 STRG 735_18	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	6,7	0,0	7,2
5106480 NORD 20/2322	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	8,7	0,0	6,9
5106481 NORD 20/2318	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	9,0	0,0	6,7
MD 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6

Tab. 18

Poléhání před sklizní v roce 2021, hodnocení 9-1
[Standing power before harvest 2021, scale 9-1]

1. systém
[1st system]

Lokalita	CAS	DOB	HE	HRA	CHR	CHT	JAR	LED	LIP	OBL	STV	UHO	VER	VYS	průměr
Průměrováno	✓	✓									✓		✓		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5075648 Bojos	1,3	2,7	6,3	0,0	1,3	9,0	0,0	8,7	0,0	1,0	9,0	0,0	5,0	9,0	5,8
5080044 Laudis 550	2,3	4,0	8,3	0,0	1,3	9,0	0,0	8,3	0,0	1,0	8,3	0,0	7,7	8,7	7,1
5086501 Francin	1,7	7,3	8,0	0,0	1,3	9,0	0,0	8,3	0,0	1,0	9,0	0,0	7,3	9,0	7,9
5088900 KWS Amadora	1,7	4,7	8,3	0,0	1,0	7,7	0,0	8,0	0,0	1,0	7,7	0,0	5,0	9,0	6,4
5095270 Spitfire	2,0	6,7	8,3	0,0	1,7	7,7	0,0	8,7	0,0	1,0	8,7	0,0	7,3	8,7	7,8
5095284 Bente	2,7	6,3	8,3	0,0	1,3	8,7	0,0	9,0	0,0	1,0	9,0	0,0	7,0	8,3	7,7
5106285 RP20025	2,0	4,7	8,7	0,0	1,7	9,0	0,0	9,0	0,0	1,0	9,0	0,0	6,0	8,7	7,1
5106324 NOS 112.430-22	1,7	3,3	5,3	0,0	1,0	9,0	0,0	8,7	0,0	1,0	7,3	0,0	1,0	9,0	4,2
5106325 KWS 18/3518	2,0	3,7	8,0	0,0	1,0	9,0	0,0	8,7	0,0	1,0	9,0	0,0	7,7	9,0	7,1
5106326 LGBHE5097	1,3	2,7	7,0	0,0	1,3	9,0	0,0	8,0	0,0	1,0	8,3	0,0	2,7	8,7	5,2
5106328 LGBHE5224	1,7	3,0	8,0	0,0	1,0	8,3	0,0	8,7	0,0	1,0	7,7	0,0	5,3	9,0	6,0
5106329 LGBHE5197	2,0	6,3	7,7	0,0	1,7	8,7	0,0	8,3	0,0	1,0	5,0	0,0	6,3	9,0	6,3
5106330 LGBHE5237	2,7	6,7	8,0	0,0	1,0	9,0	0,0	8,0	0,0	1,0	8,3	0,0	5,0	8,3	7,0
5106331 LGBHE5296	2,0	8,0	7,7	0,0	1,3	8,7	0,0	8,0	0,0	1,0	9,0	0,0	7,7	9,0	8,1
5106332 LGBHE5306	1,0	5,0	7,0	0,0	1,0	9,0	0,0	8,3	0,0	1,0	7,7	0,0	5,0	8,3	6,2
5106333 LGBHE5773	2,3	4,3	7,3	0,0	2,0	8,3	0,0	9,0	0,0	1,0	9,0	0,0	4,3	9,0	6,2
5106334 LGBN16304-05	1,3	5,3	6,3	0,0	1,0	7,7	0,0	9,0	0,0	1,0	7,0	0,0	7,3	8,7	6,5
5106335 LGBN16166-04	1,7	5,0	9,0	0,0	1,7	9,0	0,0	8,3	0,0	1,0	7,7	0,0	7,7	9,0	7,4
5106336 LGBN16157-17	1,7	4,3	9,0	0,0	1,0	9,0	0,0	8,7	0,0	1,0	8,0	0,0	8,7	9,0	7,5
5106337 LGBN17207-28	1,7	6,7	9,0	0,0	1,3	9,0	0,0	9,0	0,0	1,0	9,0	0,0	7,7	9,0	8,1
5106411 SG-S 797 - 19	2,0	2,0	8,3	0,0	1,0	9,0	0,0	9,0	0,0	1,0	8,3	0,0	6,3	8,7	6,2
5106412 SG-S 765 - 19	2,0	7,0	8,0	0,0	1,0	9,0	0,0	8,3	0,0	1,0	9,0	0,0	8,7	9,0	8,2
5106413 SG-S 792 - 19	2,7	8,3	8,3	0,0	1,3	9,0	0,0	9,0	0,0	1,0	9,0	0,0	8,3	9,0	8,5
5106419 NORD 19/2503	1,3	4,0	7,3	0,0	1,7	7,3	0,0	8,3	0,0	1,0	8,0	0,0	3,0	7,7	5,6
5106425 NORD 19/1116	1,7	5,7	9,0	0,0	1,7	9,0	0,0	9,0	0,0	1,0	8,7	0,0	8,0	9,0	7,9
5106426 NORD 19/2338	2,7	3,7	8,3	0,0	1,3	9,0	0,0	8,0	0,0	1,0	8,3	0,0	8,7	8,0	7,3
5106431 SY419612	1,7	4,3	7,3	0,0	1,0	8,0	0,0	9,0	0,0	1,0	9,0	0,0	7,7	8,3	7,1
5106432 SY419593	2,0	5,7	8,0	0,0	1,7	9,0	0,0	8,0	0,0	1,0	8,7	0,0	6,7	9,0	7,3
5106433 Br 13963h1	2,7	3,0	8,0	0,0	1,7	9,0	0,0	8,3	0,0	1,0	8,3	0,0	6,7	9,0	6,5
5106440 AC15/556-5/9	2,0	2,7	5,0	0,0	1,0	7,7	0,0	9,0	0,0	1,0	5,7	0,0	1,7	9,0	3,8
5106441 AC16/563-1/10	2,3	5,7	5,7	0,0	1,3	8,3	0,0	8,3	0,0	1,0	7,0	0,0	1,0	9,0	4,9
5106475 STRG 735_18	1,7	6,0	7,3	0,0	1,0	8,3	0,0	8,0	0,0	1,0	8,3	0,0	5,7	8,7	6,8
5106480 NORD 20/2322	1,0	3,3	6,7	0,0	1,3	7,7	0,0	8,7	0,0	1,0	6,3	0,0	6,3	8,7	5,7
5106481 NORD 20/2318	1,0	1,7	5,0	0,0	1,3	7,3	0,0	8,0	0,0	1,0	6,3	0,0	5,3	8,7	4,6
MD 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7

Tab. 19

Poléhání před sklizní v roce 2021, hodnocení 9-1
[Standing power before harvest 2021, scale 9-1]

2. systém
[2nd system]

Lokalita	CAS	DOB	HE	HRA	CHR	CHT	JAR	LED	LIP	OBL	STV	UHO	VER	VYS	průměr
Průměrováno	✓	✓									✓		✓		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5075648 Bojos	2,3	8,7	9,0	0,0	1,0	0,0	0,0	8,7	0,0	1,0	9,0	0,0	4,7	0,0	6,2
5080044 Laudis 550	2,7	6,7	9,0	0,0	2,0	0,0	0,0	8,7	0,0	1,0	9,0	0,0	7,0	0,0	6,4
5086501 Francin	3,0	7,7	9,0	0,0	1,3	0,0	0,0	8,7	0,0	1,0	9,0	0,0	7,0	0,0	6,7
5088900 KWS Amadora	3,0	8,3	9,0	0,0	1,3	0,0	0,0	8,7	0,0	1,0	8,3	0,0	4,7	0,0	6,1
5095270 Spitfire	4,0	9,0	9,0	0,0	1,7	0,0	0,0	8,7	0,0	1,0	9,0	0,0	6,0	0,0	7,0
5095284 Bente	3,3	6,3	9,0	0,0	1,3	0,0	0,0	9,0	0,0	1,0	9,0	0,0	7,0	0,0	6,4
5106285 RP20025	3,3	7,7	9,0	0,0	1,0	0,0	0,0	8,7	0,0	1,0	8,7	0,0	4,7	0,0	6,1
5106324 NOS 112.430-22	2,0	7,7	9,0	0,0	1,0	0,0	0,0	8,7	0,0	1,0	8,3	0,0	1,0	0,0	4,8
5106325 KWS 18/3518	2,7	9,0	9,0	0,0	1,7	0,0	0,0	8,7	0,0	1,0	8,7	0,0	5,7	0,0	6,5
5106326 LGBHE5097	2,7	7,3	9,0	0,0	1,3	0,0	0,0	8,7	0,0	1,0	7,3	0,0	3,3	0,0	5,2
5106328 LGBHE5224	3,0	7,0	9,0	0,0	1,0	0,0	0,0	8,7	0,0	1,0	6,3	0,0	5,3	0,0	5,4
5106329 LGBHE5197	2,7	8,7	9,0	0,0	1,0	0,0	0,0	8,7	0,0	1,0	7,7	0,0	3,0	0,0	5,5
5106330 LGBHE5237	4,3	8,3	9,0	0,0	1,0	0,0	0,0	8,7	0,0	1,0	9,0	0,0	5,3	0,0	6,7
5106331 LGBHE5296	3,0	9,0	9,0	0,0	2,0	0,0	0,0	8,0	0,0	1,0	8,0	0,0	6,0	0,0	6,5
5106332 LGBHE5306	2,0	8,3	9,0	0,0	1,0	0,0	0,0	8,7	0,0	1,0	8,7	0,0	3,0	0,0	5,5
5106333 LGBHE5773	4,0	8,7	9,0	0,0	1,7	0,0	0,0	9,0	0,0	1,0	9,0	0,0	6,7	0,0	7,1
5106334 LGBN16304-05	2,7	8,3	9,0	0,0	1,0	0,0	0,0	9,0	0,0	1,0	8,7	0,0	6,3	0,0	6,5
5106335 LGBN16166-04	4,7	9,0	9,0	0,0	1,3	0,0	0,0	8,7	0,0	1,0	8,7	0,0	5,3	0,0	6,9
5106336 LGBN16157-17	2,7	8,3	9,0	0,0	1,0	0,0	0,0	9,0	0,0	1,0	7,7	0,0	6,0	0,0	6,2
5106337 LGBN17207-28	3,7	7,3	9,0	0,0	1,7	0,0	0,0	9,0	0,0	1,0	8,0	0,0	7,0	0,0	6,5
5106411 SG-S 797 - 19	3,7	7,3	9,0	0,0	1,0	0,0	0,0	9,0	0,0	1,0	9,0	0,0	5,3	0,0	6,3
5106412 SG-S 765 - 19	4,3	9,0	9,0	0,0	1,3	0,0	0,0	8,7	0,0	1,0	9,0	0,0	5,0	0,0	6,8
5106413 SG-S 792 - 19	4,3	9,0	9,0	0,0	2,0	0,0	0,0	9,0	0,0	1,0	9,0	0,0	6,3	0,0	7,2
5106419 NORD 19/2503	2,7	8,7	9,0	0,0	1,3	0,0	0,0	8,7	0,0	1,0	6,3	0,0	4,0	0,0	5,4
5106425 NORD 19/1116	4,3	9,0	9,0	0,0	1,3	0,0	0,0	9,0	0,0	1,0	9,0	0,0	7,0	0,0	7,3
5106426 NORD 19/2338	4,0	9,0	9,0	0,0	1,0	0,0	0,0	8,7	0,0	1,0	8,3	0,0	7,7	0,0	7,3
5106431 SY419612	3,0	9,0	9,0	0,0	1,0	0,0	0,0	9,0	0,0	1,0	8,3	0,0	5,0	0,0	6,3
5106432 SY419593	4,3	8,3	9,0	0,0	1,7	0,0	0,0	8,3	0,0	1,0	8,3	0,0	5,3	0,0	6,6
5106433 Br 13963h1	2,7	9,0	9,0	0,0	1,3	0,0	0,0	8,7	0,0	1,0	7,7	0,0	4,3	0,0	5,9
5106440 AC15/556-5/9	2,3	6,3	8,7	0,0	1,7	0,0	0,0	9,0	0,0	1,0	8,3	0,0	2,3	0,0	4,8
5106441 AC16/563-1/10	3,0	6,7	9,0	0,0	1,7	0,0	0,0	8,3	0,0	1,0	9,0	0,0	3,7	0,0	5,6
5106475 STRG 735_18	2,7	8,7	9,0	0,0	1,3	0,0	0,0	8,7	0,0	1,0	8,3	0,0	4,3	0,0	6,0
5106480 NORD 20/2322	2,0	7,3	9,0	0,0	1,3	0,0	0,0	9,0	0,0	1,0	8,7	0,0	7,3	0,0	6,3
5106481 NORD 20/2318	2,0	7,0	8,7	0,0	1,3	0,0	0,0	8,3	0,0	1,0	7,7	0,0	4,7	0,0	5,4
MD 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3

Tab. 20

Lámavost stébla v roce 2021, hodnocení 9-1
[Brittleness of straw 2021, scale 9-1]

1. systém
[1st system]

Lokalita	CAS	DOB	HE	HRA	CHR	CHT	JAR	LED	LIP	OBL	STV	UHO	VER	VYS	průměr
Průměrováno															
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5075648 Bojos	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	7,3	7,7	0,0	0,0	9,0	8,7	0,0	9,0	8,5
5080044 Laudis 550	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	8,3	7,7	8,0	0,0	0,0	9,0	8,0	0,0	8,7	8,3
5086501 Francin	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	7,3	8,0	0,0	0,0	8,3	8,7	0,0	9,0	8,3
5088900 KWS Amadora	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	7,3	5,7	8,3	0,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	7,8
5095270 Spitfire	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	8,0	6,0	7,7	0,0	0,0	8,7	7,7	0,0	8,7	7,6
5095284 Bente	0,0	0,0	0,0	8,7	0,0	8,0	6,7	8,0	0,0	0,0	9,0	8,7	0,0	9,0	8,1
5106285 RP20025	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	8,7	6,3	7,7	0,0	0,0	7,7	7,7	0,0	8,7	7,6
5106324 NOS 112.430-22	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	8,3	6,0	8,3	0,0	0,0	9,0	5,7	0,0	9,0	7,3
5106325 KWS 18/3518	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	5,3	8,7	0,0	0,0	9,0	8,0	0,0	9,0	7,8
5106326 LGBHE5097	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	5,3	8,3	0,0	0,0	9,0	8,0	0,0	8,7	7,8
5106328 LGBHE5224	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	8,3	7,3	8,3	0,0	0,0	9,0	8,3	0,0	9,0	8,2
5106329 LGBHE5197	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	8,3	5,7	8,0	0,0	0,0	8,7	8,0	0,0	9,0	7,7
5106330 LGBHE5237	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	7,7	8,3	0,0	0,0	7,7	8,3	0,0	9,0	8,2
5106331 LGBHE5296	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	7,7	7,3	8,3	0,0	0,0	7,7	9,0	0,0	9,0	7,9
5106332 LGBHE5306	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	7,0	8,7	0,0	0,0	8,3	8,3	0,0	8,3	8,2
5106333 LGBHE5773	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	8,0	7,7	7,7	0,0	0,0	9,0	8,7	0,0	9,0	8,4
5106334 LGBN16304-05	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	7,0	6,0	7,3	0,0	0,0	8,7	7,3	0,0	8,7	7,3
5106335 LGBN16166-04	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	6,0	8,3	0,0	0,0	8,3	8,0	0,0	9,0	7,8
5106336 LGBN16157-17	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	7,3	6,7	8,3	0,0	0,0	8,7	9,0	0,0	9,0	7,9
5106337 LGBN17207-28	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	8,3	6,3	7,3	0,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	8,2
5106411 SG-S 797 - 19	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	7,3	7,7	0,0	0,0	9,0	7,7	0,0	9,0	8,3
5106412 SG-S 765 - 19	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	8,7	8,3	8,3	0,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	8,8
5106413 SG-S 792 - 19	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	8,0	8,3	0,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	8,8
5106419 NORD 19/2503	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	8,0	5,3	8,3	0,0	0,0	9,0	8,0	0,0	8,0	7,6
5106425 NORD 19/1116	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	8,3	6,3	8,3	0,0	0,0	9,0	8,0	0,0	9,0	7,9
5106426 NORD 19/2338	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	7,0	7,3	0,0	0,0	9,0	8,7	0,0	8,0	8,4
5106431 SY419612	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	8,0	5,7	8,0	0,0	0,0	9,0	8,0	0,0	8,3	7,7
5106432 SY419593	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	8,3	6,3	7,7	0,0	0,0	7,7	8,0	0,0	9,0	7,6
5106433 Br 13963h1	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	7,0	8,7	0,0	0,0	9,0	7,3	0,0	9,0	8,1
5106440 AC15/556-5/9	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	8,3	5,0	8,3	0,0	0,0	8,7	6,3	0,0	9,0	7,1
5106441 AC16/563-1/10	0,0	0,0	0,0	7,7	0,0	8,3	6,0	8,7	0,0	0,0	9,0	6,3	0,0	9,0	7,4
5106475 STRG 735_18	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	8,3	5,3	8,3	0,0	0,0	9,0	7,0	0,0	9,0	7,4
5106480 NORD 20/2322	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	8,7	6,0	8,7	0,0	0,0	7,0	6,7	0,0	8,7	7,1
5106481 NORD 20/2318	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	8,3	6,0	7,7	0,0	0,0	9,0	7,3	0,0	8,7	7,7
MD 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9

Tab. 21

Lámavost stébla v roce 2021, hodnocení 9-1
[Brittleness of straw 2021, scale 9-1]

2. systém
[2nd system]

Lokalita	CAS	DOB	HE	HRA	CHR	CHT	JAR	LED	LIP	OBL	STV	UHO	VER	VYS	průměr
Průměrováno															
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5075648 Bojos	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	7,7	8,3	0,0	0,0	8,7	8,7	0,0	0,0	8,2
5080044 Laudis 550	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	7,7	8,7	0,0	0,0	9,0	8,7	0,0	0,0	8,4
5086501 Francin	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	8,7	8,7	0,0	0,0	8,7	9,0	0,0	0,0	8,7
5088900 KWS Amadora	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	8,3	7,0	8,7	0,0	0,0	7,7	8,7	0,0	0,0	7,4
5095270 Spitfire	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	7,0	8,3	0,0	0,0	9,0	9,0	0,0	0,0	8,0
5095284 Bente	0,0	0,0	0,0	8,7	0,0	8,7	7,0	8,7	0,0	0,0	8,7	8,7	0,0	0,0	7,9
5106285 RP20025	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	8,7	6,7	8,0	0,0	0,0	7,0	8,3	0,0	0,0	6,9
5106324 NOS 112.430-22	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	6,7	8,7	0,0	0,0	9,0	7,7	0,0	0,0	7,9
5106325 KWS 18/3518	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	6,3	8,7	0,0	0,0	9,0	9,0	0,0	0,0	7,7
5106326 LGBHE5097	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	7,0	8,7	0,0	0,0	9,0	8,7	0,0	0,0	8,0
5106328 LGBHE5224	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	7,7	8,7	0,0	0,0	9,0	9,0	0,0	0,0	8,4
5106329 LGBHE5197	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	6,7	8,3	0,0	0,0	9,0	8,7	0,0	0,0	7,9
5106330 LGBHE5237	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	8,0	8,7	0,0	0,0	9,0	9,0	0,0	0,0	8,5
5106331 LGBHE5296	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	8,0	8,7	0,0	0,0	8,3	9,0	0,0	0,0	8,2
5106332 LGBHE5306	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	7,3	8,7	0,0	0,0	7,7	8,3	0,0	0,0	7,5
5106333 LGBHE5773	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	8,7	8,3	0,0	0,0	9,0	8,7	0,0	0,0	8,9
5106334 LGBN16304-05	0,0	0,0	0,0	8,7	0,0	8,3	6,7	8,0	0,0	0,0	9,0	8,3	0,0	0,0	7,9
5106335 LGBN16166-04	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	6,7	8,3	0,0	0,0	8,7	8,7	0,0	0,0	7,7
5106336 LGBN16157-17	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	8,0	8,7	0,0	0,0	9,0	8,7	0,0	0,0	8,5
5106337 LGBN17207-28	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	7,7	8,0	0,0	0,0	9,0	9,0	0,0	0,0	8,4
5106411 SG-S 797 - 19	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	8,7	8,0	0,0	0,0	9,0	9,0	0,0	0,0	8,9
5106412 SG-S 765 - 19	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	8,7	0,0	0,0	8,7	9,0	0,0	0,0	8,9
5106413 SG-S 792 - 19	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	8,3	0,0	0,0	9,0	9,0	0,0	0,0	9,0
5106419 NORD 19/2503	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	8,7	6,7	8,7	0,0	0,0	8,7	9,0	0,0	0,0	7,7
5106425 NORD 19/1116	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	7,0	8,3	0,0	0,0	9,0	9,0	0,0	0,0	8,0
5106426 NORD 19/2338	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	8,3	8,0	0,0	0,0	8,7	8,7	0,0	0,0	8,5
5106431 SY419612	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	7,0	8,3	0,0	0,0	8,3	9,0	0,0	0,0	7,7
5106432 SY419593	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	7,0	8,3	0,0	0,0	8,3	9,0	0,0	0,0	7,7
5106433 Br 13963h1	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	7,0	9,0	0,0	0,0	9,0	8,3	0,0	0,0	8,0
5106440 AC15/556-5/9	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	9,0	5,0	8,7	0,0	0,0	9,0	8,3	0,0	0,0	7,0
5106441 AC16/563-1/10	0,0	0,0	0,0	8,7	0,0	9,0	6,7	9,0	0,0	0,0	9,0	8,0	0,0	0,0	7,9
5106475 STRG 735_18	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	6,7	8,7	0,0	0,0	8,7	7,7	0,0	0,0	7,7
5106480 NORD 20/2322	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	6,7	9,0	0,0	0,0	6,0	8,3	0,0	0,0	6,4
5106481 NORD 20/2318	0,0	0,0	0,0	8,7	0,0	9,0	6,7	8,3	0,0	0,0	9,0	8,7	0,0	0,0	7,9
MD 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5

Tab. 22

Podrůstání v roce 2021, hodnocení 9-1
[Resistance to gemmation 2021, scale 9-1]

1. systém
[1st system]

Lokalita	CAS	DOB	HE	HRA	CHR	CHT	JAR	LED	LIP	OBL	STV	UHO	VER	VYS	průměr
Průměrováno															
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5075648 Bojos	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	-
5080044 Laudis 550	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	-
5086501 Francin	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	-
5088900 KWS Amadora	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	-
5095270 Spitfire	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	-
5095284 Bente	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	-
5106285 RP20025	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	-
5106324 NOS 112.430-22	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	-
5106325 KWS 18/3518	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	-
5106326 LGBHE5097	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	-
5106328 LGBHE5224	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	-
5106329 LGBHE5197	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	-
5106330 LGBHE5237	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	-
5106331 LGBHE5296	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	-
5106332 LGBHE5306	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	-
5106333 LGBHE5773	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	-
5106334 LGBN16304-05	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	-
5106335 LGBN16166-04	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	-
5106336 LGBN16157-17	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	-
5106337 LGBN17207-28	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	-
5106411 SG-S 797 - 19	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	-
5106412 SG-S 765 - 19	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	-
5106413 SG-S 792 - 19	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	-
5106419 NORD 19/2503	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	-
5106425 NORD 19/1116	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	-
5106426 NORD 19/2338	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	-
5106431 SY419612	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	-
5106432 SY419593	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	-
5106433 Br 13963h1	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	-
5106440 AC15/556-5/9	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	-
5106441 AC16/563-1/10	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	-
5106475 STRG 735_18	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	-
5106480 NORD 20/2322	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	-
5106481 NORD 20/2318	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	-

Tab. 23

Podrůstání v roce 2021, hodnocení 9-1
[Resistance to gemmation 2021, scale 9-1]

2. systém
[2nd system]

Lokalita	CAS	DOB	HE	HRA	CHR	CHT	JAR	LED	LIP	OBL	STV	UHO	VER	VYS	průměr
Průměrováno															
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5075648 Bojos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	-
5080044 Laudis 550	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	-
5086501 Francin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	-
5088900 KWS Amadora	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	-
5095270 Spitfire	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	-
5095284 Bente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	-
5106285 RP20025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	-
5106324 NOS 112.430-22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	-
5106325 KWS 18/3518	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	-
5106326 LGBHE5097	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	-
5106328 LGBHE5224	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	-
5106329 LGBHE5197	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	-
5106330 LGBHE5237	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	-
5106331 LGBHE5296	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	-
5106332 LGBHE5306	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	-
5106333 LGBHE5773	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	-
5106334 LGBN16304-05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	-
5106335 LGBN16166-04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	-
5106336 LGBN16157-17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	-
5106337 LGBN17207-28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	-
5106411 SG-S 797 - 19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	-
5106412 SG-S 765 - 19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	-
5106413 SG-S 792 - 19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	-
5106419 NORD 19/2503	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	-
5106425 NORD 19/1116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	-
5106426 NORD 19/2338	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	-
5106431 SY419612	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	-
5106432 SY419593	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	-
5106433 Br 13963h1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	-
5106440 AC15/556-5/9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	-
5106441 AC16/563-1/10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	-
5106475 STRG 735_18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	-
5106480 NORD 20/2322	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	-
5106481 NORD 20/2318	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	-

Tab. 24

Délka rostlin (cm) v roce 2021
[Plant length (cm) 2021]

1. systém
[1st system]

Lokalita	CAS	DOB	HE	HRA	CHR	CHT	JAR	LED	LIP	OBL	STV	UHO	VER	VYS	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5075648 Bojos	81	84	83	67	-	76	72	67	63	83	63	67	88	70	74
5080044 Laudis 550	73	78	76	66	-	66	66	62	60	83	68	62	76	69	70
5086501 Francin	73	82	78	65	-	67	66	67	60	79	64	60	83	68	70
5088900 KWS Amadora	72	77	71	58	-	63	66	59	59	80	58	56	75	65	66
5095270 Spitfire	76	76	80	64	-	67	70	67	61	83	68	65	83	70	71
5095284 Bente	77	81	80	68	-	70	68	65	61	85	61	65	82	70	72
5106285 RP20025	77	78	80	68	-	70	70	64	60	86	61	64	79	70	71
5106324 NOS 112.430-22	79	81	81	71	-	75	71	70	68	81	68	66	87	72	75
5106325 KWS 18/3518	71	73	71	61	-	62	64	61	56	80	56	56	78	67	66
5106326 LGBHE5097	77	77	76	68	-	65	70	64	60	83	61	64	84	68	71
5106328 LGBHE5224	74	79	81	66	-	72	68	66	58	81	65	59	78	65	70
5106329 LGBHE5197	78	74	74	66	-	67	66	62	60	84	63	59	77	65	69
5106330 LGBHE5237	74	76	73	63	-	68	64	64	55	80	60	61	77	64	67
5106331 LGBHE5296	83	82	78	73	-	73	69	71	65	86	63	64	88	74	75
5106332 LGBHE5306	71	79	71	60	-	61	65	58	58	83	60	57	77	64	66
5106333 LGBHE5773	73	79	78	63	-	68	69	62	55	83	58	60	81	68	69
5106334 LGBN16304-05	71	79	77	63	-	70	71	64	58	84	60	60	80	69	70
5106335 LGBN16166-04	74	79	71	61	-	65	69	65	59	82	58	57	76	65	68
5106336 LGBN16157-17	74	72	72	59	-	63	61	63	57	78	62	59	71	66	66
5106337 LGBN17207-28	74	78	71	59	-	62	66	58	51	81	56	57	75	62	65
5106411 SG-S 797 - 19	78	79	79	66	-	69	68	65	60	83	69	63	80	67	71
5106412 SG-S 765 - 19	68	72	73	57	-	63	63	60	49	80	56	56	70	61	64
5106413 SG-S 792 - 19	71	78	68	57	-	64	60	61	50	82	56	55	73	60	64
5106419 NORD 19/2503	75	84	78	60	-	68	67	67	57	85	62	58	83	68	70
5106425 NORD 19/1116	81	82	76	64	-	65	67	67	64	83	63	63	81	70	71
5106426 NORD 19/2338	74	78	73	62	-	67	68	65	61	79	62	60	77	70	69
5106431 SY419612	72	74	73	62	-	65	63	64	54	83	58	59	76	63	67
5106432 SY419593	75	75	73	62	-	65	68	62	61	79	57	57	75	67	67
5106433 Br 13963h1	76	77	77	65	-	69	66	67	60	82	66	62	78	66	70
5106440 AC15/556-5/9	71	77	75	66	-	68	69	67	58	80	64	61	82	68	70
5106441 AC16/563-1/10	74	78	74	67	-	71	67	65	50	84	63	64	83	65	69
5106475 STRG 735_18	76	76	82	68	-	71	69	70	66	85	67	64	82	72	73
5106480 NORD 20/2322	74	78	80	66	-	72	66	74	59	83	65	66	82	68	72
5106481 NORD 20/2318	76	79	79	70	-	70	68	66	60	83	66	65	83	69	72
MD 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

Tab. 25

Začátek metání (dny) v roce 2021
[Time of ear emergence (days) 2021]

1. systém
[1st system]

Lokalita	CAS	DOB	HE	HRA	CHR	CHT	JAR	LED	LIP	OBL	STV	UHO	VER	VYS	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5075648 Bojos	78	76	78	59	74	62	76	76	78	77	78	77	77	76	74
5080044 Laudis 550	76	74	77	57	72	58	75	74	77	76	76	76	76	74	73
5086501 Francin	77	74	77	57	72	62	75	76	77	76	76	76	76	74	73
5088900 KWS Amadora	75	72	75	57	71	59	74	75	74	74	73	74	75	72	71
5095270 Spitfire	76	73	77	57	71	59	73	76	75	75	73	75	75	73	72
5095284 Bente	75	72	76	56	71	60	73	74	75	75	74	75	75	73	72
5106285 RP20025	76	73	76	56	71	57	73	76	77	75	75	75	75	72	72
5106324 NOS 112.430-22	78	75	78	59	72	61	74	77	78	76	77	77	77	75	74
5106325 KWS 18/3518	75	73	77	57	71	59	73	76	76	75	74	76	76	73	72
5106326 LGBHE5097	78	74	77	59	72	62	75	76	77	75	77	76	77	74	73
5106328 LGBHE5224	78	76	79	59	73	63	73	77	77	77	76	77	77	74	74
5106329 LGBHE5197	75	73	76	56	71	58	73	76	77	74	74	74	75	72	72
5106330 LGBHE5237	78	74	78	59	72	62	75	77	78	76	76	76	77	75	74
5106331 LGBHE5296	78	75	78	59	72	59	76	76	78	76	76	77	77	74	74
5106332 LGBHE5306	76	74	76	59	71	61	74	76	78	74	74	75	75	74	73
5106333 LGBHE5773	77	73	77	58	71	59	73	76	77	75	75	76	76	73	73
5106334 LGBN16304-05	77	73	77	58	72	58	73	76	76	75	75	75	76	74	73
5106335 LGBN16166-04	75	72	76	57	71	58	73	76	74	74	73	73	75	71	71
5106336 LGBN16157-17	78	73	78	59	72	59	74	77	77	76	76	77	77	74	73
5106337 LGBN17207-28	75	72	76	57	71	58	72	75	74	74	73	74	75	72	71
5106411 SG-S 797 - 19	78	74	78	58	72	62	74	76	79	76	77	76	76	75	74
5106412 SG-S 765 - 19	78	76	77	58	72	62	75	77	77	75	76	76	77	74	74
5106413 SG-S 792 - 19	78	74	78	59	72	63	76	76	78	75	76	76	77	75	74
5106419 NORD 19/2503	75	72	76	57	71	59	73	75	74	74	75	73	75	72	72
5106425 NORD 19/1116	74	72	75	56	70	58	72	76	75	74	73	73	75	71	71
5106426 NORD 19/2338	75	72	76	56	71	57	73	76	75	74	73	73	75	73	71
5106431 SY419612	76	73	76	58	71	59	72	76	76	75	75	76	75	72	72
5106432 SY419593	75	72	76	57	71	58	73	76	75	75	73	74	75	73	72
5106433 Br 13963h1	75	72	76	56	70	57	72	75	76	74	73	72	75	72	71
5106440 AC15/556-5/9	76	72	77	57	72	59	75	75	76	75	75	75	76	74	72
5106441 AC16/563-1/10	77	73	77	59	72	60	73	76	77	75	76	76	76	74	73
5106475 STRG 735_18	76	72	76	56	71	57	74	75	76	74	73	74	75	72	72
5106480 NORD 20/2322	77	73	78	59	72	61	73	76	78	75	76	75	76	74	73
5106481 NORD 20/2318	77	73	77	58	72	58	76	75	77	75	76	75	76	74	73
MD 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Tab. 26

Začátek metání (dny) v roce 2021
[Time of ear emergence (days) 2021]

2. systém
[2nd system]

Lokalita	CAS	DOB	HE	HRA	CHR	CHT	JAR	LED	LIP	OBL	STV	UHO	VER	VYS	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5075648 Bojos	79	76	78	60	75	61	76	77	78	77	78	77	77	76	75
5080044 Laudis 550	78	74	77	57	72	58	75	76	77	76	77	76	76	74	73
5086501 Francin	78	74	77	58	73	59	75	76	78	76	76	76	77	74	73
5088900 KWS Amadora	76	72	76	57	71	60	74	76	74	74	75	74	75	72	72
5095270 Spitfire	76	73	76	57	71	59	73	76	76	75	75	75	75	73	72
5095284 Bente	76	72	76	56	72	58	73	76	76	74	75	74	75	73	72
5106285 RP20025	76	73	76	56	72	56	73	76	76	75	76	75	76	72	72
5106324 NOS 112.430-22	78	75	78	59	73	60	74	77	78	76	77	77	77	75	74
5106325 KWS 18/3518	76	73	76	57	71	59	73	76	76	75	75	75	76	73	72
5106326 LGBHE5097	78	73	77	59	72	61	75	76	77	75	76	76	77	74	73
5106328 LGBHE5224	79	76	78	59	74	62	73	78	77	77	77	77	77	74	74
5106329 LGBHE5197	76	72	76	57	71	57	73	76	76	74	75	74	75	72	72
5106330 LGBHE5237	79	74	78	59	73	62	75	77	78	76	77	77	77	75	74
5106331 LGBHE5296	78	75	78	59	73	62	76	76	77	76	77	77	77	74	74
5106332 LGBHE5306	77	73	76	59	72	60	74	76	78	74	75	76	76	74	73
5106333 LGBHE5773	76	73	76	58	72	58	73	77	77	75	76	76	75	73	72
5106334 LGBN16304-05	78	73	77	58	72	59	73	77	77	74	76	76	76	74	73
5106335 LGBN16166-04	75	72	76	57	71	57	73	76	75	74	74	74	75	71	71
5106336 LGBN16157-17	78	73	78	59	73	61	74	78	78	76	77	77	77	74	74
5106337 LGBN17207-28	75	71	76	57	71	57	72	76	75	74	74	74	75	72	71
5106411 SG-S 797 - 19	78	74	78	58	72	61	74	77	79	76	77	77	77	75	74
5106412 SG-S 765 - 19	78	76	78	58	73	61	75	77	78	75	77	77	77	74	74
5106413 SG-S 792 - 19	78	74	78	59	73	61	76	77	78	76	77	77	76	75	74
5106419 NORD 19/2503	75	72	77	57	71	58	73	76	75	74	75	74	75	72	72
5106425 NORD 19/1116	74	71	76	56	71	56	72	76	76	74	74	74	75	71	71
5106426 NORD 19/2338	75	72	76	56	71	57	73	76	75	74	74	74	75	73	71
5106431 SY419612	76	73	77	58	72	57	72	77	76	75	76	75	76	72	72
5106432 SY419593	75	72	76	58	71	56	73	76	76	74	74	75	75	73	72
5106433 Br 13963h1	75	72	76	56	71	56	72	75	76	74	73	72	75	72	71
5106440 AC15/556-5/9	78	72	76	57	72	59	75	76	77	74	76	75	75	74	73
5106441 AC16/563-1/10	78	73	77	59	73	61	73	76	77	75	77	76	76	74	73
5106475 STRG 735_18	76	72	76	56	71	57	74	76	77	75	74	75	75	72	72
5106480 NORD 20/2322	78	73	77	59	72	61	73	76	78	75	77	76	76	74	73
5106481 NORD 20/2318	78	73	77	58	73	58	76	76	77	75	76	76	76	74	73
MD 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5

Tab. 27

Doba do zralosti (dny) v roce 2021
[Maturity (days) 2021]

1. systém
[1st system]

Lokalita	CAS	DOB	HE	HRA	CHR	CHT	JAR	LED	LIP	OBL	STV	UHO	VER	VYS	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5075648 Bojos	116	116	123	98	-	106	122	110	135	108	116	114	114	141	117
5080044 Laudis 550	115	116	123	99	-	107	122	108	134	107	115	113	113	140	116
5086501 Francin	116	116	123	99	-	106	122	108	134	108	115	114	113	140	117
5088900 KWS Amadora	116	116	122	99	-	107	121	110	132	109	114	115	112	137	116
5095270 Spitfire	113	116	122	98	-	108	119	110	132	107	114	114	112	138	116
5095284 Bente	112	115	124	97	-	107	119	110	132	107	115	113	112	139	116
5106285 RP20025	116	116	121	98	-	105	119	108	133	107	115	114	113	139	116
5106324 NOS 112.430-22	116	116	124	101	-	105	123	110	135	109	115	114	114	139	117
5106325 KWS 18/3518	114	116	123	100	-	106	120	109	133	107	114	113	113	136	116
5106326 LGBHE5097	115	116	123	100	-	106	121	110	134	108	115	116	114	137	117
5106328 LGBHE5224	117	116	123	100	-	107	123	110	134	108	116	116	114	139	117
5106329 LGBHE5197	113	115	123	98	-	107	119	109	134	107	114	113	112	138	116
5106330 LGBHE5237	115	116	124	102	-	108	123	109	135	108	116	113	113	140	117
5106331 LGBHE5296	115	116	124	99	-	107	120	110	135	107	115	114	114	139	117
5106332 LGBHE5306	117	116	122	102	-	107	121	110	135	108	114	114	112	140	117
5106333 LGBHE5773	114	116	123	99	-	106	123	110	134	107	115	115	113	140	117
5106334 LGBN16304-05	115	116	123	98	-	108	122	109	134	108	115	112	112	138	116
5106335 LGBN16166-04	115	116	124	100	-	106	120	108	132	107	115	113	112	137	116
5106336 LGBN16157-17	115	115	124	100	-	106	121	110	134	107	115	114	113	137	116
5106337 LGBN17207-28	114	115	123	99	-	106	121	110	132	108	114	115	112	136	116
5106411 SG-S 797 - 19	115	117	124	102	-	107	123	109	136	107	116	113	113	140	117
5106412 SG-S 765 - 19	115	116	123	98	-	105	123	111	134	107	115	116	113	137	116
5106413 SG-S 792 - 19	114	116	124	100	-	106	123	109	135	107	116	116	113	137	117
5106419 NORD 19/2503	116	115	121	99	-	107	122	109	132	108	115	113	112	138	116
5106425 NORD 19/1116	114	115	121	99	-	107	119	108	131	107	114	113	112	138	115
5106426 NORD 19/2338	114	115	122	99	-	108	122	109	132	107	114	112	112	138	116
5106431 SY419612	114	115	122	98	-	107	119	108	133	107	115	114	112	138	116
5106432 SY419593	115	115	121	99	-	105	120	109	132	108	114	114	112	137	115
5106433 Br 13963h1	113	115	124	99	-	105	119	111	133	107	114	112	112	137	115
5106440 AC15/556-5/9	116	116	123	100	-	107	120	108	134	107	115	113	113	138	116
5106441 AC16/563-1/10	116	116	123	98	-	106	122	110	134	108	115	113	112	139	116
5106475 STRG 735_18	115	116	123	99	-	107	120	108	133	107	114	112	112	139	116
5106480 NORD 20/2322	116	116	124	100	-	108	122	109	135	108	115	114	112	138	117
5106481 NORD 20/2318	113	115	123	97	-	106	119	109	134	108	116	110	113	137	115
MD 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Tab. 28

Doba do zralosti (dny) v roce 2021
[Maturity (days) 2021]

2. systém
[2nd system]

Lokalita	CAS	DOB	HE	HRA	CHR	CHT	JAR	LED	LIP	OBL	STV	UHO	VER	VYS	průměr
Průměrováno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5075648 Bojos	117	116	124	102	-	109	122	110	136	107	117	116	113	143	118
5080044 Laudis 550	116	116	124	101	-	107	122	110	135	108	117	115	113	141	117
5086501 Francin	117	116	124	101	-	109	122	110	135	109	116	116	113	141	118
5088900 KWS Amadora	118	116	123	103	-	108	121	110	133	109	117	117	112	138	117
5095270 Spitfire	117	116	124	102	-	108	119	110	134	107	116	116	112	139	117
5095284 Bente	114	116	125	99	-	110	119	111	134	107	116	114	112	140	117
5106285 RP20025	116	116	122	102	-	108	119	109	134	109	116	115	113	140	117
5106324 NOS 112.430-22	117	116	125	106	-	108	123	110	135	108	116	117	113	140	118
5106325 KWS 18/3518	116	116	124	102	-	108	120	110	134	108	115	115	112	137	117
5106326 LGBHE5097	117	116	124	103	-	109	121	110	134	108	115	117	113	137	117
5106328 LGBHE5224	118	116	124	102	-	109	123	110	135	109	116	117	114	140	118
5106329 LGBHE5197	116	115	124	101	-	108	119	109	135	107	115	115	112	139	117
5106330 LGBHE5237	116	116	124	104	-	110	123	109	136	107	118	114	113	139	118
5106331 LGBHE5296	116	116	124	101	-	109	120	110	136	107	118	115	113	140	117
5106332 LGBHE5306	117	116	123	105	-	108	121	110	136	108	116	116	112	142	118
5106333 LGBHE5773	117	116	124	103	-	107	123	110	135	107	116	116	112	141	117
5106334 LGBN16304-05	117	116	124	103	-	109	122	110	135	108	116	114	113	139	117
5106335 LGBN16166-04	116	116	125	102	-	107	120	109	133	107	116	115	112	138	117
5106336 LGBN16157-17	117	115	125	102	-	108	121	110	135	107	117	116	113	138	117
5106337 LGBN17207-28	117	115	124	103	-	107	121	110	133	107	115	118	113	137	117
5106411 SG-S 797 - 19	117	116	124	106	-	110	123	109	137	108	117	113	113	141	118
5106412 SG-S 765 - 19	117	116	124	102	-	109	123	111	136	108	116	118	113	138	118
5106413 SG-S 792 - 19	117	116	125	105	-	109	123	110	136	108	117	118	113	138	118
5106419 NORD 19/2503	117	115	122	103	-	107	122	109	133	108	116	114	112	140	117
5106425 NORD 19/1116	114	115	122	101	-	108	119	109	132	108	117	114	112	139	116
5106426 NORD 19/2338	117	115	122	102	-	109	122	109	133	107	117	114	112	140	117
5106431 SY419612	117	115	122	100	-	107	119	109	134	107	117	116	113	139	117
5106432 SY419593	117	115	122	101	-	107	120	110	133	108	115	116	112	139	117
5106433 Br 13963h1	115	115	123	100	-	107	119	111	134	108	114	115	112	138	116
5106440 AC15/556-5/9	117	116	124	102	-	108	120	109	135	108	117	115	112	139	117
5106441 AC16/563-1/10	117	116	123	102	-	107	122	110	136	108	116	114	113	141	117
5106475 STRG 735_18	116	116	124	101	-	108	120	110	134	108	117	113	112	140	117
5106480 NORD 20/2322	117	116	125	104	-	109	122	109	136	107	117	117	112	140	118
5106481 NORD 20/2318	115	115	124	99	-	107	119	109	135	108	116	113	112	139	116
MD 0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Tab. 29

Průměrné hodnoty významných hospodářských vlastností v roce 2021

[Summary of the means of the important traits - 2021]

1. systém

[1st system]

Znak	Padlí ječmene DC - 37	Padlí ječmene	Hnědá rzivost ječmene	Komplex listových skvrnitostí	Spála ječmene	Růžovění klasu ječmene	Abiotická nekrotická skvrnitost	Poléhání po metání	Poléhání před sklizní	Lámavost stébla	Délka rostlin	Začátek metání	Doba do zralosti
Jednotka	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	cm	dny	dny
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5075648 Bojos	9,0	8,9	7,7	7,0	7,5	8,0	6,9	7,3	5,8	8,5	74	74	117
5080044 Laudis 550	9,0	9,0	7,2	7,2	8,1	8,5	5,9	7,7	7,1	8,3	70	73	116
5086501 Francin	7,1	7,6	7,5	7,2	8,0	8,7	5,5	7,8	7,9	8,3	70	73	117
5088900 KWS Amadora	9,0	8,9	5,6	6,9	8,1	8,5	7,1	6,0	6,4	7,8	66	71	116
5095270 Spitfire	5,2	4,6	6,6	7,4	8,3	8,3	7,1	7,8	7,8	7,6	71	72	116
5095284 Bente	7,2	6,9	6,7	6,7	7,7	8,5	7,5	8,8	7,7	8,1	72	72	116
5106285 RP20025	8,9	8,9	6,2	7,1	8,4	7,8	7,3	6,6	7,1	7,6	71	72	116
5106324 NOS 112.430-22	8,8	8,9	6,0	6,7	9,0	8,0	7,2	4,2	4,2	7,3	75	74	117
5106325 KWS 18/3518	8,9	8,9	6,7	6,8	8,9	7,9	7,3	8,9	7,1	7,8	66	72	116
5106326 LGBHE5097	9,0	9,0	6,9	6,4	9,0	8,1	6,9	6,3	5,2	7,8	71	73	117
5106328 LGBHE5224	8,8	8,9	6,5	7,2	8,8	8,8	6,9	6,8	6,0	8,2	70	74	117
5106329 LGBHE5197	8,7	8,9	6,2	6,8	8,4	8,6	7,1	7,8	6,3	7,7	69	72	116
5106330 LGBHE5237	9,0	9,0	6,8	7,0	8,0	7,9	6,7	6,8	7,0	8,2	67	74	117
5106331 LGBHE5296	8,9	9,0	6,5	6,4	7,1	8,6	7,2	8,1	8,1	7,9	75	74	117
5106332 LGBHE5306	8,8	8,8	6,5	6,9	9,0	8,7	6,7	6,7	6,2	8,2	66	73	117
5106333 LGBHE5773	9,0	9,0	7,2	6,9	8,2	8,3	7,1	6,6	6,2	8,4	69	73	117
5106334 LGBN16304-05	8,8	8,9	6,6	6,7	8,7	8,7	6,7	8,2	6,5	7,3	70	73	116
5106335 LGBN16166-04	8,9	8,9	6,5	6,7	8,2	8,4	7,0	8,2	7,4	7,8	68	71	116
5106336 LGBN16157-17	8,8	8,9	6,4	6,5	9,0	8,0	7,3	7,8	7,5	7,9	66	73	116
5106337 LGBN17207-28	8,8	8,9	6,2	6,7	8,3	8,2	6,8	8,5	8,1	8,2	65	71	116
5106411 SG-S 797 - 19	8,8	8,7	7,2	6,7	8,7	8,5	6,8	7,0	6,2	8,3	71	74	117
5106412 SG-S 765 - 19	9,0	9,0	6,5	6,8	8,9	8,5	7,0	8,5	8,2	8,8	64	74	116
5106413 SG-S 792 - 19	8,8	8,8	6,5	6,3	8,8	8,2	7,1	8,2	8,5	8,8	64	74	117
5106419 NORD 19/2503	8,8	8,7	6,7	6,5	8,7	8,1	7,0	6,0	5,6	7,6	70	72	116
5106425 NORD 19/1116	7,5	7,4	6,8	6,6	8,3	8,1	7,0	8,0	7,9	7,9	71	71	115
5106426 NORD 19/2338	7,5	7,2	6,8	6,8	9,0	8,4	7,2	8,2	7,3	8,4	69	71	116
5106431 SY419612	8,7	8,7	7,2	6,3	8,4	8,5	6,4	7,7	7,1	7,7	67	72	116
5106432 SY419593	8,8	8,8	6,9	6,9	8,8	8,3	7,2	7,9	7,3	7,6	67	72	115
5106433 Br 13963h1	8,9	8,8	5,7	6,7	8,9	8,2	6,8	7,2	6,5	8,1	70	71	115
5106440 AC15/556-5/9	8,8	8,7	7,4	7,0	8,1	7,7	7,5	5,0	3,8	7,1	70	72	116
5106441 AC16/563-1/10	8,8	8,8	7,1	6,6	8,3	8,5	7,4	5,9	4,9	7,4	69	73	116
5106475 STRG 735_18	8,8	8,8	6,6	6,5	8,8	8,2	7,4	8,0	6,8	7,4	73	72	116
5106480 NORD 20/2322	8,8	8,8	7,0	6,6	9,0	8,3	7,2	7,6	5,7	7,1	72	73	117
5106481 NORD 20/2318	9,0	9,0	7,6	6,7	8,2	8,0	7,5	7,9	4,6	7,7	72	73	115
Počet pokusů	4	12	9	5	3	4	13	3	4	4	13	14	13