

**Souhrn tabulkových údajů AZZP
za období 2013-2018**

PŘÍLOHA 1

Základní živiny

1.1 Celá ČR - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	2 168 260	6,2	92	253	196	3 032	1,51
Chmelnice	4 443	6,4	305	465	313	3 574	1,57
Vinice	6 262	7,3	93	293	358	9 071	1,05
Ovocný sad	13 143	6,4	115	349	250	3 891	1,60
Trvalý travní porost	239 248	5,4	78	263	232	2 129	1,39
Zemědělská půda	2 431 171	6,1	91	255	201	2 964	1,50

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,08	7,36	18,33	40,93	18,24	13,97	0,08
Chmelnice	2,27	5,48	11,71	33,99	29,96	16,60	-
Vinice	0,20	0,85	1,87	7,89	12,23	74,83	2,13
Ovocný sad	1,66	5,06	12,84	37,39	20,75	22,09	0,21
Trvalý travní porost	3,70	22,56	38,95	29,44	4,25	1,09	0,01
Zemědělská půda	1,34	8,83	20,28	39,69	16,88	12,91	0,08

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	26,36	27,66	21,50	17,19	7,28
Chmelnice	6,30	16,31	27,95	29,67	19,76
Vinice	31,46	33,74	23,64	8,01	3,15
Ovocný sad	12,85	35,70	36,57	11,29	3,60
Trvalý travní porost	17,61	24,38	27,04	19,64	11,33
Zemědělská půda	25,41	27,38	22,14	17,40	7,68

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,14	26,71	43,44	12,87	9,83
Chmelnice	7,62	28,22	32,19	16,27	15,70
Vinice	10,26	38,67	31,60	13,44	6,03
Ovocný sad	3,65	32,89	36,57	16,43	10,46
Trvalý travní porost	8,62	29,96	24,67	19,95	16,81
Zemědělská půda	7,28	27,10	41,51	13,60	10,52

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,75	32,59	35,85	9,91	7,89
Chmelnice	6,31	26,97	38,19	20,66	7,87
Vinice	4,32	18,83	40,22	19,53	17,11
Ovocný sad	7,20	47,56	32,01	7,55	5,69
Trvalý travní porost	7,93	15,48	21,11	25,97	29,50
Zemědělská půda	13,10	30,95	34,40	11,52	10,03

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,14	39,24	26,64	13,24	12,73
Chmelnice	0,83	14,06	42,63	29,78	12,70
Vinice	1,42	5,81	9,06	14,38	69,33
Ovocný sad	5,61	27,71	27,82	18,11	20,74
Trvalý travní porost	13,58	49,29	25,04	8,72	3,37
Zemědělská půda	8,63	40,03	26,48	12,86	12

2.1 Hlavní město Praha - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	9 116	6,4	74	246	168	3 332	1,56
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11	6,3	107	308	197	2 837	1,59
Trvalý travní porost	10	6,2	136	192	200	3 243	1,08
Zemědělská půda	9 137	6,4	74	246	168	3 331	1,56

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,17	2,48	11,15	40,44	28	17,76	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	22,97	22,97	35,89	18,17	-
Trvalý travní porost	-	-	24,68	22,32	53	-	-
Zemědělská půda	0,17	2,48	11,18	40,40	28,03	17,74	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	37,79	30,15	18,23	10,39	3,44
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	59,31	22,97	17,72	-
Trvalý travní porost	-	-	-	47	53
Zemědělská půda	37,70	30,15	18,22	10,44	3,49

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,02	26,28	46,22	13,88	6,59
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	22,97	41,14	35,89	-
Trvalý travní porost	-	53	22,32	24,68	-
Zemědělská půda	7,01	26,31	46,19	13,92	6,58

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,95	42,07	43,14	2,54	1,30
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	81,83	18,17	-	-
Trvalý travní porost	-	-	47	53	-
Zemědělská půda	10,93	42,07	43,11	2,60	1,29

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,25	22,73	42,06	18,66	13,30
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	22,97	40,69	36,33	-
Trvalý travní porost	-	24,68	22,32	53	-
Zemědělská půda	3,24	22,74	42,03	18,72	13,27

2.2 Středočeský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	413 262	6,4	92	270	157	3 436	1,87
Chmelnice	1 465	6,3	300	440	288	3 312	1,62
Vinice	176	7,2	147	315	131	4 868	2,69
Ovocný sad	3 315	6,5	120	335	198	3 874	1,80
Trvalý travní porost	1 130	6,1	136	337	211	3 176	1,78
Zemědělská půda	419 347	6,4	93	271	158	3 439	1,87

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,98	5,15	14,18	36,36	22,25	21,07	0,01
Chmelnice	4,12	7,14	9,38	31,41	31,09	16,86	-
Vinice	-	3,40	0,94	2	28,75	64,91	-
Ovocný sad	1,50	3,30	11,83	32,27	26,08	25,02	-
Trvalý travní porost	1,55	16,25	18,54	25,45	30,69	7,53	-
Zemědělská půda	0,99	5,17	14,15	36,26	22,34	21,07	0,01

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29,26	26,55	19,87	16,06	8,27
Chmelnice	8,48	20,17	23,39	30,41	17,55
Vinice	1,44	28,99	39,27	20,84	9,46
Ovocný sad	10,77	34,99	37,49	12,46	4,29
Trvalý travní porost	8,53	16,19	14,07	25,82	35,39
Zemědělská půda	28,97	26,57	20,01	16,11	8,34

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,11	24,64	41,39	14,01	12,85
Chmelnice	8,89	27,76	35,05	14,95	13,35
Vinice	7,97	26,55	38,16	21,30	6,03
Ovocný sad	3,80	31,70	35,92	18,89	9,69
Trvalý travní porost	1,36	19,64	26,94	23,89	28,17
Zemědělská půda	7,08	24,70	41,29	14,08	12,86

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	22,30	39,10	31,87	4,83	1,90
Chmelnice	8,66	28,67	37,46	20,21	4,98
Vinice	36,07	54	9,10	0,83	-
Ovocný sad	10,92	54,17	31,87	2,86	0,19
Trvalý travní porost	6,84	16,91	16,40	24,60	35,25
Zemědělská půda	22,13	39,13	31,84	4,92	1,98

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,91	32,93	27,94	15,65	16,57
Chmelnice	1,30	17,27	45,52	24,64	11,27
Vinice	4,80	4,03	19,38	25,73	46,06
Ovocný sad	6,64	18,54	32,08	20,36	22,39
Trvalý travní porost	5,60	26,49	33,63	15,31	18,97
Zemědělská půda	6,88	32,73	28,05	15,72	16,62

2.3 Jihočeský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	211 029	5,7	93	212	172	1 636	1,45
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	703	5,5	98	246	207	1 669	1,36
Trvalý travní porost	19 410	5,3	77	187	185	1 722	1,24
Zemědělská půda	231 125	5,6	91	210	173	1 643	1,43

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,69	13,68	27,80	48,25	7,16	0,42	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,63	14,84	32,44	42,38	3,96	0,76	-
Trvalý travní porost	6,11	29,76	36,55	24,89	2,61	0,09	-
Zemědělská půda	2,98	15,03	28,55	46,27	6,77	0,39	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29,78	24,75	19,03	17,28	9,16
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	29,89	23,02	32,15	13,52	1,41
Trvalý travní porost	25,08	24,70	21,65	15,52	13,05
Zemědělská půda	29,38	24,75	19,29	17,12	9,46

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,10	33,30	39,71	8,98	5,92
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11,29	46,83	29,35	10,36	2,18
Trvalý travní porost	23,75	35,55	19,37	11,93	9,39
Zemědělská půda	13,07	33,53	37,97	9,23	6,20

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,03	35,32	37,19	8,28	4,17
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,07	61,71	25,44	3,68	3,10
Trvalý travní porost	14,32	18,79	24,17	21,94	20,77
Zemědělská půda	14,95	34,01	36,06	9,42	5,56

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,20	61,57	19,70	1,26	0,26
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,66	63,53	21,04	2,77	-
Trvalý travní porost	26,47	46,76	21,77	4,07	0,93
Zemědělská půda	17,97	60,33	19,88	1,50	0,32

2.4 Plzeňský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	160 233	5,7	75	211	181	1 723	1,35
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	341	5,9	106	330	204	1 959	1,79
Trvalý travní porost	63 724	5,4	72	250	222	1 770	1,35
Zemědělská půda	224 198	5,6	74	223	193	1 737	1,35

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,94	11,28	30,38	51,84	5,36	0,21	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,62	10,21	13	67,40	5,92	0,86	-
Trvalý travní porost	1,68	21,68	45,66	28,95	1,89	0,14	-
Zemědělská půda	1,16	14,24	34,69	45,36	4,38	0,19	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	40,17	26,17	17,05	12,12	4,49
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	23,90	31,58	27,18	11,48	5,86
Trvalý travní porost	20,07	27,08	26,79	16,85	9,22
Zemědělská půda	34,44	26,43	19,83	13,46	5,84

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,33	35,19	42,12	7,90	4,46
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	20,73	57,11	22,16	-
Trvalý travní porost	5,38	31,96	28,09	20,43	14,15
Zemědělská půda	8,91	34,24	38,16	11,48	7,21

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,22	33,95	40,47	8,12	4,24
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,47	64,41	25,99	2,48	0,65
Trvalý travní porost	3,60	12,08	21,38	30,35	32,59
Zemědělská půda	10,47	27,79	35,03	14,42	12,29

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,42	61,67	22,77	1,04	0,10
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,76	48,75	34,97	2,66	0,86
Trvalý travní porost	13,72	59,44	24,03	2,57	0,23
Zemědělská půda	14,22	61,02	23,15	1,48	0,13

2.5 Karlovarský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	23 928	5,8	85	283	209	1 925	1,68
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	114	6,0	102	355	288	2 350	1,35
Trvalý travní porost	36 516	5,4	87	362	271	2 093	1,76
Zemědělská půda	60 558	5,6	86	330	246	2 027	1,73

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,12	11,38	24,06	50,71	12,23	0,51	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	3,28	18,41	62,52	15,79	-	-
Trvalý travní porost	3,88	21,70	39,45	31,30	3,13	0,53	-
Zemědělská půda	2,78	17,59	33,33	39,03	6,75	0,52	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	36,49	26,22	16,11	13,34	7,83
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	9,59	59	24,04	2,37	5
Trvalý travní porost	18,50	20,94	24,52	20,50	15,54
Zemědělská půda	25,59	23,10	21,20	17,64	12,48

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,80	18,09	44,81	16,45	14,85
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	45,53	26,71	12,27	15,49
Trvalý travní porost	2,97	21,01	22,28	22,57	31,17
Zemědělská půda	4,08	19,90	31,19	20,13	24,69

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,81	30,19	31,71	9,22	13,07
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,28	55,50	12,94	15,34	12,94
Trvalý travní porost	5,01	14,24	22,93	24,73	33,08
Zemědělská půda	9,28	20,62	26,38	18,58	25,14

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,40	53,71	25,53	7,01	1,35
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,28	51,55	26,99	15,63	2,55
Trvalý travní porost	12,19	48,50	24,59	11,15	3,57
Zemědělská půda	12,26	50,56	24,96	9,52	2,69

2.6 Ústecký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	129 560	6,8	98	438	299	6 258	1,95
Chmelnice	2 412	6,4	297	478	340	3 944	1,48
Vinice	233	7,3	120	384	260	6 971	2,02
Ovocný sad	1 463	6,8	133	627	369	7 409	2,19
Trvalý travní porost	30 038	5,6	90	326	342	3 125	1,41
Zemědělská půda	163 706	6,6	100	420	308	5 660	1,85

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,50	1,65	5,93	24,93	25,22	41,11	0,66
Chmelnice	0,93	3,94	13,54	34,69	27,60	19,29	-
Vinice	-	-	1,12	7,76	14,49	72,11	4,51
Ovocný sad	-	1,03	3,11	30,47	21,37	43,13	0,90
Trvalý travní porost	6,07	17,82	31,04	34,04	6,98	4	0,06
Zemědělská půda	1,53	4,64	10,62	26,77	21,86	34,04	0,55

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29	24,32	18,12	18,24	10,32
Chmelnice	6,18	15,66	32,31	29,75	16,11
Vinice	16,22	32,92	28,88	14,73	7,24
Ovocný sad	13,18	27,89	33,70	17,32	7,91
Trvalý travní porost	10,47	20,68	28,52	27,10	13,24
Zemědělská půda	25,10	23,57	20,39	20,02	10,91

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,90	6,55	27,90	25,51	39,14
Chmelnice	6,70	28,96	30,92	17,32	16,11
Vinice	9,41	23,34	30,43	20,44	16,37
Ovocný sad	0,37	9,37	18,52	26,60	45,15
Trvalý travní porost	6,27	23,13	22,44	22,97	25,20
Zemědělská půda	1,98	9,97	26,86	24,92	36,27

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,01	21,01	27,97	13,44	26,58
Chmelnice	4,71	21,50	39,25	23,27	11,27
Vinice	25,17	26,35	34,06	6,04	8,38
Ovocný sad	9,96	23,76	33,28	11,85	21,14
Trvalý travní porost	17,51	14,01	10,18	12,61	45,69
Zemědělská půda	12,12	19,76	24,93	13,41	29,78

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,77	8	16,64	29,68	43,91
Chmelnice	0,45	10,53	36,59	35,98	16,45
Vinice	-	8,42	21,03	25,91	44,63
Ovocný sad	1,60	1,80	11,11	40,28	45,21
Trvalý travní porost	8,81	26,86	30,08	22,72	11,53
Zemědělská půda	3,04	11,44	19,36	28,59	37,58

2.7 Liberecký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III - vážené průměry za období 2015 - 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	34 538	6,1	128	236	173	2 064	1,56
Chmelnice	20	6,5	323	563	259	2 243	2,28
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	737	6,0	114	199	215	2 173	1,13
Trvalý travní porost	15 913	5,4	82	177	180	1 819	1,17
Zemědělská půda	51 180	5,8	113	218	176	1 989	1,43

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,30	6,65	17,09	50,83	22,02	3,11	-
Chmelnice	-	-	-	89,86	10,14	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,99	6,68	17,51	53,62	19,75	0,45	-
Trvalý travní porost	7,43	28,76	30,94	26,56	4,68	1,59	0,03
Zemědělská půda	2,54	13,53	21,39	43,33	16,60	2,60	0,01

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,70	14,84	26,74	36,45	14,28
Chmelnice	-	19,42	20,13	34,74	25,71
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,18	36,85	50,56	4,43	2,98
Trvalý travní porost	14,97	22,16	28,10	21,71	13,06
Zemědělská půda	9,91	17,44	27,48	31,41	13,75

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,34	23,53	53,21	11,27	5,65
Chmelnice	-	39,55	-	-	60,45
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	15,05	61,87	23,08	-	-
Trvalý travní porost	21,99	37,54	19,62	14,31	6,55
Zemědělská půda	11,32	28,44	42,32	12,05	5,87

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,83	32,33	34,91	9,88	5,05
Chmelnice	-	70,18	29,82	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,58	51,97	19,26	13,87	2,32
Trvalý travní porost	17,54	20,13	19,09	19,83	23,41
Zemědělská půda	17,65	28,83	29,77	13,04	10,72

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,58	47,54	31,55	8,31	2,03
Chmelnice	9,74	90,26	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10,61	46,48	31,59	9,18	2,13
Trvalý travní porost	24,47	45,26	21,57	6,08	2,62
Zemědělská půda	14,90	46,82	28,44	7,63	2,21

2.8 Královéhradecký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	159 930	6,3	99	254	198	3 154	1,38
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1 922	6,0	118	315	218	2 358	1,56
Trvalý travní porost	14 877	5,4	100	253	214	2 310	1,23
Zemědělská půda	176 729	6,2	99	255	199	3 075	1,37

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,49	3,98	12,43	45,32	26,40	11,36	0,01
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,86	5,62	17,13	54,52	19,76	1,11	-
Trvalý travní porost	3,81	25,90	36,78	25,38	6,57	1,58	-
Zemědělská půda	0,79	5,85	14,53	43,74	24,66	10,43	0,01

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,82	29,10	26,13	22,10	6,85
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,36	36,40	43,97	12,80	1,47
Trvalý travní porost	6,28	14,57	28,27	34,52	16,36
Zemědělská půda	14,91	27,96	26,50	23,05	7,59

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,55	26,86	44,04	14,79	7,76
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,87	34,41	46,21	14,41	3,10
Trvalý travní porost	6,10	30,01	25,35	22,35	16,20
Zemědělská půda	6,46	27,21	42,49	15,42	8,42

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,42	32,28	47,30	9,65	3,35
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,63	58,97	34,02	1,51	0,87
Trvalý travní porost	1,99	9,24	20,59	40,77	27,41
Zemědělská půda	6,93	30,63	44,90	12,18	5,35

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,62	32,64	34,52	16,68	9,54
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,59	46,25	38,04	6,94	2,18
Trvalý travní porost	10,91	49,76	24,13	10,26	4,94
Zemědělská půda	6,98	34,23	33,68	16,04	9,07

2.9 Pardubický - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	171 645	6,0	89	201	150	2 380	1,48
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	377	5,9	107	289	141	2 608	2,14
Trvalý travní porost	9 682	5,6	57	183	178	2 382	1,12
Zemědělská půda	181 704	5,9	87	201	152	2 380	1,46

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,77	7,78	22,82	47,43	14,95	6,25	0
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,50	13,07	17,88	42,35	22,91	2,28	-
Trvalý travní porost	2,09	17,78	37,56	33,45	8,64	0,48	-
Zemědělská půda	0,84	8,32	23,60	46,67	14,63	5,94	0

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	22,30	30,25	24,43	18,16	4,87
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	14,83	40,05	31,42	13,17	0,53
Trvalý travní porost	26,37	30,42	25,27	12,60	5,34
Zemědělská půda	22,50	30,28	24,49	17,86	4,88

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,40	34,98	46,27	7,45	1,89
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,76	39,04	47,44	11,91	0,85
Trvalý travní porost	16,97	44,38	19,84	11,41	7,41
Zemědělská půda	9,78	35,49	44,87	7,67	2,18

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,94	44,16	30,35	3,52	1,03
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	22,10	73,46	4,44	-	-
Trvalý travní porost	7,31	23,40	26,59	26,99	15,71
Zemědělská půda	20,21	43,11	30,10	4,77	1,81

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,81	48,36	29,03	9,16	4,63
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8,60	39,91	36,53	11,42	3,54
Trvalý travní porost	13,74	42,76	28,22	11,57	3,72
Zemědělská půda	9,08	48,05	29	9,30	4,58

2.10 Vysočina - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	234 151	5,6	104	219	163	1 677	1,59
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	69	5,5	89	302	137	1 357	2,36
Trvalý travní porost	9 517	5,4	82	194	178	1 741	1,24
Zemědělská půda	243 737	5,6	103	218	164	1 680	1,58

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,98	14,95	31,43	45,12	5,80	0,71	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	12,46	50,34	37,21	-	-	-
Trvalý travní porost	4,22	25,44	39,66	26,56	3,93	0,19	-
Zemědělská půda	2,07	15,36	31,76	44,40	5,73	0,69	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,05	26,50	25,29	22,89	9,28
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,87	74,16	14,64	6,33	-
Trvalý travní porost	22,26	21,90	23,23	18,06	14,55
Zemědělská půda	16,28	26,33	25,20	22,70	9,48

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,82	29,39	48,39	10,35	5,04
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	28,31	50,13	18,37	3,19
Trvalý travní porost	13,36	42,23	23,68	13,28	7,45
Zemědělská půda	7,08	29,89	47,43	10,47	5,14

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,24	39,84	32	7,17	3,75
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	36,41	54,66	8,93	-	-
Trvalý travní porost	5,90	20,99	24,63	30,73	17,74
Zemědělská půda	16,80	39,11	31,70	8,09	4,30

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,57	62,04	20,45	2,27	0,68
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,93	95,07	-	-	-
Trvalý travní porost	14,93	57,86	22,25	4,08	0,88
Zemědělská půda	14,58	61,89	20,51	2,34	0,68

2.11 Jihomoravský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	255 752	6,7	89	293	296	4 821	1,17
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	5 682	7,3	90	290	373	9 385	0,96
Ovocný sad	2 212	7,1	104	331	357	5 677	1,07
Trvalý travní porost	2 008	5,8	72	235	262	3 218	1,16
Zemědělská půda	265 628	6,7	89	293	298	4 914	1,16

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,51	3,22	8,61	23,48	24,86	39,01	0,32
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	0,21	0,73	1,90	7,99	11,62	75,39	2,16
Ovocný sad	-	1,10	2,66	15,93	24,97	54,68	0,67
Trvalý travní porost	2,16	13,86	30,78	33,43	13,40	6,38	-
Zemědělská půda	0,51	3,22	8,58	23,17	24,49	39,67	0,36

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29,04	29,92	20,06	14,09	6,89
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	32,81	33,78	23,08	7,47	2,85
Ovocný sad	17,39	41,29	33,81	4,21	3,30
Trvalý travní porost	8,72	31,99	33,41	19,60	6,28
Zemědělská půda	28,87	30,11	20,34	13,91	6,77

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,31	16,42	48,83	18,01	14,43
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	9,83	39,47	31,93	13,18	5,59
Ovocný sad	1,99	31,87	41,84	17,58	6,72
Trvalý travní porost	0,67	32,24	38,07	17,64	11,39
Zemědělská půda	2,45	17,16	48,33	17,90	14,16

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,97	11,13	30,63	24,99	29,29
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	2,35	16,06	41,98	21,16	18,45
Ovocný sad	0,76	16,89	44,30	22,40	15,65
Trvalý travní porost	1,34	9,17	24,17	32,35	32,98
Zemědělská půda	3,89	11,26	30,94	24,94	28,97

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,95	13,34	21,36	23,65	38,69
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	1,38	5,74	8,12	13,03	71,73
Ovocný sad	1,35	6,77	17,59	26,96	47,33
Trvalý travní porost	1,87	36,22	31,01	13,50	17,40
Zemědělská půda	2,89	13,30	21,12	23,38	39,31

2.12 Olomoucký - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	166 886	6,3	92	237	201	3 065	1,32
Chmelnice	547	6,3	358	467	260	2 695	1,80
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1 016	6,0	129	317	221	2 563	1,55
Trvalý travní porost	7 985	5,3	64	187	153	1 872	1,41
Zemědělská půda	176 428	6,2	92	236	199	3 007	1,33

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,83	5,22	11,70	42,94	28,72	10,59	0,01
Chmelnice	3,28	8	10,31	35,77	38,04	4,60	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,15	9,38	16,82	43,78	18,75	6,12	-
Trvalý travní porost	5,85	30,63	36,43	22,20	4,46	0,43	-
Zemědělská půda	1,09	6,40	12,84	41,99	27,59	10,09	0

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	22,02	29,35	25,12	17,33	6,17
Chmelnice	1,24	8,76	21,24	27,17	41,59
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,06	36,10	34,83	19,12	3,90
Trvalý travní porost	18,61	29,46	31,18	15,69	5,06
Zemědělská půda	21,71	29,33	25,44	17,30	6,22

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,46	27,53	47,04	12,13	6,83
Chmelnice	8,57	25,79	31,31	15,78	18,55
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,71	37,18	36,89	15,82	6,40
Trvalý travní porost	19,29	33,65	24,97	16,98	5,11
Zemědělská půda	7,03	27,86	45,93	12,38	6,79

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,77	26,87	47,39	11,72	5,26
Chmelnice	7,29	44,98	35,79	11,06	0,88
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,45	54,02	37,06	3,27	1,19
Trvalý travní porost	19,07	31,88	20,39	18	10,67
Zemědělská půda	9,20	27,31	46,07	11,95	5,47

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,90	25,96	39,52	23,18	8,44
Chmelnice	0,95	18,31	63,07	17,27	0,40
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,21	32,57	44,78	11,16	5,29
Trvalý travní porost	17,33	54,84	20,24	5,26	2,33
Zemědělská půda	3,57	27,28	38,75	22,28	8,12

2.13 Moravskoslezský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	116 412	5,9	80	193	159	1 970	1,31
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	405	5,7	89	244	168	1 622	1,52
Trvalý travní porost	19 455	5,4	69	247	182	1 836	1,47
Zemědělská půda	136 272	5,9	79	201	162	1 950	1,34

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,05	7,69	21,35	50,95	17,30	1,65	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	9,27	28,24	59,79	2,70	-	-
Trvalý travní porost	1,20	22,27	45,07	29	2,29	0,18	-
Zemědělská půda	1,07	9,77	24,76	47,85	15,11	1,44	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	27,75	33,50	22,76	12,45	3,53
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,05	56,30	30,85	0,80	-
Trvalý travní porost	9,72	29,63	37,49	17,06	6,10
Zemědělská půda	25,13	33,02	24,89	13,08	3,89

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,54	39,12	40,42	6,72	2,20
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7,14	41,88	49,21	1,77	-
Trvalý travní porost	3,14	30,28	30,34	23,27	12,97
Zemědělská půda	10,32	37,87	39,01	9,06	3,73

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,93	50,22	35,28	2,72	0,86
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,12	86,97	9,74	0,17	-
Trvalý travní porost	2,24	20,07	31,77	32,04	13,88
Zemědělská půda	9,67	46,02	34,70	6,90	2,71

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,70	60,12	31,44	3,30	0,43
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,63	85,22	8,49	0,66	-
Trvalý travní porost	6,75	67,79	20,90	4,07	0,48
Zemědělská půda	5	61,29	29,87	3,41	0,44

2.14 Zlínský - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	81 835	6,2	79	258	250	3 607	1,12
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	171	7,1	76	257	230	5 821	1,13
Ovocný sad	457	6,5	100	421	272	5 003	1,63
Trvalý travní porost	8 982	5,7	54	340	279	3 241	1,34
Zemědělská půda	91 437	6,2	77	267	253	3 582	1,15

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,66	4,26	14,84	44,23	25,53	10,48	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	0,67	3,34	2,69	10,94	12,31	70,05	-
Ovocný sad	2,61	5,37	10,87	28,19	25,03	27,93	-
Trvalý travní porost	2,62	14,47	33,02	37,32	9,58	2,99	-
Zemědělská půda	0,86	5,27	16,59	43,41	23,93	9,94	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	32,54	30,89	19,20	12,83	4,53
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	38,21	38,46	18,96	3,54	0,83
Ovocný sad	30,72	21,56	32,51	12,03	3,19
Trvalý travní porost	32,82	30,68	21,73	9,14	5,64
Zemědělská půda	32,57	30,84	19,52	12,45	4,63

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,43	26,99	44,69	15,52	6,37
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	28,06	45,49	15,29	4,56	6,60
Ovocný sad	1,95	31,55	29,89	18,89	17,71
Trvalý travní porost	1,36	17,54	27,21	30,93	22,96
Zemědělská půda	5,95	26,13	42,85	17,03	8,05

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,66	17,47	50,52	19,95	9,39
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	8,76	64,09	22,32	2,77	2,05
Ovocný sad	1,05	60,20	35,97	2,43	0,35
Trvalý travní porost	4,31	6,89	14,03	26,31	48,45
Zemědělská půda	2,83	16,73	46,81	20,45	13,17

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,10	19,98	38,72	27,66	11,53
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	1,34	6,23	13,53	31,57	47,34
Ovocný sad	0,40	11,63	32,44	23,90	31,63
Trvalý travní porost	4,89	25,98	42,26	20,98	5,88
Zemědělská půda	2,37	20,50	39	27	11,14

3.1 Benešov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	51 379	5,6	81	210	130	1 596	1,83
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	36	5,6	64	170	126	1 685	1,60
Zemědělská půda	51 415	5,6	81	210	130	1 596	1,83

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,72	10,64	33,72	51,64	3,22	0,05	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	6,10	41,97	51,93	-	-	-
Zemědělská půda	0,72	10,64	33,73	51,64	3,22	0,05	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	30,40	30,91	20,25	14,20	4,23
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	61,17	6,10	32,73	-
Zemědělská půda	30,38	30,93	20,24	14,22	4,23

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,59	33,30	42,07	9,54	4,50
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	32,73	67,27	-	-
Zemědělská půda	10,59	33,30	42,08	9,53	4,50

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	31,58	45,66	20,77	1,64	0,35
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	47,76	24,55	-	-	27,69
Zemědělská půda	31,59	45,64	20,75	1,64	0,37

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,60	72,84	14,91	0,62	0,03
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	6,10	47,76	46,15	-	-
Zemědělská půda	11,60	72,82	14,94	0,62	0,03

3.2 Beroun - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	16 297	6,4	80	340	180	3 038	2,02
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	238	6,3	72	372	175	3 437	2,22
Zemědělská půda	16 534	6,4	79	340	180	3 044	2,03

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,02	2,24	8,97	44,82	33,58	10,37	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2,01	11,56	9,23	29,23	37,01	10,95	-
Zemědělská půda	0,05	2,38	8,97	44,59	33,63	10,38	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	41,21	25,21	17,64	9,48	6,46
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	13,59	38,17	21,28	14,63	12,33
Zemědělská půda	40,81	25,39	17,69	9,55	6,55

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,90	8,40	50,52	22,33	17,85
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	13,85	24,86	17,95	43,34
Zemědělská půda	0,89	8,48	50,15	22,26	18,22

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,72	37	38,07	8,18	3,04
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3,69	26,71	26,98	25,28	17,34
Zemědělská půda	13,57	36,85	37,91	8,42	3,24

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,21	25,45	41,43	20,08	9,83
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	21,78	45,61	24,97	7,64
Zemědělská půda	3,16	25,40	41,49	20,15	9,80

3.3 Blansko - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	21 822	6,0	78	210	201	2 835	1,15
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	240	6,5	148	330	257	4 301	1,31
Trvalý travní porost	1 137	5,5	79	207	196	2 233	1,20
Zemědělská půda	23 200	6,0	79	211	201	2 820	1,15

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,10	5,03	21,62	53,26	18,34	1,65	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	8,64	44,68	32,85	13,83	-
Trvalý travní porost	-	16,33	47,14	32,37	2,75	1,41	-
Zemědělská půda	0,10	5,53	22,74	52,15	17,72	1,76	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	25,11	40,30	21,58	9,61	3,39
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10,21	44,44	20,58	10,69	14,07
Trvalý travní porost	8,49	25,67	34,39	23,62	7,83
Zemědělská půda	24,14	39,63	22,20	10,31	3,72

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,65	30,31	60,27	6,07	1,69
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	27,59	47,44	24,96	-
Trvalý travní porost	1,18	37,67	40,56	12,91	7,68
Zemědělská půda	1,61	30,64	59,17	6,60	1,97

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,45	25,83	51,44	12,97	4,31
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	36,52	55,56	7,92	-
Trvalý travní porost	0,67	9,41	30,99	38,13	20,81
Zemědělská půda	5,16	25,14	50,48	14,16	5,07

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,29	24,70	48,75	21,28	4,99
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	4,13	35,79	43,74	16,35
Trvalý travní porost	-	49,98	43,63	4,81	1,58
Zemědělská půda	0,27	25,72	48,36	20,71	4,94

3.4 Brno-město - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	2 532	6,8	105	306	272	4 952	1,20
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	108	7,3	88	372	344	7 865	1,09
Trvalý travní porost	74	7,4	63	250	264	6 619	0,95
Zemědělská půda	2 713	6,8	104	307	274	5 113	1,19

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	-	4,60	10,76	12,55	29,74	42,36	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	10,06	9,97	79,97	-
Trvalý travní porost	-	-	-	-	14,54	85,46	-
Zemědělská půda	-	4,29	10,04	12,11	28,55	45,02	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	24,11	22,21	17,03	21,19	15,46
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	22,64	41,68	35,69	-	-
Trvalý travní porost	-	35,91	64,09	-	-
Zemědělská půda	23,39	23,36	19,05	19,77	14,43

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,37	5,25	52,88	27,16	14,33
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	17,43	51,57	19,27	11,73
Trvalý travní porost	-	-	46,06	53,94	-
Zemědělská půda	0,35	5,59	52,64	27,58	13,84

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	-	8,62	33,16	40,08	18,14
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	75,29	21,26	3,46
Trvalý travní porost	-	-	-	19,51	80,49
Zemědělská půda	-	8,04	33,93	38,78	19,25

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	-	4,56	22,86	33,61	38,96
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	19,20	80,80
Trvalý travní porost	-	-	-	26,55	73,45
Zemědělská půda	-	4,26	21,33	32,85	41,56

3.5 Brno-venkov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	48 521	6,8	97	318	308	5 046	1,17
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	499	7,2	118	304	337	9 720	1,14
Ovocný sad	208	6,6	116	282	337	4 504	0,89
Trvalý travní porost	324	5,8	69	182	177	2 572	1,11
Zemědělská půda	49 552	6,8	97	316	307	5 075	1,17

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,18	2,36	7,29	17,70	30,37	41,62	0,47
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	0,77	1,47	2,41	11,92	12,66	68,06	2,70
Ovocný sad	-	-	6,74	39,84	33,68	19,75	-
Trvalý travní porost	8,82	25,95	19,55	15,27	23,84	6,57	-
Zemědělská půda	0,24	2,50	7,32	17,72	30,16	41,57	0,48

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	25,21	28,25	21,46	16,27	8,81
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	21,24	31,07	26,32	13,67	7,69
Ovocný sad	15,89	33,71	36,40	9,61	4,39
Trvalý travní porost	5,54	32,12	34,75	24,12	3,48
Zemědělská půda	25	28,32	21,66	16,27	8,74

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,26	15,64	42,94	18,89	20,27
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	3,20	35,63	40,65	16,58	3,94
Ovocný sad	3,35	48,76	33,58	13,08	1,23
Trvalý travní porost	-	47,92	40,03	8,24	3,81
Zemědělská půda	2,26	16,19	42,86	18,77	19,92

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,29	9,04	25,87	25,81	35,99
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	0,80	22,90	38,07	23,13	15,10
Ovocný sad	-	22,25	38,14	35,49	4,12
Trvalý travní porost	5,91	12,93	30,43	37,34	13,39
Zemědělská půda	3,27	9,26	26,07	25,90	35,50

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,20	10,24	17,45	28,44	41,68
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	1,16	8,45	13,46	8,45	68,47
Ovocný sad	-	9,70	25,60	39,80	24,91
Trvalý travní porost	11,59	37,19	25,23	8,54	17,44
Zemědělská půda	2,24	10,39	17,49	28,15	41,72

3.6 Bruntál - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III - vážené průměry za období 2015 - 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	17 797	5,8	70	166	157	1 808	1,17
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	263	5,7	78	237	155	1 559	1,56
Trvalý travní porost	12 408	5,3	67	238	179	1 687	1,42
Zemědělská půda	30 468	5,6	69	196	166	1 757	1,27

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,44	10	29,31	50,55	9,40	0,30	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	10,59	18,81	67,46	3,14	-	-
Trvalý travní porost	1,22	22,15	50,48	25,87	0,28	-	-
Zemědělská půda	0,75	14,95	37,84	40,64	5,63	0,18	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	34,19	37,08	20,66	5,94	2,13
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	16,40	66,27	17,32	-	-
Trvalý travní porost	7,47	31,99	40,29	15,47	4,78
Zemědělská půda	23,15	35,26	28,63	9,77	3,19

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,17	45,90	29,46	4,47	0,99
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10,98	36,53	49,77	2,72	-
Trvalý travní porost	2,11	33,78	32,27	21,52	10,32
Zemědělská půda	12,15	40,89	30,78	11,40	4,78

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,52	51,37	37,54	2,17	0,40
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,80	90,51	4,69	-	-
Trvalý travní porost	2,64	19,62	32,08	33,64	12,02
Zemědělská půda	6,09	38,78	35,03	14,96	5,13

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,78	69,45	25,17	0,60	-
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8,66	86,66	4,68	-	-
Trvalý travní porost	8,33	70,73	19,91	0,98	0,06
Zemědělská půda	6,26	70,12	22,85	0,75	0,03

3.7 Břeclav - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	33 716	7,0	79	314	360	5 531	1,04
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	2 680	7,4	80	279	413	10 849	0,82
Ovocný sad	632	7,3	91	341	429	6 528	0,88
Trvalý travní porost	133	6,2	64	201	843	4 806	0,38
Zemědělská půda	37 146	7,0	79	311	367	5 930	1,02

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,79	2,92	4,96	14,54	19,86	56,39	0,54
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	0,10	0,55	0,89	3,34	8,25	84,50	2,37
Ovocný sad	-	-	1,90	7,42	18,67	71,68	0,34
Trvalý travní porost	-	-	9,39	65,54	13,01	12,05	-
Zemědělská půda	0,73	2,68	4,63	13,79	18,98	58,52	0,66

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	38,66	27,62	17,31	11,43	4,97
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	39,27	33,70	20,31	4,41	2,31
Ovocný sad	20,47	37,85	40,21	1,46	-
Trvalý travní porost	-	67,18	13,30	6,51	13,01
Zemědělská půda	38,27	28,37	17,90	10,73	4,73

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,72	14,91	41,27	21,22	18,87
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	11,24	40,15	31,63	12,76	4,22
Ovocný sad	2,58	28,90	44,67	17,38	6,46
Trvalý travní porost	-	20,76	64,59	14,65	-
Zemědělská půda	4,23	17	40,71	20,52	17,54

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,15	6,09	20,45	24,25	46,05
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	0,67	12,08	40,07	23,66	23,51
Ovocný sad	0,39	3,93	40,53	31	24,16
Trvalý travní porost	-	-	-	13,01	86,99
Zemědělská půda	2,92	6,45	22,15	24,28	44,21

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,28	9,57	15,19	24,37	47,59
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	0,66	2,25	5,57	13,47	78,04
Ovocný sad	0,39	3,50	17,31	24,72	54,08
Trvalý travní porost	-	-	19,52	35,08	45,40
Zemědělská půda	3,03	8,90	14,54	23,62	49,90

3.8 Česká Lípa - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	14 013	6,2	126	208	142	2 035	1,69
Chmelnice	20	6,5	323	563	259	2 243	2,28
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	93	5,8	71	172	117	1 738	1,50
Trvalý travní porost	2 928	5,7	77	167	160	2 160	1,14
Zemědělská půda	17 031	6,1	117	201	145	2 056	1,59

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,22	4,99	12,77	50,58	26,75	4,69	-
Chmelnice	-	-	-	89,86	10,14	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	23,66	76,34	-	-	-
Trvalý travní porost	3,55	20,76	25,56	32,89	8,59	8,65	-
Zemědělská půda	0,79	7,68	14,98	47,71	23,50	5,35	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,79	19,82	27,38	30,08	13,92
Chmelnice	-	19,42	20,13	34,74	25,71
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	22,09	77,91	-	-	-
Trvalý travní porost	26,69	12,36	35,16	14,42	11,37
Zemědělská půda	11,92	18,88	28,49	27,26	13,44

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,79	31,86	48,29	8,57	2,49
Chmelnice	-	39,55	-	-	60,45
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	33,18	31,27	16,14	8,38	11,04
Zemědělská půda	12,91	32,13	42,45	8,49	4,02

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29,40	39,28	25,17	4,22	1,93
Chmelnice	-	70,18	29,82	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	23,21	76,79	-	-	-
Trvalý travní porost	27,61	13,43	22,06	20,60	16,30
Zemědělská půda	29	35,06	24,54	7,01	4,39

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,49	45	30,62	10,32	0,57
Chmelnice	9,74	90,26	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	77,04	22,96	-	-
Trvalý travní porost	28,19	30,40	25,94	7,78	7,69
Zemědělská půda	15,95	42,67	29,76	9,83	1,79

3.9 České Budějovice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	39 419	5,8	75	213	158	1 593	1,53
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	255	5,4	55	202	196	1 590	1,27
Trvalý travní porost	4 718	5,1	55	174	206	1 668	1,24
Zemědělská půda	44 379	5,7	73	209	163	1 601	1,50

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,88	10,27	22,82	54,06	10,61	0,35	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	20,86	44,58	31,55	3,02	-	-
Trvalý travní porost	11,81	41,15	28,15	17,71	1,19	-	-
Zemědělská půda	2,93	13,60	23,51	50,07	9,57	0,31	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	41,19	27,35	16,01	10,30	5,15
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	61,96	20,73	13,35	3,95	-
Trvalý travní porost	35,71	28,20	19,22	10,41	6,46
Zemědělská půda	40,71	27,41	16,34	10,28	5,27

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,97	29,91	34,93	8,49	5,69
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	25,95	50,37	16,45	4,37	2,86
Trvalý travní porost	27,70	37,85	17,82	9,85	6,78
Zemědělská půda	21,69	30,88	33,02	8,62	5,80

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	23,40	42,17	28,09	4,17	2,17
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8,38	76,63	5,62	5,09	4,29
Trvalý travní porost	18,96	21,64	24,13	15,37	19,92
Zemědělská půda	22,85	40,17	27,55	5,36	4,07

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	27,33	58,75	13,01	0,85	0,06
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,98	71,09	12,92	3,02	-
Trvalý travní porost	36,27	41,99	17,25	4,34	0,16
Zemědělská půda	28,21	57,04	13,45	1,23	0,07

3.10 Český Krumlov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	8 102	5,7	90	241	187	1 613	1,83
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2	5,0	9	56	79	1 510	0,71
Trvalý travní porost	2 224	5,4	60	251	156	1 811	1,87
Zemědělská půda	10 328	5,6	84	243	180	1 656	1,83

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,61	10,50	29,70	52,32	5,79	0,08	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	0,86	24,16	48,93	23,82	2,24	-	-
Zemědělská půda	1,44	13,46	33,83	46,17	5,03	0,07	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	27,06	28,67	21,34	15,72	7,22
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-	-	-
Trvalý travní porost	25,14	26,61	25,03	19,08	4,14
Zemědělská půda	26,66	28,22	22,13	16,44	6,56

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,07	24,05	34,78	15,17	11,93
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5,35	28,10	27,49	21,48	17,58
Zemědělská půda	12,21	24,92	33,20	16,53	13,14

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,67	42,65	24,86	5,17	8,64
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5,14	20,95	37,21	24,83	11,88
Zemědělská půda	15,77	37,97	27,51	9,41	9,34

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,70	62,31	23,28	1,40	0,32
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	10,60	52,28	31,30	4,16	1,65
Zemědělská půda	12,24	60,15	25	2	0,60

3.11 Děčín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	1 961	5,6	144	311	183	2 194	1,84
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	35	7,0	108	371	403	9 838	0,95
Trvalý travní porost	9 416	5,6	103	228	265	2 538	1,19
Zemědělská půda	11 412	5,6	110	243	251	2 502	1,30

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	10,95	9,13	22,14	49,71	7,72	0,35	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	16,99	56	27,02	-
Trvalý travní porost	0,69	14,48	35,69	39,50	8,26	1,39	-
Zemědělská půda	2,45	13,51	33,25	41,18	8,31	1,29	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,88	16,99	12,71	40,29	25,12
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	66,70	25,48	7,82	-
Trvalý travní porost	3,09	19,82	24,40	35	17,68
Zemědělská půda	3,39	19,48	22,39	35,83	18,91

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,48	34,89	35,84	8,99	13,81
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	25,32	30,68	44	-
Trvalý travní porost	12,60	25,75	21,97	31,59	8,08
Zemědělská půda	11,51	27,32	24,38	27,75	9,04

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	40,56	13,62	30,92	3,09	11,81
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	65	18,01	16,99
Trvalý travní porost	12,43	18,27	15,94	17,92	35,44
Zemědělská půda	17,22	17,41	18,67	15,37	31,33

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,78	48,03	29,17	4,81	3,21
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	16,99	83,01
Trvalý travní porost	4,23	34,96	41,32	15,58	3,91
Zemědělská půda	6,03	37,10	39,11	13,73	4,03

3.12 Domažlice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	26 319	5,8	72	209	221	1 719	1,03
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	8 639	5,4	59	210	245	1 775	1,02
Zemědělská půda	34 958	5,7	69	209	227	1 733	1,03

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,75	7,40	21,90	62,71	7,11	0,13	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1,73	21,46	45,90	29,88	1,02	-	-
Zemědělská půda	0,99	10,87	27,83	54,60	5,61	0,10	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	38,48	29,24	19,05	10,42	2,81
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	22,95	34,95	26,63	10,14	5,33
Zemědělská půda	34,64	30,65	20,92	10,35	3,44

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,35	35,96	41,41	7,89	4,39
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	7,54	41,13	30,11	12,90	8,33
Zemědělská půda	9,65	37,24	38,62	9,13	5,36

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,07	21,89	51,11	14,44	9,49
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1,54	9,84	14,68	29,50	44,44
Zemědělská půda	2,69	18,91	42,11	18,16	18,13

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,82	67,13	21,40	0,60	0,05
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	11,48	64,10	22,50	1,81	0,12
Zemědělská půda	10,98	66,38	21,67	0,90	0,07

3.13 Frýdek-Místek - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	9 902	5,5	55	195	168	1 899	1,24
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	27	5,7	107	316	181	2 195	1,77
Trvalý travní porost	1 356	5,7	42	185	205	2 617	0,91
Zemědělská půda	11 285	5,5	54	194	173	1 986	1,20

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,98	19,54	36,49	35,13	5,58	0,28	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	28,71	71,29	-	-	-
Trvalý travní porost	0,97	13,26	29,56	39,81	14,48	1,93	-
Zemědělská půda	2,73	18,74	35,64	35,78	6,63	0,48	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	53,57	29,82	12,03	3,78	0,81
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,15	53,13	44,72	-	-
Trvalý travní porost	35,36	38,54	18,90	5,47	1,74
Zemědělská půda	51,26	30,92	12,93	3,98	0,92

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,39	38,57	47,10	4,83	1,10
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	18,16	81,84	-	-
Trvalý travní porost	11,76	47,34	24,07	11,12	5,71
Zemědělská půda	8,78	39,58	44,41	5,58	1,65

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,16	47,76	42,05	2,90	1,12
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	2,23	14,83	23,68	39,10	20,16
Zemědělská půda	5,68	43,93	39,74	7,24	3,41

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,46	67,90	16,36	4,51	1,76
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	26,56	73,44	-	-
Trvalý travní porost	7,45	51,82	20,43	15,58	4,72
Zemědělská půda	9,20	65,87	16,98	5,83	2,11

3.14 Havlíčkův Brod - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	50 019	5,4	90	237	131	1 441	1,94
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	36	5,3	76	328	124	1 302	2,72
Trvalý travní porost	3 031	5,2	57	198	183	1 767	1,19
Zemědělská půda	53 086	5,4	88	234	134	1 459	1,90

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,71	20,78	39,87	34,03	2,28	0,33	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	16,29	66,93	16,78	-	-	-
Trvalý travní porost	6,39	30,50	42,37	18,68	2,07	-	-
Zemědělská půda	2,92	21,33	40,03	33,14	2,27	0,31	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,89	29,56	25,44	19,64	4,46
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,37	95,63	-	-	-
Trvalý travní porost	26,69	30,48	25,87	13,48	3,48
Zemědělská půda	21,21	29,66	25,45	19,28	4,40

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,39	23,49	53,42	12,19	6,50
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	13,47	58,84	27,69	-
Trvalý travní porost	7,74	48,28	20,23	15,20	8,55
Zemědělská půda	4,58	24,90	51,53	12,38	6,61

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	27,31	46,76	23,53	2,09	0,32
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	41,68	58,32	-	-	-
Trvalý travní porost	2,78	16,24	27,31	35,17	18,50
Zemědělská půda	25,92	45,02	23,73	3,98	1,35

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,29	67,65	9,99	1	0,07
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	13,93	60,50	21,37	3,73	0,47
Zemědělská půda	20,86	67,26	10,64	1,15	0,09

3.15 Hlavní město Praha - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	9 116	6,4	74	246	168	3 332	1,56
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11	6,3	107	308	197	2 837	1,59
Trvalý travní porost	10	6,2	136	192	200	3 243	1,08
Zemědělská půda	9 137	6,4	74	246	168	3 331	1,56

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,17	2,48	11,15	40,44	28	17,76	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	22,97	22,97	35,89	18,17	-
Trvalý travní porost	-	-	24,68	22,32	53	-	-
Zemědělská půda	0,17	2,48	11,18	40,40	28,03	17,74	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	37,79	30,15	18,23	10,39	3,44
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	59,31	22,97	17,72	-
Trvalý travní porost	-	-	-	47	53
Zemědělská půda	37,70	30,15	18,22	10,44	3,49

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,02	26,28	46,22	13,88	6,59
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	22,97	41,14	35,89	-
Trvalý travní porost	-	53	22,32	24,68	-
Zemědělská půda	7,01	26,31	46,19	13,92	6,58

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,95	42,07	43,14	2,54	1,30
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	81,83	18,17	-	-
Trvalý travní porost	-	-	47	53	-
Zemědělská půda	10,93	42,07	43,11	2,60	1,29

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,25	22,73	42,06	18,66	13,30
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	22,97	40,69	36,33	-
Trvalý travní porost	-	24,68	22,32	53	-
Zemědělská půda	3,24	22,74	42,03	18,72	13,27

3.16 Hodonín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	34 645	6,9	80	289	281	5 655	1,25
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	1 414	7,3	88	310	354	9 134	1,02
Ovocný sad	550	7,1	98	351	328	5 806	1,24
Trvalý travní porost	283	6,3	55	421	347	6 102	1,49
Zemědělská půda	36 885	6,9	81	292	285	5 794	1,24

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,45	2,54	4,60	17,01	29,55	45,79	0,06
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	0,92	1,75	8,36	13,31	74,28	1,39
Ovocný sad	-	2,63	1,48	8,97	31,73	54,65	0,54
Trvalý travní porost	5,21	3	-	50,18	39,50	2,11	-
Zemědělská půda	0,46	2,48	4,41	16,81	29,04	46,67	0,11

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	37,47	26,36	17,14	13,06	5,97
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	30,74	36,96	23,27	7,58	1,44
Ovocný sad	23,12	41,96	27,39	2,80	4,74
Trvalý travní porost	21,43	35,80	29,31	10,41	3,04
Zemědělská půda	36,87	27,07	17,62	12,68	5,76

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,80	22,18	43,55	18,11	12,37
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	12,51	37,64	27,26	12,96	9,63
Ovocný sad	1,03	34,04	36,29	16,02	12,62
Trvalý travní porost	-	6,48	14,89	32,95	45,68
Zemědělská půda	4,06	22,83	42,60	17,99	12,52

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,37	12,19	38,24	25,07	18,12
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	3,23	14,60	47,43	19,65	15,10
Ovocný sad	-	23,32	50,16	14,45	12,07
Trvalý travní porost	-	10,38	12,14	18,65	58,83
Zemědělská půda	6,11	12,44	38,58	24,65	18,22

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,35	10,26	12,55	24,92	47,92
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	1,76	3,54	5,42	14,81	74,47
Ovocný sad	3,31	6,22	12,53	23,13	54,81
Trvalý travní porost	-	6,57	2,79	41,71	48,93
Zemědělská půda	4,20	9,92	12,20	24,64	49,04

3.17 Hradec Králové - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	49 309	6,5	102	280	197	3 311	1,54
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	446	6,1	129	304	190	2 165	1,73
Trvalý travní porost	746	5,9	85	440	426	4 263	1,23
Zemědělská půda	50 501	6,5	102	283	201	3 315	1,54

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,19	1,74	7,31	44,24	32,76	13,75	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,65	7,64	14,98	52,01	22,78	0,94	-
Trvalý travní porost	2,15	3,76	20,76	58,35	12,70	2,27	-
Zemědělská půda	0,23	1,82	7,58	44,52	32,38	13,47	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,07	28,37	25,85	22,85	7,85
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,02	27,87	49	15,40	3,71
Trvalý travní porost	10,77	14,40	34,34	28,01	12,48
Zemědělská půda	14,91	28,16	26,18	22,86	7,88

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,33	19,58	48,49	19,38	9,23
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,20	42,73	39,42	14,59	3,06
Trvalý travní porost	0,75	21,48	14,58	19,73	43,46
Zemědělská půda	3,26	19,81	47,91	19,34	9,68

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,38	33,63	45,95	8,70	3,34
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,98	71,18	20,87	0,59	0,38
Trvalý travní porost	-	1,75	7,86	10,37	80,02
Zemědělská půda	8,24	33,50	45,17	8,65	4,44

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,76	27,59	36,03	22,36	9,27
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,34	57,26	25,76	3,69	0,94
Trvalý travní porost	-	9,35	19,41	60,09	11,15
Zemědělská půda	4,75	27,58	35,70	22,75	9,22

3.18 Cheb - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	11 445	5,8	91	242	190	1 754	1,56
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	84	5,8	96	254	209	1 893	1,36
Trvalý travní porost	13 500	5,3	85	306	168	1 619	1,95
Zemědělská půda	25 030	5,5	87	277	178	1 682	1,77

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,02	11,98	25,89	46,78	13,99	0,33	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	4,43	24,87	62,17	8,53	-	-
Trvalý travní porost	4,38	25,69	44,89	23	1,91	0,12	-
Zemědělská půda	2,83	19,35	36,14	34,01	7,46	0,22	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	32,50	25,91	18,41	14,07	9,11
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,96	70,36	9,92	-	6,76
Trvalý travní porost	19,17	21,32	25,78	19,96	13,77
Zemědělská půda	25,24	23,58	22,36	17,20	11,62

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,06	23,36	50,66	12,62	7,31
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	61,52	29,78	8,70	-
Trvalý travní porost	4,12	24,68	25,63	21,08	24,50
Zemědělská půda	4,99	24,20	37,09	17,17	16,56

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,22	32,33	32,17	9,02	8,26
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,43	74,99	7,98	12,61	-
Trvalý travní porost	7,35	18,87	31,52	27,32	14,94
Zemědělská půda	12,31	25,21	31,74	18,90	11,84

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,63	62,77	20,35	3,78	0,47
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,43	66,46	25,48	3,63	-
Trvalý travní porost	18,18	59,81	18,52	2,75	0,75
Zemědělská půda	15,59	61,18	19,38	3,22	0,62

3.19 Chomutov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	15 812	6,4	71	486	584	5 145	1,00
Chmelnice	10	5,6	224	400	240	2 244	1,70
Vinice	4	5,9	41	336	619	3 492	0,56
Ovocný sad	261	6,1	153	789	572	4 347	1,69
Trvalý travní porost	7 510	5,4	80	351	315	3 027	1,74
Zemědělská půda	23 596	6,1	75	447	498	4 460	1,24

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,21	1,18	7,17	48,20	33,29	9,94	-
Chmelnice	-	23,01	-	76,99	-	-	-
Vinice	-	-	31,45	68,55	-	-	-
Ovocný sad	-	1,03	8,30	78,95	10,43	1,30	-
Trvalý travní porost	9,95	25,21	28,62	30,11	4,10	2,02	-
Zemědělská půda	3,31	8,83	14,01	42,80	23,73	7,32	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	44,86	27,99	14,34	8,59	4,21
Chmelnice	-	76,99	23,01	-	-
Vinice	83,33	16,67	-	-	-
Ovocný sad	8,32	18,81	40,14	22,38	10,36
Trvalý travní porost	17,13	22,60	28,24	21,20	10,83
Zemědělská půda	35,62	26,19	19,05	12,75	6,39

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,07	1,73	19,10	34,04	45,06
Chmelnice	-	-	100	-	-
Vinice	-	37,09	62,91	-	-
Ovocný sad	-	-	1,24	29,17	69,59
Trvalý travní porost	4,20	24,40	24,21	15,57	31,62
Zemědělská půda	1,38	8,93	20,57	28,09	41,03

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,48	2,16	9,95	10,75	76,67
Chmelnice	-	60,06	39,94	-	-
Vinice	-	-	37,09	-	62,91
Ovocný sad	1,06	9,18	14,92	11,83	63,01
Trvalý travní porost	29,04	17,47	8,39	9,84	35,26
Zemědělská půda	9,57	7,13	9,52	10,47	63,30

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,11	3,12	15,56	53,50	27,71
Chmelnice	-	23,01	76,99	-	-
Vinice	-	37,09	14,79	48,12	-
Ovocný sad	-	3,11	16,61	67,56	12,71
Trvalý travní porost	9,32	32,50	26,95	16,13	15,10
Zemědělská půda	3,04	12,48	19,22	41,74	23,52

3.20 Chrudim - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	36 707	6,0	74	213	142	2 672	1,60
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	67	5,4	129	342	142	1 756	2,56
Trvalý travní porost	2 111	5,4	52	212	169	2 116	1,44
Zemědělská půda	38 884	5,9	73	213	144	2 640	1,59

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,22	12,38	24,49	35,40	17,91	8,58	0,02
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8,53	34,12	11,16	42,43	3,75	-	-
Trvalý travní porost	3,66	27,76	37,74	25,46	4,51	0,87	-
Zemědělská půda	1,37	13,25	25,18	34,87	17,16	8,15	0,02

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	31,44	35,18	19,71	11,88	1,79
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	7,51	49,84	-	42,66	-
Trvalý travní porost	25,40	34,70	27,58	8,62	3,69
Zemědělská půda	31,07	35,18	20,10	11,76	1,89

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,84	32,52	49,76	8,57	2,31
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	14,91	50,96	34,12	-
Trvalý travní porost	6,17	42,36	28,71	13,98	8,78
Zemědělská půda	6,79	33,02	48,62	8,91	2,66

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,78	53,31	24,90	1,69	0,31
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	18,56	61,42	20,01	-	-
Trvalý travní porost	9,61	25,29	24,73	27,33	13,04
Zemědělská půda	19,23	51,80	24,89	3,08	1

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,70	43,98	28,07	13,37	5,88
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	17,06	44,26	38,68	-	-
Trvalý travní porost	17,49	47,47	28,48	3,26	3,30
Zemědělská půda	9,19	44,17	28,11	12,80	5,73

3.21 Jablonec nad Nisou - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	1 352	5,7	117	193	175	1 808	1,36
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8	5,8	156	218	165	1 799	1,36
Trvalý travní porost	2 359	5,4	90	108	161	1 445	0,83
Zemědělská půda	3 718	5,5	100	139	166	1 578	1,02

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,24	10,55	37,01	41,46	6,17	4,58	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	9,48	25,67	27,61	30,83	6,18	-	0,22
Zemědělská půda	6,10	20,12	30,97	34,84	6,17	1,66	0,14

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,57	12,92	18,94	44,10	10,47
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	65,27	34,73	-
Trvalý travní porost	4,03	19,51	40,61	24,42	11,42
Zemědělská půda	7,49	17,08	32,78	31,60	11,05

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	24,90	28	33,59	7,53	5,98
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	34,73	40,24	25,03	-	-
Trvalý travní porost	41,63	49,75	4,32	2,04	2,26
Zemědělská půda	35,53	41,82	15	4,03	3,61

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	22,50	29,17	32,02	8,14	8,17
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	20,37	25,52	17,21	15,74	21,16
Zemědělská půda	21,10	27	22,56	12,94	16,40

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,50	60,53	18,02	5,06	2,90
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	34,73	-	65,27	-	-
Trvalý travní porost	36,77	46,76	15,03	1,08	0,36
Zemědělská půda	28,31	51,67	16,22	2,52	1,28

3.22 Jeseník - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	6 867	5,7	75	217	143	1 645	1,55
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	872	5,4	53	189	137	1 493	1,43
Zemědělská půda	7 739	5,7	73	214	142	1 628	1,53

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,68	10,86	30,07	46,52	11,44	0,42	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3,18	21,65	49,36	24,10	1,71	-	-
Zemědělská půda	0,96	12,08	32,24	44	10,35	0,37	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	31,12	34,05	19,33	14,43	1,07
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	17,09	41,14	32,04	7,07	2,65
Zemědělská půda	29,54	34,84	20,76	13,60	1,25

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,76	30,53	44,41	8,81	5,49
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	7,68	34,32	42,70	10,73	4,58
Zemědělská půda	10,41	30,96	44,22	9,02	5,39

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,87	53,32	29,46	1,21	0,14
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	10,19	40,58	27,66	18,37	3,19
Zemědělská půda	15,23	51,88	29,26	3,14	0,48

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,89	61,64	19,20	2,06	0,20
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	15,02	71,64	13,34	-	-
Zemědělská půda	16,68	62,77	18,54	1,83	0,18

3.23 Jičín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	42 007	6,4	98	293	235	3 393	1,32
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	721	6,2	114	351	261	2 798	1,44
Trvalý travní porost	1 092	6,3	75	309	332	5 289	1,04
Zemědělská půda	43 820	6,4	97	294	238	3 430	1,31

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,20	2,35	8,76	46	30,81	11,88	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	3,07	12,92	54,71	28,33	0,97	-
Trvalý travní porost	-	3,60	13,92	40,01	26,34	16,13	-
Zemědělská půda	0,19	2,39	8,95	45,99	30,66	11,81	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,44	30,49	26,42	21,04	6,60
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,53	41,27	38,53	12,04	1,62
Trvalý travní porost	16,14	18,34	35,98	21,62	7,92
Zemědělská půda	15,31	30,36	26,86	20,91	6,55

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,97	21	45,35	18,43	12,25
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,04	26,12	51,10	16,77	4,97
Trvalý travní porost	2,70	32,74	23,58	16,61	24,38
Zemědělská půda	2,93	21,38	44,90	18,35	12,43

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,45	20,62	55,39	16,19	6,36
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,28	43,99	49,67	2,97	2,08
Trvalý travní porost	0,51	5,57	10,87	25,69	57,37
Zemědělská půda	1,43	20,63	54,18	16,21	7,56

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,81	23,68	43,23	20,13	10,16
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,09	28,48	52,50	11,44	4,48
Trvalý travní porost	1,27	14,39	22,21	32,24	29,89
Zemědělská půda	2,77	23,53	42,86	20,29	10,55

3.24 Jihlava - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	36 023	5,6	111	208	158	1 571	1,54
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10	5,2	62	302	154	1 486	1,91
Trvalý travní porost	1 711	5,5	90	171	178	1 699	1,10
Zemědělská půda	37 745	5,6	110	206	159	1 577	1,52

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,76	14,08	34,88	45,18	3,67	0,43	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	27,26	72,74	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2,30	21,07	35,70	39,55	1,11	0,27	-
Zemědělská půda	1,78	14,40	34,93	44,92	3,56	0,42	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,15	25,18	25,28	27,32	11,06
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	18,04	16,90	19,02	26,33	19,72
Zemědělská půda	11,46	24,83	24,99	27,27	11,45

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,48	32,34	47,07	8,47	4,64
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	45,48	27,26	27,26	-
Trvalý travní porost	14,67	45,35	24,14	9,94	5,91
Zemědělská půda	7,80	32,93	46,03	8,54	4,69

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,72	36,37	34,22	8,10	3,58
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	3,55	23,40	19,52	35,08	18,43
Zemědělská půda	17,07	35,80	33,55	9,32	4,26

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,16	69,96	16,82	1,01	0,05
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	17,08	49,18	29,45	4,02	0,27
Zemědělská půda	12,38	69,02	17,39	1,15	0,06

3.25 Jindřichův Hradec - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	43 149	5,5	118	213	144	1 482	1,70
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11	5,9	96	195	197	1 999	1,00
Trvalý travní porost	4 979	5,3	117	134	134	1 555	1,09
Zemědělská půda	48 139	5,5	118	205	143	1 490	1,63

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	4,62	18,77	29,05	42,69	4,75	0,12	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	46,30	29,57	24,12	-	-
Trvalý travní porost	6,78	28,96	37,98	23,80	2,26	0,22	-
Zemědělská půda	4,84	19,82	29,98	40,73	4,50	0,13	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,16	20,51	19,92	24,09	16,33
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	29,57	46,30	24,12	-	-
Trvalý travní porost	12,77	21,93	19,93	17,10	28,27
Zemědělská půda	18,50	20,66	19,92	23,36	17,56

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,59	31,82	40,67	9,51	6,41
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	70,43	29,57	-	-
Trvalý travní porost	45,58	31,60	12,76	6,44	3,63
Zemědělská půda	15,10	31,81	37,78	9,19	6,12

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	25,38	39,17	29,16	4,58	1,71
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	70,43	29,57	-	-
Trvalý travní porost	30,68	28,74	20,01	11,44	9,13
Zemědělská půda	25,92	38,10	28,21	5,28	2,48

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	24,37	60,34	14,26	0,94	0,11
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	75,88	24,12	-	-
Trvalý travní porost	43,58	39,19	12,79	2,94	1,50
Zemědělská půda	26,35	58,15	14,11	1,14	0,25

3.26 Karlovy Vary - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	10 824	5,8	77	328	231	2 114	1,79
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	30	6,5	118	643	512	3 654	1,31
Trvalý travní porost	14 474	5,6	80	414	406	2 709	1,41
Zemědělská půda	25 328	5,7	79	377	332	2 456	1,58

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,26	10,55	21,67	55,03	10,78	0,71	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	63,53	36,47	-	-
Trvalý travní porost	3,45	16,61	31,26	43,29	4,84	0,55	-
Zemědělská půda	2,51	14	27,12	48,33	7,41	0,62	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	41,79	26,17	13,29	12,16	6,59
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	26,64	64,26	9,10	-
Trvalý travní porost	24,27	21,23	22,34	18,45	13,72
Zemědělská půda	31,72	23,34	18,52	15,75	10,66

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,55	12,74	39,34	19,83	23,55
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	17,96	22,42	59,61
Trvalý travní porost	3,44	20,51	18,89	21,44	35,72
Zemědělská půda	3,91	17,16	27,63	20,75	30,55

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,34	28,22	33,79	9,85	17,79
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	27,06	23,15	49,79
Trvalý travní porost	2,66	8,23	13,23	18,20	57,68
Zemědělská půda	5,94	16,76	22,04	14,64	40,62

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,74	44,98	30,28	10,60	2,41
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	9,10	31,29	49,79	9,82
Trvalý travní porost	6,88	34,50	27,53	23,11	7,97
Zemědělská půda	8,95	38,95	28,71	17,80	5,60

3.27 Karviná - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	4 518	5,8	59	172	183	2 091	1,03
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	56	5,7	95	247	238	1 779	1,09
Trvalý travní porost	311	6,0	59	275	236	2 982	1,19
Zemědělská půda	4 884	5,8	59	180	187	2 144	1,04

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,36	7,51	33,16	45,75	10	3,23	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	5,43	17,65	72,15	4,77	-	-
Trvalý travní porost	-	2,65	25,76	47,77	21,17	2,65	-
Zemědělská půda	0,33	7,18	32,51	46,18	10,65	3,15	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	53,27	30,40	11,02	4,19	1,13
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	9,08	45,76	45,16	-	-
Trvalý travní porost	25,61	29,03	32,33	6,17	6,86
Zemědělská půda	51	30,48	12,77	4,27	1,48

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,47	43,80	31,77	2,65	1,32
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	49,34	50,66	-	-
Trvalý travní porost	2,36	37,62	27,73	4,27	28,02
Zemědělská půda	19,08	43,47	31,73	2,72	3

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,40	35,83	37,21	8,30	4,26
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	50,08	48,66	1,26	-
Trvalý travní porost	2,51	14,83	25,31	17,42	39,93
Zemědělská půda	13,48	34,66	36,58	8,80	6,48

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,17	53,91	26,94	8,25	0,73
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	90,56	4,66	4,77	-
Trvalý travní porost	-	31,28	48,18	13,39	7,15
Zemědělská půda	9,40	52,89	28,04	8,54	1,13

3.28 Kladno - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	35 770	7,0	113	418	195	5 004	2,20
Chmelnice	98	7,3	419	699	366	7 328	2,00
Vinice	34	7,4	87	420	174	8 104	2,53
Ovocný sad	563	7,2	116	372	191	5 538	2,03
Trvalý travní porost	7	7,4	49	412	245	6 460	1,68
Zemědělská půda	36 472	7,1	114	418	195	5 021	2,20

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,01	0,19	2,32	15,71	29,69	52,08	-
Chmelnice	-	-	-	-	27,08	72,92	-
Vinice	-	-	-	-	-	100	-
Ovocný sad	-	0,80	2,03	8,16	23,84	65,18	-
Trvalý travní porost	-	-	-	-	-	100	-
Zemědělská půda	0,01	0,19	2,31	15,53	29,56	52,40	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	26,89	21,38	16,88	20,32	14,52
Chmelnice	6,48	-	12,04	8,98	72,50
Vinice	4,82	70,83	24,35	-	-
Ovocný sad	7,09	39,26	38,37	12,37	2,91
Trvalý travní porost	-	100	-	-	-
Zemědělská půda	26,51	21,66	17,20	20,15	14,48

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,65	6,98	34,21	19,88	38,28
Chmelnice	2,70	-	13,26	21,77	62,26
Vinice	-	-	48,81	48,19	3
Ovocný sad	1,17	19,15	44,14	26,48	9,06
Trvalý travní porost	-	-	-	-	100
Zemědělská půda	0,66	7,14	34,31	20,01	37,87

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,77	25,10	53,92	10,87	2,35
Chmelnice	2,70	16,60	21,99	36,67	22,04
Vinice	5,70	70,46	23,84	-	-
Ovocný sad	13,55	57,92	27,95	0,58	-
Trvalý travní porost	-	-	-	100	-
Zemědělská půda	7,84	25,62	53,39	10,79	2,36

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,11	6,47	22,78	27,52	42,12
Chmelnice	-	2,70	-	11,50	85,80
Vinice	-	-	-	11,92	88,08
Ovocný sad	1,61	6,42	10,48	35,57	45,91
Trvalý travní porost	-	-	-	-	100
Zemědělská půda	1,12	6,45	22,50	27,58	42,35

3.29 Klatovy - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	23 082	5,6	88	223	194	1 576	1,30
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	84	5,1	60	321	132	1 365	2,41
Trvalý travní porost	16 835	5,4	69	264	241	1 775	1,22
Zemědělská půda	39 950	5,5	80	241	214	1 658	1,27

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,03	13,60	38,47	43,19	3,48	0,22	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10,66	41,56	32,71	11,57	-	3,50	-
Trvalý travní porost	1,51	22,38	44,49	29,06	2,37	0,19	-
Zemědělská půda	1,25	17,37	40,98	37,19	3	0,22	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	27,90	27,44	20,73	16,82	7,11
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	45,98	35,21	18,81	-	-
Trvalý travní porost	22,34	25,88	25,61	18,11	8,06
Zemědělská půda	25,61	26,77	22,77	17,35	7,51

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,36	34,94	37,45	10,87	7,38
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	28,12	35,68	36,20	-
Trvalý travní porost	4,70	29,66	28,88	21,56	15,20
Zemědělská půda	7,39	32,65	33,84	15,44	10,67

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,23	30,71	52,06	9,55	4,45
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	21,13	74,29	4,58	-	-
Trvalý travní porost	1,08	6,25	15,81	39,55	37,32
Zemědělská půda	2,36	20,51	36,71	22,14	18,28

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,56	69,72	13,89	0,72	0,11
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	45,23	44,28	3,50	3,50	3,50
Trvalý travní porost	14,40	59,68	22,75	2,90	0,27
Zemědělská půda	15,16	65,48	17,55	1,64	0,18

3.30 Kolín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	38 549	6,6	86	251	162	4 253	1,67
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1 224	6,4	111	350	213	3 684	1,69
Trvalý travní porost	35	6,6	107	238	378	6 677	0,62
Zemědělská půda	39 809	6,6	87	254	164	4 237	1,67

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,45	4,11	8,58	27,63	26,14	32,05	0,05
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,03	3,40	13,03	38,47	26,14	17,91	-
Trvalý travní porost	-	-	-	50,50	49,50	-	-
Zemědělská půda	1,44	4,08	8,70	27,98	26,16	31,58	0,04

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	34,99	26,61	18,29	13,19	6,91
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	15,02	35,47	35,82	10,61	3,08
Trvalý travní porost	-	-	28,92	49,50	21,58
Zemědělská půda	34,35	26,86	18,84	13,14	6,81

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,15	24,12	46,73	14,28	8,72
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,67	31,77	29,81	19,87	14,88
Trvalý travní porost	-	27,92	21,58	50,50	-
Zemědělská půda	6,07	24,35	46,19	14,48	8,90

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,84	43,12	39,40	3,24	1,40
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,43	49,19	43,86	3,33	0,19
Trvalý travní porost	-	-	-	-	100
Zemědělská půda	12,54	43,27	39,50	3,24	1,45

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,74	15,70	31,73	23,50	24,32
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,12	21,87	41,46	16,85	16,70
Trvalý travní porost	-	-	-	-	100
Zemědělská půda	4,69	15,88	32	23,28	24,16

3.31 Kroměříž - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	35 924	6,3	82	228	255	3 601	0,98
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	144	6,7	90	330	282	4 554	1,24
Trvalý travní porost	392	6,1	42	223	492	5 395	0,53
Zemědělská půda	36 460	6,3	81	229	257	3 624	0,98

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,33	2,77	11,32	46,55	28,38	10,64	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	2,06	34,01	42,06	21,88	-
Trvalý travní porost	-	2,49	24,51	42,37	22,96	7,66	-
Zemědělská půda	0,32	2,75	11,43	46,46	28,38	10,66	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	26,27	33,80	21,97	14,18	3,78
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	37,72	19,54	31,37	9,30	2,08
Trvalý travní porost	41,06	31,03	18,37	8,95	0,58
Zemědělská půda	26,48	33,72	21,97	14,11	3,73

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,92	34,21	44,77	10,66	3,44
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	44,19	37,36	18,45	-
Trvalý travní porost	2,31	45,89	23,45	21,73	6,62
Zemědělská půda	6,84	34,38	44,51	10,81	3,46

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,45	14,43	51,90	21,36	10,86
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,06	44,01	48,66	5,28	-
Trvalý travní porost	0,58	-	9,40	5,89	84,12
Zemědělská půda	1,44	14,39	51,43	21,13	11,61

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,03	15,71	42,06	30,17	11,03
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	6,94	38,48	35,66	18,91
Trvalý travní porost	0,58	5,35	15,26	29,38	49,42
Zemědělská půda	1,03	15,56	41,75	30,18	11,48

3.32 Kutná Hora - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	38 902	6,2	81	235	153	2 783	1,74
Chmelnice	8	5,8	329	534	198	2 020	2,73
Vinice	47	6,8	145	377	165	4 312	2,39
Ovocný sad	556	6,0	148	273	148	2 236	1,88
Trvalý travní porost	29	5,3	74	125	115	1 481	1,38
Zemědělská půda	39 542	6,2	82	236	153	2 776	1,74

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,34	6,05	14,27	43,99	23,33	11,04	-
Chmelnice	-	-	49,87	50,13	-	-	-
Vinice	-	12,85	-	2,10	49,45	35,60	-
Ovocný sad	5,17	7,19	22,18	38,76	19,44	7,25	-
Trvalý travní porost	-	-	100	-	-	-	-
Zemědělská půda	1,39	6,06	14,43	43,84	23,28	11	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	38,21	26,53	15,74	12,92	6,60
Chmelnice	-	-	17,06	82,94	-
Vinice	1,95	14,87	58,84	14,58	9,77
Ovocný sad	6,20	16,68	48,46	27,15	1,51
Trvalý travní porost	19,39	23,29	28,66	28,66	-
Zemědělská půda	37,70	26,37	16,26	13,15	6,52

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,77	29,75	42,77	11,14	7,57
Chmelnice	-	-	17,06	82,94	-
Vinice	12,85	3,89	40,13	22,54	20,60
Ovocný sad	10,50	46,40	26,85	8,76	7,49
Trvalý travní porost	-	71,34	28,66	-	-
Zemědělská půda	8,79	29,98	42,53	11,12	7,58

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,75	42,46	33,22	3,58	0,99
Chmelnice	-	100	-	-	-
Vinice	12,85	76,78	10,37	-	-
Ovocný sad	23,11	64,31	11,40	1,18	-
Trvalý travní porost	-	57,32	-	42,68	-
Zemědělská půda	19,78	42,83	32,85	3,57	0,97

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,02	38,54	31,71	15,06	7,66
Chmelnice	-	66,93	33,07	-	-
Vinice	12,85	-	21,64	29	36,51
Ovocný sad	26,89	33,65	18,76	11,82	8,88
Trvalý travní porost	28,66	51,95	19,39	-	-
Zemědělská půda	7,32	38,45	31,51	15,02	7,70

3.33 Liberec - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	9 175	6,1	138	225	148	2 179	1,67
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	223	5,8	140	192	146	1 877	1,36
Trvalý travní porost	5 397	5,4	96	204	139	1 680	1,59
Zemědělská půda	14 795	5,9	122	217	145	1 993	1,63

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	-	5	16,44	46,21	28,99	3,37	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,58	15,45	16,31	43,95	16,22	1,47	-
Trvalý travní porost	4,43	31,90	28,98	28,88	5,80	-	-
Zemědělská půda	1,72	14,97	21,01	39,85	20,34	2,11	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,77	6,56	25,43	47,20	16,04
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,13	19,03	56,06	10,64	9,15
Trvalý travní porost	12,83	20,76	16,62	27,60	22,19
Zemědělská půda	7,72	11,93	22,68	39,50	18,18

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,70	17,24	68,22	9,74	2,10
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	24,89	48,77	26,34	-	-
Trvalý travní porost	15,59	25,80	27,50	27,21	3,90
Zemědělská půda	7,74	20,84	52,73	15,96	2,73

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,30	39,82	39,51	5,37	-
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	20,16	71,52	8,32	-	-
Trvalý travní porost	21,98	26,95	23,27	16,62	11,19
Zemědělská půda	17,81	35,60	33,12	9,39	4,08

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,58	42,43	30,73	8,56	5,71
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	25,45	33,32	36,11	3,64	1,47
Trvalý travní porost	25,06	53,47	13,56	5,06	2,86
Zemědělská půda	17,32	46,32	24,55	7,21	4,60

3.34 Litoměřice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	44 666	7,2	132	477	193	7 527	2,76
Chmelnice	370	6,6	306	561	290	5 057	2,09
Vinice	144	7,5	144	334	149	8 280	2,55
Ovocný sad	780	7,1	134	564	279	7 941	2,48
Trvalý travní porost	2 231	6,0	83	391	457	4 249	1,18
Zemědělská půda	48 190	7,1	131	474	208	7 365	2,67

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,19	0,61	2,59	9,08	18,83	66,79	1,91
Chmelnice	2,40	4,64	14,06	18,96	16,91	43,03	-
Vinice	-	-	-	-	-	92,72	7,28
Ovocný sad	-	-	2,28	17,51	21,57	56,96	1,69
Trvalý travní porost	1,48	10,91	34,19	25,95	12,70	14,03	0,75
Zemědělská půda	0,26	1,11	4,13	10,04	18,52	64,09	1,85

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,46	19,61	23,37	30,56	18
Chmelnice	7,50	14,36	24,76	34,96	18,41
Vinice	3,72	32,10	30,91	22,29	10,99
Ovocný sad	6,43	31,77	35,66	21,81	4,33
Trvalý travní porost	11,45	19,68	31,01	26,95	10,92
Zemědělská půda	8,55	19,81	23,96	30,26	17,43

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,93	6,78	23,62	20,39	48,27
Chmelnice	3,42	15,65	26,27	20,86	33,80
Vinice	13,24	30,21	20,36	19,09	17,11
Ovocný sad	0,69	14,54	24,27	23,18	37,32
Trvalý travní porost	0,19	15,98	24,64	22,44	36,75
Zemědělská půda	0,95	7,47	23,69	20,53	47,36

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,24	30,37	32,31	9,14	7,93
Chmelnice	14,73	13,72	43,77	22,34	5,44
Vinice	40,65	33,13	23,09	3,14	-
Ovocný sad	16,35	26,30	39,28	13,03	5,04
Trvalý travní porost	4,96	2,44	10,52	11,56	70,52
Zemědělská půda	19,49	28,89	31,48	9,40	10,74

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,74	5,96	10,33	20,60	61,37
Chmelnice	0,69	13,74	22,99	11,13	51,45
Vinice	-	4,24	11,91	25,69	58,16
Ovocný sad	3	1,04	7,63	37,65	50,68
Trvalý travní porost	1,91	5,59	29,97	40,09	22,44
Zemědělská půda	1,76	5,91	11,30	21,72	59,31

3.35 Louny - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	52 768	6,7	82	387	281	5 766	1,70
Chmelnice	2 032	6,4	296	464	350	3 750	1,37
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	245	7,1	148	695	317	10 105	2,52
Trvalý travní porost	1 612	6,0	121	547	641	3 974	1,23
Zemědělská půda	56 657	6,6	91	396	293	5 661	1,68

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,54	2,35	7,53	29,15	27,59	32,83	0,01
Chmelnice	0,67	3,72	13,51	37,35	29,68	15,07	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	1,39	14,02	24,46	60,13	-
Trvalý travní porost	3,02	1,93	20,30	54,32	16,45	3,99	-
Zemědělská půda	0,61	2,37	8,08	30,10	27,34	31,49	0,01

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	37,81	27,46	16,04	12,14	6,54
Chmelnice	5,97	15,59	33,72	28,95	15,77
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	22,82	15,84	31,20	7,74	22,41
Trvalý travní porost	1,76	9,60	34,62	29,84	24,18
Zemědělská půda	35,58	26,48	17,27	13,23	7,44

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,97	7,43	36,50	26,89	28,20
Chmelnice	7,32	31,52	31,42	16,76	12,97
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	3,80	11,58	30,79	53,83
Trvalý travní porost	-	4,01	8,99	26,50	60,51
Zemědělská půda	1,17	8,18	35,43	26,53	28,69

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,95	22,57	31,25	15,57	22,66
Chmelnice	2,91	22,73	38,42	23,55	12,39
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,28	36,78	39,72	3,07	14,15
Trvalý travní porost	-	3,84	8,93	12,81	74,42
Zemědělská půda	7,53	22,10	30,91	15,72	23,73

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,21	10,49	21,30	29,32	36,69
Chmelnice	0,41	9,88	38,87	40,68	10,16
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	2,79	7,89	13,82	75,49
Trvalý travní porost	0,91	13,39	28,84	42,21	14,65
Zemědělská půda	2,09	10,52	22,08	30,02	35,28

3.36 Mělník - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	31 973	6,7	84	224	130	4 185	1,93
Chmelnice	81	6,9	345	274	167	3 414	1,62
Vinice	96	7,3	169	249	99	3 991	2,89
Ovocný sad	306	6,8	104	277	224	4 136	1,41
Trvalý travní porost	32	7,4	139	289	84	5 942	3,44
Zemědělská půda	32 487	6,7	85	225	131	4 184	1,93

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,74	3,25	8,61	25,69	29,88	31,82	-
Chmelnice	6,91	-	6,38	6,83	37	42,88	-
Vinice	-	-	1,72	2,66	28,88	66,74	-
Ovocný sad	-	-	9,30	24,52	34,99	31,19	-
Trvalý travní porost	-	-	-	-	-	100	-
Zemědělská půda	0,74	3,20	8,58	25,54	29,92	32,01	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	32,07	28,52	19,80	13,52	6,09
Chmelnice	2,16	26,28	22,15	31,98	17,43
Vinice	-	21,02	35,02	31,29	12,67
Ovocný sad	5,53	50,46	34,37	8,49	1,15
Trvalý travní porost	-	-	-	100	-
Zemědělská půda	31,62	28,67	19,97	13,66	6,09

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,34	33,38	41,53	9,27	7,47
Chmelnice	45,44	30,67	16,77	7,12	-
Vinice	8,42	47,01	33,42	11,15	-
Ovocný sad	0,33	33,34	54,14	12,19	-
Trvalý travní porost	-	-	-	100	-
Zemědělská půda	8,35	33,38	41,52	9,39	7,35

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	32,95	43,96	19,67	2,34	1,08
Chmelnice	42,19	57,81	-	-	-
Vinice	58,17	37,06	3,24	1,53	-
Ovocný sad	9,95	38,66	41,93	9,46	-
Trvalý travní porost	-	100	-	-	-
Zemědělská půda	32,80	43,98	19,76	2,40	1,07

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,37	20,92	31,86	20,50	23,35
Chmelnice	6,91	10,93	26,67	45,91	9,59
Vinice	2,59	7,42	25,15	29,04	35,80
Ovocný sad	-	0,82	42,07	14,79	42,32
Trvalý travní porost	-	-	-	-	100
Zemědělská půda	3,35	20,64	31,89	20,51	23,61

3.37 Mladá Boleslav - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	44 548	6,4	95	249	146	3 123	1,90
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	334	6,2	108	361	193	2 845	2,05
Trvalý travní porost	4	5,7	58	148	142	1 250	1,04
Zemědělská půda	44 886	6,4	95	250	147	3 121	1,90

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,74	3,26	11	38,21	27,59	19,20	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	2,02	11,39	58,35	22,26	5,98	-
Trvalý travní porost	-	-	-	100	-	-	-
Zemědělská půda	0,73	3,25	11,01	38,36	27,55	19,10	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,57	30,63	25,18	18,84	6,77
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,68	42,44	46,67	3,35	2,86
Trvalý travní porost	-	-	100	-	-
Zemědělská půda	18,47	30,72	25,35	18,72	6,74

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,81	26,52	45,86	13,65	8,15
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,31	28,65	38,93	20,84	10,28
Trvalý travní porost	-	100	-	-	-
Zemědělská půda	5,78	26,55	45,80	13,71	8,17

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	26,89	40,49	28,06	3,16	1,40
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	13,71	61,69	21,60	1,84	1,16
Trvalý travní porost	-	-	100	-	-
Zemědělská půda	26,79	40,65	28,02	3,15	1,40

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,58	28,17	32,69	16,04	13,52
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,96	26,21	48,44	12,83	8,55
Trvalý travní porost	-	100	-	-	-
Zemědělská půda	9,54	28,16	32,81	16,02	13,48

3.38 Most - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	8 149	6,8	64	503	408	6 064	1,47
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	85	7,0	84	471	434	4 906	1,19
Ovocný sad	82	6,9	52	616	552	5 017	1,24
Trvalý travní porost	1 212	5,6	68	340	274	3 710	1,48
Zemědělská půda	9 527	6,6	65	483	392	5 745	1,47

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,38	1,17	6,43	24,01	28,97	39,03	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	1,59	18,12	39,86	40,43	-
Ovocný sad	-	-	-	26,19	41,86	31,95	-
Trvalý travní porost	25,26	20,14	20,53	6,48	6,11	21,48	-
Zemědělská půda	3,54	3,56	8,13	21,75	26,27	36,75	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	54,03	22,79	13,64	5,87	3,66
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	34,35	35,10	26,79	2,55	1,21
Ovocný sad	64,32	28,18	7,49	-	-
Trvalý travní porost	27,17	20,68	28,76	17,03	6,36
Zemědělská půda	50,53	22,68	15,63	7,21	3,95

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,84	4,27	14,49	26,55	53,84
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	3,35	11	46,05	23,70	15,90
Ovocný sad	-	-	37,04	27,73	35,23
Trvalý travní porost	10,46	36,06	14,51	9,88	29,09
Zemědělská půda	2,08	8,34	14,97	24,42	50,20

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,47	7,62	22,83	23,62	45,46
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	16,05	52,59	11,27	20,08
Ovocný sad	-	34,53	15,67	7,05	42,75
Trvalý travní porost	23,30	12,04	9,49	20,06	35,12
Zemědělská půda	3,37	8,49	21,34	22,92	43,89

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,26	5,67	18,75	32,38	42,93
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	14,20	36,86	25,25	23,69
Ovocný sad	-	3,91	26,58	56,70	12,81
Trvalý travní porost	23,11	28,48	19,97	3,97	24,47
Zemědělská půda	3,17	8,63	19,14	28,91	40,15

3.39 Náchod - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	26 688	6,2	94	215	178	2 799	1,29
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	330	5,9	117	282	181	2 194	1,63
Trvalý travní porost	4 858	5,3	99	234	193	1 804	1,23
Zemědělská půda	31 877	6,0	95	219	180	2 641	1,29

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,61	6,39	16,53	44,94	20,51	10,97	0,06
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,59	5,94	20,25	44,60	19,55	3,08	-
Trvalý travní porost	5,04	27,55	45,24	19,76	2,10	0,31	-
Zemědělská půda	1,35	9,61	20,95	41,09	17,69	9,26	0,05

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,90	29,68	24,65	21,03	5,74
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,05	38,69	46,71	10,54	-
Trvalý travní porost	2,52	18,39	29,19	36,16	13,73
Zemědělská půda	16,25	28,05	25,57	23,23	6,90

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,35	35,50	37,85	9,21	4,09
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,76	41,68	42,92	11,64	-
Trvalý travní porost	7,88	29,43	28,17	20,89	13,63
Zemědělská půda	12,41	34,64	36,42	11,02	5,50

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,30	39,26	42,56	6,56	1,32
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,62	75,25	19,13	-	-
Trvalý travní porost	1,35	7,85	22,99	45,29	22,53
Zemědělská půda	8,89	34,84	39,34	12,39	4,54

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,48	41,41	30,22	10,39	8,51
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,65	53,03	35,14	4,53	1,65
Trvalý travní porost	9,06	60,69	26,24	2,95	1,06
Zemědělská půda	9,37	44,47	29,66	9,20	7,30

3.40 Nový Jičín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	30 004	5,8	86	235	180	2 070	1,42
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2	5,8	87	258	127	1 707	2,04
Trvalý travní porost	2 471	5,6	86	315	202	2 113	1,83
Zemědělská půda	32 477	5,8	86	241	182	2 073	1,46

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,82	8,27	21,27	54,98	12,39	1,27	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	1,09	11,46	37,24	47,28	2,94	-	-
Zemědělská půda	1,77	8,51	22,48	54,40	11,67	1,17	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	28,16	31,68	20,43	13,99	5,74
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	7,14	20,30	34,38	25,31	12,88
Zemědělská půda	26,56	30,82	21,49	14,85	6,28

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,96	26,22	50,95	13,22	4,64
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	51,49	48,51	-	-
Trvalý travní porost	0,54	11,98	26,76	36,46	24,26
Zemědělská půda	4,63	25,14	49,11	14,99	6,13

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,83	37,83	46,64	5,87	1,83
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	0,36	15,39	35,74	25,71	22,80
Zemědělská půda	7,26	36,12	45,81	7,38	3,42

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,95	57,52	31,21	5,58	0,74
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	3,39	60,68	22,68	13,25	-
Zemědělská půda	4,83	57,77	30,56	6,16	0,68

3.41 Nymburk - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	44 750	6,9	101	350	188	6 275	2,06
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	94	7,3	85	390	213	9 827	2,26
Trvalý travní porost	56	6,7	133	360	175	4 227	2,27
Zemědělská půda	44 900	6,9	101	350	188	6 280	2,06

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,71	2,19	5,04	15,87	27,55	48,58	0,06
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	7,20	27,88	64,92	-
Trvalý travní porost	-	-	-	44,61	26,72	28,66	-
Zemědělská půda	0,70	2,18	5,02	15,89	27,55	48,59	0,06

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	19,38	25,84	25,29	20,11	9,37
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	23,61	47,13	26,86	-	2,40
Trvalý travní porost	-	-	53,56	5,62	40,83
Zemědělská půda	19,37	25,85	25,33	20,05	9,40

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,47	19,63	28,48	20,83	23,59
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	19,16	49,26	27,90	3,68
Trvalý travní porost	-	-	45,15	14,56	40,29
Zemědělská půda	7,45	19,60	28,55	20,84	23,57

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	25,34	36,76	23,42	9,14	5,34
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	23,31	46,24	23,30	7,15	-
Trvalý travní porost	14,44	13,53	23,84	48,19	-
Zemědělská půda	25,32	36,75	23,42	9,18	5,33

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,87	14,06	15,46	22,69	40,92
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,63	4,83	9,59	30,37	53,57
Trvalý travní porost	-	32,70	-	46,20	21,10
Zemědělská půda	6,85	14,07	15,42	22,73	40,92

3.42 Olomouc - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	57 852	6,4	95	222	190	2 939	1,28
Chmelnice	191	6,6	338	401	239	3 059	1,72
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	381	6,1	110	276	227	2 639	1,26
Trvalý travní porost	2 150	5,3	71	238	154	1 744	1,76
Zemědělská půda	60 575	6,4	95	224	189	2 895	1,30

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,45	2,71	8,06	42,97	35,08	10,73	0,01
Chmelnice	-	-	8,26	30,53	48,04	13,17	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,95	4,44	15,84	57,09	19,40	2,27	-
Trvalý travní porost	3,29	33,42	41,99	17,38	3,42	0,52	-
Zemědělská půda	0,55	3,80	9,31	42,11	33,90	10,32	0,01

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,23	30,36	29,52	19,41	5,48
Chmelnice	3,54	15,04	25,25	17,14	39,03
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,94	45,01	36,32	9,77	1,96
Trvalý travní porost	8,71	30,98	38,68	18,29	3,34
Zemědělská půda	14,91	30,43	29,87	19,31	5,48

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,11	30,62	46,59	10,45	5,22
Chmelnice	15,10	25,73	39,84	14,26	5,06
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	3,84	52,20	30,97	9,78	3,21
Trvalý travní porost	4,03	22,68	34,47	33,17	5,65
Zemědělská půda	7,01	30,46	46,04	11,26	5,23

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,34	29,74	55,39	7,49	2,04
Chmelnice	7,11	50,06	42,83	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,85	55,97	40,85	2,33	-
Trvalý travní porost	8,96	43,73	18,25	18,98	10,08
Zemědělská půda	5,45	30,46	53,94	7,85	2,30

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,56	22,92	46,31	23,50	5,71
Chmelnice	-	11,64	54,65	32,55	1,16
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,04	17,78	69,67	11,50	-
Trvalý travní porost	15,28	64,68	13,93	4,05	2,06
Zemědělská půda	2,04	24,34	45,33	22,76	5,53

3.43 Opava - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	46 680	6,2	90	176	142	2 007	1,32
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	57	5,2	125	242	155	1 491	1,58
Trvalý travní porost	2 780	5,2	79	259	155	1 686	1,74
Zemědělská půda	49 517	6,1	89	180	143	1 988	1,35

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,41	3,32	13,34	52,04	28,10	2,80	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	11,64	82,92	5,44	-	-	-
Trvalý travní porost	1,49	40,01	39,13	16,63	2,75	-	-
Zemědělská půda	0,47	5,39	14,87	50	26,64	2,64	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,49	33,78	29,35	17,48	3,91
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	20,25	74,10	5,65	-
Trvalý travní porost	6,31	22,50	38,56	24,34	8,29
Zemědělská půda	14,95	33,13	29,92	17,85	4,15

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,73	45,24	35,61	4,35	1,08
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	69,85	30,15	-	-
Trvalý travní porost	6,05	19,97	28,94	27,80	17,23
Zemědělská půda	13,28	43,85	35,23	5,66	1,98

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,46	59,98	24,85	0,58	0,13
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	2,20	30,27	32,37	29,79	5,37
Zemědělská půda	13,76	58,36	25,24	2,22	0,42

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,27	54,26	39,81	2,52	0,14
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	3,41	75,16	19,90	1,54	-
Zemědělská půda	3,28	55,48	38,65	2,46	0,13

3.44 Ostrava-město - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	7 513	5,7	66	206	156	1 742	1,42
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	128	5,9	30	163	295	3 055	0,64
Zemědělská půda	7 640	5,7	65	205	158	1 764	1,40

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,34	11,51	25,55	53,06	8,39	0,15	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	11,98	88,02	-	-	-
Zemědělská půda	1,31	11,32	25,32	53,65	8,25	0,15	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	37,66	37,33	17,38	6,92	0,71
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	41,64	42,42	11,98	3,96	-
Zemědělská půda	37,72	37,42	17,29	6,87	0,70

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,86	34,50	50,59	5,71	4,34
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	69,83	15,94	14,23	-
Zemědělská půda	4,78	35,09	50,01	5,85	4,27

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,28	48,16	39,23	1,15	0,19
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	-	14,35	8,90	76,75
Zemědělská půda	11,09	47,35	38,81	1,28	1,47

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,82	78,32	17,81	0,94	0,11
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	18,50	44,01	37,49	-
Zemědělská půda	2,78	77,32	18,25	1,55	0,11

3.45 Pardubice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	38 099	6,4	92	196	143	3 093	1,58
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	238	6,2	105	282	140	3 041	2,12
Trvalý travní porost	1 645	6,0	75	199	205	3 106	1,05
Zemědělská půda	39 983	6,4	91	197	146	3 094	1,57

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,86	4,72	11,96	34,38	30,58	17,50	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	5,11	17,51	38,60	35,18	3,61	-
Trvalý travní porost	0,64	5,60	22,28	46,05	23,93	1,50	-
Zemědělská půda	0,84	4,76	12,42	34,88	30,34	16,76	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	28,53	24,71	20,81	17,96	8
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10,72	44,59	37,07	6,77	0,84
Trvalý travní porost	17,80	27,90	24,70	15,81	13,79
Zemědělská půda	27,98	24,96	21,06	17,80	8,20

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,09	37,34	37,98	7,39	1,21
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,20	40,49	51,28	5,70	1,34
Trvalý travní porost	29,13	29,03	17,21	12,84	11,78
Zemědělská půda	16,54	37,01	37,20	7,60	1,65

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	32,98	39,26	22,54	3,98	1,24
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	29,76	68,80	1,45	-	-
Trvalý travní porost	6,70	21,55	20,71	20,18	30,86
Zemědělská půda	31,88	38,71	22,34	4,62	2,45

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,75	29,97	25,93	17,92	12,42
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,28	35,01	37,74	15,38	5,60
Trvalý travní porost	13,81	24,29	31,80	24,33	5,76
Zemědělská půda	13,71	29,77	26,24	18,17	12,10

3.46 Pelhřimov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	40 612	5,4	97	231	125	1 376	2,00
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1 322	5,2	54	194	163	1 570	1,40
Zemědělská půda	41 933	5,4	96	229	126	1 382	1,98

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	4,31	26,55	35,71	31,79	1,52	0,11	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	4,81	34,07	45,29	14,18	1,66	-	-
Zemědělská půda	4,33	26,79	36,02	31,24	1,52	0,11	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	16,05	28,37	28,25	20,49	6,84
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	42,39	17,46	21,46	12,20	6,49
Zemědělská půda	16,88	28,03	28,03	20,23	6,83

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,86	23,66	52,43	12,85	6,19
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	10,05	42,02	25,14	15,25	7,54
Zemědělská půda	5,03	24,24	51,57	12,93	6,24

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	26,68	52,34	18,34	2,28	0,36
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5,03	27,57	26,47	30	10,93
Zemědělská půda	26	51,56	18,60	3,15	0,69

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	22,62	68,62	8,36	0,28	0,11
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	18,50	67,16	13,11	0,76	0,47
Zemědělská půda	22,49	68,58	8,51	0,30	0,12

3.47 Písek - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	32 502	5,7	96	193	191	1 805	1,16
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	22	6,1	75	178	161	1 958	1,28
Trvalý travní porost	789	5,5	93	181	206	1 916	1,13
Zemědělská půda	33 311	5,7	96	192	191	1 808	1,16

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,85	11,39	28,01	53,36	4,89	0,50	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	34,60	41,06	-	24,34	-
Trvalý travní porost	10,05	17,91	29,81	35,71	6,52	-	-
Zemědělská půda	2,04	11,54	28,05	52,94	4,93	0,50	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	31,70	21,95	17,89	17,88	10,57
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	31,53	68,47	-	-	-
Trvalý travní porost	17,65	22,38	23,96	12,80	23,21
Zemědělská půda	31,37	21,99	18,03	17,75	10,86

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,34	40,33	35,41	6,55	4,36
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	24,34	75,66	-	-	-
Trvalý travní porost	15,17	41,93	21,17	16,90	4,82
Zemědělská půda	13,39	40,39	35,05	6,80	4,37

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,95	29,61	45,65	12,92	5,87
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	24,34	51,33	24,34	-	-
Trvalý travní porost	10,11	16,39	22,51	22,67	28,32
Zemědělská půda	6,06	29,31	45,08	13,15	6,40

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,24	58,39	31,24	1,81	0,32
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	21,26	54,40	-	24,34	-
Trvalý travní porost	12,98	41,70	38	6,80	0,51
Zemědělská půda	8,36	57,99	31,38	1,94	0,33

3.48 Plzeň-jih - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	34 241	5,5	67	198	202	1 708	1,15
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	115	6,2	133	372	284	2 501	1,45
Trvalý travní porost	9 442	5,4	61	236	304	2 065	0,95
Zemědělská půda	43 797	5,5	66	207	224	1 787	1,11

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,28	16,47	34,87	45,70	1,66	0,01	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	4,83	80,13	15,04	-	-
Trvalý travní porost	1,40	24,01	43,33	29,50	1,68	0,09	-
Zemědělská půda	1,30	18,05	36,62	42,30	1,70	0,03	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	48,70	23,18	14,64	10,76	2,72
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11,46	29,51	31,99	15,82	11,22
Trvalý travní porost	26,18	30,42	24	13,40	6
Zemědělská půda	43,75	24,76	16,71	11,34	3,45

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,03	37,34	43,14	5,54	1,96
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	4,03	73,09	22,88	-
Trvalý travní porost	8,40	33,46	25,66	20,37	12,12
Zemědělská půda	11,21	36,41	39,45	8,78	4,15

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,11	31,06	41,93	11,63	6,27
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	36,08	54,60	7,39	1,92
Trvalý travní porost	0,32	3,04	9,05	25,36	62,24
Zemědělská půda	7,19	25,03	34,88	14,58	18,33

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,59	58,82	21,87	0,71	-
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,34	33,89	58,42	5,36	-
Trvalý travní porost	8,87	46,51	40	4,50	0,11
Zemědělská půda	16,45	56,10	25,88	1,54	0,02

3.49 Plzeň-město - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	7 234	5,7	59	192	182	1 751	1,19
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4	5,4	102	222	84	1 376	2,65
Trvalý travní porost	741	5,3	36	157	295	2 099	0,70
Zemědělská půda	7 980	5,6	57	188	192	1 783	1,15

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,80	8,20	34,39	50,68	5,83	0,09	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	57,76	42,24	-	-	-
Trvalý travní porost	1,16	15	60,16	23,68	-	-	-
Zemědělská půda	0,83	8,83	36,80	48,17	5,29	0,08	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	52,88	26,34	12,01	7,60	1,15
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	57,76	42,24	-	-
Trvalý travní porost	55,34	22,08	15,23	5,97	1,38
Zemědělská půda	53,08	25,97	12,33	7,45	1,17

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,91	38,58	45,70	4,34	0,47
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	57,76	42,24	-	-
Trvalý travní porost	13,88	55	13,26	12,65	5,21
Zemědělská půda	11,18	40,12	42,69	5,11	0,91

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,46	32,54	47,19	7,27	1,54
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	100	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	6,65	9,69	14,31	69,34
Zemědělská půda	10,44	30,12	43,68	7,92	7,84

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,43	57,97	23,47	1,04	0,09
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	10,20	31,46	52,61	5,73	-
Zemědělská půda	16,75	55,53	26,17	1,47	0,08

3.50 Plzeň-sever - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	42 008	5,8	79	214	151	1 783	1,62
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8	5,9	100	171	145	1 720	1,18
Trvalý travní porost	6 795	5,6	80	273	179	1 805	1,79
Zemědělská půda	48 796	5,8	79	222	155	1 786	1,65

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,68	8,29	21,09	59,51	9,91	0,53	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	1,58	12,86	36,41	44,20	4,75	0,20	-
Zemědělská půda	0,81	8,92	23,21	57,38	9,19	0,48	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	37,46	26,96	17,74	12,80	5,03
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	14,30	23,79	31,32	19,16	11,42
Zemědělská půda	34,24	26,54	19,63	13,67	5,92

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,92	34,34	44,30	7,74	4,70
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	4,68	24,59	30,21	23,45	17,06
Zemědělská půda	8,33	32,99	42,34	9,92	6,42

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	24,14	40,71	30,52	3,09	1,54
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	9,24	22,96	25,86	23,03	18,90
Zemědělská půda	22,06	38,26	29,87	5,86	3,96

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,52	55,58	28,30	1,46	0,15
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	14,35	56,50	25,14	3,59	0,42
Zemědělská půda	14,48	55,71	27,86	1,75	0,19

3.51 Praha-východ - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	27 043	6,2	97	235	147	3 494	1,74
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	94	6,1	261	464	200	3 278	2,34
Trvalý travní porost	11	5,1	166	231	99	1 580	2,33
Zemědělská půda	27 149	6,2	98	236	147	3 492	1,75

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,48	8,66	16,16	34,32	17,94	21,44	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	8,82	19,81	33,03	38,34	-	-
Trvalý travní porost	-	-	100	-	-	-	-
Zemědělská půda	1,47	8,66	16,21	34,30	18,01	21,35	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	28,23	25,55	19,54	15,95	10,73
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	12,08	1,76	17,85	68,30
Trvalý travní porost	-	-	-	-	100
Zemědělská půda	28,12	25,49	19,48	15,95	10,96

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,83	25,83	43,31	12,17	7,85
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	8,76	51,85	30,40	8,99
Trvalý travní porost	-	-	100	-	-
Zemědělská půda	10,79	25,76	43,36	12,23	7,85

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	24,09	39,28	32,95	3,09	0,59
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	14,21	81,79	3,99	-	-
Trvalý travní porost	-	-	100	-	-
Zemědělská půda	24,05	39,41	32,88	3,08	0,58

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,17	33,08	24,16	17,10	18,50
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8,82	16,09	50,15	22,90	2,04
Trvalý travní porost	-	100	-	-	-
Zemědělská půda	7,17	33,05	24,24	17,11	18,43

3.52 Praha-západ - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	18 901	6,2	74	239	173	3 085	1,53
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	131	6,5	79	257	228	3 829	1,17
Trvalý travní porost	29	5,5	79	222	89	1 811	2,62
Zemědělská půda	19 060	6,2	74	239	173	3 088	1,53

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,10	4,06	14,10	44,94	24,60	11,21	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,40	4,78	3,90	20,26	44,55	20,11	-
Trvalý travní porost	-	45,05	-	37,19	17,76	-	-
Zemědělská půda	1,13	4,12	14,01	44,76	24,73	11,25	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	40,54	27,72	15,48	11,96	4,29
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	32	43,87	21,48	2,65	-
Trvalý travní porost	-	35,91	37,19	26,91	-
Zemědělská půda	40,42	27,84	15,56	11,92	4,26

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,71	25,33	49,39	11,44	7,13
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,62	53,15	24,33	15,90	-
Trvalý travní porost	-	17,76	71,96	10,28	-
Zemědělská půda	6,70	25,51	49,25	11,47	7,07

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,90	29,93	48,56	5,03	1,59
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,57	43,76	51,72	1,94	-
Trvalý travní porost	73,09	-	26,91	-	-
Zemědělská půda	14,90	29,98	48,55	5	1,57

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,39	23,53	40,80	22,76	9,52
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	7,02	29,02	49,05	14,91
Trvalý travní porost	28,43	53,81	17,76	-	-
Zemědělská půda	3,41	23,46	40,68	22,91	9,54

3.53 Prachatice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	7 070	5,7	98	231	207	1 635	1,35
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	107	5,8	144	348	206	1 770	1,89
Trvalý travní porost	2 162	5,3	59	236	193	1 547	1,39
Zemědělská půda	9 339	5,6	89	234	204	1 616	1,36

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,48	10,59	32,81	49,18	5,83	0,10	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	11,20	30,83	50,70	7,27	-	-
Trvalý travní porost	1,95	31,05	42,70	23,57	0,72	-	-
Zemědělská půda	1,57	15,33	35,08	43,27	4,67	0,08	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	22,07	26,31	20,65	21,90	9,07
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,06	24,20	40,98	26,84	5,91
Trvalý travní porost	33,82	22,54	21,77	15,42	6,44
Zemědělská půda	24,56	25,42	21,15	20,46	8,42

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,81	27,59	47,55	10,25	8,79
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	12,23	56,79	27,75	3,23
Trvalý travní porost	4,94	35,36	26,22	16,88	16,61
Zemědělská půda	5,54	29,21	42,72	11,99	10,54

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,72	30,13	41,52	13,15	10,48
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,60	58,28	28,90	2,06	4,17
Trvalý travní porost	2,44	8,40	32,13	33,46	23,56
Zemědělská půda	4,21	25,42	39,20	17,73	13,44

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,70	66,88	19,26	1,02	0,14
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,07	67,42	24,42	6,09	-
Trvalý travní porost	18,18	61,97	17,09	2,56	0,19
Zemědělská půda	13,85	65,75	18,82	1,43	0,15

3.54 Prostějov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	39 765	6,5	113	280	234	4 026	1,36
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	111	7,0	156	361	264	4 945	1,40
Trvalý travní porost	108	5,4	106	115	113	2 135	1,41
Zemědělská půda	39 983	6,5	113	279	233	4 024	1,36

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,55	4,32	8,58	33,31	32,94	20,30	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	12,49	42,77	44,74	-
Trvalý travní porost	31,32	8,27	5,91	35,82	18,68	-	-
Zemědělská půda	0,64	4,32	8,55	33,26	32,93	20,31	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	13,67	24,46	27,15	23,09	11,64
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,93	20,24	31,71	38,66	6,46
Trvalý travní porost	16,29	16,54	14,29	26,03	26,84
Zemědělská půda	13,64	24,42	27,13	23,14	11,67

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,61	18,11	49,26	17,43	12,59
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	20,16	50,38	24,99	4,46
Trvalý travní porost	41,84	39,48	11,68	7	-
Zemědělská půda	2,71	18,17	49,16	17,42	12,54

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,85	9,63	45,27	23,26	9,99
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	20,78	75,86	3,37	-
Trvalý travní porost	48,49	8,02	16,54	26,95	-
Zemědělská půda	11,92	9,65	45,28	23,22	9,93

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,96	12,70	28,83	37,48	20,03
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	18,64	40,66	40,70
Trvalý travní porost	31,32	25,99	24,01	11,68	7
Zemědělská půda	1,04	12,70	28,79	37,41	20,05

3.55 Přerov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	44 070	6,2	72	232	216	2 948	1,23
Chmelnice	356	6,1	368	503	271	2 499	1,85
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	275	5,7	127	335	225	2 037	1,68
Trvalý travní porost	1 222	5,5	56	200	220	2 391	1,14
Zemědělská půda	45 923	6,1	74	233	216	2 924	1,24

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,57	7,47	12,64	45,46	25,94	6,92	-
Chmelnice	5,04	12,29	11,41	38,59	32,67	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,27	15,08	13,74	41	17,90	-	-
Trvalý travní porost	10,93	29,01	20,36	25,90	12,15	1,66	-
Zemědělská půda	1,91	8,13	12,84	44,86	25,58	6,68	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	37,18	31,66	18,55	9,60	3,01
Chmelnice	-	5,39	19,09	32,56	42,96
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	9,44	36,92	32,82	15,74	5,08
Trvalý travní porost	28,44	32,66	25,16	6,76	6,98
Zemědělská půda	36,49	31,51	18,82	9,74	3,44

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,76	29,32	48,40	11,06	4,45
Chmelnice	5,06	25,82	26,72	16,59	25,80
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,68	31,81	34,95	17,80	10,77
Trvalý travní porost	14,33	33,73	26,72	19,59	5,63
Zemědělská půda	6,93	29,43	47,58	11,37	4,69

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,82	26,20	47,12	12,06	7,80
Chmelnice	7,38	42,25	32,02	17	1,36
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	10,31	47,26	32,26	6,06	4,11
Trvalý travní porost	18,67	20,69	10,39	17,97	32,28
Zemědělská půda	7,16	26,31	45,94	12,22	8,38

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,07	29,38	40,41	20,18	5,96
Chmelnice	1,47	21,89	67,59	9,05	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	14,12	49,21	26,04	7,47	3,15
Trvalý travní porost	22,32	37,55	21,76	11,30	7,06
Zemědělská půda	4,60	29,66	40,04	19,78	5,93

3.56 Příbram - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	34 179	5,8	110	237	156	1 873	1,74
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12	5,4	119	255	192	1 901	1,46
Trvalý travní porost	401	5,5	153	256	214	2 182	1,39
Zemědělská půda	34 592	5,8	110	237	156	1 877	1,73

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,62	11,39	23,54	49,55	11,95	0,94	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	16,76	62,43	20,81	-	-	-
Trvalý travní porost	3,18	23,07	30	33,29	10,46	-	-
Zemědělská půda	2,62	11,53	23,63	49,36	11,93	0,93	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	24,20	21,06	19,48	20,77	14,50
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	16,76	20,81	20,81	41,62	-
Trvalý travní porost	14,55	9,90	10,66	30,67	34,23
Zemědělská půda	24,08	20,93	19,38	20,89	14,72

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,74	30,34	38,57	10,01	10,35
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	16,76	20,81	41,62	20,81	-
Trvalý travní porost	3,84	33,24	34,13	15,75	13,05
Zemědělská půda	10,66	30,37	38,52	10,08	10,37

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,01	38,63	30,96	6,15	3,24
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	58,38	41,62	-	-
Trvalý travní porost	5,56	13,76	20,36	27,58	32,73
Zemědělská půda	20,83	38,35	30,84	6,40	3,58

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,07	55,40	30,78	3,79	0,95
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	37,57	62,43	-	-
Trvalý travní porost	11,07	37,81	35,42	15,71	-
Zemědělská půda	9,09	55,19	30,84	3,93	0,94

3.57 Rakovník - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	31 037	6,2	92	274	150	2 158	2,01
Chmelnice	1 279	6,2	287	431	290	3 006	1,58
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	250	6,5	203	517	281	4 013	1,77
Zemědělská půda	32 566	6,2	100	282	156	2 206	1,99

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,65	3,15	16,55	51,56	23,57	4,52	-
Chmelnice	4,29	8,18	10,04	35,25	31,21	11,03	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	19,30	4,56	3,28	71,52	1,34	-
Zemědělská půda	0,79	3,47	16,20	50,55	24,24	4,76	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	31,73	25,35	18,99	15,26	8,66
Chmelnice	9,08	21,45	24,37	31,64	13,46
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	2,41	-	21,17	76,42
Zemědělská půda	30,60	25,02	19,05	15,95	9,37

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,23	21,24	44,09	16,62	13,82
Chmelnice	7,12	29,87	37,97	14,51	10,54
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	1,50	4,38	41,04	53,08
Zemědělská půda	4,31	21,43	43,55	16,72	13,99

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	25,60	38,58	30,69	3,61	1,53
Chmelnice	7,06	27,33	41,23	20,35	4,02
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	2,68	1,27	24,02	72,04
Zemědělská půda	24,67	37,86	30,88	4,42	2,17

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	9,69	42,87	38,44	7,33	1,67
Chmelnice	1,05	18,49	50,26	24,45	5,75
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	-	5,74	40,70	9,81	43,75
Zemědělská půda	9,27	41,63	38,92	8,02	2,15

3.58 Rokycany - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	14 428	5,6	66	245	170	1 963	1,59
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	58	6,0	63	261	189	2 148	1,47
Trvalý travní porost	2 743	5,4	51	242	223	2 121	1,22
Zemědělská půda	17 229	5,6	64	245	179	1 989	1,53

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,28	12,68	35,68	46,56	3,79	-	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	10,16	89,84	-	-	-
Trvalý travní porost	1,03	21,06	45,84	30,51	1,56	-	-
Zemědělská půda	1,24	13,97	37,21	44,15	3,43	-	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	50,53	22,85	13,20	9,52	3,89
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	51,24	43,41	5,35	-	-
Trvalý travní porost	31,28	35,86	18,22	10,25	4,39
Zemědělská půda	47,47	24,99	13,98	9,61	3,96

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,48	27,31	48,75	11,50	6,96
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	45,27	54,73	-	-
Trvalý travní porost	3,58	35,91	29,52	18,03	12,96
Zemědělská půda	5,16	28,74	45,71	12,50	7,90

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,77	40	39,55	5,51	2,17
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	76,81	23,19	-	-
Trvalý travní porost	1,92	12,37	19,27	37,78	28,66
Zemědělská půda	11	35,73	36,26	10,63	6,38

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,53	55,11	34,67	2,44	0,25
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	33,50	66,50	-	-
Trvalý travní porost	4,06	47,49	44,63	3,81	-
Zemědělská půda	6,95	53,83	36,36	2,65	0,21

3.59 Rychnov nad Kněžnou - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	26 487	6,2	95	211	167	3 586	1,37
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	315	5,8	117	323	212	2 061	1,56
Trvalý travní porost	1 159	6,0	56	163	200	3 856	0,82
Zemědělská půda	27 961	6,2	94	210	169	3 580	1,35

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,82	5,23	16,13	42,01	23,51	12,29	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	5,50	23,71	67,79	2,99	-	-
Trvalý travní porost	0,80	5,72	16,86	50,97	24,22	1,43	-
Zemědělská půda	0,81	5,26	16,25	42,67	23,31	11,70	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,98	29,21	24,80	20,29	6,73
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	36,06	52,47	11,47	-
Trvalý travní porost	36,69	23,34	22,10	10,01	7,86
Zemědělská půda	19,50	29,04	25	19,76	6,70

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,06	36,29	40,05	9,88	3,72
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,64	21,27	57,17	16,73	3,19
Trvalý travní porost	25,77	38,44	20,76	8,21	6,82
Zemědělská půda	10,61	36,21	39,44	9,89	3,85

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,66	41,06	41,60	4,78	0,90
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	0,62	62,45	35,34	1,60	-
Trvalý travní porost	3,33	10,01	24,32	43,91	18,44
Zemědělská půda	11,19	40,02	40,81	6,37	1,61

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,46	36,36	28,35	14,47	14,36
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	64,78	29,01	6,21	-
Trvalý travní porost	5,89	17,61	30,74	31,89	13,88
Zemědělská půda	6,36	35,91	28,45	15,10	14,18

3.60 Semily - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	9 998	5,8	123	292	240	2 033	1,30
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	414	6,1	110	208	275	2 436	0,92
Trvalý travní porost	5 229	5,2	66	186	242	1 941	0,91
Zemědělská půda	15 636	5,6	104	255	242	2 012	1,16

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,69	9,98	21,06	56,68	11,13	0,46	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	3,58	17,10	52,88	26,45	-	-
Trvalý travní porost	11,78	31,39	37,48	18,69	0,66	-	-
Zemědělská půda	4,38	16,97	26,45	43,86	8,04	0,29	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,05	15,72	28,09	34,46	13,68
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,52	37,92	58,68	1,51	0,37
Trvalý travní porost	15,54	30,30	30,35	18,48	5,33
Zemědělská půda	10,38	21,19	29,67	28,22	10,54

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,74	17,03	48,97	16,98	13,27
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,76	60,77	26,47	-	-
Trvalý travní porost	13,47	47,65	20,34	9,84	8,69
Zemědělská půda	7,23	28,43	38,82	14,12	11,39

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,31	16,13	44,72	22,20	13,64
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,33	34,99	29,82	24,72	4,14
Trvalý travní porost	6,06	14,41	13,94	24,58	41,01
Zemědělská půda	4,31	16,06	34,03	23,07	22,53

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,27	54,03	35,43	5,70	0,57
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,55	47,57	30,47	14,40	3,01
Trvalý travní porost	16,24	44,43	30,35	8,42	0,56
Zemědělská půda	8,28	50,65	33,59	6,84	0,63

3.61 Sokolov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	1 658	5,7	90	271	188	1 875	1,80
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	8 542	5,3	104	361	204	1 799	2,06
Zemědělská půda	10 200	5,4	102	346	202	1 811	2,01

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,85	12,59	27	49,67	9,45	0,45	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3,82	24,04	44,74	24,08	2,17	1,16	-
Zemědělská půda	3,34	22,18	41,86	28,24	3,35	1,04	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	29,51	28,78	18,59	16,01	7,10
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	7,66	19,83	26,24	24,83	21,43
Zemědělská půda	11,21	21,29	25	23,40	19,10

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,26	16,76	40,08	20,87	10,04
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	0,36	16,05	22,74	26,85	34,01
Zemědělská půda	2,29	16,17	25,56	25,87	30,11

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	34,83	28,31	14,89	6,49	15,48
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	5,32	17,13	25,80	31,68	20,07
Zemědělská půda	10,11	18,94	24,03	27,59	19,32

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	15,20	48,24	30,24	5,88	0,45
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	11,74	54,33	29,20	4,15	0,58
Zemědělská půda	12,30	53,34	29,37	4,43	0,55

3.62 Strakonice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	31 801	5,7	104	209	194	1 688	1,21
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	302	5,5	120	253	222	1 661	1,28
Trvalý travní porost	2 051	5,6	85	224	234	1 834	1,11
Zemědělská půda	34 154	5,7	103	210	197	1 697	1,20

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,43	11,06	27,31	50,90	8,77	0,53	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	13,13	12,29	22,28	49,42	2,87	-	-
Trvalý travní porost	0,86	17,75	36,20	38,64	6,55	-	-
Zemědělská půda	1,50	11,47	27,80	50,15	8,58	0,50	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,38	22,93	21,79	23,49	11,41
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	11,76	20,99	47,71	18,33	1,20
Trvalý travní porost	15,83	19,16	26,75	23,55	14,71
Zemědělská půda	20,03	22,68	22,32	23,45	11,52

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,17	32,98	44,34	9,50	5,02
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,91	54,32	31,96	10,65	1,15
Trvalý travní porost	9,07	33,11	26,34	16,53	14,95
Zemědělská půda	8,16	33,17	43,15	9,93	5,58

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,75	24,72	51,57	15,35	5,62
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,24	51,52	40,55	3,57	2,13
Trvalý travní porost	0,14	5,09	13,57	40,69	40,51
Zemědělská půda	2,58	23,78	49,19	16,76	7,68

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,67	65,65	20,85	2	0,83
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	16,29	56,23	27,48	-	-
Trvalý travní porost	12,75	50,61	29,88	5,15	1,60
Zemědělská půda	10,84	64,66	21,45	2,18	0,87

3.63 Svitavy - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	57 519	5,7	90	206	147	1 937	1,50
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	72	5,5	94	266	145	1 961	1,82
Trvalý travní porost	2 622	5,5	57	171	172	2 348	1,08
Zemědělská půda	60 213	5,7	88	204	148	1 954	1,48

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,74	9,20	28,92	55,07	5,81	0,26	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	20,02	25,28	54,70	-	-	-
Trvalý travní porost	0,81	19,08	36,80	35,32	7,98	-	-
Zemědělská půda	0,74	9,65	29,26	54,21	5,90	0,25	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,50	31,79	27,45	19,95	3,31
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	35,18	15,95	41,72	7,15	-
Trvalý travní porost	30,37	24,81	24,31	16,09	4,42
Zemědělská půda	18,08	31,47	27,33	19,77	3,36

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,24	32,38	52,84	7,38	2,17
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	56,55	31,49	11,96	-
Trvalý travní porost	16,13	50,72	14,43	13,03	5,69
Zemědělská půda	5,70	33,21	51,14	7,63	2,32

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,24	46,35	32,90	2,10	0,42
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	6,86	25,83	27,95	26,72	12,64
Zemědělská půda	17,72	45,52	32,65	3,17	0,95

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,98	56,55	31,89	4,10	0,48
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8,48	52,11	30,54	8,88	-
Trvalý travní porost	9,52	42,90	29,81	15,13	2,64
Zemědělská půda	7,10	55,95	31,79	4,59	0,57

3.64 Šumperk - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	18 331	5,9	91	215	155	2 192	1,51
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	249	5,6	149	340	190	1 970	1,92
Trvalý travní porost	3 633	5,3	65	154	134	1 857	1,29
Zemědělská půda	22 208	5,8	87	206	152	2 135	1,48

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,89	7,57	20,84	56,31	12,65	1,74	0,01
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	6,03	14,83	29,19	40,35	8	1,60	-
Trvalý travní porost	5,54	32,35	36,35	22,96	2,72	0,09	-
Zemědělská půda	1,71	11,71	23,46	50,69	10,96	1,47	0,01

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,71	29,48	24,83	17,94	6,05
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2,35	28,59	36,14	28,48	4,45
Trvalý travní porost	21,59	25,07	29,07	18,91	5,37
Zemědělská půda	21,48	28,75	25,64	18,20	5,92

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	10,44	32,77	41,35	9,78	5,66
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,11	27,67	42,10	18,82	7,31
Trvalý travní porost	32,11	39,78	14,89	8,31	4,90
Zemědělská půda	13,92	33,86	37,02	9,64	5,56

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,89	46,91	34,06	3,13	1,01
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,48	73,27	19,33	1,60	0,32
Trvalý travní porost	26,43	27,24	23,38	17,08	5,86
Zemědělská půda	16,68	44	32,14	5,39	1,80

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	3,26	42,73	46,78	6,30	0,93
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8,15	51,31	38,95	1,60	-
Trvalý travní porost	16,99	51,66	25	5,02	1,33
Zemědělská půda	5,56	44,28	43,14	6,03	0,98

3.65 Tábor - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	48 986	5,6	75	219	174	1 663	1,47
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5	5,8	108	381	220	2 084	1,81
Trvalý travní porost	2 485	5,4	55	189	222	2 080	1,00
Zemědělská půda	51 476	5,6	74	217	176	1 684	1,45

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	3,36	16,14	29,85	42,55	7,38	0,71	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	35	44,44	20,56	-	-
Trvalý travní porost	5,34	27,33	35,60	28,02	3,48	0,23	-
Zemědělská půda	3,46	16,68	30,13	41,85	7,19	0,69	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	36,36	28,58	19,01	12,06	3,99
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	44,44	-	35	20,56	-
Trvalý travní porost	31,92	29,08	21,64	13,21	4,15
Zemědělská půda	36,15	28,60	19,14	12,11	4

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	7,73	35,22	42,22	8,97	5,86
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	79,44	-	20,56
Trvalý travní porost	20,22	45,95	15,98	8,69	9,16
Zemědělská půda	8,33	35,74	40,96	8,95	6,02

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,08	36,63	38,05	7,02	4,22
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	44,44	55,56	-	-
Trvalý travní porost	4,36	12,67	23,29	27,12	32,57
Zemědělská půda	13,61	35,48	37,34	7,99	5,59

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,33	63,49	20,96	1,06	0,16
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	35	65	-	-
Trvalý travní porost	10,64	51,20	32,01	5,28	0,86
Zemědělská půda	14,15	62,89	21,50	1,26	0,19

3.66 Tachov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	12 921	5,5	90	195	138	1 559	1,58
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	72	6,1	155	354	187	1 698	1,91
Trvalý travní porost	18 530	5,3	89	259	165	1 537	1,70
Zemědělská půda	31 489	5,4	89	233	154	1 546	1,65

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,82	11,11	43,31	43,01	1,64	0,10	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	4,06	91,88	4,06	-	-
Trvalý travní porost	2,12	23,56	50,57	22,52	1,04	0,19	-
Zemědělská půda	1,59	18,43	47,49	31,05	1,29	0,15	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	33,01	26,58	17,68	13,98	8,75
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	12,33	48,78	29,03	9,86
Trvalý travní porost	12,58	22,90	29,42	21,17	13,93
Zemědělská půda	20,95	24,36	24,66	18,21	11,81

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	17,23	38,05	32,73	7,36	4,63
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	8,27	65,42	26,31	-
Trvalý travní porost	3,62	30,20	27,27	22,49	16,42
Zemědělská půda	9,20	33,35	29,59	16,30	11,56

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	28,60	44,04	23,86	3,10	0,40
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	87,97	12,03	-	-
Trvalý travní porost	6,84	19,22	34,98	27,15	11,80
Zemědělská půda	15,75	29,56	30,36	17,22	7,11

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,35	72,93	12,22	0,43	0,06
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	4,06	81,24	14,70	-	-
Trvalý travní porost	17,95	67,62	13,18	0,96	0,28
Zemědělská půda	16,46	69,80	12,81	0,74	0,19

3.67 Teplice - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	5 316	6,6	80	427	383	5 705	1,40
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	44	5,9	95	712	546	4 694	1,41
Trvalý travní porost	1 860	5,7	53	346	338	4 130	1,44
Zemědělská půda	7 221	6,3	73	408	373	5 293	1,41

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	-	2,74	6,83	37,53	28,86	24,03	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	5,93	94,07	-	-	-
Trvalý travní porost	17,21	17,35	16,53	25,05	10,05	13,81	-
Zemědělská půda	4,43	6,49	9,33	34,66	23,84	21,25	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	39,74	27,85	14,74	12,29	5,37
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	58,20	41,80	-	-
Trvalý travní porost	25,59	33,44	23,57	14,45	2,96
Zemědělská půda	35,85	29,47	17,18	12,77	4,72

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,29	4,24	24,71	31,43	39,33
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	12,89	25,69	61,42
Trvalý travní porost	1,97	23,96	23,90	20,54	29,64
Zemědělská půda	0,72	9,30	24,43	28,59	36,96

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,15	7,97	22,41	22,59	44,88
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	18,64	48,31	33,05
Trvalý travní porost	17,71	10,42	10,57	13,05	48,25
Zemědělská půda	6,14	8,55	19,34	20,29	45,68

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,35	4,14	16,20	40,65	38,66
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	30,51	58,97	10,53
Trvalý travní porost	22,56	20,54	16,40	16,18	24,32
Zemědělská půda	6,07	8,34	16,34	34,46	34,79

3.68 Trutnov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	15 438	5,8	106	209	183	1 879	1,22
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	110	5,6	108	205	173	1 596	1,37
Trvalý travní porost	7 022	5,3	114	251	191	1 736	1,32
Zemědělská půda	22 571	5,6	108	222	185	1 833	1,25

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,50	9,28	25,36	53,24	9,21	1,41	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	5,96	13,57	25,17	55,30	-	-	-
Trvalý travní porost	4,21	33,91	39,46	19,27	3,02	0,13	-
Zemědělská půda	2,36	16,96	29,75	42,68	7,24	1,01	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,52	26,46	31,02	27,59	6,42
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	22,35	33,12	26,77	17,76	-
Trvalý travní porost	1,85	9,92	26,81	40,12	21,30
Zemědělská půda	6,52	21,35	29,69	31,44	11,02

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,80	34,97	43,82	8,26	4,16
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	9,05	70,62	20,33	-	-
Trvalý travní porost	2,72	29,49	25,57	26,86	15,35
Zemědělská půda	6,91	33,44	38,03	14	7,62

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,34	32,57	47,54	8,60	2,95
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	25,43	48,79	25,78	-	-
Trvalý travní porost	2,66	11,45	21,17	42,71	22,01
Zemědělská půda	6,66	26,08	39,23	19,17	8,86

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,26	51,66	23,99	3,84	2,25
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	27,78	44,61	27,61	-	-
Trvalý travní porost	15,68	57,29	22,38	3,05	1,60
Zemědělská půda	17,51	53,38	23,50	3,57	2,04

3.69 Třebíč - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	68 706	5,9	98	216	206	2 121	1,28
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	2	5,9	144	250	155	1 930	1,61
Trvalý travní porost	675	6,1	176	266	262	2 308	1,45
Zemědělská půda	69 383	5,9	99	217	207	2 123	1,28

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,64	7,31	21,63	55,26	13,44	1,73	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	-	7,16	14,60	51,01	27,23	-	-
Zemědělská půda	0,63	7,31	21,56	55,22	13,57	1,71	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	20,90	29,04	23,42	18,43	8,20
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	100	-	-
Trvalý travní porost	4,22	8,17	19,46	24,34	43,81
Zemědělská půda	20,74	28,83	23,39	18,49	8,55

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,21	32,37	48,34	9,77	4,31
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	3,46	18,10	37,01	26,06	15,38
Zemědělská půda	5,19	32,24	48,22	9,93	4,42

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,90	30,81	40,95	12,25	9,09
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	3	11,08	18,14	22,47	45,31
Zemědělská půda	6,86	30,62	40,72	12,35	9,45

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,22	48,24	39,89	5,77	1,89
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	100	-	-	-
Trvalý travní porost	3,31	39,37	40,77	10,38	6,18
Zemědělská půda	4,21	48,15	39,90	5,81	1,93

3.70 Uherské Hradiště - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	28 162	6,5	68	300	264	4 381	1,24
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	171	7,1	76	257	230	5 821	1,13
Ovocný sad	219	6,7	107	525	292	6 347	1,85
Trvalý travní porost	3 392	6,0	48	352	244	3 756	1,58
Zemědělská půda	31 936	6,4	66	307	262	4 335	1,28

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,25	2,05	10,44	38,56	31,95	16,74	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	0,67	3,34	2,69	10,94	12,31	70,05	-
Ovocný sad	-	9,77	6,46	18,52	21,39	43,86	-
Trvalý travní porost	2,27	8,36	17,59	45,93	18,81	7,04	-
Zemědělská půda	0,47	2,78	11,14	39,07	30,37	16,18	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	42,99	28,96	15,52	8,98	3,55
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	38,21	38,46	18,96	3,54	0,83
Ovocný sad	23,37	17,93	43,43	15,27	-
Trvalý travní porost	35,17	33,01	20,86	6,61	4,34
Zemědělská půda	42	29,37	16,30	8,74	3,59

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,76	18,52	44,39	23,18	9,16
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	28,06	45,49	15,29	4,56	6,60
Ovocný sad	3,23	17,17	23,41	23,01	33,17
Trvalý travní porost	1,83	15,22	21,62	34,62	26,70
Zemědělská půda	4,56	18,31	41,68	24,29	11,16

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,84	16,80	50,46	21,32	8,57
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	8,76	64,09	22,32	2,77	2,05
Ovocný sad	-	65,87	32,40	1,01	0,73
Trvalý travní porost	9,60	12,71	18,14	24,52	35,03
Zemědělská půda	3,57	16,95	46,76	21,42	11,30

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,61	12,63	32,21	34,87	18,67
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	1,34	6,23	13,53	31,57	47,34
Ovocný sad	-	6,66	17,54	22,93	52,87
Trvalý travní porost	5,80	16,55	36,04	33,18	8,43
Zemědělská půda	2,05	12,97	32,42	34,60	17,96

3.71 Ústí nad Labem - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	889	6,5	127	448	425	5 535	1,25
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	15	5,3	67	427	699	4 221	0,62
Trvalý travní porost	6 198	5,4	91	354	385	3 093	1,45
Zemědělská půda	7 102	5,6	95	366	391	3 401	1,42

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	-	1,73	10,98	34,91	44,85	7,54	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	80,12	-	-	19,88	-	-
Trvalý travní porost	4,90	20,24	34,98	36,22	3,24	0,43	-
Zemědělská půda	4,27	18,05	31,89	35,98	8,49	1,32	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,81	18,71	17,84	33,25	15,39
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	80,12	-	-	19,88	-
Trvalý travní porost	7,69	19,06	34,07	27,35	11,83
Zemědělská půda	8,74	18,97	31,96	28,07	12,25

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	1,48	0,74	13,08	40,06	44,64
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	34,11	19,88	46	-
Trvalý travní porost	3,45	22,37	24,81	21,39	27,98
Zemědělská půda	3,19	19,69	23,33	23,78	30

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	-	10,20	9,66	25,21	54,92
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	100
Trvalý travní porost	19,15	11,62	3,81	6,64	58,79
Zemědělská půda	16,71	11,42	4,53	8,95	58,40

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	-	5,80	32,08	48,38	13,75
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	34,11	46	19,88
Trvalý travní porost	12,75	20,48	23,23	35,86	7,68
Zemědělská půda	11,12	18,60	24,36	37,45	8,46

3.72 Ústí nad Orlicí - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	39 320	5,9	98	190	169	2 063	1,23
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	3 304	5,4	51	166	176	2 219	0,98
Zemědělská půda	42 624	5,9	94	188	169	2 075	1,21

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,30	4,35	22,86	60,13	10,39	1,96	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	2,84	16,43	45,65	30,80	4,19	0,10	-
Zemědělská půda	0,50	5,29	24,63	57,86	9,91	1,81	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,75	28,74	27,92	21,62	6,97
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	28,09	33,38	24,85	10,77	2,91
Zemědělská půda	15,79	29,10	27,68	20,78	6,66

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	11,39	38,81	41,45	6,59	1,76
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	18,48	48,28	19,77	7,75	5,72
Zemědělská půda	11,94	39,55	39,77	6,68	2,07

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,29	37,15	39,29	6,88	2,39
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	6,50	21,20	29,62	30,36	12,32
Zemědělská půda	13,68	35,92	38,54	8,70	3,16

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,82	58,30	28,73	4,16	1,99
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	14,67	48,82	25,01	7,68	3,82
Zemědělská půda	7,43	57,57	28,44	4,43	2,13

3.73 Vsetín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	6 272	5,7	81	256	244	2 237	1,13
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1 832	5,4	39	262	292	2 498	0,92
Zemědělská půda	8 104	5,6	71	257	255	2 296	1,08

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,89	11,03	30,86	47,68	8,39	0,14	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1,84	17,33	54,89	23,08	2,86	-	-
Zemědělská půda	1,88	12,45	36,29	42,12	7,14	0,11	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	31,56	32,71	17,74	12,29	5,69
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	47,07	30,84	13,92	6,28	1,90
Zemědělská půda	35,07	32,29	16,88	10,93	4,84

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,63	21,11	50,86	13,49	7,91
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	0,67	27,19	36,41	23,08	12,65
Zemědělská půda	5,28	22,48	47,59	15,66	8,98

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,17	16,72	47,63	21,08	12,39
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	0,52	2	4,36	17,42	75,70
Zemědělská půda	1,80	13,39	37,85	20,26	26,70

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,69	45,96	37,55	9,07	0,72
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	-	-	-
Trvalý travní porost	1,70	28,86	62,77	6,68	-
Zemědělská půda	5,56	42,09	43,25	8,53	0,56

3.74 Vyškov - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	34 698	6,9	88	311	289	5 783	1,11
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	13	7,5	41	182	303	8 813	0,60
Ovocný sad	32	7,2	87	374	308	7 220	1,21
Trvalý travní porost	30	7,0	59	276	260	5 972	1,16
Zemědělská půda	34 767	6,9	88	310	289	5 786	1,11

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,26	1,86	4,32	16,35	30,62	46,46	0,12
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	100	-
Ovocný sad	-	-	-	11,32	37,74	50,94	-
Trvalý travní porost	-	-	-	9,81	70,40	19,79	-
Zemědělská půda	0,26	1,85	4,31	16,33	30,64	46,47	0,12

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	21,93	36,22	22,70	14,69	4,46
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	80,01	19,99	-	-	-
Ovocný sad	30,85	43,68	23,90	-	1,57
Trvalý travní porost	-	38,88	45,34	15,77	-
Zemědělská půda	21,95	36,23	22,70	14,67	4,45

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,45	10,30	53,45	22,32	13,48
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	11,25	80,01	8,74	-	-
Ovocný sad	-	20,66	64,06	13,71	1,57
Trvalý travní porost	-	-	38,88	61,12	-
Zemědělská půda	0,46	10,32	53,44	22,32	13,46

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,79	5,44	37,10	39,23	17,44
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	100	-	-
Ovocný sad	-	-	100	-	-
Trvalý travní porost	-	19,79	-	-	80,21
Zemědělská půda	0,79	5,45	37,15	39,14	17,47

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	0,11	4,42	13,55	29,16	52,77
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	100
Ovocný sad	-	-	11,32	32,30	56,38
Trvalý travní porost	-	-	9,81	15,74	74,45
Zemědělská půda	0,11	4,41	13,54	29,14	52,81

3.75 Zlín - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	11 477	5,7	96	248	206	2 473	1,28
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	94	5,5	98	320	211	2 550	1,69
Trvalý travní porost	3 366	5,4	69	384	282	2 877	1,40
Zemědělská půda	14 937	5,7	90	279	223	2 565	1,31

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	2,03	10,63	27,90	48,99	10,19	0,26	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	12,70	3,35	34,67	41,86	7,42	-	-
Trvalý travní porost	3,69	20,46	37,67	35,80	2,38	-	-
Zemědělská půda	2,47	12,80	30,15	45,97	8,41	0,20	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	27,05	25,53	20,38	18,35	8,69
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	37,14	33,13	8,74	8,64	12,36
Trvalý travní porost	21,73	28,19	27,24	13,25	9,57
Zemědělská půda	25,92	26,18	21,86	17,14	8,91

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	8,86	28,42	41,80	13,05	7,87
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,96	45,76	33,56	9,96	8,76
Trvalý travní porost	1,15	11,33	28,28	32,54	26,70
Zemědělská půda	7,08	24,68	38,70	17,42	12,12

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	6,28	29,06	47,93	11,55	5,17
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,96	71,78	24,87	1,39	-
Trvalý travní porost	1,49	4,50	15,69	35,33	42,99
Zemědělská půda	5,18	23,79	40,52	16,85	13,66

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,14	37,20	44,90	12,29	1,47
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	1,96	30,41	57,98	8,13	1,52
Trvalý travní porost	6,22	36,31	40,53	15,50	1,44
Zemědělská půda	4,60	36,96	44	12,98	1,46

3.76 Znojmo - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

Měření III – vážené průměry za období 2015 – 2016							
kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	79 834	6,6	94	287	297	4 144	1,21
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	1 077	7,0	107	282	317	5 925	1,16
Ovocný sad	442	7,2	104	304	362	4 957	1,06
Trvalý travní porost	28	5,6	50	195	313	2 212	0,79
Zemědělská půda	81 381	6,6	94	287	298	4 171	1,21

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	0,84	4,20	10,92	28,89	20,70	34,02	0,43
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	0,47	0,61	4,40	17,33	17,46	57,31	2,43
Ovocný sad	-	2,22	0,89	11,61	19,91	63,20	2,17
Trvalý travní porost	-	-	21,68	78,32	-	-	-
Zemědělská půda	0,83	4,14	10,78	28,66	20,65	34,48	0,47

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	27,98	28,12	20,16	15,06	8,67
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	24,26	31,23	28,52	12,14	3,86
Ovocný sad	8,22	46,95	38,87	5,17	0,78
Trvalý travní porost	-	63,83	21,68	14,49	-
Zemědělská půda	27,81	28,28	20,38	14,97	8,57

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	2,14	14,23	52,62	17,20	13,81
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	5,84	41,48	35,05	13,10	4,52
Ovocný sad	3,43	32,08	41,58	17,77	5,14
Trvalý travní porost	-	63,83	-	36,17	-
Zemědělská půda	2,20	14,71	52,31	17,16	13,63

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,78	12,58	25,94	21,38	35,32
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	6,10	24,92	40,68	16,26	12,04
Ovocný sad	3,26	19,52	27,61	23,61	25,99
Trvalý travní porost	-	-	-	38	62
Zemědělská půda	4,78	12,78	26,13	21,33	34,97

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	4,72	19,21	26,03	17,83	32,21
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	2,78	16,14	15,61	11,88	53,60
Ovocný sad	2,08	14,33	15,32	21,27	47
Trvalý travní porost	-	71,41	28,59	-	-
Zemědělská půda	4,68	19,16	25,83	17,76	32,57

3.77 Žďár nad Sázavou - souhrn tabulkových výsledků

Mehlich III - vážené průměry za období 2013 - 2018

kultura	výměra v ha	pH	P	K	Mg	Ca	K:Mg
			[mg.kg ⁻¹ půdy]				
Orná půda	38 790	5,7	131	202	173	1 609	1,31
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	22	5,7	119	261	149	1 347	2,02
Trvalý travní porost	2 778	5,4	93	186	159	1 682	1,27
Zemědělská půda	41 590	5,7	128	201	172	1 614	1,30

Základní statistické zpracování za období 2013 - 2018

kultura	půdní reakce (v % výměry)						
	EK	SilK	K	SlaK	N	A	SilA
Orná půda	1,18	9,61	30,24	55,38	3,27	0,32	-
Chmelnice	-	-	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	-	15,77	84,23	-	-	-
Trvalý travní porost	3,78	22,96	42,57	27,09	3,12	0,47	-
Zemědělská půda	1,36	10,50	31,06	53,51	3,25	0,33	-

kultura	obsah přístupného FOSFORU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	5,73	17,31	25,30	33,37	18,29
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	8,34	31,54	39,88	20,25	-
Trvalý travní porost	14,86	21,09	24,70	19,20	20,15
Zemědělská půda	6,34	17,57	25,27	32,42	18,40

kultura	obsah přístupného DRASLÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	14,26	34,96	39,01	8,14	3,63
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	-	39,88	49,92	-	10,21
Trvalý travní porost	22,66	39,68	23,24	9,20	5,22
Zemědělská půda	14,82	35,28	37,96	8,21	3,74

kultura	obsah přístupného HOŘČÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	12,24	37,05	39,31	8,99	2,42
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	47,31	24,11	28,58	-	-
Trvalý travní porost	11,86	23,98	25,55	25,58	13,03
Zemědělská půda	12,23	36,17	38,39	10,09	3,12

kultura	obsah přístupného VÁPŇÍKU (v % výměry)				
	N	VH	D	V	VV
Orná půda	18,04	65,03	15,50	0,95	0,48
Chmelnice	-	-	-	-	-
Vinice	-	-	-	-	-
Ovocný sad	15,77	84,23	-	-	-
Trvalý travní porost	15,83	60,39	18,63	4,54	0,61
Zemědělská půda	17,90	64,73	15,70	1,19	0,49

