



Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Odbor odrůdového zkušebnictví

Hroznová 2, 656 06 Brno

Tel.: +420 543 548 211

www.ukzuz.cz, e-mail: ooz@ukzuz.cz

Nově registrované odrůdy

(k 9.6.2006)

Ječmen jarní

Braemar

Braemar je sladovnická středně raná odrůda.

Rostliny středně vysoké, odrůda středně odolná proti poléhání, středně odolná proti lámání stébla. Zrno středně velké až velké, podíl předního zrna vysoký.

Odolná proti napadení padlím travním, středně odolná proti napadení rzí ječmene, středně až méně odolná proti napadení komplexem hnědých skvrnitostí, středně až méně odolná proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí.

Výnos zrna v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské a obilnářské středně vysoký, v zemědělské výrobní oblasti bramborářské a pícninářské vysoký.

Hodnota ukazatele sladovnické kvality 7,2 bodu.

Předběžné označení odrůdy: Braemar
Původ odrůdy: NFC 5563 x NFC 94-20
Žadatel: Syngenta Seeds Ltd., Market Stainton, Market Rasen,
Lincolnshire LN8 5LJ, Velká Británie
Zmocněný zástupce: Innoseeds, s.r.o., Podedvorská 755/5, 198 00 Praha 9 - Kyje

Tocada

Tocada je nesladovnická polopozdní odrůda.

Rostliny středně vysoké až vysoké, odrůda středně odolná proti poléhání, středně odolná proti lámání stébla. Zrno velmi velké, podíl předního zrna středně vysoký.

Středně odolná proti napadení padlím travním, středně odolná proti napadení rzí ječmene, středně až méně odolná proti napadení komplexem hnědých skvrnitostí, středně odolná proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí.

Výnos zrna ve všech zemědělských výrobních oblastech velmi vysoký.

Předběžné označení odrůdy: LP 1124.8.98
Původ odrůdy: Pasadena x Henni
Žadatel: Lochow-Petkus GmbH, Bollersener Weg 5, 29296 Bergen 1,
Německo
Zmocněný zástupce: Selekt, a.s., Jankovcova 938/18, 170 37 Praha 7

Xanadu

Xanadu je sladovnická středně raná odrůda.

Rostliny středně vysoké, odrůda středně odolná proti poléhání, středně odolná proti lámání stébla. Zrno středně velké až velké, podíl předního zrna vysoký.

Odolná proti napadení padlím travním, středně odolná proti napadení rzí ječmene, středně odolná proti napadení komplexem hnědých skvrnitostí, středně odolná proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí.

Výnos zrna ve všech zemědělských výrobních oblastech vysoký.

Hodnota ukazatele sladovnické kvality 6,5 bodu.

Předběžné označení odrůdy: NORD 00/2310
Původ odrůdy: Viskosa x Scarlett
Žadatel: NORDSAAT Saatzuchtgesellschaft mbH, Hauptstrasse 1,
 38895 Böhnshausen, Německo
Zmocněný zástupce: SAATEN - UNION CZ s.r.o., Dubová 17, 637 00 Brno

Pribina

Pribina je nesladovnická poloraná odrůda.

Rostliny nízké, odrůda středně odolná proti poléhání, odolná proti lámání stébla. Zrno středně velké až velké, výtěžnost předního zrna vysoká.

Středně odolná proti napadení padlím travním, středně odolná proti napadení rzí ječmene, středně až méně odolná proti napadení komplexem hnědých skvrnitostí, středně odolná proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí.

Výnos zrna v zemědělské výrobní oblasti kukuřičné vysoký, v zemědělských výrobních oblastech řepařské a obilnářské a bramborářské a píceňářské středně vysoký.

Předběžné označení odrůdy: SK 5184-10-98
Návrh názvu odrůdy: Pribina
Původ odrůdy: Progres x Meltan
Žadatel: HORDEUM s.r.o., Nový Dvůr 1052, 925 21 Sládkovičovo,
 Slovenská republika
Zmocněný zástupce: Ing. Viera Šottníková ADRIA, 671 77 Branišovice 7

Výsledky zkoušek užitné hodnoty - ječmen jarní

Významné hospodářské znaky (2003 - 2005)

Odrůda		S	Výnos zrna (2*S1+S2)/3			Padlí travní na listu - DC37	Padlí travní na listu	Rez ječmene	Komplex hnědých skvrnitostí	Rhynchosporiová skvrnitost	Nespecifické skvrnitosti listů ječmene	Fuzariózy klasů ječmene	Lámavost stébla	Poléhání před sklizní	Počet produktivních stébel	Délka rostlin	Začátek metání	Plná zralost	Podíl předního zrna	HTZ
			Oblast kukuřičná	Oblast řepařská a obilnářská	Oblast bramborářská a píceňářská															
Jednotka			%	%	%	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	ks/m ²	cm	dny	dny	%	g
1020062	Tolar	S	100,9	100,1	101,4	6,0	5,8	6,7	6,4	7,0	8,8	7,3	7,3	6,7	773	77	68	115	83	47
1020074	Heris	S	99,0	100,4	98,7	8,9	8,8	8,1	6,9	7,4	8,9	7,3	6,4	7,2	806	75	68	114	86	48
1020178	Malz	S	98,9	97,8	100,5	6,2	6,0	6,5	6,5	6,8	8,9	6,7	5,8	5,9	789	75	69	115	86	45
1020183	Prestige	S	101,1	101,6	99,3	8,9	8,8	6,4	4,3	6,4	8,6	7,6	6,3	7,0	779	74	66	113	86	49
5076180	Cebeco 0260		101,6	101,3	104,5	8,2	7,4	7,4	5,8	6,8	8,9	7,2	4,7	6,1	820	72	69	113	81	47
5076182	Braemar		100,8	102,1	104,4	8,9	8,7	7,0	5,5	5,6	8,9	6,5	6,4	6,0	804	74	67	113	90	48
5076192	SK 4970-21-95		102,1	101,4	100,3	8,9	8,9	5,9	6,0	6,2	5,6	7,0	6,6	6,9	790	76	68	115	90	49
5076209	Tocada		107,2	107,7	107,4	7,1	6,6	6,7	5,6	5,9	8,9	7,1	6,5	7,1	734	76	68	114	83	51
5076233	HE 8665		100,7	103,1	100,8	8,9	8,8	7,0	6,3	6,9	8,6	8,1	6,6	6,8	809	75	66	113	87	47
5076389	Xanadu		103,4	104,1	103,6	9,0	8,8	7,3	6,5	6,8	8,9	7,4	6,8	7,2	818	73	67	114	90	48
(prázdné)	MD 0.05		4,0	2,7	4,2	0,4	0,4	0,8	0,4	0,7	0,3	0,9	0,9	0,6	25	1	0,8	0,5	2,2	0,9
	průměr					8,1	7,8	6,9	6,0	6,6	8,5	7,2	6,3	6,7	792	75	67,5	114		
	Průměr std. 100 %																			
	Průměrováno					21	32	8	37	18	28	6	9	17	39	45	47	43		