



Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Odbor odrůdového zkušebnictví
Hroznová 2, 656 06 Brno
Tel.: +420 543 548 211
www.ukzuz.cz, e-mail: ooz@ukzuz.cz

Nově registrované odrůdy (k 26.6.2006)

Trávy - pícní odrůdy

Bojínek luční

Tiller

Velmi raná hexaploidní odrůda pro luční využití.

Jarní růst rychlý, po sečích středně hustě až hustě obrůstá. Rostliny středně rozkladité až polorozkladité, barva listu středně zelená. Praporcovitý list středně dlouhý až dlouhý, široký. Stéblo dlouhé až velmi dlouhé, květenství dlouhé.

Středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.

Výnos píce vysoký.

Předběžné označení odrůdy: Tiller
Žadatel: Advanta Seeds BV, P.O.Box 1, 4420 AA Kapelle, Nizozemsko
Zmocněný zástupce: OSEVA UNI, a.s., Na Bílé 1231, 565 14 Choceň

Bojínek luční

Dolina

Středně raná hexaploidní odrůda pro luční využití.

Jarní růst rychlý, po sečích středně hustě až hustě obrůstá. Rostliny středně rozkladité až polorozkladité, barva listu středně zelená. Praporcovitý list středně dlouhý až dlouhý, široký. Stéblo dlouhé až velmi dlouhé, květenství dlouhé.

Středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.

Výnos píce vysoký.

Předběžné označení odrůdy: Dolina
Žadatel: DLF-TRIFOLIUM A/S, Planteformaedling, Hojerupvej 31,
Boelshoj, 4660 Store-Heddinge, Dánsko
Zmocněný zástupce: Šlechtitelská stanice Hladké Životice, s.r.o., Fulnecká 95,
742 47 Hladké Životice

Jílek vytrvalý

Jaran

Raná tetraploidní odrůda pro pastevní využití.

Jarní růst rychlý, po sečích středně hustě obrůstá. Rostliny středně rozkladité, barva listu středně zelená. Praporcovitý list středně dlouhý, středně široký. Stéblo středně dlouhé až dlouhé, květenství krátké až středně dlouhé.

Odrůda středně odolná proti napadení plísní sněžnou, méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi a rzí.

Výnos píce vysoký.

Předběžné označení odrůdy: Jara
Žadatel: Šlechtitelská stanice Hladké Životice, s.r.o., Fulnecká 95,
742 47 Hladké Životice

Jílek vytrvalý

Barnauta

Středně raná až pozdní tetraploidní odrůda pro pastevní využití.

Jarní růst rychlý, po sečích hustě obrůstá. Rostliny středně rozkladité, barva listu středně zelená. Praporcovitý list středně dlouhý, středně široký. Stéblo středně dlouhé až dlouhé, květenství krátké až středně dlouhé.

Odrůda středně odolná proti napadení plísní sněžnou, méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi a rzí.

Výnos píce vysoký.

Předběžné označení odrůdy: BAR LP 0205
Žadatel: Barenbrug Holland B.V., Postbus 4, 6678 ZG Oosterhout Gld.,
Nizozemsko
Zmocněný zástupce: AGROGEN, spol. s r.o., Zahradní 1a, 664 41 Troubsko

Jílek vytrvalý

Jonas

Velmi raná diploidní odrůda pro pastevní využití.

Jarní růst rychlý, po sečích hustě obrůstá. Rostliny středně rozkladité, barva listu středně zelená. Praporcovitý list středně dlouhý, středně široký. Stéblo středně dlouhé až dlouhé, květenství krátké až středně dlouhé.

Odrůda středně odolná proti napadení plísní sněžnou, méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi a rzí.

Výnos píce vysoký.

Předběžné označení odrůdy: SE-203
Žadatel: AGROGEN, spol. s r.o., Zahradní 1a, 664 41 Troubsko

Kostřava luční

Darimo

Středně raná diploidní odrůda pro luční využití.

Jarní růst rychlý, po sečích středně hustě obrůstá. Rostliny polovzpřímené, barva listu středně zelená.

Praporcovitý list středně dlouhý, středně široký. Stéblo středně dlouhé, květenství středně dlouhé.

Odrůda odolná proti napadení plísní sněžnou, méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi, středně odolná proti napadení rzí.

Výnos píce vysoký.

Předběžné označení odrůdy: Darimo

Žadatel: Advanta Seeds BV, P.O.Box 1, 4420 AA Kapelle, Nizozemsko

Zmocněný zástupce: OSEVA UNI, a.s., Na Bílé 1231, 565 14 Choceň

Trávníkové odrůdy trav registrované v roce 2006

Jílek vytrvalý

Barreal

Pozdní diploidní odrůda pro trávníkové využití.

Rostliny středně rozkladité, barva listu středně zelená. Praporcovitý list krátký, úzký až středně široký.

Stéblo středně krátké až středně dlouhé, květenství krátké až středně dlouhé.

Odrůda méně odolná proti napadení plísní sněžnou a listovými skvrnitostmi, odolná proti napadení rzí.

Jemnost trávníku střední.

Předběžné označení odrůdy: 3ER 7035

Žadatel: Barenbrug Holland B.V., Postbus 4, 6678 ZG Oosterhout Gld., Nizozemsko

Zmocněný zástupce: AGROGEN, spol. s r.o., Zahradní 1a, 664 41 Troubsko

Jílek vytrvalý

Marietta

Středně raná diploidní odrůda pro trávníkové využití.

Rostliny středně rozkladité, barva listu středně až tmavě zelená. Praporcovitý list krátký, úzký. Stéblo krátké, květenství krátké až středně dlouhé.

Odrůda méně odolná proti napadení plísní sněžnou a listovými skvrnitostmi, odolná proti napadení rzí.

Jemnost trávníku střední.

Předběžné označení odrůdy: Marietta

Žadatel: Saatzucht Steinach GmbH, Wittelbacherstrasse 15, 94377 Steinach, Německo

Zmocněný zástupce: Ing. Milan Děd SEED SERVICE, Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto

Kostřava červená

Protenza

Velmi raná až raná hexaploidní trsnatá odrůda pro trávníkové využití.

Rostliny středně rozkladité, barva listu světle až středně zelená, listová čepel zavřená. Praporcovitý list velmi krátký až krátký, velmi úzký až úzký. Stéblo krátké až středně dlouhé, květenství velmi krátké.

Odrůda odolná proti napadení plísní sněžnou a rzí, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.

Jemnost trávníku střední.

Předběžné označení odrůdy: VV 1/97

Žadatel: OSEVA UNI, a.s., Na Bílé 1231, 565 14 Choceň

Kostřava červená

Bornado

Středně raná hexaploidní výběžkatá odrůda pro trávníkové využití.

Rostliny polovzpřímené až středně rozkladité, barva listu středně zelená, listová čepel zavřená. Praporcovitý list krátký až středně dlouhý, úzký až středně široký. Stéblo středně dlouhé, květenství krátké až středně dlouhé.

Odrůda odolná proti napadení plísní sněžnou a rzí, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.

Jemnost trávníku vysoká.

Předběžné označení odrůdy: Bornado

Žadatel: Saatzucht Steinach GmbH, Wittelbacherstrasse 15,
94377 Steinach, Německo

Zmocněný zástupce: Ing. Milan Děd SEED SERVICE, Rokycanova 114/IV,
566 01 Vysoké Mýto

Kostřava červená

Salut

Pozdní až velmi pozdní hexaploidní trsnatá odrůda pro trávníkové využití.

Rostliny středně rozkladité, barva listu středně zelená, listová čepel zavřená. Praporcovitý list středně dlouhý, úzký až středně široký. Stéblo středně dlouhé, květenství krátké až středně dlouhé.

Odrůda odolná proti napadení plísní sněžnou a rzí, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.

Jemnost trávníku vysoká.

Předběžné označení odrůdy: Salut

Žadatel: Saatzucht Steinach GmbH, Wittelbacherstrasse 15,
94377 Steinach, Německo

Zmocněný zástupce: Ing. Milan Děd SEED SERVICE, Rokycanova 114/IV,
566 01 Vysoké Mýto

Lipnice luční

Annet

Pozdní odrůda pro trávnickové využití.

Rostliny středně rozkladité, barva listu středně až tmavě zelená. Praporcovitý list středně dlouhý, středně široký. Stéblo středně dlouhé, květenství středně dlouhé.

Odrůda odolná proti napadení plísní sněžnou, středně odolná proti napadení rzí, méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.

Jemnost trávnicku střední.

Předběžné označení odrůdy: Annett

Žadatel: Saatucht Steinach GmbH, Wittelbacherstrasse 15,
94377 Steinach, Německo

Zmocněný zástupce: Ing. Milan Děd SEED SERVICE, Rokycanova 114/IV,
566 01 Vysoké Mýto

Jílek vytrvalý Jaran (Jara), pastevní využití - zkoušení ukončeno

	Zelená hmota			Suchá hmota			I., II. a III. užitkový rok - průměr								
	1.UR	2.UR	3.UR	1.UR	2.UR	3.UR	hustota na jaře	rychl.j. růstu	výška 1. seče	hust.po 1. seči	hust.po 2. seči	hust.po 3. seči	hust.po 4. seči	průměr 1,2,3,4 seč	listové skvrn.
4n, raný sortiment	100	100	100	100	100	100	7,2	7,4	30	8,4	7,4	7,3	7,3	7,7	5,7
1370011 Mustang *	100	100	100	100	100	100	7,2	7,4	30	8,4	7,4	7,3	7,3	7,7	5,7
5075687 Jaran	102	104	104	102	107	109	8,4	8,8	35	6,9	8,4	8,7	8,1	7,9	5,0
MD 0,05	5	4	5	5	6	16									
Počet lokalit (*sečí)	7	8	4	7	8	4	6	10	20	9	9	4	5	27*	8*

Jílek vytrvalý Jonas (SE-203), pastevní využití - zkoušení ukončeno

	Zelená hmota			Suchá hmota			I., II. a III. užitkový rok - průměr									
	1.UR	2.UR	3.UR	1.UR	2.UR	3.UR	hustota na jaře	rychl.j. růstu	výška 1. seče	hust.po 1. seči	hust.po 2. seči	hust.po 3. seči	hust.po 4. seči	průměr 1,2,3,4 seč	plíseň sněžná	listové skvrn.
2n, raný sortiment	1.UR	2.UR	3.UR	1.UR	2.UR	3.UR										
1370014 Olaf *	100	100	100	100	100	100	6,6	7,7	31	7,9	7,3	6,5	6,8	6,9	6,4	4,7
5075700 Jonas	102	97	101	100	98	104	7,6	8,0	34	6,8	8,3	7,5	8,3	7,7	6,6	4,4
MD 0,05	9	3	7	8	5	9										
Počet lokalit (*sečí)	7	8	4	7	8	4	7	8	20	5	9	11	5	30*	6	16*

Jílek vytrvalý Barnauta (BAR LP 0205), pastevní využití - zkoušení ukončeno

	Zelená hmota			Suchá hmota			I., II. a III. užitkový rok - průměr										
	1.UR	2.UR	3.UR	1.UR	2.UR	3.UR	hustota na jaře	rychl.j. růstu	výška 1.seče	hust.po 1. seči	hust.po 2. seči	hust.po 3. seči	hust.po 4. seči	průměr 1,2,3,4 seč	plíseň sněžná	listové skvrn.	řzi
4n, poloraný sortiment																	
1370011 Mustang *	105	102	105	106	101	103	7,2	8,0	30	7,8	7,4	7,1	6,4	7,2	7,4	5,3	5,5
1370027 Jantar *	95	98	95	94	99	97	7,5	7,0	25	8,7	7,7	7,7	6,3	7,6	6,9	4,6	5,3
5075691 Barnauta	108	105	103	105	101	99	8,1	7,7	27	7,8	7,9	8,3	7,0	7,8	6,8	4,7	6,3
MD 0,05	8	4	11	10	8	9											
Počet lokalit (*sečí)	7	8	4	7	8	4	6	9	20	7	12	8	8	35*	7	14*	2*

Kostřava luční Darimo (luční využití) - zkoušení ukončeno

	Zelená hmota			Suchá hmota			I., II. a III.užitkový rok - průměr									
	1.UR	2.UR	3.UR	1.UR	2.UR	3.UR	hustota na jaře	rychl.j. růstu	začátek metání	intenzita metání	výška 1.seče	hust.po 1. seči	hust.po 2. seči	hust.po 1-2. seč	listové skvrn.	rzi
1390003 Otava *	103	101	99	102	100	99	7,0	7,8	140	7,4	74	5,8	5,9	5,9	4,7	5,6
1390017 Stella *	97	99	101	98	100	101	6,9	7,9	141	6,1	70	7,2	7,0	7,2	4,7	5,6
5075723 Darimo	104	110	105	105	113	106	7,6	8,8	139	7,2	73	7,1	6,9	7,0	4,8	5,8
MD 0,05	6	7	11	7	7	10										
Počet lokalit (*sečí)	8	7	3	8	7	4	11	14	19	13	19	11	9	20*	17*	2*

Bojínek luční Tiller, Dolina (luční využití) - zkoušení ukončeno

	Zelená hmota			Suchá hmota			I., II. a III. užitkový rok - průměr									
	1.UR	2.UR	3.UR	1.UR	2.UR	3.UR	hustota na jaře	rychl.j. růstu	začátek metání	intenzita metání	výška 1.seče	hust.po 1. seči	hust.po 2. seči	hust.po 1-2. seč	plíseň sněžná	lištové skvrn.
1320003 Sobol *	101	100	99	101	101	98	7,4	7,4	150	3,1	72	6,6	6,7	6,6	7,5	5,0
1320014 Bobr *	99	100	101	99	99	102	7,4	7,7	150	3,1	74	6,4	6,5	6,5	7,9	4,8
5075722 Tiller	96	101	104	106	108	113	8,3	8,8	146	6,4	80	6,8	6,6	6,7	7,9	4,4
5075737 Dolina	103	101	103	105	103	103	7,5	7,9	152	2,8	73	6,9	6,9	6,9	7,4	4,6
MD 0,05	5	4	4	13	6	5										
Počet lokalit (*sečí)	7	9	4	7	9	4	11	19	22	22	23	15	12	27*	3	26*