



## Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Národní odrůdový úřad  
Hroznová 2, 656 06 Brno  
Tel.: +420 543 548 211  
www.ukzuz.cz, e-mail: ooz@ukzuz.cz

### Nově registrované odrůdy (jaro 2011)

#### Ječmen jarní

##### CONCERTO<sup>CPG</sup>

Concerto je sladovnická polopozdní odrůda.

Rostliny středně vysoké, odrůda méně odolná proti poléhání, středně odolná proti lámání stébla. Zrno středně velké až malé, podíl předního zrna vysoký.

Odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná proti napadení rzí ječnou, středně odolná proti napadení komplexem hnědých skvrnitostí, středně odolná proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí.

Výnos předního zrna v neošetřené variantě pěstování ve všech zemědělských výrobních oblastech středně vysoký, v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné a bramborářské zemědělské výrobní oblasti velmi vysoký, v ošetřené variantě pěstování v řepařské a obilnářské zemědělské výrobní oblasti vysoký.

Hodnota ukazatele sladovnické kvality 6,2 bodu.

Užitná hodnota je dána kombinací velmi vysokého výnosu předního zrna v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné a bramborářské zemědělské výrobní oblasti, vysokého výnosu předního zrna v ošetřené variantě pěstování v řepařské a obilnářské zemědělské výrobní oblasti a výběrové sladovnické jakosti, a proto je odrůda ve srovnání s registrovanými odrůdami ječmen jarního zřejmým přínosem.

Předběžné označení odrůdy: NSL 03-5262

Původ: NSL 01-4503 x Westminster

Udržovatel: Nickerson International Research SNC, Francie

Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

##### DELPHI<sup>CPG</sup>

Delphi je sladovnická polopozdní odrůda.

Rostliny středně vysoké až nízké, odrůda méně odolná proti poléhání, středně odolná proti lámání stébla. Zrno velké, podíl předního zrna středně vysoký.

Odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná až odolná proti napadení rzí ječnou, středně odolná proti napadení komplexem hnědých skvrnitostí, středně odolná proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí.

Výnos předního zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné zemědělské výrobní oblasti a v řepařské a obilnářské zemědělské výrobní oblasti vysoký, v neošetřené variantě pěstování v bramborářské zemědělské výrobní oblasti středně vysoký, v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné a v bramborářské zemědělské výrobní oblasti velmi vysoký, v ošetřené variantě pěstování v řepařské a obilnářské zemědělské výrobní oblasti vysoký.

Hodnota ukazatele sladovnické kvality 6,8 bodu.

Užitná hodnota je dána kombinací velmi vysokého výnosu předního zrna v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné a v bramborářské zemědělské výrobní oblasti, vysokého výnosu předního zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné zemědělské výrobní oblasti a v obou variantách pěstování v řepařské a obilnářské zemědělské výrobní oblasti a výběrové sladovnické jakosti, a proto je odrůda ve srovnání s registrovanými odrůdami ječmen jarního zřejmým přínosem.

Předběžné označení odrůdy: SJ 056065

Původ: (Power x Vortex) x (Sebastian x Century)

Udržovatel: Sejet Planteforaedling I/S, Dánsko

Zástupce v ČR: SELGEN, a.s.

## **DESPINA**<sup>CPG</sup>

Despina je sladovnická středně raná odrůda.

Rostliny středně vysoké, odrůda méně odolná proti poléhání, středně odolná proti lámání stébla. Zrno velké, podíl předního zrna vysoký.

Odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná proti napadení rzí ječnou, středně odolná proti napadení komplexem hnědých skvrnitostí, středně odolná proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí.

Výnos předního zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné a v řepařské a obilnářské zemědělské výrobní oblasti velmi vysoký, v neošetřené variantě pěstování v bramborářské zemědělské výrobní oblasti vysoký, v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné zemědělské výrobní oblasti vysoký, v ošetřené variantě pěstování v řepařské a obilnářské zemědělské výrobní oblasti středně vysoký a v ošetřené variantě pěstování v bramborářské zemědělské výrobní oblasti středně vysoký až vysoký.

Hodnota ukazatele sladovnické kvality 6,4 bodu.

Užitná hodnota je dána kombinací velmi vysokého výnosu předního zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné a v řepařské a obilnářské zemědělské výrobní oblasti, vysokého výnosu předního zrna v neošetřené variantě pěstování v bramborářské zemědělské výrobní oblasti a ošetřené variantě pěstování v kukuřičné zemědělské výrobní oblasti a výběrové sladovnické jakosti, a proto je odrůda ve srovnání s registrovanými odrůdami ječmen jarního zřejmým přínosem.

Předběžné označení odrůdy: **NORD 06/1108**  
Původ: (Marnie x Margret) x Xanadu  
Udržovatel: **NORDSAAT Saatzucht GmbH, Německo**  
Zástupce v ČR: **SAATEN - UNION CZ s.r.o.**

## **JAZZ**<sup>CPG</sup>

Jazz je sladovnická polopozdní odrůda.

Rostliny středně vysoké, odrůda středně odolná proti poléhání, středně odolná proti lámání stébla. Zrno středně velké až velké, podíl předního zrna středně vysoký.

Odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná proti napadení rzí ječnou, středně odolná proti napadení komplexem hnědých skvrnitostí, středně odolná proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí.

Výnos předního zrna v neošetřené variantě pěstování v řepařské a obilnářské zemědělské výrobní oblasti velmi vysoký, v ošetřené variantě pěstování v bramborářské výrobní oblasti středně vysoký až vysoký, v ostatních variantách a zemědělských výrobních oblastech středně vysoký.

Hodnota ukazatele sladovnické kvality 7,7 bodu.

Užitná hodnota je dána kombinací velmi vysokého výnosu předního zrna v neošetřené variantě pěstování v řepařské a obilnářské zemědělské výrobní oblasti a výběrové sladovnické jakosti, a proto je odrůda ve srovnání s registrovanými odrůdami ječmen jarního zřejmým přínosem.

Předběžné označení odrůdy: **LAN 0713**  
Původ: **620 x Vivendi**  
Udržovatel: **Nickerson International Research SNC, Francie**  
Zástupce v ČR: **Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.**

## **MONALISA**<sup>CPG</sup>

Monalisa je sladovnická středně raná odrůda.

Rostliny středně vysoké, odrůda středně až méně odolná proti poléhání, středně odolná proti lámání stébla. Zrno velmi velké, podíl předního zrna vysoký.

Odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná proti napadení rzí ječnou, středně odolná proti napadení komplexem hnědých skvrnitostí, středně odolná proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí.

Výnos předního zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné a v řepařské a obilnářské zemědělské výrobní oblasti velmi vysoký, v obou variantách pěstování v bramborářské zemědělské výrobní oblasti vysoký, v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné a v řepařské a obilnářské zemědělské výrobní oblasti středně vysoký.

Hodnota ukazatele sladovnické kvality 6,2 bodu.

Užitná hodnota je dána kombinací velmi vysokého výnosu předního zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné a v řepařské a obilnářské zemědělské výrobní oblasti, vysokého výnosu předního zrna v obou variantách pěstování v bramborářské zemědělské výrobní oblasti a výběrové sladovnické jakosti, a proto je odrůda ve srovnání s registrovanými odrůdami ječmen jarního zřejmým přínosem.

Předběžné označení odrůdy: NSL 04-2076B  
Původ: Turnberry x Vortex  
Udržovatel: Nickerson International Research SNC, Francie  
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

## Výsledky zkoušek užitné hodnoty 2008 - 2010

### Výnos zrna dle oblastí

neošetřená varianta

ošetřená varianta

#### Oblast kukuřičná

kód	odrůda	t/ha				% průměr			
		2008	2009	2010	Průměr	2008	2009	2010	Průměr
5078811	PF 12079-51	6,35	6,96	6,89	6,73	105	114	111	110
5078899	NORD 06/1108	6,50	6,83	6,86	6,73	108	112	111	110
5078766	NSL 04-2076B	6,25	6,70	6,77	6,57	104	110	109	108
5075648	Bojos	S 6,50	6,50	6,67	6,56	108	107	108	107
5078840	SJ 056065	6,63	6,37	6,51	6,50	110	105	105	107
5078839	LD 793	6,46	6,33	6,84	6,48	107	104	107	106
5078783	HE 165	6,63	6,25	6,42	6,43	110	102	104	105
5078768	LAN 0713	6,42	6,24	6,56	6,40	107	102	106	105
5078843	KM 2785	6,45	6,31	6,35	6,37	107	104	103	104
5076209	Tocada	S 6,04	6,28	6,25	6,19	100	103	101	101
5078765	NSL 03-5262	6,19	6,38	5,87	6,15	103	105	95	101
5075710	Sebastian	S 5,94	5,66	6,75	6,12	99	93	109	100
5078900	NORD 06/2507	6,39	5,91	5,88	6,06	106	97	95	99
1020183	Prestige	S 5,64	6,17	5,82	5,88	94	101	94	96
5078825	SG-S 339	6,33	5,64	5,37	5,78	105	92	87	95
5076389	Xanadu	S 5,99	5,86	5,47	5,77	99	96	88	95
	Průměr stand. 100%					6,02	6,09	6,19	6,10
	MD 0.05	0,43	0,54	1,03	0,47	7	9	17	8
	Počet průměrovaných					3	2	2	7

#### Oblast kukuřičná

kód	odrůda	t/ha				% průměr			
		2008	2009	2010	Průměr	2008	2009	2010	Průměr
5078840	SJ 056065	6,56	7,67	7,55	7,26	105	113	107	108
5078811	PF 12079-51	6,70	7,43	7,26	7,13	107	109	103	106
5078899	NORD 06/1108	6,81	7,09	7,33	7,07	109	104	104	106
5078765	NSL 03-5262	6,52	7,42	7,13	7,02	104	109	101	105
5078900	NORD 06/2507	6,67	7,23	7,04	6,98	107	106	100	104
5076209	Tocada	S 6,36	7,15	7,33	6,95	102	105	104	104
5078825	SG-S 339	6,63	6,95	6,98	6,85	106	102	99	102
5078768	LAN 0713	6,55	7,01	6,96	6,84	105	103	99	102
5078843	KM 2785	6,79	6,77	6,95	6,84	108	100	98	102
5075648	Bojos	S 6,41	6,93	7,12	6,82	102	102	101	102
5078783	HE 165	6,78	6,71	6,95	6,81	108	99	98	102
5075710	Sebastian	S 6,28	6,78	7,09	6,71	100	100	100	100
5078766	NSL 04-2076B	6,34	6,59	7,03	6,65	101	97	100	99
5078839	LD 793	6,48	7,20	6,15	6,61	103	106	87	99
5076389	Xanadu	S 6,07	6,57	7,09	6,58	97	97	100	98
1020183	Prestige	S 6,21	6,55	6,66	6,47	99	96	94	97
	Průměr stand. 100%					6,27	6,79	7,06	6,71
	MD 0.05	0,44	0,63	0,66	0,41	7	9	9	6
	Počet průměrovaných					3	2	2	7

#### Oblast řepašská a obilnářská

kód	odrůda	t/ha				% průměr			
		2008	2009	2010	Průměr	2008	2009	2010	Průměr
5078811	PF 12079-51	7,41	6,49	6,99	6,97	105	107	108	107
5078768	LAN 0713	7,51	6,31	7,00	6,94	106	104	108	106
5078783	HE 165	7,53	6,35	6,68	6,85	106	105	103	105
5078839	LD 793	7,46	6,32	6,77	6,85	105	104	105	105
5076209	Tocada	S 7,36	6,24	6,92	6,84	104	103	107	105
5078899	NORD 06/1108	7,51	6,42	6,50	6,81	106	106	100	104
5078766	NSL 04-2076B	7,43	6,44	6,48	6,78	105	106	100	104
5078840	SJ 056065	7,65	6,35	6,25	6,75	108	105	97	103
5075710	Sebastian	S 7,41	5,93	6,52	6,62	105	98	101	101
5075648	Bojos	S 7,09	6,22	6,47	6,59	100	103	100	101
5078900	NORD 06/2507	7,27	5,99	6,41	6,56	103	99	99	100
5078843	KM 2785	7,21	6,04	6,35	6,53	102	100	98	100
5076389	Xanadu	S 7,16	5,88	6,45	6,50	101	97	100	99
5078765	NSL 03-5262	7,12	5,88	6,35	6,45	100	97	98	99
5078825	SG-S 339	7,22	5,70	6,34	6,42	102	94	98	98
1020183	Prestige	S 6,42	6,03	5,98	6,14	91	99	92	94
	Průměr stand. 100%					7,09	6,06	6,47	6,54
	MD 0.05	0,47	0,34	0,47	0,31	7	6	7	5
	Počet průměrovaných					5	6	6	17

#### Oblast řepašská a obilnářská

kód	odrůda	t/ha				% průměr			
		2008	2009	2010	Průměr	2008	2009	2010	Průměr
5078825	SG-S 339	7,76	7,44	8,09	7,77	103	104	108	105
5076209	Tocada	S 7,77	7,52	7,94	7,74	103	105	106	105
5078811	PF 12079-51	7,67	7,65	7,87	7,73	101	107	105	104
5078840	SJ 056065	7,97	7,46	7,59	7,67	106	104	101	104
5078900	NORD 06/2507	8,03	7,27	7,72	7,67	106	101	103	104
5078768	LAN 0713	7,90	7,41	7,61	7,64	105	103	101	103
5078783	HE 165	7,95	7,36	7,59	7,63	105	103	101	103
5078765	NSL 03-5262	7,83	7,30	7,70	7,61	104	102	103	103
5078839	LD 793	7,74	7,50	7,58	7,61	102	105	101	103
5075710	Sebastian	S 7,90	6,94	7,68	7,51	105	97	102	101
5078766	NSL 04-2076B	7,89	7,29	7,34	7,50	104	102	98	101
5078899	NORD 06/1108	7,59	7,40	7,46	7,49	101	103	99	101
5078843	KM 2785	7,59	7,36	7,27	7,41	100	103	97	100
5076389	Xanadu	S 7,64	7,17	7,31	7,37	101	100	97	99
5075648	Bojos	S 7,48	7,06	7,14	7,22	99	98	95	97
1020183	Prestige	S 6,98	7,13	7,50	7,20	92	100	100	97
	Průměr stand. 100%					7,56	7,16	7,51	7,41
	MD 0.05	0,41	0,31	0,55	0,32	5	4	7	4
	Počet průměrovaných					5	6	6	17

#### Oblast bramborářská

kód	odrůda	t/ha				% průměr			
		2008	2009	2010	Průměr	2008	2009	2010	Průměr
5078811	PF 12079-51	5,36	6,04	-	5,70	111	109	-	110
5078766	NSL 04-2076B	5,33	5,80	-	5,57	111	105	-	108
5078783	HE 165	5,36	5,65	-	5,51	111	102	-	106
5075648	Bojos	S 5,23	5,76	-	5,49	108	104	-	106
5078840	SJ 056065	5,23	5,65	-	5,44	108	102	-	105
5078839	LD 793	5,34	5,49	-	5,42	111	99	-	105
5076209	Tocada	S 4,89	5,78	-	5,34	101	105	-	103
5075710	Sebastian	S 5,20	5,44	-	5,32	108	99	-	103
5078899	NORD 06/1108	4,99	5,64	-	5,32	103	102	-	103
5078768	LAN 0713	5,34	5,28	-	5,31	111	95	-	103
5078765	NSL 03-5262	5,01	5,38	-	5,20	104	97	-	100
5078843	KM 2785	4,95	5,41	-	5,18	103	98	-	100
5076389	Xanadu	S 4,65	5,43	-	5,04	96	98	-	97
5078900	NORD 06/2507	4,51	5,45	-	4,98	93	99	-	96
5078825	SG-S 339	4,90	4,84	-	4,87	102	88	-	94
1020183	Prestige	S 4,14	5,22	-	4,68	86	94	-	90
	MD 0.05	0,54	0,63	-	0,51	11	11	-	10
	Počet průměrovaných					3	3	-	6
	Průměr stand. 100%					4,82	5,53	-	5,17

#### Oblast bramborářská

kód	odrůda	t/ha				% průměr			
		2008	2009	2010	Průměr	2008	2009	2010	Průměr
5078765	NSL 03-5262	6,02	7,71	-	6,87	105	105	-	105
5078811	PF 12079-51	6,01	7,72	-	6,86	105	105	-	105
5078840	SJ 056065	6,18	7,53	-	6,86	108	102	-	105
5075710	Sebastian	S 5,97	7,69	-	6,83	104	105	-	104
5078768	LAN 0713	6,17	7,39	-	6,78	108	101	-	104
5076209	Tocada	S 6,06	7,42	-	6,74	106	101	-	103
5078766	NSL 04-2076B	5,92	7,46	-	6,69	103	102	-	102
5078783	HE 165	5,83	7,56	-	6,69	102	103	-	102
5078825	SG-S 339	5,99	7,39	-	6,69	105	100	-	102
5075648	Bojos	S 6,02	7,33	-	6,68	105	100	-	102
5078900	NORD 06/2507	5,68	7,67	-	6,68	99	104	-	102
5078899	NORD 06/1108	5,91	7,44	-	6,67	103	101	-	102
5078839	LD 793	5,91	7,40	-	6,65	103	101	-	102
5076389	Xanadu	S 5,73	7,35	-	6,54	100	100	-	100
5078843	KM 2785	5,83	7,15	-	6,49	102	97	-	99
1020183	Prestige	S 4,84	6,97	-	5,90	84	95	-	90
	Průměr stand. 100%					5,72	7,35	-	6,54
	MD 0.05	0,47	0,60	-	0,38	8	8	-	6
	Počet průměrovaných					3	3	-	6

## Výsledky zkoušek užitné hodnoty 2008 - 2010

### Výnos předního zrna dle oblastí

#### neošetřená varianta

##### Oblast kukuřičná

kód	odrůda	t/ha				%			
		2008	2009	2010	Průměr	2008	2009	2010	Průměr
5078766	NSL 04-2076B	4,49	6,37	6,15	5,67	123	111	120	117
5078899	NORD 06/1108	4,63	6,59	5,73	5,65	127	115	112	117
5075648	Bojos	S 4,22	6,25	6,00	5,49	115	109	117	113
5078839	LD 793	4,37	5,94	6,12	5,47	119	103	119	113
5078783	HE 165	4,76	6,00	5,60	5,45	130	104	109	113
5078811	PF 12079-51	3,92	6,74	5,46	5,37	107	117	106	111
5078840	SJ 056065	4,41	6,03	5,49	5,31	120	105	107	110
5078765	NSL 03-5262	4,41	6,08	5,09	5,19	120	106	99	107
5078900	NORD 06/2507	5,10	5,68	4,77	5,18	139	99	93	107
5078768	LAN 0713	3,70	5,83	5,81	5,11	101	102	113	106
5078843	KM 2785	4,08	5,82	5,43	5,11	111	101	106	105
5075710	Sebastian	S 3,21	5,20	5,80	4,73	88	91	113	98
1020183	Prestige	S 3,35	5,89	4,82	4,69	92	103	94	97
5076389	Xanadu	S 4,10	5,59	4,36	4,68	112	97	85	97
5076209	Tocada	S 3,42	5,79	4,71	4,64	93	101	92	96
5078825	SG-S 339	3,71	5,24	3,27	4,07	101	91	64	84
	Průměr stand. 100%					3,66	5,74	5,13	4,84
	MD 0,05	0,90	0,59	1,78	0,80	24	10	35	16
	Počet průměrovaných					3	2	2	7

#### ošetřená varianta

##### Oblast kukuřičná

kód	odrůda	t/ha				%			
		2008	2009	2010	Průměr	2008	2009	2010	Průměr
5078900	NORD 06/2507	5,69	7,07	6,90	6,55	139	107	103	113
5078840	SJ 056065	4,47	7,50	7,34	6,44	109	113	110	111
5078765	NSL 03-5262	5,02	7,29	6,89	6,40	122	110	103	110
5078899	NORD 06/1108	5,35	6,90	6,79	6,34	130	104	102	109
5078811	PF 12079-51	4,63	7,25	6,93	6,27	113	109	104	108
5078783	HE 165	4,77	6,55	6,73	6,01	116	99	101	104
5078766	NSL 04-2076B	4,76	6,43	6,81	6,00	116	97	102	103
5078843	KM 2785	4,87	6,52	6,57	5,98	119	98	98	103
5075648	Bojos	S 3,99	6,81	6,95	5,92	97	103	104	102
5076389	Xanadu	S 4,49	6,40	6,78	5,89	110	97	101	102
5078768	LAN 0713	4,32	6,75	6,59	5,89	105	102	99	101
5076209	Tocada	S 3,70	6,89	6,80	5,79	90	104	102	100
5078839	LD 793	4,54	6,85	6,94	5,77	111	103	89	100
5078825	SG-S 339	3,94	6,76	6,51	5,74	96	102	98	99
1020183	Prestige	S 4,42	6,38	6,32	5,70	108	96	95	98
5075710	Sebastian	S 3,91	6,63	6,54	5,69	95	100	98	98
	Průměr stand. 100%					4,10	6,62	6,68	5,80
	MD 0,05	1,02	0,58	0,69	0,59	25	9	10	10
	Počet průměrovaných					3	2	2	7

##### Oblast řepařská a obilnářská

kód	odrůda	t/ha				%			
		2008	2009	2010	Průměr	2008	2009	2010	Průměr
5078766	NSL 04-2076B	6,94	5,91	5,81	6,22	111	113	101	108
5078768	LAN 0713	6,85	5,27	6,53	6,22	110	100	114	108
5078899	NORD 06/1108	6,90	5,78	5,88	6,19	110	110	103	108
5078783	HE 165	6,88	5,63	5,99	6,17	110	107	105	107
5078811	PF 12079-51	6,60	5,63	6,22	6,15	106	107	109	107
5078840	SJ 056065	7,04	5,48	5,58	6,03	113	104	97	105
5078900	NORD 06/2507	6,80	5,33	5,87	6,00	109	101	103	104
5078839	LD 793	6,64	5,01	6,19	5,94	106	95	108	104
5075648	Bojos	S 6,17	5,66	5,88	5,90	99	108	103	103
5076389	Xanadu	S 6,64	5,19	5,87	5,90	106	99	103	103
5075710	Sebastian	S 6,71	5,07	5,83	5,87	107	97	102	102
5078765	NSL 03-5262	6,71	5,14	5,67	5,84	107	98	99	102
5076209	Tocada	S 6,13	5,06	6,00	5,73	98	96	105	100
5078843	KM 2785	6,32	5,10	5,51	5,64	101	97	96	98
1020183	Prestige	S 5,59	5,27	5,04	5,30	89	100	88	92
5078825	SG-S 339	6,15	4,37	5,06	5,19	98	83	88	90
	Průměr stand. 100%					6,25	5,25	5,72	5,74
	MD 0,05	0,64	0,47	0,54	0,48	10	9	9	8
	Počet průměrovaných					5	6	6	17

##### Oblast řepařská a obilnářská

kód	odrůda	t/ha				%			
		2008	2009	2010	Průměr	2008	2009	2010	Průměr
5078900	NORD 06/2507	7,66	6,84	7,39	7,30	111	102	104	106
5078765	NSL 03-5262	7,45	6,86	7,31	7,21	108	102	103	104
5078783	HE 165	7,43	6,90	7,29	7,20	108	103	102	104
5078840	SJ 056065	7,50	6,86	7,12	7,16	109	102	100	104
5078811	PF 12079-51	6,79	7,08	7,50	7,12	99	106	105	103
5078766	NSL 04-2076B	7,41	6,87	7,01	7,10	108	103	98	103
5078825	SG-S 339	6,97	6,77	7,50	7,08	101	101	105	103
5078768	LAN 0713	7,20	6,78	7,26	7,07	105	101	102	102
5078839	LD 793	7,15	6,80	7,26	7,07	104	101	102	102
5076209	Tocada	S 6,87	6,84	7,44	7,05	100	102	104	102
5078899	NORD 06/1108	7,05	7,04	6,95	7,01	102	105	97	102
5076389	Xanadu	S 7,19	6,77	7,03	7,00	104	101	99	101
5075710	Sebastian	S 7,21	6,33	7,23	6,92	105	94	101	100
5078843	KM 2785	6,85	6,82	6,78	6,82	100	102	95	99
5075648	Bojos	S 6,82	6,78	6,85	6,82	99	101	96	99
1020183	Prestige	S 6,32	6,79	7,10	6,74	92	101	100	98
	Průměr stand. 100%					6,88	6,70	7,13	6,90
	MD 0,05	0,51	0,37	0,57	0,41	7	6	8	6
	Počet průměrovaných					5	6	6	17

##### Oblast bramborářská

kód	odrůda	t/ha				%			
		2008	2009	2010	Průměr	2008	2009	2010	Průměr
5078766	NSL 04-2076B	4,89	5,20	-	5,04	119	117	-	118
5078811	PF 12079-51	4,71	5,05	-	4,88	115	114	-	114
5075648	Bojos	S 4,36	4,88	-	4,62	106	110	-	108
5078899	NORD 06/1108	4,40	4,77	-	4,59	107	108	-	108
5078783	HE 165	4,75	4,23	-	4,49	116	95	-	105
5078840	SJ 056065	4,52	4,34	-	4,43	110	98	-	104
5078900	NORD 06/2507	3,96	4,69	-	4,33	97	106	-	101
5076389	Xanadu	S 3,99	4,62	-	4,31	97	104	-	101
5078768	LAN 0713	4,71	3,88	-	4,30	115	88	-	101
5075710	Sebastian	S 4,53	4,01	-	4,27	111	91	-	100
5078765	NSL 03-5262	4,45	4,09	-	4,27	109	92	-	100
5076209	Tocada	S 4,04	4,46	-	4,25	99	101	-	100
5078843	KM 2785	4,12	4,34	-	4,23	101	98	-	99
5078839	LD 793	4,50	3,58	-	4,04	110	81	-	95
1020183	Prestige	S 3,57	4,18	-	3,87	87	94	-	91
5078825	SG-S 339	3,92	2,93	-	3,43	96	66	-	80
	Průměr stand. 100%					4,10	4,43	-	4,26
	MD 0,05	0,60	0,75	-	0,90	15	17	-	21
	Počet průměrovaných					3	3	-	6

##### Oblast bramborářská

kód	odrůda	t/ha				%			
		2008	2009	2010	Průměr	2008	2009	2010	Průměr
5078765	NSL 03-5262	5,80	7,28	-	6,54	111	108	-	110
5078811	PF 12079-51	5,54	7,37	-	6,46	106	109	-	108
5078840	SJ 056065	5,89	6,97	-	6,43	113	103	-	108
5078766	NSL 04-2076B	5,68	7,11	-	6,39	109	106	-	107
5075710	Sebastian	S 5,64	6,97	-	6,31	108	103	-	106
5078900	NORD 06/2507	5,35	7,18	-	6,26	103	107	-	105
5078899	NORD 06/1108	5,44	7,04	-	6,24	104	104	-	104
5078768	LAN 0713	5,82	6,62	-	6,22	112	98	-	104
5078783	HE 165	5,32	7,12	-	6,22	102	106	-	104
5075648	Bojos	S 5,37	6,86	-	6,11	103	102	-	102
5076209	Tocada	S 5,52	6,69	-	6,11	106	99	-	102
5076389	Xanadu	S 5,20	6,89	-	6,04	100	102	-	101
5078839	LD 793	5,38	6,62	-	6,00	103	98	-	100
5078825	SG-S 339	5,45	6,45	-	5,95	105	96	-	100
5078843	KM 2785	5,18	6,62	-	5,90	99	98	-	99
1020183	Prestige	S 4,32	6,28	-	5,30	83	93	-	89
	Průměr stand. 100%					5,21	6,74	-	5,97
	MD 0,05	0,54	0,61	-	0,50	10	9	-	8
	Počet průměrovaných					3	3	-	6

## Významné hospodářské vlastnosti 2008 - 2010

kód	odrůda	kontrola	Padlí travní na listu - DC37	Padlí travní na listu	Rez ječná	Komplex hnědých skvrnitostí	Rhynchosporiová skvrnitost	Fuzária v klase	Ramulária	Nespecifické skvrnitosti listů ječmene	Lámavost stébla	Podrůstání	Poléhání před sklizní	Počet produktivních stébel	Délka rostlin	Zacátek metání	Plná zralost
5078900	NORD 06/2507		8,9	8,8	6,8	5,9	6,3	7,0	6,4	6,3	6,5	6,3	5,2	810	74	67	114
5078765	NSL 03-5262		9,0	8,9	7,2	5,8	6,4	6,0	6,7	7,1	6,3	7,3	4,6	811	77	69	115
5078783	HE 165		7,9	7,4	7,0	6,4	6,0	6,5	6,4	6,9	7,6	6,0	6,5	838	74	67	115
5078840	SJ 056065		9,0	8,9	7,4	6,3	6,3	6,7	6,7	6,4	5,9	4,7	4,3	812	73	69	116
5078811	PF 12079-51		8,0	6,6	7,6	6,9	6,2	6,7	6,9	7,2	7,2	7,7	5,7	812	74	69	115
5078766	NSL 04-2076B		9,0	8,9	7,2	6,4	6,3	6,7	6,3	6,8	6,9	6,7	5,6	788	75	67	115
5078825	SG-S 339		7,9	7,4	7,0	6,1	6,0	6,7	6,4	6,8	6,3	6,3	5,1	849	73	68	114
5078768	LAN 0713		8,2	7,8	7,1	6,5	6,7	6,9	6,5	6,9	6,9	6,3	6,2	824	76	69	115
5078839	LD 793		9,0	8,9	7,2	6,3	6,5	6,2	6,6	6,3	7,3	7,0	6,1	824	73	68	115
5076209	Tocada	S	6,3	5,4	6,5	6,1	5,9	6,8	6,9	7,0	6,9	6,7	5,6	770	76	68	114
5078899	NORD 06/1108		8,9	8,9	6,4	6,2	6,6	6,9	6,3	6,6	6,2	7,7	5,1	791	77	67	114
5076389	Xanadu	S	8,9	9,0	6,1	6,0	6,6	6,5	6,2	6,8	6,6	6,7	5,0	827	74	68	114
5075710	Sebastian	S	6,1	5,5	6,9	6,6	6,2	6,5	6,7	6,4	6,9	6,7	5,3	891	67	69	116
5078843	KM 2785		8,9	8,9	6,9	5,9	5,8	7,1	6,4	6,6	6,2	6,7	5,1	818	77	67	114
5075648	Bojos	S	8,9	8,9	6,5	6,5	5,6	6,8	6,8	6,7	6,7	7,0	5,6	816	78	69	115
1020183	Prestige	S	8,9	8,9	7,0	3,9	7,1	6,4	6,5	6,2	6,0	7,3	5,1	801	74	67	114
	Průměr stand. 100%																
	MD 0.05		0,3	0,4	0,5	0,3	0,7	0,5	0,5	0,5	0,6		0,5	24	1	1	0
	Počet průměrovaných		31	36	20	42	22	20	6	26	18	1	18	70	84	90	88

## HTZ, podíl předního zrna 2008-2010

Kód	Odrůda	kontrola	HTZ				PPZ			
			g				% na standardy			
			2008	2009	2010	Průměr	2008	2009	2010	Průměr
1020183	Prestige	S	48	46	46	47	82	89	90	87
5075648	Bojos	S	46	45	47	46	81	92	94	89
5075710	Sebastian	S	45	42	45	44	81	86	91	86
5076209	Tocada	S	50	47	50	49	77	86	90	84
5076389	Xanadu	S	46	44	45	45	86	91	93	90
5078765	NSL 03-5262		47	44	43	45	88	89	92	90
5078766	NSL 04-2076B		53	51	51	52	88	93	93	91
5078768	LAN 0713		49	45	49	48	83	86	94	88
5078783	HE 165		49	45	46	47	86	90	93	90
5078811	PF 12079-51		44	43	43	44	83	90	92	88
5078825	SG-S 339		45	42	43	43	79	81	85	81
5078839	LD 793		50	45	50	49	84	83	94	87
5078840	SJ 056065		51	48	49	49	85	87	92	88
5078843	KM 2785		47	45	45	46	82	88	90	87
5078899	NORD 06/1108		51	49	49	50	87	92	92	90
5078900	NORD 06/2507		52	48	50	50	90	91	93	92
	MD 0.05		1	1	1	1	3	3	3	4
	Počet průměrovaných		24	24	18	66	24	24	18	66