

Nově registrované odrůdy (2014)

Pšenice setá ozimá

Annie

Annie je pekařská středně raná odrůda.

Rostliny středně vysoké, středně odolné až odolné proti poléhání. Zrno velké.

Středně odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná proti napadení padlím travním v klasu, středně až méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi, středně odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, středně odolná proti napadení rží pšeničnou.

Dle provokačních testů středně odolná až odolná proti napadení rží travní, méně odolná proti napadení rží plevovou, středně až méně odolná proti napadení fuzariózami klasů pšenice, odolná proti vymrzání.

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a v řepařské středně vysoký, v zemědělské výrobní oblasti obilnářské a bramborářské nízký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a v řepařské nízký, v obilnářské a bramborářské velmi nízký.

Pekařská jakost elitní (kategorie E). Objem pečiva velmi vysoký, obsah dusíkatých látek velmi vysoký, hodnota Zeleného testu vysoká, vaznost mouky velmi vysoká, hodnota čísla poklesu velmi vysoká, objemová hmotnost vysoká až velmi vysoká.

Předběžné označení odrůdy: SG-S1731-09
Původ odrůdy: *Meritto x CH11.12772 x Eurofit*
Udržovatel: SELGEN, a.s.

Artist

Artist je pekařská polopozdní odrůda.

Rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno středně velké.

Středně odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná proti napadení padlím travním v klasu, středně až méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi, středně odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, středně odolná proti napadení rží pšeničnou.

Dle provokačních testů středně odolná proti napadení rží travní, odolná proti napadení rží plevovou, méně odolná proti napadení fuzariózami klasů pšenice, odolná proti vymrzání.

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v zemědělské výrobní oblasti kukuřičné vysoký, v zemědělských výrobních oblastech řepařské a v obilnářské a bramborářské velmi vysoký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování v zemědělské výrobní oblasti kukuřičné středně vysoký až vysoký, v zemědělských výrobních oblastech řepařské a v obilnářské a bramborářské velmi vysoký.

Pekařská jakost chlebová (kategorie B). Objem pečiva středně vysoký až nízký, obsah dusíkatých látek nízký, hodnota Zeleného testu středně vysoká až vysoká, vaznost mouky středně vysoká až nízká, hodnota čísla poklesu vysoká, objemová hmotnost středně vysoká.

Předběžné označení odrůdy: LEU 90218
Původ odrůdy: *(Paroli x LEU 10522) x Potenzial*
Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG, Německo
Zástupce v ČR: OSEVA PRO s.r.o.

Avenue

Avenue je velmi raná odrůda nevhodná pro pekařské využití (kategorie C).

Rostliny velmi nízké, odolné proti poléhání. Zrno malé.

Středně odolná až odolná proti napadení padlím travním na listu, odolná proti napadení padlím travním v klasu, středně až méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi, středně odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, středně odolná proti napadení rží pšeničnou.

Dle provokačních testů odolná proti napadení rží travní, středně odolná proti napadení rží plevovou, méně odolná proti napadení fuzariózami klasů pšenice, méně odolná proti vymrzání.

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a v obilnářské a bramborářské nízký, v zemědělské výrobní oblasti řepařské velmi nízký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a v obilnářské a bramborářské nízký, v zemědělské výrobní oblasti řepařské velmi nízký.

Odrůda nevhodná pro pekařské využití (kategorie C). Objem pečiva nízký, obsah dusíkatých látek středně vysoký až nízký, hodnota Zeleného testu středně vysoká až nízká, vaznost mouky vysoká, hodnota čísla poklesu nízká, objemová hmotnost středně vysoká.

Předběžné označení odrůdy: NSA05-2109
Původ odrůdy: *Alixan a Azimut*
Udržovatel: Limagrain Europe, Francie
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Florus

Florus je pekařská poloraná odrůda.

Rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno malé.

Středně odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná proti napadení padlím travním v klasu, středně až méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi, středně odolná až odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, středně odolná proti napadení rzí pšeničnou.

Dle provokačních testů méně odolná až náchylná k napadení rzí travní, méně odolná proti napadení rzí plevovou, méně odolná proti napadení fuzariózami klasů pšenice, středně odolná proti vymrzání.

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování ve všech zemědělských výrobních oblastech vysoký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a v obilnářské a bramborářské vysoký, v zemědělské výrobní oblasti řepařské středně vysoký až vysoký.

Pekařská jakost kvalitní (kategorie A). Objem pečiva vysoký, obsah dusíkatých látek nízký, hodnota Zeleného testu středně vysoká až nízká, vaznost mouky nízká, hodnota čísla poklesu vysoká, objemová hmotnost vysoká.

Předběžné označení odrůdy: STRU 071934.1
Původ odrůdy: (STRU 951260.11 x STRU 971388) x STRU 981432.1
Udržovatel: Strube Research GmbH & Co. KG, Německo
Zástupce v ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.

Genius

Genius je pekařská středně raná odrůda.

Rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno středně velké až malé.

Středně odolná až odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná až odolná proti napadení padlím travním v klasu, méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi, středně odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, středně odolná proti napadení rzí pšeničnou.

Dle provokačních testů středně odolná proti napadení rzí travní, odolná proti napadení rzí plevovou, středně až méně odolná proti napadení fuzariózami klasů pšenice, středně odolná až odolná proti vymrzání.

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a v řepařské středně vysoký, v zemědělské výrobní oblasti obilnářské a bramborářské středně vysoký až nízký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování v zemědělské výrobní oblasti kukuřičné středně vysoký, v zemědělských výrobních oblastech řepařské a v obilnářské a bramborářské nízký.

Pekařská jakost elitní (kategorie E). Objem pečiva velmi vysoký, obsah dusíkatých látek vysoký, hodnota Zeleného testu vysoká, vaznost mouky vysoká, hodnota čísla poklesu velmi vysoká, objemová hmotnost vysoká.

Předběžné označení odrůdy: NORD 01106/27
Původ odrůdy: ACK 3094 x 00/412
Udržovatel: NORDSAAT Saatzucht GmbH, Německo
Zástupce v ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.

Gordian

Gordian je pekařská polopozdní odrůda.

Rostliny nízké, odolné proti poléhání. Zrno malé.

Středně odolná až odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná až odolná proti napadení padlím travním v klasu, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi, středně odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, středně odolná až odolná proti napadení rzí pšeničnou.

Dle provokačních testů středně odolná proti napadení rzí travní, středně odolná proti napadení rzí plevovou, méně odolná proti napadení fuzariózami klasů pšenice, středně odolná proti vymrzání.

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování ve všech zemědělských výrobních oblastech velmi vysoký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování v zemědělské výrobní oblasti kukuřičné středně vysoký až vysoký, v zemědělské výrobní oblasti řepařské velmi vysoký, v zemědělské výrobní oblasti obilnářské a bramborářské vysoký.

Pekařská jakost chlebová (kategorie B). Objem pečiva nízký, obsah dusíkatých látek nízký, hodnota Zeleného testu středně vysoká až nízká, vaznost mouky středně vysoká, hodnota čísla poklesu vysoká, objemová hmotnost vysoká.

Předběžné označení odrůdy: SYN09-024
Původ odrůdy: *Tulsa x Elvis*
Udržovatel: Syngenta Participations AG, Švýcarsko
Zástupce v ČR: B O R , s.r.o.

Julie

Julie je pekařská poloraná odrůda.

Rostliny středně vysoké až vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno velké.

Středně odolná proti napadení padlím travním na listu, odolná proti napadení padlím travním v klasu, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi, středně odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, středně odolná proti napadení rzí pšeničnou.

Dle provokačních testů středně odolná proti napadení rzí travní, méně odolná proti napadení rzí plevovou, středně odolná proti napadení fuzariózami klasů pšenice, odolná proti vymrzání.

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování ve všech zemědělských výrobních oblastech vysoký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a v řepařské vysoký, v zemědělské výrobní oblasti obilnářské a bramborářské středně vysoký.

Pekařská jakost elitní (kategorie E). Objem pečiva velmi vysoký, obsah dusíkatých látek středně vysoký, hodnota Zeleného testu vysoká, vaznost mouky vysoká, hodnota čísla poklesu středně vysoká, objemová hmotnost vysoká.

Předběžné označení odrůdy: SG-S1272-09
Původ odrůdy: *Meritto x Caphorn*
Udržovatel: SELGEN, a.s.

Nordika

Nordika je středně raná odrůda nevhodná pro pekařské využití (kategorie C).

Rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno velké.

Středně odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná proti napadení padlím travním v klasu, méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi, středně odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, středně odolná až odolná proti napadení rzí pšeničnou.

Dle provokačních testů méně odolná proti napadení rzí travní, středně odolná proti napadení rzí plevovou, středně odolná proti napadení fuzariózami klasů pšenice, odolná proti vymrzání.

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a v řepařské velmi vysoký, v obilnářské a bramborářské středně vysoký až vysoký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a v řepařské vysoký, v obilnářské a bramborářské středně vysoký až vysoký.

Odrůda nevhodná pro pekařské využití (kategorie C). Obsah dusíkatých látek středně vysoký, hodnota Zeleného testu nízká, hodnota čísla poklesu středně vysoká, objemová hmotnost středně vysoká.

Předběžné označení odrůdy: HE 8352
Původ odrůdy: *HE 7996 x Drifter*
Udržovatel: Limagrain Europe, Francie
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Rumor

Rumor je pekařská středně raná odrůda.

Rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno malé.

Středně odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná proti napadení padlím travním v klasu, středně až méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi, středně odolná až odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, středně odolná proti napadení rzí pšeničnou.

Dle provokačních testů méně odolná až náchylná k napadení rzí travní, méně odolná proti napadení rzí plevovou, středně až méně odolná proti napadení fuzariózami klasů pšenice, středně odolná proti vymrzání.

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v zemědělské výrobní oblasti kukuřičné vysoký, v zemědělských výrobních oblastech řepařské a v obilnářské a bramborářské velmi vysoký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a v obilnářské a bramborářské vysoký, v zemědělské výrobní oblasti řepařské středně vysoký až vysoký.

Pekařská jakost kvalitní (kategorie A). Objem pečiva vysoký, obsah dusíkatých látek nízký, hodnota Zeleného testu středně vysoká, vaznost mouky nízká, hodnota čísla poklesu vysoká, objemová hmotnost vysoká.

Předběžné označení odrůdy: STRU 071932.3
Původ odrůdy: (STRU 951260.11 x STRU 971388) x STRU 981432.1
Udržovatel: Strube Research GmbH & Co. KG, Německo
Zástupce v ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.

Tilman

Tilman je pekařská polopozdní až pozdní odrůda.

Rostliny středně vysoké, odolné proti poléhání. Zrno středně velké.

Odolná proti napadení padlím travním na listu, odolná proti napadení padlím travním v klasu, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi, středně odolná až odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, odolná proti napadení rží pšeničnou.

Dle provokačních testů náchylná k napadení rží travní, náchylná k napadení rží plevovou, méně odolná až náchylná k napadení fuzariózami klasů pšenice, méně odolná proti vymrzání.

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v zemědělské výrobní oblasti kukuřičné vysoký, v zemědělských výrobních oblastech řepařské a v obilnářské a bramborářské středně vysoký až vysoký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a v obilnářské a bramborářské středně vysoký, v zemědělské výrobní oblasti řepařské středně vysoký až nízký.

Pekařská jakost kvalitní (kategorie A). Objem pečiva vysoký, obsah dusíkatých látek středně vysoký, hodnota Zeleného testu středně vysoká, vaznost mouky středně vysoká, hodnota čísla poklesu středně vysoká až vysoká, objemová hmotnost středně vysoká.

Předběžné označení odrůdy: NIC06-4373-B
Původ odrůdy: *Mandub x Striker*
Udržovatel: Limagrain Europe, Francie
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Tosca

Tosca je pekařská polopozdní odrůda.

Rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno středně velké až velké.

Méně odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná proti napadení padlím travním v klasu, středně až méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi, středně odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, středně odolná proti napadení rží pšeničnou.

Dle provokačních testů středně odolná proti napadení rží travní, méně odolná proti napadení rží plevovou, méně odolná proti napadení fuzariózami klasů pšenice, středně až méně odolná proti vymrzání.

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování ve všech zemědělských výrobních oblastech středně vysoký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování v zemědělské výrobní oblasti kukuřičné velmi nízký, v zemědělských výrobních oblastech řepařské a v obilnářské a bramborářské nízký.

Pekařská jakost elitní (kategorie E). Objem pečiva vysoký, obsah dusíkatých látek středně vysoký až vysoký, hodnota Zeleného testu vysoká, vaznost mouky středně vysoká, hodnota čísla poklesu vysoká, objemová hmotnost vysoká.

Předběžné označení odrůdy: SG-U 80029
Původ odrůdy: 70291 x *Batis*
Udržovatel: SELGEN, a.s.

VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY

Výnos zrna 2010 - 2013 (t.ha⁻¹, %) - neošetřená varianta

Oblast kukuřičná

Kod	Odrůda	t.ha ⁻¹				Průměr	%				
		2010	2011	2012	2013		2010	2011	2012	2013	Průměr
5081861	Tobak	8,99	9,42	4,48	9,55	8,11	135	108	103	119	116,7
5081873	Lavantus	7,83	9,17	5,24	9,01	7,81	117	105	120	112	112,4
5081810	Matchball	7,51	9,60	4,46	9,39	7,74	113	110	102	117	111,4
5081879	SY Passport	8,41	8,48	4,88	9,08	7,71	126	97	112	113	110,9
5081848	Fakir	7,65	9,13	5,41	8,37	7,64	115	105	124	104	109,9
5081872	Brokat	7,51	9,01	5,32	8,71	7,64	113	103	122	108	109,9
5077592	Seladon	S 7,38	9,16	5,30	8,68	7,63	111	105	122	108	109,8
5081876	Zeppelin	7,39	9,18	5,12	8,57	7,57	111	105	118	106	108,9
5081877	Etana	7,07	9,27	5,44	8,31	7,52	106	106	125	103	108,3
5081870	Athlon	7,99	9,26	4,61	8,22	7,52	120	106	106	102	108,2
5081814	RW 50933	7,16	9,28	4,92	8,57	7,48	107	106	113	106	107,7
5081857	Patras	7,42	8,77	4,79	8,52	7,37	111	101	110	106	106,1
5081835	Tosca	7,20	8,75	4,85	7,52	7,08	108	100	111	93	101,8
5081851	Fabius	7,09	8,42	4,42	8,26	7,05	106	97	102	103	101,4
5074948	Cubus	S 6,67	8,66	4,70	8,03	7,02	100	99	108	100	101,0
5075051	Akteur	S 5,96	8,33	3,06	7,46	6,20	89	96	70	93	89,2
	MD 0.05	0,85	0,71	0,88	0,65	0,59	13	8	20	8	8,5
	Vliv ročníku	0,01	1,55	-2,63	1,07	7,44					
	Průměr std. 100 %	6,67	8,72	4,35	8,06	6,95					
	Počet průměrovaných	4	5	2	5						

Oblast řepařská

Kod	Odrůda	t.ha ⁻¹				Průměr	%				
		2010	2011	2012	2013		2010	2011	2012	2013	Průměr
5081861	Tobak	9,53	11,31	9,94	10,12	10,23	135	117	111	126	121,0
5081879	SY Passport	8,78	11,70	9,56	8,97	9,75	124	121	106	111	115,4
5081810	Matchball	8,49	10,95	10,12	8,93	9,62	120	113	113	111	113,8
5081877	Etana	8,55	10,88	10,14	8,47	9,51	121	112	113	105	112,5
5081873	Lavantus	8,35	10,99	9,34	9,24	9,48	118	113	104	115	112,2
5081848	Fakir	8,63	10,84	9,71	8,74	9,48	122	112	108	108	112,1
5077592	Seladon	S 8,19	10,77	9,41	9,01	9,35	116	111	105	112	110,5
5081872	Brokat	8,30	11,16	8,69	9,18	9,33	117	115	97	114	110,4
5081857	Patras	8,44	10,71	9,39	8,79	9,33	119	111	104	109	110,4
5081870	Athlon	9,13	11,13	8,15	8,75	9,29	129	115	91	109	109,9
5081876	Zeppelin	8,52	10,27	9,59	8,62	9,25	120	106	107	107	109,4
5081835	Tosca	8,23	10,22	8,20	8,63	8,82	116	106	91	107	104,3
5081851	Fabius	7,85	10,05	8,57	8,78	8,81	111	104	95	109	104,2
5081814	RW 50933	7,67	11,16	8,32	8,04	8,80	108	115	93	100	104,1
5074948	Cubus	S 7,59	9,37	8,95	8,15	8,52	107	97	100	101	100,7
5075051	Akteur	S 5,45	8,91	8,62	7,01	7,50	77	92	96	87	88,7
	MD 0.05	0,69	0,70	0,69	0,50	0,68	10	7	8	6	8,1
	Vliv ročníku	-0,96	1,46	-0,02	-0,48	9,19					
	Průměr std. 100 %	7,08	9,69	8,99	8,06	8,45					
	Počet průměrovaných	6	7	5	8						

Oblast obilnářská a bramborářská

Kod	Odrůda	t.ha ⁻¹				Průměr	%				
		2010	2011	2012	2013		2010	2011	2012	2013	Průměr
5081861	Tobak	9,80	10,00	10,43	9,15	9,84	126	109	114	131	118,8
5081810	Matchball	8,80	9,96	9,70	7,91	9,09	113	108	106	113	109,7
5081872	Brokat	8,87	9,87	9,36	8,27	9,09	114	107	102	118	109,7
5081873	Lavantus	8,50	9,75	9,60	8,25	9,02	109	106	105	118	108,9
5081877	Etana	8,41	9,57	9,96	7,70	8,91	108	104	108	110	107,5
5081879	SY Passport	9,09	9,74	9,19	7,54	8,89	117	106	100	108	107,3
5081848	Fakir	8,77	9,53	9,57	7,61	8,87	113	104	104	109	107,0
5081857	Patras	8,30	9,69	9,29	7,93	8,80	107	105	101	114	106,2
5081876	Zeppelin	8,57	9,17	9,48	7,77	8,74	110	100	103	111	105,5
5081870	Athlon	8,80	9,49	8,66	7,52	8,62	113	103	94	108	104,0
5077592	Seladon	S 8,06	9,40	9,85	7,15	8,61	104	102	107	102	104,0
5081851	Fabius	8,25	9,13	8,52	7,68	8,40	106	99	93	110	101,3
5074948	Cubus	S 7,82	9,21	9,35	7,20	8,40	101	100	102	103	101,3
5081835	Tosca	8,17	9,00	8,65	7,45	8,32	105	98	94	107	100,4
5081814	RW 50933	7,77	9,79	8,05	6,58	8,05	100	106	88	94	97,1
5075051	Akteur	S 7,45	8,97	8,36	6,61	7,85	96	98	91	95	94,7
	MD 0.05	0,68	0,41	1,01	0,56	0,49	9	4	11	8	6,0
	Vliv ročníku	-0,25	0,80	0,53	-1,07	8,72					
	Průměr std. 100 %	7,78	9,19	9,19	6,99	8,29					
	Počet průměrovaných	7	6	5	6						

Výnos zrna 2010 - 2013 (t.ha⁻¹, %) - ošetřená varianta

Oblast kukuřičná

Kod	Odrůda	t.ha ⁻¹				Průměr	%				Průměr
		2010	2011	2012	2013		2010	2011	2012	2013	
5081810	Matchball	9,84	9,98	5,70	10,94	9,12	107	102	111	113	107,9
5081873	Lavantus	9,93	9,94	6,08	10,43	9,09	108	102	118	108	107,6
5077592	Seladon	S 9,30	10,30	6,31	10,24	9,04	101	105	123	106	106,9
5081861	Tobak	10,15	9,78	4,94	10,62	8,87	110	100	96	110	105,0
5081877	Etana	9,20	10,48	5,96	9,71	8,84	100	107	116	100	104,6
5081872	Brokat	9,96	9,72	5,49	10,05	8,80	108	99	107	104	104,2
5081848	Fakir	9,43	10,26	5,85	9,54	8,77	103	105	114	99	103,8
5081857	Patras	9,41	9,80	5,41	10,28	8,72	102	100	105	106	103,2
5081876	Zeppelin	9,09	9,98	5,59	9,48	8,53	99	102	109	98	101,0
5081879	SY Passport	9,49	9,67	5,16	9,78	8,53	103	99	100	101	100,9
5074948	Cubus	S 9,57	9,50	5,24	9,54	8,46	104	97	102	99	100,1
5081814	RW 50933	8,90	10,22	5,05	9,60	8,44	97	104	98	99	99,9
5081851	Fabius	9,15	9,27	4,59	9,33	8,09	100	95	89	96	95,7
5081870	Athlon	8,41	10,00	4,77	9,01	8,05	91	102	93	93	95,2
5081835	Tosca	8,43	9,10	5,05	9,04	7,91	92	93	98	93	93,5
5075051	Akteur	S 8,70	9,57	3,90	9,25	7,85	95	98	76	96	92,9
	MD 0.05	0,81	0,57	0,76	0,71	0,54	9	6	15	7	6,4
	Vliv ročníku	0,74	1,28	-3,25	1,23	8,57					
	Průměr std. 100 %	9,19	9,79	5,15	9,68	8,45					
	Počet průměrovaných	4	5	2	5						

Oblast řepařská

Kod	Odrůda	t.ha ⁻¹				Průměr	%				Průměr
		2010	2011	2012	2013		2010	2011	2012	2013	
5081861	Tobak	10,55	12,71	10,26	12,17	11,42	117	109	106	115	111,7
5081810	Matchball	10,54	12,47	10,77	11,46	11,31	117	107	111	109	110,6
5081877	Etana	10,06	12,67	10,72	10,92	11,09	112	109	110	104	108,5
5081873	Lavantus	9,87	12,62	10,13	11,32	10,98	110	108	104	107	107,4
5081879	SY Passport	9,94	12,66	10,00	11,23	10,96	111	108	103	106	107,1
5077592	Seladon	S 9,94	12,52	9,99	11,21	10,91	111	107	103	106	106,7
5081857	Patras	9,98	12,37	9,62	11,48	10,86	111	106	99	109	106,2
5081848	Fakir	9,89	12,01	10,39	10,82	10,78	110	103	107	103	105,4
5081872	Brokat	10,13	12,24	9,15	11,51	10,76	113	105	94	109	105,2
5081876	Zeppelin	10,37	11,69	10,12	10,75	10,73	116	100	104	102	105,0
5074948	Cubus	S 9,38	11,63	9,72	10,75	10,37	105	100	100	102	101,4
5081851	Fabius	9,70	11,79	8,70	11,06	10,31	108	101	90	105	100,9
5081814	RW 50933	9,35	12,59	8,90	9,34	10,05	104	108	92	89	98,2
5081835	Tosca	9,19	11,36	8,84	10,05	9,86	102	97	91	95	96,4
5081870	Athlon	9,91	11,75	8,27	9,45	9,84	110	101	85	90	96,3
5075051	Akteur	S 7,61	10,86	9,41	9,69	9,39	85	93	97	92	91,9
	MD 0.05	0,73	0,67	0,79	0,38	0,67	8	6	8	4	6,6
	Vliv ročníku	-0,83	1,52	-0,91	0,22	10,60					
	Průměr std. 100 %	8,98	11,67	9,71	10,55	10,23					
	Počet průměrovaných	6	7	5	8						

Oblast obilnářská a bramborářská

Kod	Odrůda	t.ha ⁻¹				Průměr	%				Průměr
		2010	2011	2012	2013		2010	2011	2012	2013	
5081861	Tobak	10,74	11,18	11,56	10,69	11,04	113	108	109	111	110,2
5081872	Brokat	10,82	10,84	10,77	10,60	10,76	113	105	102	110	107,4
5081810	Matchball	10,60	10,79	11,34	9,81	10,64	111	104	107	102	106,1
5081873	Lavantus	10,11	11,10	10,84	10,10	10,53	106	107	102	105	105,1
5077592	Seladon	S 10,03	10,54	11,33	10,07	10,49	105	102	107	105	104,7
5081877	Etana	10,27	10,70	11,17	9,41	10,39	108	103	106	98	103,7
5081879	SY Passport	10,84	10,81	10,39	9,06	10,27	114	105	98	94	102,5
5081857	Patras	9,79	10,46	10,76	9,78	10,20	103	101	102	102	101,7
5081848	Fakir	9,78	10,19	10,76	9,69	10,10	103	99	102	101	100,8
5081876	Zeppelin	9,60	10,33	10,86	9,61	10,10	101	100	103	100	100,8
5074948	Cubus	S 9,60	10,41	10,71	9,63	10,09	101	101	101	100	100,7
5081851	Fabius	9,61	10,23	9,98	9,82	9,91	101	99	94	102	98,9
5081835	Tosca	9,67	10,26	10,01	9,29	9,81	101	99	95	97	97,9
5081870	Athlon	10,15	10,40	9,73	8,92	9,80	106	101	92	93	97,8
5081814	RW 50933	10,18	10,93	9,62	8,36	9,77	107	106	91	87	97,5
5075051	Akteur	S 8,98	10,07	9,70	9,17	9,48	94	97	92	95	94,6
	MD 0.05	0,75	0,49	0,80	0,53	0,55	8	5	8	6	5,5
	Vliv ročníku	-0,16	0,37	0,38	-0,59	10,21					
	Průměr std. 100 %	9,54	10,34	10,58	9,62	10,02					
	Počet průměrovaných	7	6	5	6						

Významné hospodářské vlastnosti 2010 - 2013

Odrůda	Padlí travní na listu - DC 37	Padlí travní na listu	Padlí travní v klasu	Listové skvrnitosti	Braníčovka plevová v klasu	Rez pšeničná	Stav po zimě 2011/2012	Pojáhání	Počet prod. klasů	Začátek metání	Doba do zralosti	HTZ	Délka rostlin	
Jednotka	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	ks.m ⁻²	dny	dny	g	cm	
5074948	Cubus	7,2	6,9	6,8	5,0	6,7	5,0	6,9	6,1	674	152	208	42,3	86
5075051	Akteur	6,3	4,5	6,5	4,8	7,2	5,0	6,1	7,0	650	156	209	43,9	100
5077592	Seladon	6,8	5,9	6,7	4,7	6,6	6,1	7,5	6,1	664	150	207	48,9	97
5081810	Matchball	7,6	7,0	7,2	5,3	6,7	6,4	6,7	6,0	708	153	210	41,3	84
5081814	RW 50933	7,5	6,5	6,7	4,5	5,7	6,3	5,5	7,6	701	152	208	47,9	91
5081835	Tosca	6,5	5,1	6,6	5,6	7,0	6,4	6,6	7,2	682	151	209	47,9	95
5081848	Fakir	7,3	7,0	7,4	5,7	7,0	6,2	8,1	6,4	682	151	208	44,8	91
5081851	Fabius	7,7	7,3	7,2	5,7	6,6	5,8	5,7	7,2	650	154	209	42,7	87
5081857	Patras	7,0	6,6	6,9	5,4	6,4	5,6	6,8	6,4	637	152	208	50,3	87
5081861	Tobak	8,2	7,7	7,5	6,1	6,8	7,7	6,9	6,1	699	152	210	44,6	87
5081870	Athlon	7,8	6,9	6,7	5,8	6,7	7,9	6,7	8,4	736	147	208	48,4	85
5081872	Brokat	6,8	5,9	6,5	5,2	7,1	5,9	6,2	8,3	747	150	208	42,4	88
5081873	Lavantus	6,8	5,6	6,8	5,4	7,1	6,3	7,3	7,3	736	151	208	41,9	92
5081876	Zeppelin	7,3	7,2	7,2	5,8	7,3	6,2	8,0	6,5	679	151	208	45,7	91
5081877	Etana	7,0	6,1	7,2	5,4	7,3	5,9	7,9	7,0	689	152	209	46,5	91
5081879	SY Passport	8,2	7,3	7,3	5,5	6,9	8,0	7,4	7,5	662	150	208	43,1	85
	MD 0.05	0,4	0,4	0,6	0,3	0,5	0,4	0,7	0,6	19	0	1	0,6	1
	Počet pokusů	29	50	13	52	21	45		34	64	132	87	128	67

Rez travní 2011 - 2013 - testy (9-1)

Kod	Odrůda	Směs ras
5081870	Athlon	6,7
1090020	Samanta	4,7
5081879	SY Passport	8,3
5077592	Seladon	4,8
5081872	Brokat	3,0
5081876	Zeppelin	5,3
5074948	Cubus	5,1
5081848	Fakir	5,2
5081873	Lavantus	4,3
5081857	Patras	3,6
5081877	Etana	7,1
5081835	Tosca	7,3
5081810	Matchball	7,8
5081814	RW 50933	7,0
5075548	Biscay	7,3
5081861	Tobak	2,9
5081851	Fabius	6,1
5075051	Akteur	2,2
	MD 0.05	1,2

Rez plevová 2011 - 2013 - testy (9-1)

Kod	Odrůda	Směs ras
5081870	Athlon	8,8
1090020	Samanta	5,8
5081879	SY Passport	7,9
5077592	Seladon	6,8
5081872	Brokat	5,0
5081876	Zeppelin	9,0
5074948	Cubus	9,0
5081848	Fakir	8,8
5081873	Lavantus	5,2
5081857	Patras	9,0
5081877	Etana	8,2
5081835	Tosca	5,0
5081810	Matchball	8,8
5081814	RW 50933	5,8
5075548	Biscay	4,9
5081861	Tobak	7,7
5081851	Fabius	8,8
5075051	Akteur	4,0
	MD 0.05	1,4

Mrazuvzdornost 2011-2013 - testy - odhad přežití (%Fuzariózy klasů pšenice 2011-2013 - testy

Kod	Odrůda	Odhad	Testy - kukuřice		Testy - Ruzyně Fusarium culmorum	
			Bodové hodnocení	DON (mg.kg ⁻¹)*	Bodové hodnocení	DON (mg.kg ⁻¹)*
5081870	Athlon	61	4,9	4,2	4,7	44
1090020	Samanta	81	5,5	1,6	5,7	32
5081879	SY Passport	53	5,3	7,6	3,6	74
5077592	Seladon	61	4,9	7,6	3,1	124
5081872	Brokat	60	5,0	6,1	4,0	92
5081876	Zeppelin	83	5,2	3,5	3,9	71
5074948	Cubus	59	4,7	8,1	3,2	99
5081848	Fakir	79	5,4	5,0	4,1	59
5081873	Lavantus	66	5,8	3,8	4,2	59
5081857	Patras	73	4,8	5,9	4,4	80
5081877	Etana	70	5,5	4,8	3,6	79
5081835	Tosca	47	5,6	4,6	4,6	70
5081810	Matchball	58	5,4	8,6	2,4	114
5081814	RW 50933	50	5,5	5,6	3,5	53
5075548	Biscay	41	5,3	11,0	2,2	107
5081861	Tobak	56	5,3	9,2	3,4	108
5081851	Fabius	36	5,6	4,3	2,6	109
5075051	Akteur	63	6,4	4,3	2,8	86
MD 0.05			0,8	4,9	1,1	47

Odhad mrazuvzdornosti byl stanoven pomocí zobecněného lineárního modelu.

Potravinářská kvalita (2010-2012)

Kod	Odrůda	Číslo pokřesu - šrot	Obsah dusíkatých látek	Sediment. test (Zelený)	Vaznost mouky	Objemová hmotnost	Měrný objem pečiva	Tvrdość - PSI
Jednotka		s	%	ml	%	g.l ⁻¹	ml	%
5074948	Cubus	285	13,3	59	-	784	-	14
5075051	Akteur	331	14,5	63	-	794	-	16
5077080	Sultan	295	14,2	52	60,3	784	619	13
5077592	Seladon	298	12,7	39	63,4	780	546	14
5081810	Matchball	333	12,8	35	57,3	773	553	14
5081814	RW 50933	332	13,4	45	60,4	783	559	14
5081835	Tosca	326	13,9	60	59,0	784	574	14
5081848	Fakir	300	14,0	66	62,2	790	573	14
5081851	Fabius	353	13,8	62	60,4	784	575	16
5081857	Patras	337	13,7	53	58,3	765	619	16
5081861	Tobak	317	12,7	39	59,2	760	589	13
5081870	Athlon	292	14,4	61	62,4	776	598	13
5081872	Brokat	344	13,1	37	57,2	784	575	14
5081873	Lavantus	326	13,0	41	56,6	783	571	14
5081876	Zeppelin	298	14,0	67	62,5	790	574	14
5081877	Etana	346	13,2	50	60,7	788	568	14
5081879	SY Passport	314	13,0	48	57,7	781	562	14
MD 0.05		31	0,3	3	1,0	8	21	1
Průměrováno		47	47	15	15	47	15	9

VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY

Výnos zrna 2011 - 2013 (t.ha⁻¹, %) - neošetřená varianta

Oblast kukuřičná

Kod	Odrůda	2011 2012 2013 Průměr				2011 2012 2013 Průměr			
		t.ha ⁻¹				%			
5086060	Julie	9,36	5,74	8,85	7,98	102	110	107	105,5
5078657	Matylda	9,54	5,48	8,43	7,82	104	105	102	103,3
5077049	Baletka	S 9,23	5,83	7,96	7,67	100	112	96	101,4
5086067	RW 20828	9,37	4,64	8,93	7,65	102	89	108	101,0
5086202	SO 812	9,82	4,50	8,41	7,58	107	86	102	100,1
5078131	Elly	S 9,34	5,05	8,29	7,56	101	97	100	99,9
5079885	Cimrmanova raná	9,30	4,60	8,74	7,55	101	88	106	99,7
5079896	Dagmar	9,20	5,11	8,33	7,55	100	98	101	99,7
5076589	Bohemia	S 9,04	4,79	8,58	7,47	98	92	104	98,7
5086216	SZD 9432	9,05	4,69	8,15	7,30	98	90	98	96,4
5077080	Sultan	8,65	4,30	7,96	6,97	94	82	96	92,1
5085989	Avenue	8,64	3,12	8,47	6,74	94	60	102	89,1
	MD 0.05	0,75	1,01	0,71	0,75	8	19	9	9,9
	Vliv ročníku	1,73	-2,67	0,94	7,48				
	Průměr std. 100 %	9,20	5,22	8,28	7,57				
	Počet průměrovaných	5	2	5					

Oblast řepašská

Kod	Odrůda	2011 2012 2013 Průměr				2011 2012 2013 Průměr			
		t.ha ⁻¹				%			
5086060	Julie	10,75	10,61	9,27	10,21	103	106	110	106,0
5079885	Cimrmanova raná	10,62	9,94	9,04	9,87	102	99	107	102,4
5076589	Bohemia	S 10,53	9,97	8,76	9,76	101	99	104	101,3
5086067	RW 20828	11,11	8,97	9,03	9,70	107	89	107	100,7
5079896	Dagmar	11,03	9,56	8,51	9,70	106	95	101	100,7
5078657	Matylda	10,46	9,40	9,01	9,62	100	94	107	99,9
5077049	Baletka	S 10,45	10,09	8,20	9,58	100	100	97	99,4
5078131	Elly	S 10,31	10,06	8,32	9,56	99	100	99	99,3
5086216	SZD 9432	10,71	8,87	8,15	9,24	103	88	97	95,9
5077080	Sultan	9,93	9,08	8,42	9,14	95	90	100	94,9
5086202	SO 812	11,15	4,92	8,06	8,04	107	49	96	83,5
5085989	Avenue	10,64	4,49	8,49	7,87	102	45	101	81,7
	MD 0.05	0,56	2,81	0,54	1,99	5	28	6	20,7
	Vliv ročníku	1,28	-0,53	-0,75	9,36				
	Průměr std. 100 %	10,43	10,04	8,43	9,63				
	Počet průměrovaných	8	4	8					

Oblast obilnášská a bramborářská

Kod	Odrůda	2011 2012 2013 Průměr				2011 2012 2013 Průměr			
		t.ha ⁻¹				%			
5086067	RW 20828	8,85	8,94	8,19	8,66	102	107	117	108,4
5079896	Dagmar	8,90	8,71	7,48	8,36	103	105	107	104,7
5086060	Julie	8,66	9,03	7,30	8,33	100	108	104	104,3
5086202	SO 812	9,04	8,42	7,32	8,26	105	101	105	103,4
5078657	Matylda	8,61	8,47	7,37	8,15	100	102	105	102,1
5078131	Elly	S 8,45	8,63	7,34	8,14	98	104	105	101,9
5076589	Bohemia	S 8,75	7,88	7,33	7,99	101	95	105	100,0
5077080	Sultan	8,34	8,13	7,19	7,89	97	98	103	98,8
5077049	Baletka	S 8,72	8,48	6,32	7,84	101	102	90	98,1
5085989	Avenue	8,45	8,08	6,46	7,66	98	97	92	95,9
5079885	Cimrmanova raná	8,60	7,88	6,28	7,59	100	95	90	95,0
5086216	SZD 9432	8,25	7,78	6,56	7,53	95	93	94	94,2
	MD 0.05	0,51	0,72	0,85	0,53	6	9	12	6,7
	Vliv ročníku	0,60	0,34	-0,94	8,03				
	Průměr std. 100 %	8,64	8,33	7,00	7,99				
	Počet průměrovaných	5	5	6					

Výnos zrna 2011 - 2013 (t.ha⁻¹, %) - ošetřená varianta

Oblast kukuřičná

Kod	Odrůda	t.ha ⁻¹				%			
		2011	2012	2013	Průměr	2011	2012	2013	Průměr
5086060	Julie	10,19	6,10	9,91	8,73	102	113	103	104,6
5078657	Matylda	10,46	5,48	10,04	8,66	105	101	104	103,7
5086067	RW 20828	10,20	5,25	10,29	8,58	102	97	107	102,7
5079896	Dagmar	9,95	5,78	9,82	8,51	100	107	102	102,0
5078131	Elly	S 10,48	5,30	9,71	8,50	105	98	101	101,7
5079885	Cimrmanova raná	10,30	5,22	9,83	8,45	103	97	102	101,2
5086202	SO 812	10,46	4,79	9,98	8,41	105	89	103	100,7
5077049	Baletka	S 9,70	5,84	9,50	8,35	97	108	98	99,9
5076589	Bohemia	S 9,80	5,08	9,75	8,21	98	94	101	98,3
5077080	Sultan	9,75	5,04	9,52	8,11	98	93	99	97,1
5086216	SZD 9432	9,72	5,03	9,09	7,95	97	93	94	95,2
5085989	Avenue	8,82	3,81	9,40	7,34	88	70	97	87,9
	MD 0.05	0,90	0,89	0,79	0,59	9	16	8	7,0
	Vliv ročníku	1,67	-3,09	1,42	8,32				
	Průměr std. 100 %	9,99	5,40	9,65	8,35				
	Počet průměrovaných	5	2	5					

Oblast řepašská

Kod	Odrůda	t.ha ⁻¹				%			
		2011	2012	2013	Průměr	2011	2012	2013	Průměr
5086060	Julie	12,51	10,84	11,02	11,46	102	104	105	103,6
5078131	Elly	S 12,42	10,26	10,92	11,20	102	98	104	101,2
5079896	Dagmar	12,50	10,39	10,35	11,08	102	100	98	100,2
5076589	Bohemia	S 12,03	10,72	10,39	11,05	98	103	99	99,9
5078657	Matylda	12,29	9,42	11,21	10,97	101	90	106	99,2
5079885	Cimrmanova raná	12,12	10,15	10,60	10,96	99	97	101	99,0
5077049	Baletka	S 12,24	10,27	10,32	10,94	100	99	98	98,9
5086067	RW 20828	12,97	8,40	11,01	10,79	106	81	104	97,6
5077080	Sultan	11,95	9,68	10,09	10,57	98	93	96	95,6
5086216	SZD 9432	11,88	9,03	9,38	10,10	97	87	89	91,3
5086202	SO 812	12,39	5,29	10,34	9,34	101	51	98	84,4
5085989	Avenue	11,99	4,52	10,00	8,83	98	43	95	79,9
	MD 0.05	0,46	2,75	0,53	2,01	4	26	5	18,1
	Vliv ročníku	1,67	-1,53	-0,14	10,61				
	Průměr std. 100 %	12,23	10,42	10,54	11,06				
	Počet průměrovaných	8	4	8					

Oblast obilnášská a bramborářská

Kod	Odrůda	t.ha ⁻¹				%			
		2011	2012	2013	Průměr	2011	2012	2013	Průměr
5078657	Matylda	9,90	9,43	9,97	9,77	105	102	107	104,4
5086202	SO 812	9,77	9,81	9,45	9,68	103	106	101	103,5
5086067	RW 20828	9,61	9,35	9,78	9,58	102	101	105	102,5
5079896	Dagmar	9,61	9,70	9,35	9,55	102	105	100	102,2
5086060	Julie	9,76	9,35	9,39	9,50	103	101	101	101,6
5078131	Elly	S 9,37	9,38	9,74	9,50	99	101	105	101,6
5077049	Baletka	S 9,55	9,29	9,14	9,33	101	100	98	99,7
5076589	Bohemia	S 9,44	9,16	9,08	9,23	100	99	97	98,7
5077080	Sultan	9,10	9,09	9,16	9,12	96	98	98	97,5
5086216	SZD 9432	9,46	8,88	8,60	8,98	100	96	92	96,0
5085989	Avenue	9,08	9,47	8,08	8,87	96	102	87	94,9
5079885	Cimrmanova raná	9,31	8,58	8,29	8,73	98	92	89	93,3
	MD 0.05	0,61	0,74	0,65	0,52	6	8	7	5,6
	Vliv ročníku	0,18	-0,03	-0,15	9,32				
	Průměr std. 100 %	9,45	9,28	9,32	9,35				
	Počet průměrovaných	5	5	6					

Významné hospodářské vlastnosti 2011-2013

Odrůda	Padlí travní na listu - DC 37	Padlí travní na listu	Padlí travní v klasu	Listové skvrnitosti	Branířnatka plevová v klasu	Rez pšeničná	Stav po zimě 2011/2012	Poléhání	Počet prod. klasů	Začátek metání	Doba do zralosti	HTZ	Délka rostlin	
Jednotka	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	ks.m ⁻²	dny	dny	g	cm	
5076589	Bohemia	7,5	6,8	8,1	6,4	7,5	6,2	8,1	7,6	598	147	205	51,7	102
5077049	Baletka	6,4	6,3	7,3	4,9	7,0	6,6	8,2	6,8	700	145	204	41,8	86
5077080	Sultan	7,3	6,9	7,7	6,0	7,6	5,7	5,9	7,2	625	149	206	47,8	96
5078131	Elly	6,8	6,1	7,6	5,5	6,7	5,0	7,2	6,0	667	145	204	47,1	90
5078657	Matylda	7,1	6,7	7,9	5,9	6,8	6,1	6,5	4,6	663	144	205	46,8	92
5079885	Cimrmanova raná	7,0	6,2	8,1	5,4	7,2	6,2	8,2	6,9	652	143	204	45,8	97
5079896	Dagmar	6,9	6,0	7,7	5,7	7,3	5,4	8,3	8,3	678	145	205	49,4	88
5085989	Avenue	8,4	7,7	8,1	5,6	7,2	6,3	4,0	9,0	720	137	201	43,0	70
5086060	Julie	6,9	6,1	8,1	5,9	6,9	5,9	8,0	7,2	602	146	205	51,2	97
5086067	RW 20828	6,9	5,7	7,4	5,9	7,4	5,6	5,9	8,9	684	144	205	46,9	81
5086202	SO 812	7,3	6,9	8,0	4,8	7,0	6,5	4,1	7,9	678	143	203	46,5	76
5086216	SZD 9432	8,3	7,8	8,8	5,4	7,4	7,3	6,9	7,2	643	143	204	45,0	99
	MD 0.05	0,5	0,4	0,9	0,4	0,5	0,5	0,8	0,8	30	0	0	0,7	2
	Počet pokusů	20	38	7	40	19	31	22	21	36	96	73	91	50

Rez travní 2012-2013 - testy (9-1)

Kod	Odrůda	Směs ras
5085989	Avenue	8,1
5086202	SO 812	7,5
5079885	Cimrmanova raná	7,3
5086067	RW 20828	7,3
5086216	SZD 9432	7,8
5078657	Matylda	7,7
5077049	Baletka	7,4
5079896	Dagmar	6,1
5078131	Elly	6,8
5086060	Julie	6,8
1090020	Samanta	4,8
5086227	STRU 071934.1	3,7
5084465	Lukullus	7,9
5076589	Bohemia	5,8
5086225	STRU 071932.1	4,0
5086226	STRU 071932.3	3,8
5085987	HE 8352	4,7
5086064	SG-S1731-09	7,7
5077592	Seladon	4,8
5086221	NORD 01106/27	7,0
5077080	Sultan	6,1
5086235	SYN09-024	6,3
5086220	LEU 90218	7,2
5074948	Cubus	4,5
5086071	RW 51034	2,6
5075548	Biscay	7,3
5086073	RW 51049	6,6
5086046	NIC06-4373-B	3,1
5086244	KW 10275-08	7,3
5075051	Akteur	2,2
	MD 0.05	1,5

Rez plevová 2012-2013 - testy (9-1)

Kod	Odrůda	Směs ras
5085989	Avenue	7,4
5086202	SO 812	9,2
5079885	Cimrmanova raná	7,8
5086067	RW 20828	9,0
5086216	SZD 9432	5,5
5078657	Matylda	5,9
5077049	Baletka	4,5
5079896	Dagmar	5,5
5078131	Elly	5,5
5086060	Julie	4,3
1090020	Samanta	4,9
5086227	STRU 071934.1	5,3
5084465	Lukullus	4,8
5076589	Bohemia	6,5
5086225	STRU 071932.1	4,6
5086226	STRU 071932.3	4,0
5085987	HE 8352	6,0
5086064	SG-S1731-09	4,9
5077592	Seladon	6,3
5086221	NORD 01106/27	8,2
5077080	Sultan	5,5
5086235	SYN09-024	6,5
5086220	LEU 90218	8,5
5074948	Cubus	9,0
5086071	RW 51034	6,9
5075548	Biscay	4,3
5086073	RW 51049	5,5
5086046	NIC06-4373-B	2,8
5086244	KW 10275-08	7,3
5075051	Akteur	3,8
	MD 0.05	2,0

Mrazuvzdornost 2012-2013 - testy - odhad přežití (%)

Fuzariózy klasů pšenice 2012-2013 - testy

Kod	Odrůda	Odhad
5085989	Avenue	55
5086202	SO 812	40
5079885	Cimrmanova raná	70
5086067	RW 20828	45
5086216	SZD 9432	64
5078657	Matylida	49
5077049	Baletka	72
5079896	Dagmar	57
5078131	Elly	63
5086060	Julie	75
1090020	Samanta	81
5086227	STRU 071934.1	63
5084465	Lukullus	53
5076589	Bohemia	85
5086225	STRU 071932.1	59
5086226	STRU 071932.3	57
5085987	HE 8352	85
5086064	SG-S1731-09	74
5077592	Seladon	61
5086221	NORD 01106/27	67
5077080	Sultan	50
5086235	SYN09-024	55
5086220	LEU 90218	72
5074948	Cubus	59
5086071	RW 51034	59
5075548	Biscay	41
5086073	RW 51049	54
5086046	NIC06-4373-B	42
5086244	KW 10275-08	51
5075051	Akteur	63

Odhad mrazuvzdornosti byl stanoven pomocí zobecněného lineárního modelu.

Kod	Odrůda	Testy - kukurice		Testy - Ruzyně Fusarium culmorum	
		Bodové hodnocení	DON (mg.kg ⁻¹) [*]	Bodové hodnocení	DON (mg.kg ⁻¹) [*]
5085989	Avenue	4,9	5,9	3,3	56
5086202	SO 812	4,5	10,4	1,3	159
5079885	Cimrmanova raná	4,8	5,1	6,1	23
5086067	RW 20828	5,0	6,9	3,2	54
5086216	SZD 9432	5,6	2,1	5,8	21
5078657	Matylida	5,0	5,8	4,6	38
5077049	Baletka	5,4	5,0	5,4	16
5079896	Dagmar	5,8	4,4	5,1	14
5078131	Elly	4,8	7,5	4,8	38
5086060	Julie	5,3	4,5	6,1	24
1090020	Samanta	5,8	2,2	6,3	12
5086227	STRU 071934.1	5,8	4,4	4,5	72
5084465	Lukullus	5,8	6,1	5,4	48
5076589	Bohemia	6,0	6,0	4,7	38
5086225	STRU 071932.1	6,0	7,3	4,3	53
5086226	STRU 071932.3	5,9	5,8	5,3	27
5085987	HE 8352	5,3	4,9	3,4	27
5086064	SG-S1731-09	5,8	6,5	4,8	41
5077592	Seladon	5,2	10,3	3,4	107
5086221	NORD 01106/27	5,8	5,7	4,8	39
5077080	Sultan	6,3	9,0	4,1	98
5086235	SYN09-024	6,6	7,7	3,8	70
5086220	LEU 90218	5,3	6,1	2,6	79
5074948	Cubus	5,3	10,3	3,1	87
5086071	RW 51034	5,9	6,8	3,2	96
5075548	Biscay	6,1	14,9	2,0	120
5086073	RW 51049	6,2	5,7	2,3	75
5086046	NIC06-4373-B	6,7	9,2	2,8	95
5086244	KW 10275-08	6,3	8,7	3,3	134
5075051	Akteur	6,8	5,2	2,3	93
	MD 0.05	0,9	6,0	1,5	40

Potravinařská kvalita (2011-2013)

Kod	Odrůda	Číslo poklesu - šrot	Obsah dusíkatých látek	Sediment. test (Zelený)	Váznost mouky	Objemová hmotnost	Měrný objem pečiva	Tvrdoost - PSI
Jednotka		s	%	ml	%	g.l ⁻¹	ml	%
5076589	Bohemia	323	14,1	65	-	789	-	14
5077049	Baletka	308	12,9	43	58,4	807	539	17
5077080	Sultan	305	13,9	49	61,1	807	612	13
5078131	Elly	327	13,6	56	62,6	815	539	14
5078657	Matylida	329	13,4	54	62,5	814	556	14
5079885	Cimrmanova raná	315	14,1	64	61,2	837	628	14
5079896	Dagmar	334	13,2	54	60,4	814	553	15
5085989	Avenue	242	13,0	39	61,2	782	482	12
5086060	Julie	318	13,3	62	62,3	808	617	14
5086067	RW 20828	333	13,1	47	57,6	810	507	15
	MD 0.05	43	0,3	4	1,3	6	30	1
	Průměrováno	48	48	15	15	48	15	7

VÝSLEDKY ZKOUŠEK UŽITNÉ HODNOTY

Výnos zrna 2011 - 2013 (t.ha⁻¹, %) - neošetřená varianta

Oblast kukuřičná

Kod	Odrůda	2011	2012	2013	Průměr	2011	2012	2013	Průměr
		t.ha ⁻¹				%			
5086235	Gordian	9,69	5,35	9,61	8,22	111	123	119	116,8
5085987	Nordika	9,75	6,10	8,75	8,20	112	140	109	116,5
5077592	Seladon	S 9,60	5,30	8,68	7,86	110	122	108	111,7
5086225	STRU 071932.1	9,41	5,56	8,56	7,84	108	128	106	111,5
5086226	Rumor	8,81	5,52	9,02	7,78	101	127	112	110,6
5086227	Florus	8,91	5,53	8,90	7,78	102	127	110	110,6
5086046	Tilman	9,46	5,12	8,35	7,64	109	117	104	108,6
5086071	RW 51034	9,35	4,56	8,88	7,59	107	105	110	108,0
5086220	Artist	9,00	5,10	8,55	7,55	103	117	106	107,3
5086244	KW 10275-08	8,84	4,96	7,99	7,26	102	114	99	103,2
5086221	Genius	8,47	5,16	8,00	7,21	97	118	99	102,4
5077080	Sultan	8,76	4,49	8,28	7,18	101	103	103	102,0
5084465	Lukullus	8,87	4,13	8,45	7,15	102	95	105	101,7
5074948	Cubus	S 8,34	4,70	8,03	7,02	96	108	100	99,8
5086064	Annie	8,90	4,45	7,61	6,99	102	102	94	99,3
5086073	RW 51049	8,71	3,70	8,51	6,97	100	85	106	99,1
5075051	Akteur	S 8,14	3,06	7,46	6,22	94	70	93	88,4
	MD 0.05	0,60	0,73	0,67	0,64	7	17	8	9,2
	Vliv ročníku	1,56	-2,57	1,01	7,44				
	Průměr std. 100 %	8,69	4,35	8,06	7,03				
	Počet průměrovaných	5	2	5					

Oblast řepašská

Kod	Odrůda	2011	2012	2013	Průměr	2011	2012	2013	Průměr
		t.ha ⁻¹				%			
5086235	Gordian	11,55	10,10	9,81	10,48	113	112	122	115,2
5085987	Nordika	11,28	10,27	9,84	10,47	110	114	122	115,0
5086226	Rumor	11,51	9,69	9,23	10,14	112	108	114	111,4
5086220	Artist	10,82	10,25	9,23	10,10	105	114	115	110,9
5077592	Seladon	S 11,41	9,41	9,01	9,94	111	105	112	109,2
5086244	KW 10275-08	11,38	9,15	9,28	9,94	111	102	115	109,1
5086225	STRU 071932.1	11,14	9,56	8,83	9,84	109	106	110	108,1
5086227	Florus	10,87	9,68	8,96	9,84	106	108	111	108,0
5086046	Tilman	11,45	8,10	9,61	9,72	112	90	119	106,8
5086073	RW 51049	10,57	8,77	8,05	9,13	103	98	100	100,3
5077080	Sultan	10,36	8,42	8,47	9,08	101	94	105	99,8
5086221	Genius	9,87	8,95	8,28	9,03	96	100	103	99,2
5086071	RW 51034	10,02	8,80	8,15	8,99	98	98	101	98,8
5086064	Annie	9,97	8,50	8,46	8,98	97	95	105	98,6
5074948	Cubus	S 9,66	8,95	8,15	8,92	94	100	101	98,0
5084465	Lukullus	9,62	8,34	8,09	8,68	94	93	100	95,4
5075051	Akteur	S 9,71	8,62	7,01	8,45	95	96	87	92,8
	MD 0.05	0,66	0,62	0,55	0,68	6	7	7	7,5
	Vliv ročníku	1,14	-0,36	-0,78	9,51				
	Průměr std. 100 %	10,26	8,99	8,06	9,10				
	Počet průměrovaných	6	5	8					

Oblast obilnářská a bramborářská

Kod	Odrůda	2011	2012	2013	Průměr	2011	2012	2013	Průměr
		t.ha ⁻¹				%			
5086235	Gordian	9,24	10,08	9,50	9,61	110	110	136	117,1
5086226	Rumor	9,15	9,82	8,76	9,24	108	107	125	112,7
5086220	Artist	8,87	10,32	8,49	9,22	105	112	122	112,5
5086225	STRU 071932.1	9,28	9,43	8,69	9,13	110	103	124	111,3
5086227	Florus	9,22	9,72	8,36	9,10	109	106	120	110,9
5086244	KW 10275-08	8,92	9,46	8,59	8,99	106	103	123	109,6
5085987	Nordika	8,72	10,08	7,51	8,77	103	110	108	106,9
5086046	Tilman	8,34	8,77	8,72	8,61	99	95	125	105,0
5077592	Seladon	S 8,79	9,85	7,15	8,60	104	107	102	104,8
5074948	Cubus	S 8,51	9,35	7,20	8,36	101	102	103	101,9
5086071	RW 51034	8,50	9,02	7,35	8,29	101	98	105	101,1
5086221	Genius	7,87	8,90	7,56	8,11	93	97	108	98,9
5086073	RW 51049	8,16	8,61	7,46	8,08	97	94	107	98,5
5077080	Sultan	7,83	8,16	7,48	7,82	93	89	107	95,4
5086064	Annie	7,61	7,99	7,66	7,75	90	87	110	94,5
5075051	Akteur	S 8,00	8,36	6,61	7,65	95	91	95	93,3
5084465	Lukullus	7,69	7,90	6,45	7,34	91	86	92	89,5
	MD 0.05	0,51	0,85	0,47	0,70	6	9	7	8,5
	Vliv ročníku	0,00	0,65	-0,66	8,51				
	Průměr std. 100 %	8,43	9,19	6,99	8,20				
	Počet průměrovaných	5	5	6					

Výnos zrna 2011 - 2013 (t.ha⁻¹, %) - ošetřená varianta
Oblast kukuřičná

Kod	Odrůda		t.ha ⁻¹				%			
			2011	2012	2013	Průměr	2011	2012	2013	Průměr
5077592	Seladon	S	10,52	6,31	10,24	9,02	107	123	106	109,9
5085987	Nordika		10,42	6,04	10,22	8,89	106	117	106	108,3
5086227	Florus		10,10	6,12	10,26	8,82	103	119	106	107,5
5086225	STRU 071932.1		10,33	5,78	10,28	8,79	105	112	106	107,1
5086226	Rumor		9,99	6,15	10,23	8,79	102	119	106	107,1
5086220	Artist		10,50	5,80	9,77	8,69	107	113	101	105,8
5086235	Gordian		10,39	5,39	10,07	8,62	106	105	104	105,0
5086071	RW 51034		10,17	4,73	10,18	8,36	104	92	105	101,8
5086244	KW 10275-08		9,92	5,43	9,48	8,27	101	105	98	100,8
5086221	Genius		9,31	5,78	9,73	8,27	95	112	101	100,8
5077080	Sultan		9,92	4,85	9,81	8,19	101	94	101	99,8
5086046	Tilman		9,80	5,31	9,28	8,13	100	103	96	99,0
5074948	Cubus	S	9,53	5,24	9,54	8,10	97	102	99	98,7
5084465	Lukullus		9,54	4,88	9,37	7,93	97	95	97	96,6
5086073	RW 51049		9,99	4,17	9,11	7,76	102	81	94	94,5
5086064	Annie		9,61	4,83	8,66	7,70	98	94	89	93,8
5075051	Akteur	S	9,36	3,90	9,25	7,50	95	76	96	91,4
	MD 0.05		0,72	0,70	0,68	0,59	7	14	7	7,2
	Vliv ročníku		1,62	-3,01	1,39	8,34				
	Průměr std. 100 %		9,81	5,15	9,68	8,21				
	Počet průměrovaných		5	2	5					

Oblast řepašská

Kod	Odrůda		t.ha ⁻¹				%			
			2011	2012	2013	Průměr	2011	2012	2013	Průměr
5086235	Gordian		12,86	10,55	11,73	11,71	106	109	111	108,6
5086220	Artist		12,52	10,96	11,59	11,69	103	113	110	108,4
5085987	Nordika		12,83	10,41	11,52	11,59	106	107	109	107,4
5077592	Seladon	S	13,22	9,99	11,21	11,47	109	103	106	106,4
5086225	STRU 071932.1		12,69	9,99	11,61	11,43	105	103	110	106,0
5086244	KW 10275-08		12,82	9,85	11,33	11,33	106	101	107	105,0
5086226	Rumor		12,78	9,69	11,42	11,30	106	100	108	104,7
5086227	Florus		12,58	9,79	11,25	11,20	104	101	107	103,9
5086071	RW 51034		11,92	9,14	11,16	10,74	98	94	106	99,5
5074948	Cubus	S	11,66	9,72	10,75	10,71	96	100	102	99,3
5077080	Sultan		12,04	9,03	10,70	10,59	99	93	101	98,1
5086073	RW 51049		11,90	9,33	10,22	10,48	98	96	97	97,2
5086064	Annie		11,47	9,19	10,54	10,40	95	95	100	96,4
5086046	Tilman		12,49	7,07	11,45	10,33	103	73	108	95,8
5086221	Genius		10,94	9,46	10,36	10,26	90	98	98	95,1
5075051	Akteur	S	11,44	9,41	9,69	10,18	94	97	92	94,4
5084465	Lukullus		11,22	8,44	10,07	9,91	93	87	95	91,9
	MD 0.05		0,50	1,56	0,49	0,87	4	16	5	8,1
	Vliv ročníku		1,30	-1,37	0,07	10,90				
	Průměr std. 100 %		12,11	9,71	10,55	10,79				
	Počet průměrovaných		6	5	8					

Oblast obilnářská a bramborářská

Kod	Odrůda		t.ha ⁻¹				%			
			2011	2012	2013	Průměr	2011	2012	2013	Průměr
5086220	Artist		9,87	12,14	10,22	10,75	103	115	106	108,3
5086226	Rumor		10,24	11,17	10,64	10,68	107	106	111	107,7
5086225	STRU 071932.1		10,32	10,83	10,83	10,66	108	102	113	107,5
5086235	Gordian		9,87	11,43	10,61	10,63	103	108	110	107,2
5086227	Florus		10,21	11,12	10,47	10,60	107	105	109	106,8
5077592	Seladon	S	10,02	11,33	10,07	10,47	105	107	105	105,6
5086244	KW 10275-08		9,75	10,75	10,32	10,27	102	102	107	103,6
5085987	Nordika		9,82	11,50	9,38	10,23	103	109	98	103,1
5074948	Cubus	S	9,73	10,71	9,63	10,02	102	101	100	101,0
5086071	RW 51034		9,46	10,11	10,38	9,98	99	96	108	100,7
5086046	Tilman		9,09	10,40	10,26	9,92	95	98	107	100,0
5086073	RW 51049		9,02	9,86	9,46	9,45	94	93	98	95,2
5086221	Genius		8,80	10,10	9,26	9,39	92	95	96	94,6
5077080	Sultan		8,97	9,48	9,51	9,32	94	90	99	93,9
5075051	Akteur	S	8,92	9,70	9,17	9,26	93	92	95	93,4
5086064	Annie		8,52	9,24	9,31	9,02	89	87	97	90,9
5084465	Lukullus		8,67	9,25	8,12	8,68	91	87	84	87,5
	MD 0.05		0,44	0,84	0,63	0,64	5	8	7	6,4
	Vliv ročníku		-0,47	0,58	-0,10	9,96				
	Průměr std. 100 %		9,56	10,58	9,62	9,92				
	Počet průměrovaných		5	5	6					

Významné hospodářské vlastnosti 2011-2013

Odrůda	Padlí travní na listu - DC 37	Padlí travní na listu	Padlí travní v klasu	Listové skvrnitosti	Branířnatka plevová v klasu	Rez pšeničná	Stav po zimě 2011/2012	Poléhání	Počet prod. klasů	Začátek metání	Doba do zralosti	HTZ	Délka rostlin	
Jednotka	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	9-1	ks.m ⁻²	dny	dny	g	cm	
5074948	Cubus	7,3	7,1	7,1	5,4	7,1	5,2	6,9	6,7	641	151	207	43,4	84
5075051	Akteur	6,5	5,0	7,1	5,2	7,3	5,4	6,1	7,9	647	155	209	45,9	98
5077080	Sultan	7,0	6,9	7,0	5,7	7,5	5,9	6,0	6,8	671	150	207	47,2	97
5077592	Seladon	7,0	6,2	7,0	5,2	6,9	6,2	7,5	6,5	649	149	207	50,3	94
5084465	Lukullus	7,9	7,5	7,4	5,2	7,5	6,7	5,5	6,4	654	148	206	47,4	96
5085987	Nordika	6,9	6,5	6,8	4,8	6,2	7,7	8,8	6,6	622	148	206	52,2	93
5086046	Tilman	8,5	7,9	7,9	6,8	7,5	8,2	5,4	7,9	670	153	210	47,0	90
5086064	Annie	6,1	5,7	6,2	5,6	6,6	6,3	7,8	7,6	634	148	208	49,1	93
5086071	RW 51034	7,6	6,2	7,0	5,7	7,1	5,5	5,7	5,8	685	151	208	45,7	105
5086073	RW 51049	7,3	6,3	6,9	5,7	7,0	7,6	6,4	7,6	645	153	209	45,1	95
5086220	Artist	7,3	6,9	7,2	5,5	7,1	5,9	7,9	7,3	696	151	208	47,6	87
5086221	Genius	7,9	7,7	7,5	5,1	7,0	6,7	7,4	6,9	680	149	207	43,5	88
5086225	STRU 071932.1	7,0	6,5	7,0	5,5	7,2	5,6	6,9	7,2	718	148	206	41,9	92
5086226	Rumor	7,1	6,9	7,0	5,6	7,5	6,4	7,2	6,9	751	148	206	41,6	92
5086227	Florus	7,2	7,1	7,1	5,7	7,6	6,3	7,2	6,6	756	147	206	41,7	92
5086235	Gordian	8,4	7,5	7,5	6,2	7,4	7,8	7,5	7,9	709	151	209	41,8	82
5086244	KW 10275-08	7,0	6,1	7,2	6,2	7,2	6,2	6,9	7,0	587	153	208	51,1	99
	MD 0.05	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,7	0,7	36	0	1	0,7	2
	Počet pokusů	16	37	11	42	17	29	24	20	20	92	62	91	48

Rez travní 2012-2013 - testy (9-1)

Kod	Odrůda	Směs ras
5085989	NSA05-2109	8,1
5086202	SO 812	7,5
5079885	Cimrmanova raná	7,3
5086067	RW 20828	7,3
5086216	SZD 9432	7,8
5078657	Matylda	7,7
5077049	Baletka	7,4
5079896	Dagmar	6,1
5078131	Elly	6,8
5086060	SG-S1272-09	6,8
1090020	Samanta	4,8
5086227	Florus	3,7
5084465	Lukullus	7,9
5076589	Bohemia	5,8
5086225	STRU 071932.1	4,0
5086226	Rumor	3,8
5085987	Nordika	4,7
5086064	Annie	7,7
5077592	Seladon	4,8
5086221	Genius	7,0
5077080	Sultan	6,1
5086235	Gordian	6,3
5086220	Artist	7,2
5074948	Cubus	4,5
5086071	RW 51034	2,6
5075548	Biscay	7,3
5086073	RW 51049	6,6
5086046	Tilman	3,1
5086244	KW 10275-08	7,3
5075051	Akteur	2,2
	MD 0.05	1,5

Rez plevová 2012-2013 - testy (9-1)

Kod	Odrůda	Směs ras
5085989	NSA05-2109	7,4
5086202	SO 812	9,2
5079885	Cimrmanova raná	7,8
5086067	RW 20828	9,0
5086216	SZD 9432	5,5
5078657	Matylda	5,9
5077049	Baletka	4,5
5079896	Dagmar	5,5
5078131	Elly	5,5
5086060	SG-S1272-09	4,3
1090020	Samanta	4,9
5086227	Florus	5,3
5084465	Lukullus	4,8
5076589	Bohemia	6,5
5086225	STRU 071932.1	4,6
5086226	Rumor	4,0
5085987	Nordika	6,0
5086064	Annie	4,9
5077592	Seladon	6,3
5086221	Genius	8,2
5077080	Sultan	5,5
5086235	Gordian	6,5
5086220	Artist	8,5
5074948	Cubus	9,0
5086071	RW 51034	6,9
5075548	Biscay	4,3
5086073	RW 51049	5,5
5086046	Tilman	2,8
5086244	KW 10275-08	7,3
5075051	Akteur	3,8
	MD 0.05	2,0

Mrazuvzdornost 2012-2013 - testy - odhad přežití (%)

Fuzariózy klasů pšenice 2012-2013 - testy

Kod	Odrůda	Odhad
5085989	NSA05-2109	55
5086202	SO 812	40
5079885	Cimrmanova raná	70
5086067	RW 20828	45
5086216	SZD 9432	64
5078657	Matylida	49
5077049	Baletka	72
5079896	Dagmar	57
5078131	Elly	63
5086060	SG-S1272-09	75
1090020	Samanta	81
5086227	Florus	63
5084465	Lukullus	53
5076589	Bohemia	85
5086225	STRU 071932.1	59
5086226	Rumor	57
5085987	Nordika	85
5086064	Annie	74
5077592	Seladon	61
5086221	Genius	67
5077080	Sultan	50
5086235	Gordian	55
5086220	Artist	72
5074948	Cubus	59
5086071	RW 51034	59
5075548	Biscay	41
5086073	RW 51049	54
5086046	Tilman	42
5086244	KW 10275-08	51
5075051	Akteur	63

Odhad mrazuvzdornosti byl stanoven pomocí zobecněného lineárního modelu.

Kod	Odrůda	Testy - kukurice		Testy - Ruzyně Fusarium culmorum	
		Bodové hodnocení	DON (mg.kg ⁻¹) [*]	Bodové hodnocení	DON (mg.kg ⁻¹) [*]
5085989	NSA05-2109	4,9	5,9	3,3	56
5086202	SO 812	4,5	10,4	1,3	159
5079885	Cimrmanova raná	4,8	5,1	6,1	23
5086067	RW 20828	5,0	6,9	3,2	54
5086216	SZD 9432	5,6	2,1	5,8	21
5078657	Matylida	5,0	5,8	4,6	38
5077049	Baletka	5,4	5,0	5,4	16
5079896	Dagmar	5,8	4,4	5,1	14
5078131	Elly	4,8	7,5	4,8	38
5086060	SG-S1272-09	5,3	4,5	6,1	24
1090020	Samanta	5,8	2,2	6,3	12
5086227	Florus	5,8	4,4	4,5	72
5084465	Lukullus	5,8	6,1	5,4	48
5076589	Bohemia	6,0	6,0	4,7	38
5086225	STRU 071932.1	6,0	7,3	4,3	53
5086226	Rumor	5,9	5,8	5,3	27
5085987	Nordika	5,3	4,9	3,4	27
5086064	Annie	5,8	6,5	4,8	41
5077592	Seladon	5,2	10,3	3,4	107
5086221	Genius	5,8	5,7	4,8	39
5077080	Sultan	6,3	9,0	4,1	98
5086235	Gordian	6,6	7,7	3,8	70
5086220	Artist	5,3	6,1	2,6	79
5074948	Cubus	5,3	10,3	3,1	87
5086071	RW 51034	5,9	6,8	3,2	96
5075548	Biscay	6,1	14,9	2,0	120
5086073	RW 51049	6,2	5,7	2,3	75
5086046	Tilman	6,7	9,2	2,8	95
5086244	KW 10275-08	6,3	8,7	3,3	134
5075051	Akteur	6,8	5,2	2,3	93
	MD 0.05	0,9	6,0	1,5	40

Potravinářská kvalita (2011-2013)

Kod	Odrůda	Číslo poklesu - šrot	Obsah dusíkatých látek	Sediment. test (Zelený)	Váznost mouky	Objemová hmotnost	Měrný objem pečiva	Tvrdoost - PSI
Jednotka		s	%	ml	%	g.l ⁻¹	ml	%
5074948	Cubus	340	13,2	58	-	796	-	14
5075051	Akteur	353	14,3	60	-	812	-	15
5077080	Sultan	299	14,0	48	60,9	797	614	13
5077592	Seladon	322	12,6	39	-	795	-	14
5085987	Nordika	334	12,9	24	-	780	-	21
5086046	Tilman	306	13,1	42	58,1	782	581	15
5086064	Annie	365	14,8	62	66,3	814	630	13
5086071	RW 51034	353	14,0	58	60,1	809	561	15
5086220	Artist	358	12,8	52	56,9	779	526	14
5086221	Genius	373	13,9	59	63,0	800	639	13
5086226	Rumor	352	12,7	40	56,6	797	573	15
5086227	Florus	357	12,7	37	56,8	794	573	14
5086235	Gordian	364	12,9	38	58,3	790	522	14
	MD 0.05	37	0,4	4	1,1	6	18	1
	Průměrováno	47	47	15	15	47	15	7