

Váš dopis zn.:
Zde dne:
Naše značka: SPU 011427/2018

Vyřizuje.: Ing. Miroslav Soukup
Tel.: 725 102 473
ID DS: z49per3
E-mail: m.soukup@spucr.cz

Datum: 9. 1. 2018

Eliška Bešťáková
Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Karlovarský kraj
Chebská 48/73
360 06 Karlovy Vary

Protokol o domapování BPEJ

Na základě požadavku ze dne 18. 7. 2017 jsme stanovili kód BPEJ na zemědělských pozemcích p. č. 900 a 916 v katastrálním území Krásný Jez (601276), okres Karlovy Vary. Důvodem pro domapování BPEJ u výše zmíněných parcel je změna druhu pozemku.

Stanovení kódu BPEJ bylo provedeno na základě:

- a) prostudování archivovaných materiálů Komplexního průzkumu zemědělských půd, aktuální mapy BPEJ (sekce MAR. LAZNE 0-0, 0-1, 1-0, 1-1, měřítko 1 : 5000), informací z databáze LPIS, geologické mapy, mapy sklonitosti a expozice, DMR
- b) terénního průzkumu

Při vlastním terénním šetření byla provedena rekognoskace zájmového území, základní pedologická šetření s použitím metrové sondovací tyče (5 půdních vpichů) a posouzení půdních profilů. Výsledkem odborného pedologického průzkumu je určení následujících BPEJ:

8.40.68 - půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, s různou skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici;
ve výrazném sklonu (12-17°), středně skeletovitá (25-50%), středně hluboká (30-60 cm), bez vlivu expozice

8.40.78 - půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, s různou skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici;
ve výrazném sklonu (12-17°), středně skeletovitá (25-50%), středně hluboká (30-60 cm), severní expozice

8.68.41 - gleje modální i modální zrašelinělé, gleje histické, černice glejové zrašelinělé na nivních uloženinách v okolí menších vodních toků, půdy úzkých depresí včetně svahů, obtížně vymezitelné, středně těžké až velmi těžké, nepříznivý vodní režim; ve středním sklonu (do 7-12°), skeletovitost (do 25 %), hluboká půda (>60 cm), bez vlivu expozice

číslo sondy	S - JTSK	
	X	Y
1.	-852 840.6609	-1 021 872.1535
2.	-852 772.9348	-1 022 070.4942
3.	-852 800.3478	-1 021 962.4550
4.	-852 457.9570	-1 021 941.4763
5.	-852 534.6181	-1 021 725.9941

Plošné vymezení jednotlivých BPEJ je na přiloženém návrhu změněné mapy BPEJ.

Závěry bonitačního šetření postupujeme k dalšímu řízení dle platného metodického pokynu místně příslušnému KPÚ. Po vyhlášení platnosti změněné mapy se nově vymezené BPEJ zavedou do celostátní databáze BPEJ. Nová data v digitální podobě si můžete vyžádat na adrese: bpej@spucr.cz s uvedením předmětu e-mailu: "Poskytnutí dat BPEJ_domapování_název k.ú._ kód k.ú."

Zpracovatel: Ing. Miroslav Soukup
Příloha: návrh změněné mapy BPEJ v měřítku 1 : 3 000

V Českých Budějovicích, dne 9. 1. 2018

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3

(31)



Ing. Miroslav Soukup
vedoucí oddělení půdní služby České Budějovice
Státní pozemkový úřad

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3

(31)

Seutaj

