

Spis. zn.: OŽP/4460/2020/DOK/231.2/OOP  
Čj.: MELT/62516/2020/OŽP/DOK

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Karolína Dočkalová  
Telefon: +420 476 767 894  
E-mail: karolina.dockalova@mulitvinov.cz  
Oprávněná úřední osoba pro podpis: Mgr. Jaroslav Porteš

Datum: 14.09.2020

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

#### **„Stanovení záplavového území vodního toku Poustevnický potok ř. km 0,000 – 1,615“**

Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení § 25 a § 173 správního řádu, na základě návrhu Povodí Ohře, státního podniku,

#### I. STANOVUJE

**záplavové území** podle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona vodního toku Poustevnický potok, ř. km 0,000 – 1,615, v katastrálních územích Meziboří u Litvínova a Horní Litvínov, pro rozliv  $Q_5$ ,  $Q_{20}$  a  $Q_{100}$  v rozsahu mapových podkladů, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření,

#### II. VYMEZUJE

**aktivní zónu záplavového území** podle ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona vodního toku Poustevnický potok, ř. km 0,000 – 1,615, v katastrálních území Meziboří u Litvínova a Horní Litvínov, a to v rozsahu mapových podkladů, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření.

#### **Ve stanoveném záplavovém území budou plněny následující podmínky:**

1. V aktivní zóně záplavového území je zakázáno:
  - umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic,
  - těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod,
  - skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,
  - zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,
  - zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.

2. Ve stanoveném záplavovém území do rozlivu  $Q_{20}$  je zakázáno skladování snadno odplavitelného materiálu a látek závadných vodám (např. dřevo, kamení, grill, zahradní nábytek, ropné látky, ředidla, barvy, laky, apod.) pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod a dále je možné budovat pouze propustné a snadno rozebíratelné oplocení (např. drátěné).
3. Veškerá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být projednána se správcem povodí, tj. Povodí Ohře, státní podnik. Stavba musí být posouzena z hlediska ovlivnění odtokových poměrů v inundaci, s ohledem na možné hloubky a rychlosti vody a případné ohrožení stavby povodní.
4. Ve stanoveném záplavovém území mimo aktivní zónu je třeba souhlasu podle ustanovení § 17 vodního zákona ke stavbám, zařízením nebo činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry.

## ODŮVODNĚNÍ

Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, obdržel dne 02.03.2020 žádost Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, o stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území vodního toku Poustevnický potok, ř. km 0,000 – 1,615. Podkladem navrhovaného opatření je studie záplavových území 2019 „Poustevnický potok – studie záplavového území ř. km 0,000 – 1,615“ zpracovaná odborně způsobilou osobou společností Sweco Hydroprojekt a. s., datum 12/2019.

Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, projednal dne 22.07.2020 předmětný návrh s dotčenými orgány včetně obcí (termín byl záměrně posunut s ohledem na vyhlášený nouzový stav v záležitosti pandemie Covid-19). Ze strany dotčených orgánů nebyly proti návrhu uplatněny žádné námítky.

Návrh opatření obecné povahy byl oznámen veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Litvínov a Městského úřadu Meziboří dne 05.08.2020 č. j.: MELT/53193/2020/OŽP/DOK/NVV. Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úředních deskách dotčených obcí po dobu 15 dnů, s tím, že písemné odůvodněné připomínky k předmětnému návrhu může uplatnit kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy jím mohou být přímo dotčeny, a to do 30 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky. Po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení návrhu opatření obecné povahy nebyly Městskému úřadu Litvínov, odboru životního prostředí, doručeny žádné písemné připomínky ani námítky.

Všechny podmínky, kromě podmínky č. 2, které budou platit ve stanoveném záplavovém území vychází z vodního zákona. Podmínka č. 2 byla vodoprávním úřadem zahrnuta do tohoto opatření obecné povahy s ohledem na charakter vodního toku. V případě Poustevnického potoka lze očekávat rychlý nástup povodňových průtoků bez reálné možnosti včasné předpovědi těchto povodňových průtoků. Proto je důležité, aby bylo stanovené záplavové území  $Q_5$  a  $Q_{20}$ , zabezpečeno před nečekanými průtoky velkých vod.

Vodoprávní úřad upozorňuje, že umístování jakýchkoliv staveb a zařízení v záplavovém území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu v souladu s ustanovením § 17 vodního zákona. Povinnost zpracování povodňového plánu dle ustanovení § 71 odst. 4 vodního zákona mají všichni vlastníci staveb či pozemků, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně.

Stanovení záplavového území vodního toku Poustevnický potok je závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká a musí být v příslušném rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentace a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Vodoprávní úřad přezkoumal předložený návrh a zjistil, že je v souladu se zjištěnou skutečností. Jeho účelem je předcházet povodňovým škodám na majetku a stavbách tím, že již při plánování výstavby v daném území bude povinností investora projednat svůj záměr se správcem povodí, dotčeným vodoprávním úřadem a stavebním úřadem tak, aby těmto škodám bylo možno zabránit nebo je v co největší míře minimalizovat. Vodoprávní úřad vyhověl návrhu správce povodí, stanovil záplavové území a vymezil aktivní zónu záplavového území vodního toku Poustevnický potok, ř. km 0,000 – 1,615.

## POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu.

otisk úředního razítka

Mgr. Jaroslav Porteš v. r.  
vedoucí odboru životního prostředí

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů v místě obvyklém a současně se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. O vyvěšení této veřejné vyhlášky na místě k tomu určeném a o zaslání kopie výtisku vyhlášky s potvrzením dne vyvěšení a sejmutí (razítka a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření) žádáme příslušné městské úřady uvedené v rozdělovníku.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

### Příloha

Mapa záplavového území – Poustevnický potok ř. km 0,000 – 1,615

### Doručuje se:

#### K vyvěšení na úřední desce:

- Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
- Město Meziboří, nám. 8. května 341, 435 13 Meziboří

#### Na vědomí:

- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
- Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha Vršovice (přílohou je CD)
- Městský úřad Litvínov, odbor investic a regionálního rozvoje, úsek územního plánování, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov