

Městský úřad Litvínov

náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
odbor životního prostředí



Spis. zn.: OŽP/93/2014/MAJ
Čj.: OŽP/7506/2014/MAJ/231.2/D-54

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Jana Marešová
Telefon: +420 476 767 894
E-mail: jana.maresova@mulitvinov.cz
Oprávněná úřední osoba pro podpis: Mgr. Jaroslav Porteš

Datum: 11.02.2014

Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů právnické osobě:

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:
Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988,

I. vydává

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona

povolení k nakládání s povrchovými vodami

k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci pro stávající vodní dílo „**Štěrková přehrážka na Radčickém potoce**“, na pozemcích parc. č. 2687/3 k. ú. Horní Litvínov, v obci Litvínov, okres Most, kraj Ústecký.

Popis nakládání s vodami:

Hlavním účelem štěrkové přehrážky na Lomském potoce je ochrana před zanášením koryta Radčického potoka v intravilánu obce a koryta přeložky Lomského a Radčického potoka splaveninami z horní části povodí. Současně plní i zádržnou funkci při průchodu zvýšených průtoků.

Údaje o povoleném nakládání s povrchovými vodami:

Kód užití vody Č 0227 akumulace

Rozsah povoleného nakládání s vodami:

Maximální hladina akumulované (vzduté) vody	375,64 m n. m. Bvp
Celkový objem akumulované (vzduté) vody	0,715 tis. m ³
Délka vzdutí při maximální hladině	22,0 m

Doba, na kterou se povolení vydává: **po dobu existence vodního díla**

Název vodního toku:	Radčickém potok
Říční kilometr:	6,972
Číslo hydrologického pořadí:	1-14-01-0612-0-00
Hydrogeologický rajón:	ID 6131
Vodní útvar povrchových vod	ID 14452000 „Bouřlivec po ústí do toku Bílina“
Vodní útvar podzemních vod	ID 61310 „Krystalinikum Krušných hor od Chomutovky po Moldavu“

(orientační určení polohy místa nakládání s vodami v souřadnicovém systému S-JTSK X = 977422, Y = 789954).

Odůvodnění

Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, obdržel dne 20. 12. 2013 žádost Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988, které je zastoupeno Ing. Petrem Nestlerem, Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov, Spořická 4949, o povolení k nakládání s povrchovými vodami, k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci pro stávající vodní dílo „Štěrková přehrážka na Radčickém potoce“. Jedná se o akumulaci na pozemku parc. č. 2687/3 k. ú. Horní Litvínov, v obci Litvínov. Účelem štěrkové přehrážky na Radčickém potoce je ochrana před zanášením koryta Radčického potoka v intravilánu obce a koryta přeložky Lomského a Radčického potoka splaveninami z horní části povodí. Současně plní i zádržnou funkci při průchodu zvýšených průtoků.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Kopie katastrální mapy, situace, informace o parcele
- Stanovisko Povodí Ohře, státní podnik zn.: 201100-2943/2013 ze dne 13.12.2013
- Kopie rozhodnutí – stavební povolení č.j. Vod/72/St-D-54 ze dne 07.04.1972
- Kopie rozhodnutí – odlesnění č.j.: Zem/203/800/72/Br ze dne 06.03.1972
- Pověření

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a správního řádu, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům opatřením č.j.: OŽP/491/2014/MAJ/231.2/OZN ze dne 06. 01. 2014 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději do 24.01.2014 nebude možno podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

V průběhu vodoprávního řízení nebyly účastníky řízení uplatněny žádné námítky, které by bránily vydání příslušného povolení. Vodoprávní úřad také posoudil záměr nakládání s vodami z hlediska zájmů sledovaných Směrným vodohospodářským plánem v platném znění a dalších zájmů sledovaných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, obecných zájmů i jiných právem chráněných zájmů. Po posouzení celého záměru, zvážení všech skutečností a na základě doložených podkladů, stanovisek a vyjádření, rozhodl vodoprávní úřad ve věci žádosti navrhovatele o povolení k nakládání s vodami tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem prostřednictvím odboru životního prostředí, Městského úřadu Litvínov. Dnem doručení je den, kdy byla písemnost doručena do vlastních rukou. Jestliže písemnost uložená na poště není vyzvednuta ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, je považována za doručenu posledním dnem této lhůty. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. V případě, že si adresát vyzvedne písemnost po 10ti denní lhůtě, lhůta pro podání odvolání se nepočítá od faktického převzetí písemnosti, ale od 11. dne od uložení písemnosti.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

Mgr. Jaroslav Porteš v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

Doručuje se:

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu)

1. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov, zastoupen Povodí Ohře, státní podnik, Spořická 4949, 43046 Chomutov, *vyřizuje ing. Nestler*

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 a 3 správního řádu)

2. Město Litvínov, zastoupeno Městským úřadem Litvínov, odborem IRR-OÚÚP, nám. Míru 11, 43601 Litvínov