

Městský úřad Litvínov

náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
odbor životního prostředí



Spis. zn.: OŽP/56199/2013/MAJ
Čj.: OŽP/60777/2013

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Jana Marešová
Telefon: +420 476 767 894
E-mail: jana.maresova@mulitvinov.cz
Oprávněná úřední osoba pro podpis: Mgr. Jaroslav Porteš

Datum: 05.12.2013

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů právnické osobě:

městu Litvínov, se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, IČ 00266027,

I. schvaluje

podle ustanovení § 115 odst. 17 vodního zákona

manipulační řád

z 08/2013 pro „**Vodní dílo Hamr**“, , na pozemcích parc. č. 2423/1, 2423/3, 2423/4, 2423/7, 2448/2, 2448/3, 2448/18, 2450/3, 2448/70, 2448/71 katastrální území Horní Litvínov, na pozemcích parc. č. 826, 827/1, 841, 843, 844, katastrální území Dolní Litvínov, na pozemcích parc. č. 444/5, 444/6, 444/18, 444/22, 444/25, 444/14, 444/14, 1076, 444/73, 444/72, 444/71, 444/70, 444/69, 444/68, 444/31, 444/30, 444/26, 444/23, 444/21, 444/7, katastrální území Hamr u Litvínova, na pozemcích parc. č. 744/1, 744/4, 744/11, 744/19, 744/24, 787/2, 788, 797/2, 797/5, 798/1, 798/2, 798/3, 798/4, 798/6, 804/1, 808/3, 809/3, 809/4, 910/2, 755/2, 755/3, 758, 902, 744/36, 744/34, 744/35, 744/29, 109, 804/3, na katastrálním území Chudeřín u Litvínova, v obci Litvínov, okres Most, kraj Ústecký.

Zpracovatel manipulačního řádu:

VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hyberská 40, 110 00 Praha 1

Druh vodního díla:

Vodní dílo:	03 413	vodní nádrž
	03 412	hráz
Kategorie z hlediska TBD:	06 03	III. kategorie

Popis vodního díla:

Vodní dílo Hamr sestává ze tří nádrží (Nová voda, Šedák, Rudý Sever), přívodního a odpadního koryta. V prostoru nádrže se dále nachází spojovací potrubí, spodní výpust a bezpečnostní přeliv, na který navazuje koryto od bezpečnostního přelivu. Retenční prostor nádrže byl vytvořen třemi hrázemi označovanými A, B a C. V nádrži jsou za běžných stavů prostory se stálým nadržem, u hráze B prostor Nová voda (vodní plocha č. 1), se kterou sousedí vodní plocha č. 2 a u hráze A prostor Šedák (vodní plocha č. 3). Prostory Nová voda a Šedák jsou vzájemně propojeny spojovacím potrubím. Retenční nádrž byla postavena za účelem odlehčení povodňových průtoků v Bílém potoce. Součástí hráze A je spodní výpust a bezpečnostní přeliv.

Údaje o stavbě vodního díla:

Vlastník vodního díla: město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, IČ 00266027
 Provozovatel vodního díla: Technické služby Litvínov, s.r.o., SKN 1521, 43601 Litvínov
 Výkon TBD: VODNÍ DÍLA TBD a.s., Hybernská 40, Praha 1
 Správce vodního toku: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Vodní dílo souvisí s povrchovými vodami:

název vodního toku: Bílý potok
 číslo hydrologického pořadí: 1-14-01-0220-0-00
 hydrogeologický rajón: 2131
 útvar povrchových vod ID 14424010 „Bílý potok po soutok s tokem Bílina“
 útvar podzemních vod ID 21310 „Mostecká pánev – severní část“

II. stanovuje podmínky,

za kterých se manipulační řád schvaluje:

1. Provozovatel bude udržovat vodní dílo v řádném technickém a provozuschopném stavu.
2. Obsluha bude prokazatelně seznámena s manipulačním řádem.
3. Provozovatel je povinen dodržovat podmínky schváleného manipulačního řádu.
4. Aktualizace manipulačního řádu bude provedena vždy při změně, aktualizaci (dodatek) provozovatel předloží vodoprávnímu úřadu nejpozději do 1 měsíce od této změny. Aktualizace v rozsahu změn úvodní části (např. adresy a spojení) nepodléhá schválení vodoprávního úřadu, ale musí být vodoprávnímu úřadu ohlášena.

Odůvodnění

Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, obdržel dne 01. 11. 2013 žádost města Litvínov, se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, IČ 00266027, které je zastoupeno odborem nakládání s majetkem, o schválení manipulačního řádu „VD Hamr“. Manipulační řád byl schválen Povodím Ohře, státní podnik, závod Chomutov, Spořická 4949 dne 31. 10. 2013.

(orientační určení polohy místa nakládání s vodami v souřadnicovém systému (vodní plocha č.1) S-JTSK X = 978942 Y = 793665).

Žádost byla doložena těmito doklady:

- Manipulační řád VD Hamr, VODNÍ DÍLA TBD, a.s. schválený Povodím Ohře, státní podnik, Spořická 4949, 43046 Chomutov dne 31. 10. 2013
- Kopie katastrální mapy
- Smlouva o dílo č. zh. A 1270/13, č. obj. KT/7550/13
- Kupní smlouva č. ÚTR-OSM/286/2008/K/A

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům opatřením č.j.: OŽP/56211/2013/OŽP/MAJ/231.2/OZN ze dne 11. 11. 2013, s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději ke dni 29. 11. 2013, nebude možno podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel.

Po ověření předložených dokladů, přezkoumání žádosti neshledal vodoprávní úřad důvody pro zamítnutí žádosti žadatele a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, žadateli vyhověl a schválil předložený Manipulační řád „VD Hamr“.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem prostřednictvím odboru životního prostředí Městského úřadu Litvínov. Dnem doručení je den, kdy byla písemnost doručena do vlastních rukou. Jestliže písemnost uložená na poště není vyzvednuta ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, je považována za doručenou posledním dnem této lhůty. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. V případě, že si adresát vyzvedne písemnost po 10ti denní lhůtě, lhůta pro podání odvolání se nepočítá od faktického převzetí písemnosti, ale od 11. dne od uložení písemnosti.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

Mgr. Jaroslav Porteš v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

Doručí se:

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu)

1. Město Litvínov, náměstí Míru 11, 43601 Litvínov, *zastoupeno Městským úřadem Litvínov, odbor nakládání s majetkem*

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 a 3 správního řádu)

2. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov
3. Město Litvínov, náměstí Míru 11, 43601 Litvínov, *zastoupeno Městským úřadem Litvínov, odborem investic a regionálního rozvoje, oddělení Úřadu územního plánování*

Příloha: 4x – schválený manipulační řád – jen Městský úřad Litvínov, ONM