



Městský úřad Litoměřice

odbor životního prostředí

č. j.: 0019817/14/ŽP/BHo
Sp. zn.: 0009954/14/ŽP

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Holub Břetislav
Telefon: +420 416 916 171
Fax: +420 416 916 211
E-mail: breislav.holub@litomerice.cz

Litoměřice 20.03.2014

Schválení manipulačního řádu

PPO města Terezín

R O Z H O D N U T Í

Žadatel : Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ: 70889988
požádal dne 10.02.2014 o schválení předloženého manipulačního řádu pro vodní dílo

PPO města Terezín

V ý r o k o v á č á s t

Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením § 115 odst. 17 vodního zákona

schvaluje

Manipulační řád PPO města Terezín

Na řece Ohři v říčním km 1,95 až 3,10
Návrhová hladina – Centrální část města 151,20 m n.m.
Východní část města 150,10 m n.m.
Kategorie TBD – Centrální i Východní část města III.

Popis stavby:

Účelem stavby je protipovodňová ochrana města Terezín před povodní.
Ochrana města je navržena: Centrální část města do úrovně kulminace povodně 08/2002,

Východní část města do úrovně Q 50. Protipovodňová opatření zahrnují dobudování vnější ochranné bariéry tvořenou rekonstruovanými zemními valy a rekonstruovaným stávajícím mohutným obranným valem. Pro mobilní hrazení velkých profilů byl zvolen systém hradidlového hrazení, ukládaného na dosedací práh a do bočních drážek a osazovacích slupic.

Seznam stavebních objektů a provozních souborů:

SO 1/01 Hrazení předpolí mostu přes Ohři, mlýn

- SO 1/01, PS Hrazení předpolí mostu přes Ohři
- SO 1/01.2, PS Zajištění budovy mlýna – hlavní objekt
- SO 1/01.3, PS Zajištění budovy mlýna – vedlejší objekt

SO 1/02 Výpustná stavidla

- SO 1/02.1, PS Výpustná stavidla – hlavní objekt stavidel
- SO 1/02.2, PS Výpustná stavidla – výpustné stavítko Litoměřické kotliny
- SO 1/02.3, Výpustná stavidla – stabilizace svahu lunety XXIV
- SO 1/02.4, PS Výpustná stavidla – nápusná stavítka Litoměřické kotliny

SO 1/03 Nápusná stavidla

- SO 1/03.1, PS Nápusná stavidla – hlavní objekt stavidel
- SO 1/03.2, PS Nápusná stavidla – výpustné stavítko Bohušovické kotliny
- SO 1/03.3, Nápusná stavidla – stabilizace svahu lunety XXIII

SO 1/06 Doplnění vnějšího zemního valu

- SO 1/06.1 Doplnění vnějšího zemního valu – u shromaždiště XXXVI
- SO 1/06.2 Doplnění vnějšího zemního valu – u shromaždiště XXXV
- SO 1/06.3 Doplnění vnějšího zemního valu – sníženina valu u výpustných stavidel

SO 1/07, PS Hrazení u krematoria

SO 1/08, PS Hrazení silnice do Bohušovic

SO 1/10, PS Zajištění vyhlídky na Ohři

SO 1/21 Hrazení vodních bran

- SO 1/21.1, PS Hrazení vodních bran – Dolní vodní brána
- SO 1/21.2, PS Hrazení vodních bran – Horní vodní brána

SO 1/22 Hrazení komunikací

- SO 1/22.1, PS Hrazení komunikací – Bohušovická brána
- SO 1/22.2, PS Hrazení komunikací – Litoměřická brána
- SO 1/22.3, PS Hrazení komunikací – silnice Terezín – Praha u Dolní vodní brány

SO 1/23 Hrazení průrazů kurtin

- SO 1/23.1, PS Hrazení průrazů kurtin – kurtina I-II
- SO 1/23.2, PS Hrazení průrazů kurtin – kurtina VI-VII
- SO 1/23.3, PS Hrazení průrazů kurtin – kurtina III-IV u Sokolovny
- SO 1/23.4 Hrazení průrazů kurtin – kurtina VII-VIII u Dolní vodní brány

SO 1/24 Bastiony a dělostřelecké střílny

- SO 1/24.1, PS Bastion III – střílny – levý bok
- SO 1/24.2, PS Bastion IV – střílny – pravý bok
- SO 1/24.3, PS Bastion IV – oslabený profil
- SO 1/24.4, PS Bastion V – střílny – levý bok
- SO 1/24.5, PS Bastion V – střílny – pravý bok
- SO 1/24.6 Bastion VI – průraz u dna příkopu

SO 1/25 Poterna IV-V

SO 1/31 Nábřežní zdi – levý břeh, nadjezí

SO 1/32 Nábřežní zdi – levý břeh, podjezí

SO 1/41 Opatření na kanalizaci – centrální město

- SO 1/41.1, PS Uzávěr na přepadu v odlehčovací komoře ČSOV
- SO 1/41.2, PS Historická šachta u ČSOV
- SO 1/41.3, PS Historická šachta u Horní vodní brány
- SO 1/41.4, PS Hradidlové komory na stoce předměstí Kréta
- SO 1/41.5, PS Osazení uzávěrů na přípojkách ze sokolovny
- SO 1/41.6 Opatření na kanalizaci – mobilní čerpadlo

PS 1/51 Mobilní kalová čerpadla pro zčerpávání průsaků

SO 3/01 Ochranná hráz – sever (Východní část města)

- SO 3/01.1 Ochranná hráz – sever – úsek podél nábřeží Ohře
- SO 3/01.2 Ochranná hráz – sever – úsek mezi silnicí na České Kopisty a Ohří
- SO 3/01.3 Ochranná hráz sever – úsek mezi M. pevností a silnicí na České Kopisty
- SO 3/01.4 Ochranná hráz – sever – bezpečnostní přeliv

SO 3/02 Ochranný val – jih (Východní část města)

SO 3/03 Zvýšení nábřeží u firmy Dyntec

SO 3/31 Nábřežní zdi – pravý břeh – nadjezí

SO 3/32 Nábřežní zdi – pravý břeh - podjezí

SO 3/41 Opatření na kanalizaci – Východní část města

SO 3/41.1, PS	Hradidlová šachta na splaškové stoce z areálu Povodí Ohře
SO 3/41.2, PS	Hradidlová komora na dešťové stoce z areálu firmy Telib
SO 3/41.3, PS	Hradidlová komora na dešťové stoce z parkoviště Nár. památníku
SO 3/41.4, PS	Hradidlová šachta na dešťové stoce z areálu firmy Dyntec

SO 3/44 Úpravy a přeložky – vodovod – Východní část města

SO 3/51, PS Čerpací studny, čerpadla – Východní část města

O d ů v o d n ě n í

Příslušný vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost o schválení Manipulačního a provozního řádu vodního PPO města Terezín vypracovaného v prosinci 2013 z hledisek uvedených v § 115 vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány při ústním jednání dne 20.03.2014. Manipulační a provozní řád výše uvedeného vodního díla splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů vodních děl. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily schválení Manipulačního řádu, proto bylo rozhodnuto jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle ustanovení § 83 odstavce 1 správního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním učiněným u Městského úřadu Litoměřice, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odstavce 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Břetislav Holub
oprávněná úřední osoba
vodoprávní úřad Litoměřice

Rozdělovník:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Město Terezín, Náměstí ČSA 179, 411 55 Terezín
Město Bohušovice nad Ohří, Husovo náměstí 42, 411 56 Bohušovice nad Ohří
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové 3
MěÚ Litoměřice – odbor ŠK SaPP – ochrana památek, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice